PLANILLA DE MANTENIMIENTO ASCENSORES

EDIFICIO Alcaldía Municipal Ibagué DIRECCION C19 2-121 CIUDAD Ibagué

EQUIPO Ascensor MARCA. MP CONTRATO No. 1965 AÑO 2024

	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	1 INSPECCION Y LIMPIEZA SALA DE MAQUINAS												
E	2 VERIFICAR NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA MAQUINA												
N	3 LIMPIEZA E INSPECCION DE CONTROL												
S	4 PRUEBA SECUENCIA DE CONTROL												
U	5 INSPECCION DE FRENO												
A	6 LIMPIEZA Y REVISION REGULADOR DE VELOCIDAD												
L	7 LIMPIEZA SOBRE-CABINA												
	8 LUBRICACION DE RIELES DE CABINA Y CONTRAPESO												
	9 VERIFICACION NIVELACION												
	10 LIMPIEZA DE POZO												
	11 INSPECCION Y AJUSTE ZAPATAS CABINA Y C/PESO												
	12 LIMPIEZA INDUCTORES												
	13 LIMPIEZA E INSPECCION OPERADOR DE PUERTAS												
	14 REVISION Y AJUSTE GUAYAS DE PUERTAS												
B	15 REVISION PANTALLAS DE NIVELACION												
I	16 REVISION CERRADURAS PUERTAS												
M	17 REVISION LIMITES FINALES												
E	18 REVISION PISTON O CONTRAPESO												
N	19 REVISION ZAPATAS Y RUEDAS												
S	20 REVISION Y PRUEBA SEGURO PARACAIDAS												
U	21 REVISION Y TENSION CABLES DE TRACCION												
A	22 REVISION PESA DEL REGULADOR												
L	23 REVISION DE AMORTIGUADORES												
	24 REVISION LAMPARAS CABINA												
	25 REVISION BOTONES COMANDO INTERNO Y EXTERNO												
T	26 REVISION DE CONTACTORES Y AJUSTE CONTACTOS												
R	27 PRUEBA Y AJUSTE RELE TERMICO												
I	28 LIMPIEZA Y REVISION CABLES VIAJEROS												
M	29 LIMPIEZA GENERAL CONTROL												
E	30 AJUSTE TORNILLERIA GUIAS Y BRACKETS												
S	31 REVISION Y AJUSTE DE ZAPATAS												
T	32 LIMPIEZA Y REVISION CAJA DE CONEXIONES FOSO												
R	33 REVISION Y PRUEBA SENSOR SEGURO PARACAIDAS												
A	34 REVISION RODILLETES DE PUERTAS												
L	35 AJUSTE RESORTE TENSOR CIERRE PUERTAS												
	36 LIMPIEZA Y AJUSTE CONTACTOS DE PUERTAS												
S	37 LIMPIEZA GENERAL DE POZO												
E	38 ENGRASE DE POLEAS Y ENGRANAJES												
M	39 PRUEBA SEGURIDADES ELECTRICAS												
E	40 PRUEBA SEGURIDADES MECANICAS												
S	41 REVISION Y PRUEBA VALVULAS DE SOBRE-PRESION												
T	42 REVISION DE SENSOR TEMPERATURA MOTOR CENTRAL												
R	43 REVISION CORREAS OPERADOR												
A	44 REVISION Y AJUSTE BARRERA INFRARROJA Y MICRO REAP.												
L	45 REVISION SENSOR DE SOBRE-CUPO												
	46 AJUSTE GENERAL VALVULAS												NA
A	47 CAMBIO ACEITE MAQUINA												
N	48 REVISION FRENO Y CAMBIO DE ZAPATAS												
U	49 AJUSTE BORNERAS CONTROL												
A	50 INSPECCION CHASIS CABINA Y CONTRAPESO												
L	51 INSPECCION RODAMIENTOS DE MAQUINA												
	52 INSPECCION Y ALINEAMIENTO DE RIELES												
	53 PRUEBA GENERAL SEGURO PARACAIDAS												

OBSERVACIONES: Cambio de botones de Hall. Flechas con sistema braille para personas con discapacidad visual se instala aviso en cabina recomendaciones