INFORME DE SERVICIOS No. 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-UAECD-

CONTRATO No.: **501 DE 2024**

CONTRATISTA: **ORGANIZACIÓN HAR SAS**

CONTRATANTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.**

OBJETO: **PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.**

VALOR CONTRATO **$ 4.240.484,00**

En el presente informe daremos a conocer el desarrollo de las actividades de control de plagas y desinfección ambiental en las sedes de la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital en Bogotá en la Cra 30 No. 25-90 pisos 11 y 12 torre A y 2 torre B y en la ciudad de Cartagena en la Cra 23 No. 25-170.

El día 3 de septiembre se realizo la visita de diagnóstico en las sedes de Bogotá y Cartagena para tener un panorama claro del novel de proliferacion de plagas en estas areas encontrando los siguiente:

SEDE BOGOTÁ:

En las dependencias de la sede de Bogotá se observo un nivel bajo en la presencia de insectos rastreos y voladores.

La presencia de roedores se evidencio en nivel medio especialmente en el piso 2 que es donde se ha reportado el avistamiento y las marcas de heces dejadas por los roedores, se determino que se instalaran 3 cajas cebadero y cebos en los cielorrasos con el objetivo de disminuir la población de esta especie.

SEDE CARTAGENA:

En el recorrido hecho en la sede de Cartagena se evidencio bajo nivel de proliferacion de insectos en las diferentes dependencias.

El avistamiento de roedores es bajo, como medida preventiva se instalarán 3 cajas cebadero en los exteriores para evitar el ingreso de algún roedor.

El día 14 de septiembre de 2024 se presentaron en las dependencias los técnicos Diego Fernando Aristizábal Urrutia cc. 80.842.614 y Nidio Martínez cc 80.746.535 en la ciudad de Bogotá y el técnico Felipe González cc. 15.049.215 en la ciudad de Cartagena, para realizar las actividades programadas de control de plagas y desinfección ambiental así:

SEDE BOGOTÁ:

1. **Desinsectación.**

Se realizo control preventivo con la aspersion de insecticida de ingrediente activo cipermetrina en las areas pertenecientes a la entidad con el objetivo de mantener los bajos niveles de insectos rastreros y voladores, esta aplicación se ejecutó con motomochila.
Como método de control constante, se instalaron puntos de gel en sitios de transito de insectos.

2. **Desinfección ambiental.**

El tratamiento de desinfección ambiental se llevo a cabo con la aplicación por método de nebulización de una mezcla de amonios cuaternarios para eliminar la carga bacteriana presente en los ambientes.

3. **Control de roedores.**

Para el control de roedores se procedió a instalar cebos a base de rodenticida anticoagulante de ingrediente activo bromadiolona en las siguientes areas:

-Centro de cableado2 piso: 1 caja cebadero y cebos en el cielorraso. (8 cebos de 10 gramos c/u)

-Cuarto de mantenimiento: 1 caja cebadero. (2 cebos de 10 gramos c/u)

-Sala de capacitación Contraloría: cebos en el cielorraso. (4 cebos de 10 gramos c/u)

-Archivo: cebos en el cielorraso. (8 cebos de 10 gramos c/u)

-Baño de mujeres: cebos en el cielorraso. (3 cebos de 10 gramos c/u)

-Baño de hombres: cebos en el cielorraso. (3 cebos de 10 gramos c/u)

-Cafetería: 1 caja cebadero. (2 cebos de 10 gramos c/u)

SEDE CARTAGENA.

1. **Desinsectación.**

El control de insectos rastreros y voladores en las areas de esta sede se realizó por método de aspersion en la totalidad de zonas de la edificación aplicando insecticida de ingrediente activo cipermetrina, con esta aplicación se espera mantener los niveles bajos de proliferacion de insectos en el area.

Como método de control constante, se instalaron puntos de gel en sitios de tránsito de insectos.

2. **Desinfección ambiental.**

Para disminuir la presencia de bacterias, virus y hongos en los ambientes se realizó aplicación de una mezcla de amonios cuaternarios especialmente en el area de archivo, estos amonios cuaternarios eliminan los patógenos presentes en el area dejándola sanitizada.

3. **Control de roedores.**

Para el control de roedores se procedió a instalar cebos a base de rodenticida anticoagulante de ingrediente activo bromadiolona en las siguientes areas:

-Jardinera patio: 1 caja cebadero. (1 bloque parafinado de 20 gramos)

-Cafetería: 1 caja cebadero. (1 bloque parafinado de 20 gramos)

-Terraza segundo piso: 1 caja cebadero. (1 bloque parafinado de 20 gramos)

El día 23 de septiembre se realizo el monitoreo y refuerzo del tratamiento rodenticida en la sede de Bogotá y el día 25 en la dese de Cartagena encontrando lo siguiente:




SEDE BOGOTÁ.



En la revisión hecha de las cajas cebadero y los cebos instalados no se evidencio consumo de los mismos por lo que se determino que se debe continuar con este tratamiento para que los cebos sean consumidos y den resultados.



SEDE CARTAGENA.

En la sede de Cartagena se realizó la revisión de las cajas cebadero instaladas encontrando consumo en la caja ubicada en la jardinera del patio. Dado que el cebo esta siendo consumido la recomendación es dejarlo actuar hasta que sea consumido por completo.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE BOGOTÁ.

















PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES



PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES








REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE CARTAGENA.








Fumiservice
Ambiente Seguro


BOTIQUIN






Control de Roedores ESTACIÓN EC
Antídoto Vitamina k1
saneamiento ambiental
CERTIFICADO SECRETARÍA DE SALUD
614 01 89
Emergencias por Intoxicación
(601)286 6012 - 24 horas


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 01
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 02
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 03
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
14

CONCLUSIONES.

Se realizaron las actividades planeadas de acuerdo al diagnóstico inicial para el control de plagas en las sedes de la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital en Bogotá y Cartagena, ejecutando los trabajos de desinsectación, desinfección ambiental y desratización.

Por parte del personal de la entidad se den mantener las areas limpias, en orden y en buen estado de mantenimiento.

RECOMENDACIONES.

- Mantener las areas en buenas condiciones de orden y aseo.
- Evitar almacenar alimentos en los puestos de trabajo para evitar atraer vectores.
- Mantener la infraestructura en buenas condiciones locativas, para evitar favorecer el anidamiento de plagas.



HENRY ACERO ROMERO- CC 19.216.558
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT. 900.545.202-5

Bogotá, D.C., septiembre 14 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DITRITAL-UADCD-**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en la totalidad de áreas de la CRA 30 No. 25-90**,** el día 14 de SEPTIEMBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CIPERMETRINA (3-Fenaxyben cil) +-cis, tyrans3 - (2,2 DICLOVINIL -2,2 DIMETIL, CICLOPROPANO-CARBOXYLATO 38.8%). De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **CATORCE (14)** días del mes de **SEPTIEMBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

Bogotá, D.C., septiembre 14 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DITRITAL-UADCD-**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en la totalidad de áreas de la CRA 30 No. 25-90**,** el día 14 de SEPTIEMBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CIPERMETRINA (3-Fenaxyben cil) +-cis, tyrans3 - (2,2 DICLOVINIL -2,2 DIMETIL, CICLOPROPANO-CARBOXYLATO 38.8%). De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **CATORCE (14)** días del mes de **SEPTIEMBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaría de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaría de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15816

FECHA 14 de septiembre de 2024 (DÍA / MES / AÑO)

CLIENTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-SEDE CENTRAL**
ATN: **SR. (A) MONICA PRIETO**
DIRECCIÓN: **AV CRA 30 # 25-90**
TELÉFONO: **314 3248954** NIT / C.C.

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	**DELTAMETRINA**		**ASPERSION**	
RODENTICIDA	**BRODIFACOUMA**		**INSTALACION DE CEBOS**	
INMUNIZANTE			**INSTALACION DE CAJAS CEBADERO**	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
	DRYQUAT		**ASPERSION**	

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: **2:00PM**
OPERARIO RESPONSABLE: **NIDIO MARTINEZ**
HORA DE LLEGADA OPERARIO: **DIEGO ARISTIZABAL**
HORA DE SALIDA OPERARIO:
PROGRAMÓ: **ADRIANA CANCINO**

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaría de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaría de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15801

FECHA sábado, 14 de septiembre de 2024 (DIA MES AÑO)

CLIENTE:
ATN: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-SEDE CENTRAL
SR. (A) MONICA PRIETO
DIRECCIÓN: CRA 23 # 25-170 MANGA CALLEJON OLAYA
TELÉFONO: 314 3248954 NIT / C.C.

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	DELTAMETRINA		ASPERSION	5ML X LT
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	5GR
INMUNIZANTE			INSTALACION DE CAJAS CEBADERO	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☑ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☑ MOSQUITOS ☑ PULGAS ☐ ROEDORES ☑ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
	DRYQUAT		ASPERSION	

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN	SOPORTES	MATRIZ EPP Y EQUIPOS	ASEO DEL LUGAR
ALTA ○	CERTIFICADO ○	SI ○	BUENO (X)
MEDIA ○	FICHA TÉCNICA ○	NO ○	REGULAR (R)
BAJA (X)	HOJA DE SEGURIDAD ○	SENSIBILIZACIÓN SI ○	DEFICIENTE (D)
	CONCEPTO SANITARIO ○	NO ○	

saneamiento ambiental ORGANIZACION HAR SAS NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: 2:00pm
OPERARIO RESPONSABLE: Felipe Gonzalez Vega
HORA DE LLEGADA OPERARIO: 1:45 Pm
HORA DE SALIDA OPERARIO: 3:45 Pm
PROGRAMÓ:

ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

Wilamy Vargas
1050968237 FIRMA CLIENTE

Scanned with CamScanner