INFORME DE SERVICIOS No. 3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL-UAECD-

CONTRATO No.: **501 DE 2024**

CONTRATISTA: **ORGANIZACIÓN HAR SAS**

CONTRATANTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.**

OBJETO: **PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.**

VALOR CONTRATO **$ 4.240.484,00**

En el presente informe daremos a conocer el desarrollo de las actividades de control de plagas y desinfección ambiental en la sede de la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital en Bogotá en la Cra 30 No. 25-90 pisos 11 y 12 torre A y 2 torre B, así:

El día 14 de diciembre de 2024 se presentaron en las dependencias los técnicos Diego Fernando Aristizábal Urrutia cc. 80.842.614 y Nidio Martínez cc 80.746.535, para realizar las actividades programadas de control de plagas y desinfección ambiental así:

SEDE BOGOTÁ:

1. **Desinsectación.**

Se realizo control preventivo con la aspersion de insecticida de ingrediente activo Cyflutrin en las areas pertenecientes a la entidad con el objetivo de mantener los bajos niveles de insectos rastreros y voladores, esta aplicación se ejecutó con motomochila.

2. **Desinfección ambiental.**

El tratamiento de desinfección ambiental se realizó con la aplicación por método de nebulización de una mezcla de amonios cuaternarios para eliminar la carga bacteriana presente en los ambientes.

3. **Control de roedores.**

Se realizo la revisión de los cebos instalados observando un consumo total de los mismos lo que el tratamiento sigue la constante y los roedores ingresan a las areas en busca de alimento y consumen el rodenticida y eventualmente mueren.

El foco de infestación es exterior por lo que es necesario continuar con los controles periódicos para mantener bajos los niveles de población.

Reiteramos que el control debe ser conjunto con las entidades que comparten las instalaciones para que todas las areas sean cubiertas y se haga un control completo y eficiente.

Se realizó la recarga de las cajas con rodenticida anticoagulante de ingrediente activo bromadiolona y la reactivación de la trampa de impacto, en las siguientes areas:

-Centro de cableado2 piso: 1 caja cebadero y cebos en el cielorraso. (8 cebos de 10 gramos c/u)

-Cuarto de mantenimiento: 1 caja cebadero. (2 cebos de 10 gramos c/u)

-Sala de capacitación Contraloría: cebos en el cielorraso. (4 cebos de 10 gramos c/u)

-Archivo: cebos en el cielorraso. (8 cebos de 10 gramos c/u)

-Baño de mujeres: cebos en el cielorraso. (3 cebos de 10 gramos c/u)


-Baño de hombres: cebos en el cielorraso. (3 cebos de 10 gramos c/u)


-Cafetería: 1 caja cebadero. (2 cebos de 10 gramos c/u)


-Cafetería segundo piso. 1 trampa de impacto.

REGISTRO FOTOGRAFICO.












14 dic. 2024 2:59:14 p. m.
4°37'32.112"N 74°4'51.334"W
25-90 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
Altitud:2600.6m


14 dic. 2024 3:00:36 p. m.
4°37'32.072"N 74°4'51.313"W
25-90 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
Altitud:2600.6m


14 dic. 2024 3:04:45 p. m.
4°37'32.052"N 74°4'51.318"W
25-90 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
Altitud:2600.6m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
14 dic. 2024 3:09:33 p. m.
4°37'32.105"N 74°4'51.272"W
25-90 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
Altitud:2600.6m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
14 dic. 2024 3:39:51 p. m.
4°37'32.491"N 74°4'51.68"W
#25-90 Calle 30 Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
Altitud:2600.8m


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
14 dic. 2024 3:17:24 p. m.
4°37'31.925"N 74°4'51.206"W
25-90 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
Altitud:2600.6m







CONCLUSIONES.

Se realizaron las actividades planeadas para el control de plagas en las sedes de la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital en Bogotá, ejecutando los trabajos de desinsectación, desinfección ambiental y desratización.

Por parte del personal de la entidad se deben mantener las areas limpias, en orden y en buen estado de mantenimiento.

RECOMENDACIONES.

- Mantener las areas en buenas condiciones de orden y aseo.
- Evitar almacenar alimentos en los puestos de trabajo para evitar atraer vectores.
- Mantener la infraestructura en buenas condiciones locativas, para evitar favorecer el anidamiento de plagas.
- Socializar con las entidades contiguas a la sede de Catastro Bogotá los controles que se están llevando a cabo para el manejo de roedores con el animo que estas entidades también tomen las medidas necesarias, dado que si el control no se ejecuta de manera integral en todas las areas de los edificios no se verán los resultados deseados y duraderos en la erradicación de esta plaga.
- Continuar con los controles de plagas periódicos para mantener los bajos niveles de proliferacion.

HENRY ACERO ROMERO- CC 19.216.558
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT. 900.545.202-5

Bogotá, D.C., diciembre 14 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DITRITAL-UADCD-**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en la totalidad de áreas de la CRA 30 No. 25-90**,** el día 14 de DICIEMBRE de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CYFLUTHRIN, Ciano–(4-Fluoro-3Fenoxi-Fenil)-Metil-3- (2,2diclooetil)-2,2-Dimetil iclopropanoca Boxilato. De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **CATORCE (14)** días del mes de **DICIEMBRE de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 16158

FECHA sábado, 14 de diciembre de 2024 (DIA MES AÑO)

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL SEDE CENTRAL
ATN: ATN: Sra: MONICA PRIETO
DIRECCIÓN: AV CARRERA 30 NO. 25-90
TELÉFONO: 3143248954 NIT / C.C.

CÓDIGO: SAL - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	CYFLUTRIN		ASPERSION/NEBULIZACION	
RODENTICIDA	BROMADIOLONA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	
			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO: 2:00PM
OPERARIO RESPONSABLE: NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO: DIEGO ARISTIZABAL
HORA DE SALIDA OPERARIO:
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE