GRUPO PÉREZ S.AS

El Bagre, 05/03/2025

Señores
SENA CFMA
E.S.M.

REF: COTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

Cordial saludo señores,

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRESENTACION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R CON TOTAL
1	Casco de seguridad industrial TIPO I MINERIA	UNIDAD	30	$ 32.901	$ 987.034
2	Casco de seguridad industrial TIPO I. ANSI Z89 1 Tipo I Clase E NTC 1523 - Higiene y seguridad. Casco Tipo I: Con ratchet resistente, suspensión de 4 puntos, con almohadilla de amortiguación para la frente barbuquejo de 4 puntos de apoyos, graduable a	UNIDAD	100	$ 32.901	$ 3.290.112
3	Careta de Esmerilar. La norma NTC 1836: Establece la designación y los requisitos que deben cumplir los filtros en los protectores individuales de ojos	UNIDAD	50	$ 24.371	$ 1.218.560
4	Lentes de Seguridad claros. NTC 1825: Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual. NTC 1826: Establece los métodos	UNIDAD	300	$ 8.073	$ 2.421.888
5	Lentes de Seguridad oscuros. NTC 1825: Establece las condiciones generales de calidad para elementos de protección visual, NTC 1826: Establece los métodos	UNIDAD	300	$ 8.073	$ 2.421.888
6	Protector Auditivo Tipo Copa para casco Deben ser compatibles con el casco de seguridad industrial TIPO MINERIA completo con lampara. Normas de	UNIDAD	40	$ 65.041	$ 2.601.626
7	Filtro para material particulado de alta eficiencia, corigen.	UNIDAD	50	$ 71.133	$ 3.556.672
8	Guantes hilaza /algodón con cubierta en látex corrugado. Talla: 10. EN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN/ISO 388 NTC 1754 -Factores humanos. Designación de tallas. Guantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las	UNIDAD	200	$ 7.159	$ 1.431.808

Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

	especificaciones requeridas. Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible				
9	Guantes Vaqueta Ingeniero reforzados. Talla: 10. El producto deberá cumplir con todos los requisitos del presente documento de condiciones especiales. NTC 2190 Requisitos Específicos Guante. Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos	UNIDAD	200	$ 12.186	$ 2.437.120
10	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 35. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632. Resistencia a la flexión de la suela NTC2038 resistencia de la unión suela/capellada DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de prueba para la protección de los pies ASTM F 2413-18 especificación estándar para calzado de seguridad NTC 2385 Protectores dieléctricos para calzado. Es	UNIDAD	10	$ 97.485	$ 974.848
11	Bota de seguridad media caña, distenciieléctrica talla 36. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632. Resistencia a la flexión de la suela NTC2038 resistencia de la unión suela/capellada DIN en 12568 resa de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de prueba para la protección de los pies ASTM F 2413-18 especificación estándar para calzado de seguridad NTC 2385 Protectores dieléctricos para calzad	UNIDAD	20	$ 97.485	$ 1.949.696
12	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 37. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632.	UNIDAD	25	$ 97.485	$ 2.437.120
13	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 38. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632.	UNIDAD	35	$ 97.485	$ 3.411.968

14	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 39. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632.	UNIDAD	35	$ 97.485	$ 3.411.968
15	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 40. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a	UNIDAD	30	$ 97.485	$ 2.924.544
16	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 41. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 R	UNIDAD	20	$ 97.485	$ 1.949.696
17	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 42. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516 Resistencia a la abrasión de la suela NTC632. Resistencia a la flexión de la suela NTC2038 resistencia de la unión s	UNIDAD	15	$ 97.485	$ 1.462.272
18	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 43. NTC 4811:2000 Resistencia a la abrasión de la suela DIN 53516	UNIDAD	10	$ 97.485	$ 974.848
19	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 35. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM-F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en e	UNIDAD	10	$ 87.432	$ 874.317
20	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 36. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11	UNIDAD	15	$ 87.432	$ 1.311.475
21	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 37. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM-F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en e	UNIDAD	25	$ 87.432	$ 2.185.792
22	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 38. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO	UNIDAD	25	$ 87.432	$ 2.185.792
23	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 39. E	UNIDAD	25	$ 87.432	$ 2.185.792

24	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 40. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM-F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas. Bota en PVC inyectada con propiedades de	UNIDAD	25	$ 87.432	$ 2.185.792
25	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 41. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM- F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas. Bota en PVC inyectada con propiedades de r	UNIDAD	20	$ 87.432	$ 1.748.634
26	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 42. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM-F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas. Bota en PVC inyectada con propiedades de	UNIDAD	15	$ 87.432	$ 1.311.475
27	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 43.	UNIDAD	10	$ 87.432	$ 874.317
28	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Talla: 44. EN 12568 NTC 2385 NTC 2257 ISO 4643 ISO 20345 ASTM-F2413- 11 / 18 ASTM- F2412- 11 ASTM-F1677- 05 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de c	UNIDAD	5	$ 87.432	$ 437.158
29	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 35. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 prueba para la protección de los pies	UNIDAD	5	$ 153.843	$ 769.216

30	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 36. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión	UNIDAD	5	$ 153.843	$ 769.216
31	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 37. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de	UNIDAD	10	$ 153.843	$ 1.538.432
32	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 38. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de	UNIDAD	15	$ 153.843	$ 2.307.648
33	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 39. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de p	UNIDAD	15	$ 153.843	$ 2.307.648
34	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 40. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de	UNIDAD	15	$ 153.843	$ 2.307.648
35	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 41. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052	UNIDAD	15	$ 153.843	$ 2.307.648
36	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 42. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la	UNIDAD	10	$ 153.843	$ 1.538.432

	unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de				
37	Botas de seguridad altas para soldador Talla: 43. ASTM - D5963 resistencia a la abrasión de la suela ASTM D 1052 resistencia a la flexión de la suela ASTM F2913 resistencia al deslizamiento NTC 2038 resistencia de la unión suela/capellada- DIN en 12568 resistencia de la puntera al impacto y la compresión ASTM F 2412- 18a métodos de	UNIDAD	5	$ 153.843	$ 769.216
	Overol enterizo en 100% dril talla s	UNIDAD	10	$ 94.000	$ 940.000
	Overol enterizo en 100% dril talla m	UNIDAD	25	$ 94.000	$ 2.350.000
	Overol enterizo en 100% dril talla l	UNIDAD	25	$ 94.000	$ 2.350.000
	Overol enterizo en 100% dril talla xl	UNIDAD	25	$ 94.000	$ 2.350.000
	Overol enterizo en 100% dril talla xxl	UNIDAD	10	$ 94.000	$ 940.000
	barbuquejo 4 puntos	UNIDAD	130	$ 18.000	$ 2.340.000
VALOR TOTAL					**$ 81.049.315**

Todos los productos están gravados con el IVA del 19% conforme al E.T.

Atentamente,

Jose cochero

Nombre del Representante Legal: JOSE FRANCISCO COCHERO TAMAYOC.C. No. 70.542.228
Nombre o Razón Social del Proponente: GRUPO PEREZ SASNIT 901427142-1
Dirección 49 NO 48A 55 - Brr bijao - El Bagre
Teléfonos 3106526081 Fax
Correos Electrónicos1: grupoperezsas@gmail.com