

30300
13 X 20 30300






22.5W
SUPER FAST CHARGING
JALTECH®
Chip Airoha actualizado
Protección de batería
Carga rápida
JALTECH®
your connection
Año de garantía
JAL-P01 2u.
10000 mAh
Power Bank 10000 mAh con LED Indicador JAL-P01
Chip Airoha actualizado
Protección de batería
Carga rápida

PELIGRO
LOS CABLES
ELÉCTRICOS PUEDEN
SER PELIGROSOS



CARBORUNDUM
PREMIER
PLUS
ISO 9001
LIJA DE AGUA
PROOF PAPER


Separol® Ecológico CO
Desmoldante ecológico para fácil desencofre del concreto
20.0 kg


DIRIMPEX®
Ingeniería consciente y dinámica
ARENA PARA TOMA DE DENSIDADES
Conforme con lo estipulado en la norma:
I.N.V.E-161 y NTC 1667
¡ADVERTENCIA!
22,04 lb. 10 kg
PESO NETO


BICOLOR HOSE 1/2" W.P. 150 PSI - 10 BAR
BICOLOR HOSE 1/2" W.P. 150 PSI - 10 BAR
BICOLOR HOSE 1/2" W.P. 150 PSI - 10 BAR




30
Elite
150
3M
6200/07025




LATEXPORT
Guante
Mosquetero
Talla
Calibre
LATEXPORT
Guante
Mosquetero
LATEXPORT
Guante
Mosquetero


corona
corona
corona


1 TON. x Nivel
1 TON. x Nivel






Apparatus Guide


Vernier
Go Direct
Voltage
Order Code GDX-VOLT
20 V MAX
0G5024R
0G5024H9
0G5024N9
0G5024Q3


UNI-T
1000V True RMS
Digital Multimeter
UT61+ Series
AC+DC voltage measurement (UT61E+)
LPF ACV (UT61E+)
Temperature measurement (UT61D+)
LoZ ACV (UT61D+)
USB communication
NCV function
Audible/visual alarm
High voltage measurement
True RMS
NCV
OFF
COM
UT61D+
UNI-T


HOME
DECORATOR
MINI
ROLLER
SET
4"/100MM
amazon.com/thisbox



LOTE


1033595
48 unidades
DEWALT
5" RANDOM ORBIT SANDING DISCS
DISCOS DE LIJA (12.7 cm) PARA LIJADORA DE ACCIÓN ORBITAL ALEATORIA
DISQUE POUR PONCEUSE ORBITALE DÉCENTRÉE
120 GRIT GRANO GRAINS
5 PACK PAQUETE PAQUET
Aluminum oxide grain for fast removal & fine finishing
Hook and Loop backing for quick & easy paper changes
Stearate coating minimizes gumming & build-up
Grano de óxido de aluminio para una remoción rápida y un acabado fino
Base con ganchos y anillos para cambiar el papel con facilidad y rapidez
Capa protectora de estearato que reduce al mínimo el engomado y la acumulación
Grain d'oxyde d'aluminium pour enlèvement facile et finition
Velcro au dos pour des changements de papier rapides et faciles
Le revêtement de stéarate réduit le gommage et l'accumulation
DEWALT
5" RANDOM ORBIT SANDING DISCS
DISCOS DE LIJA (12.7 cm) PARA LIJADORA DE ACCIÓN ORBITAL ALEATORIA
DISQUE POUR PONCEUSE ORBITALE DÉCENTRÉE
120 GRIT GRANO GRAINS
5 PACK PAQUETE PAQUET
Aluminum oxide grain for fast removal & fine finishing
Hook and Loop backing for quick & easy paper changes
Stearate coating minimizes gumming & build-up
Grano de óxido de aluminio para una remoción rápida y un acabado fino
Base con ganchos y anillos para cambiar el papel con facilidad y rapidez
Capa protectora de estearato que reduce al mínimo el engomado y la acumulación
Grain d'oxyde d'aluminium pour enlèvement facile et finition
Velcro au dos pour des changements de papier rapides et faciles
Le revêtement de stéarate réduit le gommage et l'accumulation
ESTE LADO ARRI
CARIBE
MINIRODILLO
CARIBE


MIND BLOWING MATERIALS FOR A WORLD OF APPLICATIONS™
Easy To Mix And Apply – Directions Included
SMOOTH-ON
PMC™-780 DRY
Industrial Liquid Rubber Compound
Mix Ratio: 2A : 1B by Weight or Volume
PMC™-780 is a premium Shore 80A liquid rubber made for making industrial parts as well as a variety of mold making and casting applications. Pot life is 25 minutes and cure time is 48 hours at 73°F/23°C.
PMC™-780 Dry does not exude oil. Please read Technical Bulletin and SDS before using available at www.smooth-on.com.
Important: Limited shelf life. Use as soon as possible.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PLEASE READ TECHNICAL BULLETIN PRIOR TO USE.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY
3M


SSCC:
SUMIGLAS S.A.
SM1368
A-2406422
SM1776
RESIGLAS S (4 KG)
1 UND
AGITAR BIEN ANTES DE USAR


SSCC:
108255
SM1785
2404302
1
UND
SSCC:
108251
SM1785
2404302
1
UND
QUIMICOS SALAMINA
CALIDAD Y CONFIANZA
THINNER EXTRA
4 LITROS
20 LITROS
KILO

