SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante

MHrmartinm NIDIA MARTINEZ MACUNA
16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

23/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23524	Fecha Registro:	2024-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		4224
Valor Inicial:	11.649.950,95	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	11.649.950,95	Saldo x Ordenar:		11.649.950,95
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	1.537.705,00	Valor Neto:			10.112.155,95		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		2724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		458522
TERCERO											
Identificacion:	15888031	Razon Social:	JAVES ARAUJO						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	04360406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	22524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	JAA025	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-09-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.649.950,95	0,00	11.649.950,95	11.649.950,95

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	Generada	11.649.950,95

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	11.649.950,00	1,000 %	116.500,00	116.500,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.649.950,00	11,000 %	1.281.495,00	1.281.495,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNCIPO DE LETICIA	11.649.950,00	0,700 %	81.550,00	81.550,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.649.950,00	0,500 %	58.250,00	58.250,00

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK JOSUTH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

MY. CESAR AUGUSTO SANCHEZ CASTAÑEDA
Jefe Área Administrativa DEAMA (E)

CR. MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
Ordenador del Gasto DEAMA

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal - Comprobante

MHnmartinm NIDIA MARTINEZ MACUNA
16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

23/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23624	Fecha Registro:	2024-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		12724
Valor Inicial:	6.804.931,45	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.804.931,45	Saldo x Ordenar:		6.804.931,45
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	898.251,00	Valor Neto:			5.906.680,45		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		6824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		458549
TERCERO											
Identificacion:	15888031	Razon Social:	JAMES ARAUJO						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	94366406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							CAJA MENOR				
Numero:	22624	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	JAA625	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-09-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.804.931,45	0,00	6.804.931,45	6.804.931,45

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMEFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	Generada	6.804.931,45

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999338	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	6.804.931,00	1,000 %	68.049,00	68.049,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.804.931,00	11,000 %	748.542,00	748.542,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	6.804.931,00	0,700 %	47.635,00	47.635,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.804.931,00	0,500 %	34.025,00	34.025,00

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK YOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

MY. CESAR AUGUSTO SANCHEZ CASTAÑEDA
Jefe Área Administrativa DEAMA (E)

CR. MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
Ordenador del Gasto DEAMA

Código. 28S-FR-0021 Fecha. 12-03-2021 Version: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

GS-2024 - 020677 / AREAD-GRUCO

APA12
NIDIA MARTINEZ MACUNA
Responsable de Central de Cuentas (E)

TURNO No. 97

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
No. CONTRATO:	13-7-10009-24	FECHA DE RECIBIDO :	22-sep-24
VALOR PAGO:	18.454.882,40	NUMERO DE RADICADO SIIF:	22524-22624
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	CONTRATISTA:.	JAMES ANTONIO ARAUJO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	JAA625	NIT DEL CONTRATISTA:	C.C. NO. 15.888.031 DE LETICIA

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: *NO APLICA*

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) *4224 Y 12724*
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: *5/09/2024* — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: *4200345183* HOJA DE SERVICIO: *1002121725*
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES : _____
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: _X_ NO ___

FIRMA
Patrullero MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ
ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ No. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	19 de septiembre de 2024.
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10009-24 del 27 de marzo de 2024
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CONTRATO No. 13-7-10009-24

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	35.000.000,00
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento deshumificadores	A-02-02-02-008-007-01-05	7.000.000,00
12524 29/03/2024	10 G.G. CILET	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-02-9	4.000.000,00
1524 27/03/2024	16 F.E. UPRES	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01	4.000.000,00
SUBTOTAL.....				50.000.000,00

ADICION No. 001

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
12724 31/07/2024	10 G.G. DEAMA	Adición No. 001 Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	12.113.610,00
SUBTOTAL.....				12.113.610,00

TOTAL: $62.113.610,00

Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 02/04/2024. Fecha de término: 20/12/2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.

Lugar de ejecución y/o entrega	Leticia – Amazonas, inmuebles del Departamento de Policía Amazonas.
Incumplimiento del plazo de ejecucion SI ___ NO X	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña	Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA / C.C. No. 1127343274, Integrante Grupo Logístico – Mantenimiento y Servicios Generales DEAMA.
Fecha de entrega certificada	Del: 08/08/2024 Al: 13/09/2024.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados	11 649 950,95	11 649 950,95	0,00	11 649 950,95
DEAMA	10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados	6 804 931,45	6 804 931,45	0,00	6.804.931,45
SUBTOTAL.....			18.454.882,40	18.454.882,40	0,00	18.454.882,40

No. RPC	DESCRIPCION		OBJETO	VALOR
4224 del 27/03/2024	CONTRATO	13-7-10009-24	Mantenimiento aires acondicionados	11 649 950,95
12724 del 31/07/2024	ADICION	001	Mantenimiento aires acondicionados	6.804 931,45
SUBTOTAL.....				18.454.882,40

Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 625	19/09/2024	$18.454.882,40	0,00	$18.454.882,40
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$18.454.882,40**	**00,0**	**$18.454.882,40**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10009-24, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectivas facturas electrónicas de venta No. JAA 625 de fecha 19 de septiembre de 2024, por valor de $18.454.882,40. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, anexo certificado que consta estar a día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				CUMPLIO si	CUMPLIO No	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR						
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA)	SECCIÓN EVAPORADORA	SERPENTÍN	Lavado y desincrustado con producto químico	SI		Contrato de prestacion de servicio en ejecución
				Limpieza y purga de desagües			
				Limpieza y revisión de bandeja de condensados			
				Prueba y/o corrección de fugas			
			CONJUNTO MOTOR, VENTILADOR Y TRANSMISIÓN	Limpieza de motores			
				Limpieza de ejes			
				Medición de amperajes de operación			
			GABINETE	Revisión de ajuste estructural			
				Revisión de soportes			
				Revisión y restauración de aislamientos			
		SECCIÓN CONDENSADORA	CONJUNTO MOTOR Y VENTILADOR	Limpieza de motores			
				Limpieza de ejes			
				Medición de amperajes de operación			
			COMPRESOR	Lectura y registro de presión de succión			
				Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas			
				Medición de amperajes de operación			
		CIRCUITO Y TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN		Prueba y/o corrección de fugas			
				Restauración de aislamientos térmicos			
				Lectura y registro de sobrecalentamientos			
		SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL		Limpieza de tablero y ajuste de conexiones			
				Revisión de operación de contactores			
				Revisión de operación de relevos			
				Cambio de cables calcinados			
				Revisión y/o calibración de termostato			
		DESHUMIFICADORES		Requiere ajustes de conexiones eléctricas			
				Verificación de amperaje y voltaje			
				Verificación de fugas en tuberías y accesorios			
				Revisión línea de drenaje			
				Revisión de válvulas			
				Revisión tarjeta electrónica			
				Limpieza general del equipo			
				Lavado de bandeja y conductos de drenaje			
				Verificación de filtro			
				Ventilador, condensador			
				Vaporizador			
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR						
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA)	- El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de:			SI		Contrato de prestacion de servicio en ejecución
		- La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado					
		- Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo. Fugas)					
	TRASLADO DESINSTALACION E INSTALACION (INCLUIDO MANO DE OBRA)	El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacio al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que						

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

		este lo agua en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando completamente el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional		
	MANTENIMIENTO DESHUMIDIFICADORES	Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro ventilador, condensador, vaporizador, cambios de repuestos		

ITEMS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS. MINIMO: Requiere ajustes [illegible] eléctricas lavado de serpentines [illegible] verificación de fugas en [illegible] accesorios revisión línea de drenaje, [illegible] válvulas revisión tarjeta electrónica, [illegible] amperaje y voltaje de compresores, [illegible] y ventiladores Limpieza general del equipo lavado de bandeja de condensado y [illegible]	CAPACIDAD	VALOR ESTIMADO
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	32 000 BTU	264.875,20
		36 000 BTU	264.875,20
		60 000 BTU	334.969,05
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIE SPLIT	9 000 BTU	151.816,70
		12 000 BTU	211.985,85
		18 000 BTU	212.302,20
		24 000 BTU	242.444,75
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	9 000 BTU	163.639,40
		12 000 BTU	162.524,10
		18 000 BTU	185.303,20
		24 000 BTU	179.576,60

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO [illegible] repuestos mano de obra, logística, [illegible] necesario para entregar el [illegible] en perfecto estado de [illegible]	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
1	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 20 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
2	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 25 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
3	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 30 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
4	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 35 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
5	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 40 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
6	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 45 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
7	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 50 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
8	CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA 60 MFD PARA COMPRESORES	1	76.984,20
9	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD MINI [illegible] adora 1/4 hp 3/v sellado	1	310.783,95
10	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora 1/4 hp 3/v sellado	1	310.783,95
11	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD MINI [illegible] adora 1/4 hp 3/v sellado	1	310.783,95
12	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora 1/4 hp 3/v sellado	1	310.783,95
13	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora 60000 BTU	1	1.137.537,60
14	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora mini split 36000 BTU	1	907.984,35
15	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora mini split 24000 BTU	1	688.526,75
16	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora mini split 18000 BTU	1	537.324,75
17	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora mini split 12000 BTU	1	412.368,40
18	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD [illegible] ensadora mini split 9000 BTU	1	307.617,60
19	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU INVERTER	1	5.205.563,95
20	UNIDAD COMPRESORA 36 000 BTU INVERTER	1	3.319.710,40
21	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU INVERTER	1	2.233.051,95
22	UNIDAD COMPRESORA 18 000 BTU INVERTER	1	1.943.589,60
23	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU INVERTER	1	1.511.876,55
24	UNIDAD COMPRESORA 9 000 BTU INVERTER	1	1.435.855,65
25	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU CONVENCIONAL	1	2.713.615,15
26	UNIDAD COMPRESORA 36 000 BTU	1	1.653.521,55

SI	Contrato de prestación de servicio en ejecución.

	CONVENCIONAL		
27	UNIDAD COMPRESORA 32 000 BTU CONVENCIONAL	1	1.653.521,55
28	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU CONVENCIONAL	1	1 076 942,80
29	UNIDAD COMPRESORA 18.000 BTU CONVENCIONAL	1	979.570,65
30	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU CONVENCIONAL	1	732 171,65
31	UNIDAD COMPRESORA 9.000 BTU CONVENCIONAL	1	702 094,65
32	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 60000 BTU	1	418.411,35
33	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 36000 BTU	1	418.411,35
34	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 32000 BTU	1	418 411,35
35	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 24000 BTU	1	389.512,35
36	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 18000 BTU	1	344 229,65
37	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 12000 BTU	1	344 229,65
38	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 9000 BTU	1	344 229,65
39	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1.0 MFD	1	52 626,20
40	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1.5 MFD	1	52 626,20
41	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2.0 MFD	1	52 626,20
42	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2.5 MFD	1	51 737,00
43	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.0 MFD	1	50.787,00
44	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.5 MFD	1	50 787,00
45	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4.0 MFD	1	50.787,00
46	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4.5 MFD	1	49 203,35
47	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.0 MFD	1	49 203,35
48	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.5 MFD	1	49.203,35
49	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 6.0 MFD	1	49 203,35
50	CAMBIO RUBATEX 5/8 X METRO	1	35 275,40
51	CAMBIO RUBATEX ½ X METRO	1	26 968,70
52	CAMBIO TUBO EN COBRE ½ X METRO	1	51 572,65
53	CAMBIO TUBO EN COBRE 5/8 X METRO	1	52 091,35
54	CAMBIO TUBO EN COBRE ¼ X METRO	1	40.904,15
55	CAMBIO TUBERIA DE COBRE AIRES GRADES DE ¼	1	59 891,80
56	CAMBIO SENSOR TERMISTOR	1	117 860,80
57	CAMBIO DE FILTROS SECADORES	1	76.040,85
58	CAMBIO CONTACTORES DE 15 A 40 AMP	1	152 565,25
59	CAMBIO DE CINTA VINILO (GRIS O BLANCO)	1	47.888,55
60	CAMBIO DE SOPORTE BASE EN ÁNGULOS	1	103 513,90
61	CAMBIO DE CONDENSADOR DE TUBERÍA	1	309 966,95
62	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 12	1	28 774,55
63	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 10	1	32 292,40
64	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 16	1	31 325,30
65	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3X 14	1	28 152,30
66	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-22	1	147 459,00
67	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R- 410-A	1	141.316,30
68	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 HASTA 12.000 BTU	1	344 394,95
69	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 HASTA 24 000 BTU	1	343 732,80
70	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 32.000 HASTA 60.000 BTU	1	447 334,10
71	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 9.000 HASTA 12 000 BTU	1	309 852,00
72	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 18 000 HASTA 24 000 BTU	1	309 852,00
73	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 32 000 HASTA 60 000 BTU	1	392 352,85
74	BOMBA DE MICRO CONDESADO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	1	463 039,50
75	CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUES EN PVC DE ½ HASTA 1" (INCLUYE CODOS Y UNIONES) MTS	1	45 942,00
76	TARJETA PRINCIPAL PCB MULTI V INVERTER	1	475.170,05
77	TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT	1	418 836,00
78	SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT	1	119 128,10
79	SENSOR DE TEMPERATURA CONSOLA TIPO CASSETTE	1	119 128,10
80	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE	1	313 150,40

86	TARJETA [illegible] A UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible]	1	421.513,10
8[illegible]	TARJETA [illegible] A UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible]	1	496 845,25
83	TARJETA [illegible] A UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible]	1	565 182,55
84	TARJETA [illegible] A UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible]	1	648 661,90
85	TARJETA [illegible] A UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible]	1	819 182,15
86	TERMOSTATO [illegible] O SENSOR DE TEMPERATURA	1	119 128,10
87	CONTROL [illegible] VOTO UNIVERSAL CON BATERIAS	1	147 349,75
88	CONTROL [illegible] VOTO MINI SPLIT ORIGINAL YORK [illegible] MSUNG ETC) CON BATERÍAS	1	256 195,05
89	ASPA CONDENSADORA EQUIPOS MINI SPLIT	1	248 963,65
90	GAS REFRIGERANTE R22 13.6 Kg (Pipeta)	1	1 116 620,25
91	GAS REFRIGERANTE 410A 13.6 Kg (Pipeta)	1	878.547,65
92	[illegible] ESPECIAL 1.5 HP	1	1 080 624,05
93	VARILLA [illegible] SOLDADURA DE PLATA	1	10.627,65
94	BREAKER [illegible] CTRICO 30 A	1	28.843,90
95	BREAKER [illegible] CTRICO 40 A	1	33 397,25
96	BREAKER [illegible] CTRICO 50 A	1	38 504,45
97	[illegible] FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO	1	47 852,45
98	BASE PARA [illegible] UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible] BTU	1	108 263,90
99	BASES PARA [illegible] UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible] BTU	1	129 974,25
100	BASES PARA [illegible] UNIDAD CONDENSADORA DE [illegible] BTU	1	167 004,30
101	PROTECTOR [illegible] DE FASE 110V	1	247.040,85
102	PROTECTOR [illegible] DE FASE 220V	1	247.040,85
103	[illegible] A REPONER	1	10 002,55
104	TOMA CORRIENTE 110V	1	18.549,70
105	TOMA CORRIENTE 220V	1	19.183,35
106	MANGUERA PARA DESAGUE	1	73.510,05
107	CANALETA [illegible] 0 x 40	1	28.234,95
108	CANALETA [illegible] x 40	1	33.749,70
109	LAVACION [illegible] QUIDO DESINCRUSTANTE	1	75.529,80
ITEMS	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIFICADORES MINIMO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIMO Revisión [illegible] ales de conexiones eléctricas, verificación [illegible] mperaje y voltaje, verificación de fugas [illegible] nas y accesorios revisión linea de [illegible] con de válvulas revisión tarjeta [illegible] pieza general del equipo, lavado de [illegible] ductos de drenaje verificación de [illegible] or condensador, vaporizador Actividades a realizar de la siguiente manera: 1 Mantenimiento sistema electrico de fuerza y controles 2 Desmonte del sistema de [illegible] compresor para limpieza y verificación Revisión del sensor bimetálico [illegible] de encendido y apagado) 4 Revisión [illegible] rmostato y switch de paro de sistema [illegible] recimiento de agua 5 Revisión y ajuste [illegible] a de cableado eléctrico 6. Revisión [illegible] ventilador 7 Limpieza del sistema de [illegible] 8 Desmonte para limpieza y [illegible] motor 9 Mantenimiento general y ajustes [illegible] sistema eléctrico de control [illegible] 10 Limpieza externa e interna [illegible] Pruebas y mantenimiento	**CAPACIDAD**	**VALOR ESTIMADO**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	45 PINTAS	356 376,35
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	65 PINTAS	434 245,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	2 LITROS	353.210,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	12 LITROS	434 245,00
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA) DESHUMIFICADOR**	**CANTIDAD**	**VALOR ESTIMADO**
1	FILTROS DE [illegible] REPUESTO DESHUMIFICADOR Y HUMIDIFICADOR	1	427 500,00
2	MOTOR [illegible] VENTILADOR DE DESHUMIFICADOR	1	365 750,00
3	SENSOR DE [illegible] UMEDAD DE REPUESTO PARA DESHUMIFICADOR	1	266 000,00

4	CAPACITOR DE ARRANQUE PARA VENTILADOR	1	66 500,00	
5	INTERRUPTOR DE TANQUE	1	66 500,00	
6	CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE	1	104 500,00	
7	RODILLOS DE REPUESTO	1	28 500,00	
8	PLACA DE ALIMENTACIÓN	1	57 000,00	
9	ARRANQUE DEL COMPRESOR DEL CONDENSADOR	1	114 000,00	
10	CONDESADOR DE ARRANQUE DEL VENTILADOR	1	152 000,00	

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G. DEAMA	13-7-10009-24	Mantenimiento aires acondicionados	35.000.000,00	35.000.000,00	0.00	100 %	0,00
10 G.G. DEAMA		Mantenimiento deshumificadores	7.000.000,00	6.092.856,35	907.143,65	87,04	12,96
10 G.G. CILET		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	1.854.975,70	2.145.024 30	46,3	53 63
16 F.E. UPRES		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	3.963.853,15	36.146,85	99,1	0,90
10 G.G. DEAMA	Adición No. 001	Mantenimiento aires acondicionados	12.113.610,00	6.804.931,45	5.308.678 55	56,1	43 82
TOTAL...			62.113.610,00	53.716.616,65	8.396.993,35	86,48	13,52

Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA
Grupo Logistico - Servicios Generales DEAMA.
Supervisor contrato 13-7-10009-24.

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 625

				Fecha y hora Factura	
Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			Generación	19/09/2024, 07:13
NIT	800.140.601-9	Teléfono	(038) 3103385221	Expedición	19/09/2024, 07:13
Dirección	CRA 11 N° 12-32	Ciudad	Leticia - Colombia	Vencimiento	19/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 60.000 Btu	1.00	334,969.05
2	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	7.00	1,483,900.95
3	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu	1.00	212,302.20
4	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	4.00	969,779.00
5	Cambio tubo en cobre 1/2 X metro	21.00	1,083,025.65
6	Cambio tubo en cobre 1/4 X metro	21.00	858,987.15
7	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	63.00	3,016,978.65
8	Cambio de cable encauchetado por 3 X 12	108.00	3,107,651.40
9	Recarga de refrigerante X kilo R-22	5.00	737,295.00
10	Recarga de refrigerante X kilo R-410a	16.00	2,261,060.80
11	Instalación aire acondicionado tipo split 9.000 hasta 12.000 Btu	1.00	344,394.95
12	Instalación aire acondicionado tipo Split 18.000 hasta 24.000 Btu.	7.00	2,406,129.60
13	Cambio de rubatex 5/8 X metro	40.00	1,411,016.00
14	Sensor temperatura mini split	1.00	119,128.10
15	Bases para unidad condensadora de 9.000 a 12.000 Btu	1.00	108,263.90

Total Items: 15

Total Bruto	18,454,892.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,454,892.40

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 18,454,882.40

Observaciones:
#$16-01-01-05:127424;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

Factura Software Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. NIT 830.048.116-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica vs ond 104

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764070231800 aprobado en 20240505 prefijo JAA desde el número 601 al 800 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 66d2df3e7d2b10bf98dd75b8a960f051e6914aba28ac3f89ec6d396b5fca264fc54813a87197065b13cd461bd0a4ea4a

3 corte Relación trabajos realizados comando de policía amazonas

TELEMÁTICA

CAT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalacion aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 191.554.20
14 metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 402.843.70
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
	Total		$ 973.406.10

OFICINA TALENTO HUMANO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
14 metros	Cambio cable encauchetado 3x12	$ 28.774.55	$ 402.843.70
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 191.554.20
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$1.008.681.50

ALMACÉN DE INTENDENCIA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
12 metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 345.294.60
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 191.554.20
	Total		$ 880.581.60

CAPILLA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento aire acondicionado tipo piso techo 60.000 Btu	$ 334.969.05	$ 334.969.05
02	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 147.459.00	$ 294.918.00
05	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 239.442.75
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
12 Metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 345.294.60
	Total		$1.249.899.80

GRUPO DE AUXILIARES DE POLICIA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
02	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 282.632.60
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 191.554.20
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 756.723.45

OK

SALÓN BANDERAS

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
10 metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 287.745.50
05	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 239.442.75
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
02	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 147.459.00	$ 294.918.00
	Total		$1.236.389.85

OFICINA CRIMEN ORGANIZADO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento aire acondicionado tipo piso techo 24.000 Btu	$ 242.444.75	$ 242.444.75
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 147.459.00	$ 147.459.00
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 556.231.65

OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA (SIJIN)

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento aire acondicionado tipo piso techo 24.000 Btu	$ 242.444.75	$ 242.444.75
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410.A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 550.088.95

JEFATURA SECRETARIA SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410.A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 519.630.05

JEFATURA DIRECCIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 519.630.05

CRAI

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 519.630.05

ARCHIVO SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 242.444.75	$ 242.444.75
02	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 282.632.60
05	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 239.442.75
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
12 metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 345.294.60
	Total		$1.180.365.50

FISCALÍA RADICADOS SIJIN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
03	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 143.665.65
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
01	Cambio sensor de temperatura. Mini Split	$ 119.128.10	$ 119.128.10
	Total		$ 651.371.30

HABITACIÓN N: 8 CAOFI

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 519.630.05

GESTIÓN DOCUMENTAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 344.394.95	$ 344.394.95
14 metros	Cambio cable encauchetado 3x12	$ 28.774.55	$ 402.843.70
03	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 143.665.65
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
01	Base para unidad condensadora 12.000 Btu	$ 108.263.90	$ 108.263.90
	Total		$1.211.035.30

ARCHIVO ESTACION

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 242.444.75	$ 242.444.75
02	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 282.632.60
03	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 143.665.65
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
03 metros	Cambio tubo en cobre 1/2 X metro	$ 51.572.65	$ 154.717.95
03 metros	Cambio tubo en cobre 1/4 X metro	$ 40.904.15	$ 122.712.45
	Total		$1.360.457.00

ALMACEN ARMERILLO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
10 metros	Cambio cable encauchetado 3x12	$ 28.774.55	$ 287.745.50
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 47.888.55
05	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 176.377.00
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
09 metros	Cambio tubo en cobre 1/2 X metro	$ 51.572.65	$ 464.153.85
09 metros	Cambio tubo en cobre 1/4 X metro	$ 40.904.15	$ 368.137.35
	Total		**$1.829.351.35**

ARMERILLO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 212.302.20	$ 212.302.20
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
	Total		**$ 519.946.40**

OFICINA OAC ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
06	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 287.331.30
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
	Total		**$ 675.908.85**

CASA OFICIAL CORONEL HABITACIÓN PRINCIPAL

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Instalación aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 343.732.80	$ 343.732.80
10 metros	Cambio cable encauchetado 3X12	$ 28.774.55	$ 287.745.50
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
05	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 176.377.00
09 metros	Cambio tubo en cobre 1/2 X metro	$ 51.572.65	$ 464.153.85
09 metros	Cambio tubo en cobre 1/4 X metro	$ 40.904.15	$ 368.137.35
	Total		**$1.735.923.60**

Valor total realizado servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha. **13 / 09 / 2024**

Valor total servicio realizado -----$ 18.454.882,40

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
CC No 15.888.031 DE LETICIA

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	NIT:	15888031
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2024
Número de Radicación:	80042679	Total a pagar:	$402,200
Fecha de vencimiento:	03/10/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/09/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600663427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número Autorización:	893145912
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1		$0	$31,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	1		$0	$308,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$62,500
						$402,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	*5668**	JA**SO ANTONIO ARAUJO		CRA *2 No 10-40	31144*3785	***@hotmail.co*	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	1	08/09/2024	60042078	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	228.000	0	0	0	0	0	0		228.00	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0		0	0
ICBF				
0	0		0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, BIP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 10 M 09 A 2024
Ubicación	Telemática	ciudad	Leticia
Capacidad	24.000 Btu	modelo	CS-YS24YKV-6
Marca	PANASONIC	serie	SN.540N41155074 3190130012
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo [XXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cambio cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalación aire acondicionado	X	

Instalación de aire acondicionado mini Split de 24.000, Cambio de 4 rollo de cinta vinilo. Cambio cable 14 metros en cauchetado 3x12, Cambio de (1) rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123[illegible]

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:iamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 01 M 09 A 2024
Ubicación	Talento Humano	ciudad	Leticia
Equipo	Aire Acondicionado tipo Split 24.000 Btu.	modelo	AR24TVHQAWKX
Marca	Panasonic	serie	SN.540N411550743 190130126
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-a

Preventivo [XXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalación de aire acondicionado	X	

Instalación de aire acondicionado mini Split de 24.000 Cambio de 4 rollo de cinta vinilo. Cambio cable 14 metros en cauchetado 3x12, cambio 2 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
C.C. N° ~~15.888.031~~

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1121

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 10 M 09 A 2024
Ubicación	Almacén Intendencia	ciudad	Leticia
Capacidad	24.000 Btu	modelo	CS-YS24YKV-6
Marca	PANASONIC	serie	SN.540N41155074 31901300123
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo [XXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentin		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cambio cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex		
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalación aire acondicionado	X	

Instalación de aire acondicionado mini Split de 24.000, Cambio 4 unid cinta vinilo, Cambio 12 metros cable cauchetado 3x12

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre 1123393196

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765

E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 11 M 09 A 2024
Ubicación	CAPILLA	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo piso techo 60.000 Btu.	modelo	YMFFXCO60BBH-BX
Marca	YORK	serie	2661012411307000 02
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 22

Preventivo XXX correctivo XXX emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Mantenimiento aire acondicionado tipo piso techo 60.000 Btu, cambio 05 unidad cinta vinilo. Cambio 1 rubatex 5/8, recarga 2 kilo de gas R- 22, cambio 12 metros cable en cauchetado 3x12

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123315241

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
Cliente	Policía Nacional Amazonas	Fecha	23 / 08 / 2024
Ubicación	Grupo Auxiliares De Policía	Ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado Split 12.000 Btu	Modelo	VM-1210
Marca	LG	Serie	2424115438
Voltaje	220 v	Refrigerante	R-410-A

Preventivo [XXXXX] Correctivo [XXXXX] Emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu, Cambio, 2 kilo de gas R 410-A, cambio 2 rubatex 5/8, cambio 4 unidad cinta vinilo

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

Firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1122334

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
Cliente	Policía Nacional Amazonas	Fecha	D 02 M 09 A 2024
Ubicación	Salón banderas	Ciudad	Leticia
Equipo	Mini Esplit 24.000 Btu	Modelo	CS-YC24MKV
Marca	Panasonic	Serie	2424115438
Voltaje	220	Refrigerante	R-22

Preventivo [XXX] Correctivo [ ] Emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentin		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalacion aires acondicionados	X	

Instalación aire acondicionado tipo mini esplit 24,000 Btu, cambio 10 metros cable encauchetado 3x12, Cambio Cinta Vinilo 5 unidad, Cambio 2 metros Rubatex 5/8 suministro Gas R-22 (2 kilo).

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

Firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123353794

Preventivo correctivo emergencia

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

OT

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 10 M 08 A 2024
Ubicación	Oficina Crimen Organizado Sijin	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	modelo	VM242C7
Marca	LG	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo XXXXX correctivo emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 24.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-22, cambio 2 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123393194

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	**Policia Nacional amazonas**	fecha	D 02 M 09 A 2024
Ubicación	**Oficina Seguridad Ciudadana (SIJIN)**	ciudad	**Leticia**
Equipo	**Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu**	modelo	**VM242C7**
Marca	**LG**	serie	----------
Voltaje	**220 voltios**	Refrigerante	**R- 410-A**

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado, Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 24.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 2 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° ~~15.888.031~~

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123434224

Preventivo correctivo emergencia

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 10 M 08 A 2024
Ubicación	Oficina Jefatura Secretaria Sijin	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	ES-121062
Marca	BLUELINE	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo [XXXXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 12.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 2 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1127343274

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-0001588803 1-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X. AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 05 M 09 A 2024
Ubicación	Oficina Dirección Jefatura sijin	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	121062
Marca	Bluline	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo XXXXX correctivo emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 12.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 2 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1173437224

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 12 M 09 A 2024
Ubicación	CRAI	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	RSAB- 129S
Marca	ROYAL	serie	----------
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R – 410-A

Preventivo [XXXXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado 12.000 Btu 1 kilo Recarga refrigerante R-410-A, 2 rollo cambio cinta vinilo, cambio 2 Unid rubatex 5/8.

Firma del técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123432614

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 04 M 09 A 2024
Ubicación	Archivo sijin	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	modelo	VM242C7
Marca	LG	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R-410-A

Preventivo XXXXX correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado, Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 24.000 Btu, 2 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 5 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8, Cambio 12 metros cable encauchetado 3x12

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1174343734

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 04 M 09 A 2024
Ubicación	Oficina Fiscalia Radicados Sijin	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	VM121C7
Marca	LG	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R-410-A

Preventivo XXXXX correctivo emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Sensor de temperatura	X	
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 12.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 3 unidad cinta vinilo, cambio 1 unidad rubatex 5/8, cambio 1 unid sensor de temperatura

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1177343794

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 02 M 09 A 2024
Ubicación	Habitación N.8 (CAOFI)	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	DSA-F1231L
Marca	DAEWOO	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo [XXXXX] correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 12.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 2 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123434744

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:iamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 03 M 09 A 2024
Ubicación	Gestión Documental	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	VM2121C7
Marca	LG	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R-410-A

Preventivo XXXXX correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalacion aire acondicionado	X	

Trabajo realizado, Instalacion aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu, Cambio 14 metros cable encauchetado 3x12, 1 kilo recarga refrigerante r-410-a, cambio 3 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8, 1 Base para aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu.

Técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123453574

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

OK

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 04 M 09 A 2024
Ubicación	Archivo Estación	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	modelo	ES-24R410M2
Marca	SANKEY	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo XXXX correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalacion Aire acondicionado	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, Instalacion aire acondicionado Tipo Split 24.000 Btu, 2 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 3 unidad cinta vinilo, cambio 2 unidad rubatex 5/8, cambio 3 metros tubo ½ cobre, cambio 3 metros tubo ¼ cobre

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123434794

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X. AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración

Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 03 M 09 A 2024
Ubicación	ALMACÉN ARMERILLO	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu	modelo	VM182C7
Marca	LG	serie	———
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R – 410 A

Preventivo XXXXX correctivo XXXXX emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Tubos en PVC		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre	X	
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalacion aires acondicionado	X	

Trabajo realizado. Instalación aire acondicionado 18.000 Btu, cambio 10 metros cable encauchetado 3x12, cambio1 de cinta vinilo Cambio 5 Rubatex 5/8, Recarga 1 kilo refrigerante 410-a, Cambio 9 metros tubo ½ e cobre, Cambio 9 metros tubo ¼ de cobre

Firma del técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo
CC N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123435734

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X. AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

OK

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración			
Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 03 M 09 A 2024
Ubicación	Armerillo	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu	modelo	VM182C7
Marca	LG	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R – 410 A

Preventivo XXXXX correctivo emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe	X	
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de borneras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre	X	
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalación aire acondicionado	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento Preventivo aire acondicionado 18.000 Btu, cambio 2 cinta vinilo, cambio 2 rubatex 5/8, 1kilo recarga refrigerante R-410ª.

Firma del técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo

firma aceptación del cliente

Nombre 1121343334

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765

E-mail:iamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X. AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Cliente	Policía Nacional amazonas	fecha	D 04 M 09 A 2024
Ubicación	OFICINA OAC ATENCIÓN AL CIUDADANO	ciudad	Leticia
Equipo	Aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	modelo	ES-12410R2A
Marca	SANKEY	serie	
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410-A

Preventivo XXXXX correctivo emergencia

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza de filtros de aire	X	
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
terminales		
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas	X	
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	

Trabajo realizado. Mantenimiento preventivo, aire acondicionado Tipo Split 12.000 Btu, 1 Kilo Recarga refrigerante R-410-A, cambio 6 unidad cinta vinilo, cambio 1 unidad rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo

CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre

C/C N° 1127343744

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765

E-mail:jamesantonioarauio@hotmail.com

JAMES ARAUJO

NIT-00015888031-4 RUT

TECNICO EN: AIRES ACONDICIONADO NEVERA LAVADORAS

MODULOS ODONTOLOGIA RAYOS X, AUTO CLAVES, EQUIPOS HOSPITALARIOS

Planilla de mantenimiento para equipos de refrigeración			
Cliente	Policia Nacional amazonas	fecha	D 11 M 09 A 2024
Ubicación	Casa Oficial J-1 Habitación Principal	ciudad	Leticia
Equipo	Aire Acondicionado tipo Split 18.000 Btu.	modelo	VS182C7
Marca	LG	serie	402TAQPAM564
Voltaje	220 voltios	Refrigerante	R- 410 A

Preventivo XXX correctivo [ ] emergencia [ ]

LABORES REALIZADAS

Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza de filtros de aire		
Limpieza desagüe		
limpieza cuartos de maquinas		
Punto eléctrico		
Inspección de motores		
Cambio de bomeras terminales		
Cambio térmicos		
Cambio capacitor de marcha		
Control remoto		
Inspección de aislamiento y cambio		
Reparación tarjeta electrónica		
Cambio Motor Difusor		
Cambio rodamientos		
Cable encauchetado	X	
Cambio motor compresor		
Cambio motor difusor		
Cambio Rubatex	X	
Cambio de aspas del ventilador		
Recarga de gas		
Cambio tubos de cobre		
Tarjeta displey para aire acondicionado		
Cambio cinta vinilo	X	
Instalación de aire acondicionado tipo Split	X	

Instalación de aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu, suministro 09 metros tubo de cobre 1/2, suministro 09 metros tubo de cobre ¼, suministro 10 metros cable encauchetado 3x12, suministro 02 rollo cinta vinilo. Cabio 05 rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre James Antonio Araujo

firma aceptación del cliente

Nombre

1121315799

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765

E-mail jamesantonioaraujo@hotmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHflugo	FREDY LUGO CASTILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema	2024-09-26-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	340761324	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:		045000535003407613 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.804.931,45	Valor Deducciones:	898.251,00		Valor Neto:	5.906.680,45	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.804.931,45	Valor Deducciones	898.251,00	Valor Neto	5.906.680,45	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	15888031	Razón Social:	JAMES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94366406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG 23624 TURNO 97	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	6.804.931,45	0,00	6.804.931,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	68.049,00	68.049,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	748.542,00	748.542,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	47.635,00	47.635,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	34.025,00	34.025,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	6.804.931,45	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHfugo	FREDY LUGO CASTILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D5	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema	2024-09-26-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	340754724	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:	04500053500340754724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.649.950,95	Valor Deducciones:	1.537.795,00	Valor Neto:	10.112.155,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.649.950,95	Valor Deducciones	1.537.795,00	Valor Neto	10.112.155,95	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	15888031	Razón Social:	JAMES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94356406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG 23524 TURNO 87	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.649.950,95	0,00	11.649.950,95				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999338	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	116.500,00	116.500,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.281.495,00	1.281.495,00	
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	81.550,00	81.550,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	58.250,00	58.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	11.649.950,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000570

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ARAUJO JAMES ANTONIO	ARAUJO JAMES ANTONIO	FECHA DE PAGO: 23.09.2024
Nit/CC : 15888031	Nit/CC : 15888031	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5924022	Telefono : 5924022	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 3 9 14	Dirección : CR 3 9 14	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TURNO 97 O	JAA625	5100000114	18,454,882.40	0.00	0.00	2,030,037.00	129,185.00	276,824.00	16,018,836.40
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	2,030,037.00	129,185.00	276,824.00	16,018,836.40

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	16,018,836.40
002	25	2490550010	Servicios	15888031		16,018,836.40	0.00
					TOTALES	16,018,836.40	16,018,836.40

SON: DIECISEIS MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG 23624 TURNO 96 SSF CTO 13-7-10009-24

Tesorero / Pagador

Beneficiario