Certificado de Servicio Nº 1155

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2024

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C004422

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
Sede: CASA JUAN PABLO
Dirección: CARRERA 149 # 57 INTERIOR 1
Municipio: 111171 BOGOTA / SUBA
Departamento: Bogotá D.C

Tel.: 3175136115, 3175136115

PRESTA EL SERVICIO

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C004422

2 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinsectacion por moto mochila Control de insectos voladores, mediante la nebulización técnica con motoochila, de insecticidas de amplio espéctro, de choque o residual para el interior y exterior de las edificaciones, con especial énfasis en sitios de mayor infestación o vulnerabilidad a la plaga.

Desratizacion fisica y/o mecanica Servicio de desratización mediante la revisión y mantenimiento preventivo de estaciones multiproposito, instalación o cambio de trampas de goma, cebo no tóxico, activación de trampas mecanicas y jaulas si es el caso.

MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

30/05/24 12:11 - 14:31
Número de días de validez: 30
Fecha de validez: junio - 2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
RODILON BLOQUE PARAFINADO (Difethialone)	RGSP-0003-95	No aplica	Cebaderos	5gr	60 g		
SOLFAC EC 50 (Cyflutrin)	RGSP 0071-97	3 Horas	Aspersión manual	6-8cc x Litro de agua	30 cc		Lb00018101

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Se realiza control de roedores revisión de 6 cajas se recomienda mas





Se realizo aspersión en exteriores y áreas internas

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS


Certificado de Servicio Nº 1155

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2024

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C004422







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniela Carolina Garzón sierra
1018477109
30/05/2024 14:31

Nombre y firma del Responsable Técnico
Julie Nerieth Martinez Suarez
C.C.: 1030522553

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Camilo Alexander Cortes Muñoz
C.C.: 1.071.328.118

Certificado de Servicio Nº 1155

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2024

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C004422

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12