
ZONA DEL CUERPO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		NORMA	CARGO/ ACTIVIDAD	PELIGRO ASOCIADO
CABEZA	CASCO		NTC 1523; ANSI Z89.1	Todo el personal que labore en el sitio de obra y que circule en la obra y/o planta sea contratista o visitante (Todos los cargos).	Caída de objetos Golpes en la cabeza Proyección violenta de objetos Contactos eléctricos
OIDOS	PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA TIPO TAPON (INSERCIÓN)		NTC 2272; ANSI 3.19/74	Ingenieros, arquitectos, contratistas y/o visitantes que laboren o circulen en obra.	Presencia de ruido elevado y contínuo.
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA		NTC 2272	Operador y ayudante de maquinaria pesada, operador y ayudante de equipo menor como: martillo, canguro, compresor, planta eléctrica, cortadora.	Presencia de ruido.
	GAFA DE VENTILACION DIRECTA Y PROTECCIÓN LATERAL		NTC 1825;NTC 1826; ANSI Z:87.1	Operador de equipo menor, mayor y maquinaria, conductores de volqueta, ayudantes y oficiales.	Proyección de partículas, presencia de material particulado.
	PROTECTOR FACIAL TIPO CARETA		NTC 3610; ANSI Z.87.1; ISO 48499-014	Operadores de herramienta tipo sierra, operador de cortadora.	Proyección de partículas, salpicaduras de sustancias químicas.

ZONA DEL CUERPO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		NORMA	CARGO/ ACTIVIDAD	PELIGRO ASOCIADO
RESPIRATORIA	RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO		NIOSH 42 CFR-84– MSHA – ANSI Z87 – OSHA NTC 1584, 2561, 3852	Operador de maquinaria y equipo menor y mayor y en general personal que trabaje en obras.	Presencia de material particulado, humos metálicos, presencia de gases producto de la combustión de vehiculos en la vía.
MANOS	GUANTES DE VAQUETA		NTC 2190	Operador de maquinaria y conductores (para actividades de revisión preoperacional del equipo diaria); almacenista (manipulación de objetos); ayudantes de construcción y oficiales.	Contacto con superficies ásperas, cortantes o aserradas, manipulación de materiales y herramientas. Trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras neumáticas, en las
MANOS	GUANTES DE CARNAZA		ANSI – OSHA, NTC 1836, 2219	Operadores de canguros, compresor, martillos neumáticos; ayudantes que desarrollen actividades con rocas, alambre y elementos abrasivos.	Contacto con materiales o elementos cortopunzantes y/o abrasivos, contacto con o salpicaduras de sustancias calientes, corrosivas o tóxicas, como bitumen o resinas; trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras neumáticas, en las
MANOS	GUANTES DE CAUCHO		NA	Personal de aseo; maestros de obra, oficial y obreros que realicen tarea de limpieza	Contacto con agua, con superficies o elementos húmedos, riesgo biológico.

ZONA DEL CUERPO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		NORMA	CARGO/ ACTIVIDAD	PELIGRO ASOCIADO
PIES	BOTAS PUNTA DE ACERO		NTC 2257	Ingenieros, arquitectos, contratistas y/o visitantes que laboren o circulen en obra.	Caida de objetos en los pies.
PIES	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA		NTC 2385	Maestro de obra, oficial y obreros que realicen actividades de fundición y otras actividades en obra	Caida de objetos en los pies,contacto con supericies humedas.
CUERPO	ROPA PARA RIESGO NOCTURNO E IDENTIFICACION A LARGAS DISTANCIAS		Imagen Corporativa de la empresa.	Personal que desarrollen actividades nocturnas o necesiten ser identificados a largas distancias. Personal de trafico	Trabajos nocturnos y en vía pública.
CUERPO	ARNÉS DE SEGURIDAD		NTC 2021;NTC 2037; ANSI Z.359-1; ANSI A10.14	Todo el personal que realice trabajo en alturas	Caídas a diferente nivel.

ZONA DEL CUERPO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN		NORMA	CARGO/ ACTIVIDAD	PELIGRO ASOCIADO
CARA	TAPABOCAS		LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA 8.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TAPABOCAS DE USO NO HOSPITALARIO Los tapabocas de uso general (no hospitalario) no se encuentran catalogados como dispositivos médicos. Estos serán empleados por la población en general como prevención de la propagación de la enfermedad COVID-19. El fabricante escogerá los materiales que bloquean estos de saliva o salpicaduras y permitan la respirabilidad. END 150:2020	Todo el personal	Contagio por COVID-19
MANOS	GUANTES DE LATEX		ANSI/ISEA/105-2000, NTC 2190	Personal limpieza y desinfección, que esté en contacto con materiales que ingresen a obra	Contagio por COVID-19