| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE AMAZONAS<br>NIT: 899999336-9 | MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA<br>FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23 | |
| | Código: MSI-OAJ | Versión: 2016-1 |
| | Dependencia o Área: **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL** | |

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

| INFORME No. | FECHA INFORME | | | CONTRATO No. | FECHA CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | | DÍA | MES | AÑO |
| **1** | 13 | 03 | 2025 | 002565 | 14 | 11 | 2024 |

OBJETO: **“**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS”.

| CONTRATISTA | SUPERVISOR |
|---|---|
| UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M<br>NIT: 901.888.912-1<br>JAVIER FERNANDO CASTRO REY<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>C.C 17.349.835 | NOMBRE: JHONY FERNEY PINTO SERAFIN |
| VALOR: $ 3.722.841.560 | CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL |
| | SUPERVISOR CONTRATO 002565/2024 |
| PAGOS REALIZADOS: $1.489.136.624 (ANTICIPO 40%) | 1 |
| ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | **FECHA: 15 de noviembre de 2024** |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 0 | |
| **RIESGOS AMPARADOS** | **CUMPLIMIENTO: $372.284.156** |
| | **CALIDAD DEL BIEN: $ 372.284.156** |
| | **BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: $ 1.489.136.624** |
| ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | **MODIFICACIONES POR PRORROGA** |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 1 | **FECHA: 27 de enero de 2025** |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 2 | **FECHA: 05 de febrero de 2025** |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 3 | **FECHA: 27 de febrero de 2025** |
| PAGOS A SALUD Y PENSION | **PARAFISCALES MES DE FEBRERO Y MARZO** |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | SUBASTA INVERSA |
| **CONTRATO N°** | 2565 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 14/11/2024 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS |
| **CONTRATISTA y C.C. N°:** | UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M<br>NIT: 901.888.912-1<br>JAVIER FERNANDO CASTRO REY<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>C.C 17.349.835 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:** | TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 3.722.841.560) |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS." |
| **PLAZO INICIAL:** | Treinta días calendario (30) |
| **PLAZO ADICIONAL OTROSI N° 1:** | Treinta días calendario (30) |
| **PLAZO ADICIONAL OTROSI N° 2:** | Veintidós días calendario (22) |
| **PLAZO FINAL** | Setenta y dos días (72) |
| **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)** | No. 4029 de 10 de octubre de 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)** | No. 6401 de 14 de noviembre de 2024 |
| **SUPERVISOR POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL:** | **JHONY FERNEY PINTO SERAFIN** |

**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARRLLO TERRITORIAL, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO SUBASTA INVERSA No. 002565 DE 2024 DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.**

**CERTIFICA Y AUTORIZA**

El pago del saldo del Contrato de Compraventa No. 002565 de fecha 14 de noviembre de 2024, a favor del contratista **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M NIT: 901.888.912-1** según lo estipulado en la cláusula número tres **FORMA DE PAGO:** La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así un anticipo del 40% del valor del contrato una vez se cumplan los requisitos de ejecución y un último pago equivalente al 60% del valor del contrato al finalizar su ejecución previa certificación establecida por el supervisor del mismo. En

caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en la presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.

La fecha de suscripción se realizó el 14 de noviembre de 2024, fecha de legalización o de acta de inicio: 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2024 firmados entre la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial representada por **JHONY FERNEY PINTO SERAFIN** y el contratista **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M NIT: 901.888.912-1** para formalizar el inicio del contrato por treinta (30) días calendario, Posteriormente se realizó suspensión el 13 de diciembre de 2024 donde el suscrito contratista mediante oficio radicado número 4205 del 12 de diciembre del año 2024, solicito la suspensión del contrato en mención debido a la siguiente causal: " El retraso obedece a factores externos al contratista y caso de fuerza mayor, el servicio de transporte aéreo de carga en el departamento del Amazonas está colapsado y represado, el comercio en general está afectado por la falta de mercancía represada en las bodegas de las empresas que prestan este servicio, cabe resaltar que las transportadoras aéreas dan prioridad a los alimentos y víveres de la canasta familiar, en ese sentido, me permito anexar algunas guías aéreas, comprobantes de pagos y anticipos realizados a las empresas Aerosur, Aercaribe y Serviamazonas (Empresas prestadoras del servicio de transporte de carga Bogotá – Leticia), certificados bancarios de dichas empresas, donde se refleja no solo el compromiso sino la problemática actual de transporte."

Seguidamente se firmó acta de Reinicio el 23 de enero de 2024 hasta 27 de enero de 2025, se realizo un otrosí N°1 a las condiciones del contrato en adición en tiempo por treinta (30) días calendario, donde el suscrito contratista solicito mediante "oficio el día viernes 24 de enero de 2025 por parte de UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M NIT 901888912-9 representada legalmente por el señor FERNANDO CASTRO REY identificado con cedula de ciudadanía No 17.349.835 por el cual se solicita prorroga al Contrato No. 2565 del 14 de noviembre de 2024, se requiere prorrogar por treinta (30) días calendario el plazo de ejecución del contrato, motivado en solicitud presentada por el contratista que aduce a condiciones externas o imprevistas, como lo es la cantidad de elementos de más de 15.690 artículos que componen la entrega total de este contrato y especificaciones técnicas según la ficha hay una mercancía que se encuentra en el muelle de Leticia y que por motivos de desembarque nos encontramos en la espera del turno correspondiente para la entrega de dicha mercancía".

A su vez se realizó otrosí N°2 solicitando adición en tiempo por veintidós (22) días calendario según solicitud radicada mediante oficio el día jueves 20 de febrero de 2025 por parte de UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M NIT 901888912-9 representada legalmente por el señor FERNANDO CASTRO REY identificado con cedula de ciudadanía No 17.349.835 por el cual se solicita prorroga al Contrato No. 2565 del 14 de noviembre de 2024, se requiere prorrogar por veintidós (22) días calendario el plazo de ejecución del contrato, motivado en solicitud

presentada por el contratista que aduce a condiciones externas o imprevistas, como lo son tres (3) maquinas en específico las cuales fue necesario importar 2 máquinas y mandar a fabricar una (1) según la ficha técnica contractual. Es pertinente mencionar que antes de solicitar esta prórroga se realizó una mesa de trabajo con los tres beneficiarios involucrados donde estuvieron de acuerdo y se concedió la prórroga en tiempo donde el objetivo es entregar lo antes posible.

Por tanto, el plazo máximo de ejecución quedo estipulado hasta el 19 de marzo de 2025 según acta No 6.

A continuación, se relaciona los elementos entregados, donde se cumplió el proceso de entrada al almacén como se evidencio en el acta de recibo final **No.7**

## CUADRO DE ELEMENTOS


## ELEMENTOS ENTREGADOS EN ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS

| ITEM | No. PROYECTO | ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 4 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 4 | Lamina De Zinc | Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros | UNIDAD | 40 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sistema Paneles Solares | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | KIT | 1 |  |
| 1 | 14 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 14 | Refrigerador Vitrina | Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 65 x 199 x 60 cms // Ancho o Frente Externo// 65 Centímetros// Alto Externo// 199 Centímetros// Fondo Externo// 60 Centímetros// Características Técnicas// Consumo Minimo Energetico// 116 kWh/Mes// Eficiencia Energetica// Uso Comercial // Voltaje// Rango entre 110 V y 120 V // Almacenamiento// 342 Litros// Tecnologia de Frio// No Frost // Dispensador Agua// No Tiene Dispensador de Agua // Fabricador Hielo// No Tiene Fabricador de Hielo | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 1 | 14 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 1 | 16 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 16 | Estufa Industrial | Estufa Industrial A Gas De tres Puestos // Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24 // Patas en tubo cuadrado Cold Rolled de 1 1/2". Entrepaño en acero satinado 430 calibre 24. | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 16 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 1 | 16 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 18 | Lamina De Zinc | Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros | UNIDAD | 18 |  |
| 1 | 18 | Sistema Paneles Solares | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | KIT | 1 |  |
| 1 | 18 | Comederos Para Pollo | Comederos de tolva cap. 7 kg | UNIDAD | 5 |  |
| 1 | 18 | Bebederos | Capacidad 2 litros | UNIDAD | 5 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Horno 4 Cámaras | Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3" | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 21 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 21 | Cilindradora | Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 21 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 24 | Sistema Paneles Solares | 2 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES | KIT | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | | | |
| 1 | 24 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 1 | 24 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 1 | 24 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |

# ELEMENTOS ENTREGADOS EN PUERTO NARIÑO

| ITEM | No. PROYECTO | ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horno 4 Cámaras | Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″ | UNIDAD | 1 |  |
| 2 | 3 | Mesa artesa | Mesa artesa Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 430/ calibre 16/ POZO: Fabricado en acero 430/ ENTRPAÑO: Fabricación. en acero inoxidable tipo 430 cal 18/ SOPORTE: Fabricadas en tubería inoxidable 304 de 1 1/2″ de diámetro con niveladores./MEDIDAS: Frente: 120 cm EXTERNAS: Fondo: 77 cm Altura: 90 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 3 | 3 | BATIDORA INDUSTRIAL | BATIDORA INDUSTRIAL 15 LITROS DE 3 VELOCIDADES// Batidora con capacidad de hasta 15 cuartos de galón.// Fabricada en acero // Recubrimiento con pintura electrostática.// Tres velocidades de la transmisión (480, 244 y 148 RPM). | UNIDAD | 1 |  |
| 4 | 3 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Harina De Trigo | Harina de trigo x bulto | BULTO | 8 |  |
| 6 | 3 | Mantequilla | Balde x 15 KL | BALDE | 5 |  |
| 7 | 3 | Azúcar | Azúcar Blanca 1000 gr | UNIDAD | 50 |  |
| 8 | 3 | Sal | Sal 1000 gr | UNIDAD | 100 |  |
| 9 | 3 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 60 |  |
| 1 | 7 | Horno 4 Cámaras | Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″ | UNIDAD | 1 |  |
| 2 | 7 | Amasadora Mojadora | Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de | UNIDAD | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm de ancho, 90 cm de alto y 90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.// | | |  |
| 3 | 7 | Batidora De Pedestal | Batidora de pedestal de 10 velocidades cuenta con una capacidad de 4.7 litros y un motor de 325 Watts. Su diseño incluye una cabeza inclinable para facilitar el acceso al tazón y 59 puntos de contacto para un mezclado eficiente. Fabricada en hierro fundido con engranes metálicos, viene con un tazón de acero inoxidable pulido con manija Sus dimensiones son 35.6 cm de alto, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo. Funciona con alimentación eléctrica de 120 V y viene en color Plata Medallón. Incluye gancho para amasar, batidor plano, batidor de 6 alambres, cubierta anti-salpicaduras y manual de uso. | UNIDAD | 1 |  |
| 9 | 32 | Sábana | Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de 35 cm y el set cuenta con un empaque textil. | UNIDAD | 4 |  |
| 10 | 32 | Toallas de cuerpo | Ancho: 70 cm/ Largo: 150 cm/ Material: 100% algodón /Gramaje: 500 g/m2 | UNIDAD | 8 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | Cortina De Dos Piezas | Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul | UNIDAD | 2 |  |
| 12 | 32 | Bateria de ollas | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 13 | 32 | Vajilla | Vajilla 4 Puestos 16 Piezas/Alto: 28.5 cm/Largo 19.7 cm/Ancho 33.5 cm/ // Incluye 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Miel// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Oliva// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Lila// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Rosé// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Miel// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Oliva// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Lila// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Rosé// 4 Plato Pando 25.6cm Armonía Aqua// 1 Mug 397.7ml Armonía Miel// 1 Mug 397.7ml Armonía Oliva// 1 Mug 397.7ml Armonía Lila// 1 Mug 397.7ml Armonía Rosé// Color MULTICOLOR | UNIDAD | 4 |  |
| 14 | 32 | Juego De Cubiertos | Juego de Cubiertos incluye 24 piezas para 6 personas, fabricadas en acero inoxidable con acabado gris. Estos cubiertos son ideales para comidas diarias, ofreciendo resistencia y belleza gracias al espesor y brillo del acero, incluso después de mucho uso. Son aptos para lavavajillas, lo que asegura practicidad y facilidad en la limpieza. El set cuenta con una garantía de 3 meses y es originario de Brasil. | UNIDAD | 2 |    |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42 | Ralladora Con Motor | Motor de gasolina es un modelo monocilíndrico de 4 tiempos con una potencia de 3.5 hp a 3600 rpm. Funciona con gasolina y tiene un diámetro de 38 mm y una carrera de 45 mm, lo que da una cilindrada de 98 cc. El motor está refrigerado por aire y su relación de compresión no está especificada. Su par máximo neto es de 0.3 Nm a 2500 rpm y el tipo de arranque es manual (retráctil) con un sistema de encendido transistorizado. Aunque el consumo de potencia nominal y la capacidad del tanque de combustible no están especificados, el motor utiliza aceite Enermax IOW-30 API SL. El eje tiene una rosca de 3/4". No se especifica si cuenta con filtro de aire o alarma de aceite, ni detalles sobre la garantía, el peso o la capacidad de aceite. Las dimensiones del motor son 31.4 cm de largo, 36.3 cm de ancho y 33.5 cm de alto. con cabrestante y accesorios para rayar yuca | UNIDAD | 1 |  |
| 16 | 42 | Horno Blandona | Horno blandona (paila) en hierro de 52" | UNIDAD | 1 |  |
| 17 | 42 | Motosierra A Gasolina | Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo: 41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina | UNIDAD | |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L | UNIDAD | 1 |  |
| 19 | 42 | Balanza Digital | Balanza Digital de 40 Kilos | UNIDAD | 1 |  |
| 20 | 42 | Tanque 1000 Lts | Tanque 1000 Lts Alto 96 cm/ Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V/ Para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC | UNIDAD | 1 |  |
| 21 | 54 | Comederos Para Pollo | Comederos para pollos iniciación | UNIDAD | 25 |   |
| 22 | 54 | Comederos Para Pollo | Comederos de tolva cap. 7 kg | UNIDAD | 30 |   |
| 23 | 54 | Bebederos | Capacidad 2 litros | UNIDAD | 25 |   |
| 24 | 54 | Bebederos | Capacidad 5 litros | UNIDAD | 30 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 54 | Maquina Trituradora De Granos | Trituradora CID 125.10LDM 3CV 110V forraj | UNIDAD | 1 |  |
| 26 | 54 | Comida Para Pollos | Comida iniciacion F1 | BULTO | 10 |  |
| 27 | 54 | Malla | Malla para gallinero 1-1/4 x 180 mt | METRO | 360 |  |
| 28 | 54 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L | UNIDAD | 1 |  |
| 29 | 54 | Maquina Fumigadora Manual | Maquina fumigadora manual de 20 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 30 | 54 | Balanza Digital | Balanza Digital de 40 Kilos | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 54 | Lamina De Zinc | Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros | UNIDAD | 30 |  |
| 32 | 62 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 33 | 62 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 34 | 62 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |
| 35 | 62 | Ventilador | Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 62 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 37 | 62 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 38 | 62 | Olla A Presión | Olla A Presión 13 Litros // Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm // Válvula de seguridad // Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa // Sistema de cierre autoajustable y hermético // Mangos y asa en baquelita resistente al calor | UNIDAD | 1 |  |
| 39 | 62 | Termo Tintero 5 Litros | Termo Bomba Doble Pared Inoxidable Pico 5 Litros | UNIDAD | 3 |  |
| 40 | 62 | Bateria de ollas | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 41 | 63 | Motor A Gasolina | Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo: 41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 63 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 43 | 65 | Freidora Eléctrica | Dispositivo con potencia de 2.000 W, diseñado para 110 V y 50-60 Hz. Mide 280 x 300 x 670 mm y pesa 4,00 kg netos (5,30 kg brutos). Su tanque tiene capacidad para 5 L, la cesta mide 105 x 190 x 220 mm y soporta hasta 0,6 kg. El área de fritura es de 240 x 300 mm. | UNIDAD | 1 |  |
| 44 | 65 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 45 | 65 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 65 | Vitrina Calentadora | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |
| 47 | 65 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 48 | 65 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 49 | 65 | Motor 9 Hp | Motor de gasolina modelo GX270H2 QX tiene una potencia neta de 9 hp y opera a 3600 rpm. Es un motor tipo OHV con un diseño monocilíndrico de 4 tiempos. Su diámetro por carrera es de 77 x 58 mm y cuenta con una cilindrada de 270 cc. Las dimensiones del motor son 36 × 43 × 43 cm. El motor tiene un arranque manual y una capacidad de combustible de 5.3 litros, así como una capacidad del tanque de aceite de 1.1 litros. El diámetro del eje es de 1″ y el motor está equipado con un filtro de aire doble. | UNIDAD | 1 |  |
| 50 | 86 | Máquina De Coser | Máquina de coser doméstica con 150 puntadas integradas y 8 ojales. Utiliza tecnología electrónica y cuenta con un enhebrador automático. Incluye iluminación para facilitar el trabajo, y está diseñada | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | para uso familiar, ofreciendo una amplia gama de opciones para diversos proyectos de costura. | | | |
| 51 | 86 | Maquina Fileteadora | Máquina de Coser Fileteadora es una de 3/4 hilos con 22 puntadas y una velocidad de hasta 1,300 puntadas por minuto. Ajusta la longitud de puntada hasta 4 mm y el ancho de corte hasta 7 mm. Incluye enhebrador manual, cortador de tela, ajuste de presión del prensatelas, diferencial de alimentación ajustable, y tensión del hilo regulable. Tiene iluminación LED y es compatible con agujas estándar 75/11 o 90/14. Es compacta, ligera (aprox. 7 kg) y viene con accesorios básicos. | UNIDAD | 1 |  |
| 52 | 86 | Mesa De Costura, Carrito Plegable Para Manualidades | Mesa de Costura está fabricada en MDF y presenta un tamaño de apertura de 47.0" x 16.0" x 31.0" y tamaño plegable de 24.0" x 16.0" x 31.0". El peso del producto es de 52 lbs. Cuenta con 5 ruedas giratorias de 360°, 3 con frenos, y ruedas de goma para menor ruido y protección del piso. Ofrece 3 contenedores de almacenamiento ocultos y 1 estante ajustable. Su diseño plegable permite ahorrar espacio, y el acabado suave e impermeable facilita la limpieza. La mesa incluye una garantía de 1 año y servicio al cliente disponible. | UNIDAD | 2 |  |
| 53 | 86 | Tijera Profesional Para Tela | Tijera Tela Profesional 7 Pulgadas Corneta | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 86 | Tela Tipo Peluche | Textura suave y cálida; ideal para prendas de abrigo y decoración; colores: Gris, Rosa, Azul, Beige | METRO | 70 |  |
| 55 | 86 | Tela Jeans Delgado (Chambray Mezclilla) | Peso: 7 onzas; Ancho: 150 cm; ligero y resistente; ideal para camisas y blusas | METRO | 70 |  |
| 56 | 86 | Tela Uniforme De Colores | Tejido duradero y fácil de cuidar; colores: Azul Marino, Verde Oliva, Gris Claro, Negro | METRO | 70 |  |
| 57 | 100 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 58 | 100 | Estufa de piso 4 puestos | Estufa de piso que combina alimentación a gas y eléctrica. Funciona con un voltaje de 110V/220V y utiliza gas GN. El encendido es electrónico y cuenta con 4 quemadores, cada uno equipado con válvulas de seguridad. El horno, que incluye una puerta con visor, está diseñado para ofrecer mayor comodidad. El aparato tiene un peso de 16.8 kg y viene con una tapa. | UNIDAD | 1 |  |
| 59 | 100 | Vitrina Calentadora | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 61 | 100 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 62 | 100 | Plato Pando | plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico. | UNIDAD | 12 |  |
| 63 | 100 | Bateria de ollas | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 64 | 100 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 100 | Juego De Sartenes | Sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni espátula. | UNIDAD | 1 |  |
| < | 100 | Juego De Cucharones | Juego de cucharas de 8.5 onzas con gancho Este juego incluye los cucharones de sopa perfectos para servir alimentos en todos los tamaos populares (1.0 oz, 2.5 oz, 5.0 oz, 8.5 oz, cuchara ranurada de 4.3in) | UNIDAD | 1 |  |
| 67 | 100 | Sandwichera | Voltaje de 110V, una frecuencia de 60 Hz y una potencia de 750W. Su modelo es BLANCO y está diseñado para preparar hasta 2 sandwiches a la vez. Utiliza placas fijas para cocinar. | UNIDAD | 1 |    |
| 68 | 100 | Balde | Balde transparente de 20 litros | UNIDAD | 2 |  |
| 69 | 100 | Termo Cool | Portacomidas tiene una capacidad volumétrica de 295 ml y está disponible en colores verde y rosado. Sus dimensiones son 23.3 cm de alto y 13.3 cm de ancho, con un peso de 0.5 kg. | UNIDAD | 2 |   |
| 70 | 102 | Teclado Musical | El producto cuenta con 820 Voices y Super Articulation Lite Voices, 290 estilos (Styles), y 2 canales con 41 tipos de efectos de inserción DSP. Incluye características avanzadas como muestreo rápido, Groove Creator, y perillas de control en vivo, además de funcionalidad de | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Motion Effect y una rueda de pitch bend. Ofrece la función Mega Boost, botones de acceso directo a categorías, y una interfaz de audio USB con capacidad de grabación. También dispone de una entrada de micrófono con efectos vocales y salidas individuales L/R. | | | |
| 71 | 102 | Guitarra Eléctrica | Guitarra eléctrica Stratocaster cuenta con un cuerpo de madera de aliso o fresno, acabado en poliéster brillante, y un mástil de arce en forma de "C" con acabado satinado en la parte trasera. Su diapasón puede ser de palisandro, arce o ébano, con un radio de 9.5 pulgadas y 21 o 22 trastes medium jumbo. La guitarra tiene una longitud de escala de 25.5 pulgadas y un ancho de cejuela de 1.650 pulgadas, hecha de hueso sintético. Está equipada con tres pastillas de bobina simple (single-coil), un control de volumen master, dos controles de tono y un selector de 5 posiciones. | UNIDAD | 1 |  |
| 72 | 102 | Micrófonos Inalámbricos De Mano | innopow Sistema de micrófono inalámbrico de 4 canales, micrófono inalámbrico de metal UHF cuádruple, 4 micrófonos de mano, larga distancia de 150 a | UNIDAD | 1 |  |
| 73 | 102 | Batería Acústica | Parches remo, en tambores de madera de TILO de 9 capas. Incluye silla, platillos y baquetas. \nBombo: 22 x 16" - Toms: 12 x 9" y 13 x12" - Tom piso: 16 x 16" - Redoblante:14 x 5" Incluye: - Platillo: 16 pulgadas - Hi-Hat : 14 pulgadas - Stand Platillo: C200 - Stand de Hi-Hat: H200 - Stand de Redoblante: S200 - Pedal Bombo:P200 - Throne: T250A - Incluye baquetas | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 102 | Bajo Eléctrico | Cuerpo: Madera de caoba.// Mástil: 5 piezas de arce y walnut.// Diapasón: Jatoba.// Pastillas: PowerSpan dual de bobina.// Puente: Accu-cast B125.// Electrónica: Especializada para modelado de tono. | UNIDAD | 1 |  |
| 75 | 108 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 76 | 108 | Bateria de ollas | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 77 | 108 | Olla De Aluminio | Olla de aluminio 40 x 30 | UNIDAD | 1 |  |
| 78 | 108 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |
| 79 | 108 | Vaso | Dimensiones: Alto: 13/ Diámetro: 6.8/ Color:Transparente/Tipo: Vasos/ Contenido: 458 ml | UNIDAD | 40 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 108 | Juego De Sartenes | sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni espátula. | UNIDAD | 2 |  |
| 81 | 108 | Cuchillos | set de cuchillos incluye 6 piezas, fabricadas en acero inoxidable con mangos de polipropileno en color café. El estilo decorativo es nórdico, y el tipo de cuchillo principal es el cuchillo cocinero. Es un producto para uso doméstico, originario de China, y tiene una garantía de 3 meses. | UNIDAD | 1 |  |
| 82 | 108 | Plato Pando | plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico. | UNIDAD | 40 |  |
| 83 | 108 | Plato Llano | Plato llano cuadrado Ancho: 27 cm/ Alto: 1.80 cm/ Largo: 27 cm | UNIDAD | 40 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 108 | Pocillo para café | Pocillo Café 100ml Cuadrado Actualite Blanco/Ancho: 9.7 cm/ Alto: 5.8 cm/ Largo: 7.3 cm | UNIDAD | 40 |  |
| 85 | 124 | Horno Industrial Panadería, Repostería | Horno Fabricado en acero inoxidable c"20 con capacidad para 6 latas tipo plancha | UNIDAD | 1 |  |
| 86 | 124 | Cilindradora | Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero | UNIDAD | 1 |  |
| 87 | 124 | Batidora | Batidora para 20 litros, 3 velocidades | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 124 | Freidora | Freidora en acero inoxidable con tanque de 40 x 40 x 20 | UNIDAD | 1 |  |
| 89 | 124 | Cortadora | Cortadora de masa de 36 cortes con cuchillas en acero | UNIDAD | 1 |  |
| 90 | 131 | Motor Fuera De Borda De 15 Hp | Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 136 | Ralladora Con Motor | Motor de gasolina es un modelo monocilíndrico de 4 tiempos con una potencia de 3.5 hp a 3600 rpm. Funciona con gasolina y tiene un diámetro de 38 mm y una carrera de 45 mm, lo que da una cilindrada de 98 cc. El motor está refrigerado por aire y su relación de compresión no está especificada. Su par máximo neto es de 0.3 Nm a 2500 rpm y el tipo de arranque es manual (retráctil) con un sistema de encendido transistorizado. Aunque el consumo de potencia nominal y la capacidad del tanque de combustible no están especificados, el motor utiliza aceite Enermax IOW-30 API SL. El eje tiene una rosca de 3/4". No se especifica si cuenta con filtro de aire o alarma de aceite, ni detalles sobre la garantía, el peso o la capacidad de aceite. Las dimensiones del motor son 31.4 cm de largo, 36.3 cm de ancho y 33.5 cm de alto. con cabrestante y accesorios para rayar yuca | UNIDAD | 1 |  |
| 92 | 136 | Tanque 1000 Lts | Tanque 1000 Lts Alto 96 cm/ Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V/ Para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC | UNIDAD | 1 |  |
| 93 | 136 | Horno Blandona | Horno blandona (paila) en hierro de 52" | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 136 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L | UNIDAD | 1 |  |
| 95 | 136 | Motosierra A Gasolina | Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo: 41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina | UNIDAD | 1 |  |
| 96 | 143 | Carro Ambulante Comidas Rápidas | construido en acero inoxidable calibre 20 aisi 430 con bodega interna para almacenamiento, rodachines consta de una plancha asadora en platina de hierro de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla barra alta de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla, barra alta para sobreponer preparaciones | UNIDAD | 1 |  |
| 97 | 143 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 143 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 99 | 143 | Vitrina Calentadora | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |
| 100 | 143 | Licuadora | Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable // | UNIDAD | 1 |  |
| 101 | 143 | Juego De Sartenes | sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni espátula. | UNIDAD | 1 |  |
| 102 | 143 | Cuchillos | set de cuchillos incluye 6 piezas, fabricadas en acero inoxidable con mangos de polipropileno en color café. El estilo decorativo es nórdico, y el tipo de cuchillo principal es el cuchillo cocinero. Es un producto para uso doméstico, originario de China, y tiene una garantía de 3 meses. | UNIDAD | 1 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 143 | Vaso | Dimensiones: Alto: 13/ Diámetro: 6.8/ Color:Transparente/Tipo: Vasos/ Contenido: 458 ml | UNIDAD | 24 |  |
| 104 | 143 | Plato Pando | plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico. | UNIDAD | 24 |  |
| 105 | 143 | Plato Llano | Plato llano cuadrado Ancho: 27 cm/ Alto: 1.80 cm/ Largo: 27 cm | UNIDAD | 24 |  |
| 106 | 143 | Olla A Presión | Olla A Presión 13 Litros // Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm // Válvula de seguridad // Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa // Sistema de cierre autoajustable y hermético // Mangos y asa en baquelita resistente al calor | UNIDAD | 1 |  |
| 107 | 174 | Horno De Panadería | Horno de panaderia cuatro camaras en acero inoxidable | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 174 | Mesa artesa | Mesa artesa Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 430/ calibre 16/ POZO: Fabricado en acero 430/ ENTRPAÑO: Fabricación. en acero inoxidable tipo 430 cal 18/ SOPORTE: Fabricadas en tubería inoxidable 304 de 1 1/2" de diámetro con niveladores./MEDIDAS: Frente: 120 cm EXTERNAS: Fondo: 77 cm Altura: 90 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 109 | 174 | Cilindradora | Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero | UNIDAD | 1 |  |
| 110 | 174 | BANDEJAS EN ALUMINIO | BANDEJAS EN ALUMINIO // Bandejas para horno en aluminio inoxidable, borde reforzado para alto tráfico 65cm x 45cm y 10 cm de alto | UNIDAD | 12 |  |
| 111 | 174 | Mesa En Acero Inoxidable | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)/ Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante/Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174 | Amasadora Mojadora | Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm de ancho, 90 cm de alto y 90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.// | UNIDAD | 1 |  |
| 113 | 174 | Batidora | Batidora para 20 litros, 3 velocidades | UNIDAD | 1 |  |
| 114 | 176 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 115 | 176 | Estufa Industrial 3 Puestos | Estufa Industrial A Gas De tres Puestos // Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24 // Patas en tubo cuadrado Cold Rolled de 1 1/2". Entrepaño en acero satinado 430 calibre 24. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 176 | Freidora Industrial A Gas | Fabricado el frente en acero inoxidable T-201.// Costados y respaldo en lamina aluminizada esmaltada.// 2 canastillas.// Capacidad 22 Litros de aceite.// 4 Quemadores de 30,000 BTU/H .// Válvulas robert shaw y de control de flama.// 4 Pilotos individuales.// Valvula de drenaje.// Zona fria en el fondo.// 4 Patas robustas con niveladores.// Conexion posterior de 3/4 de diametro.// Dimensiones: 39.4 x 83.6 x 114.4 cm (Frente x Fondo x Alto). | UNIDAD | 1 |  |
| 117 | 176 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 118 | 176 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 119 | 179 | Sistema Paneles Solares | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | KIT | 1 |  |
| 120 | 179 | Colchón Semidoble 120x190 | colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de espuma troquelada | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor. Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona. | | | |
| 121 | 179 | Sábana | Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de 35 cm y el set cuenta con un empaque textil. | UNIDAD | 4 |  |
| 122 | 179 | Cortina De Dos Piezas | Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul | UNIDAD | 3 |  |
| 123 | 183 | Radio Enlace liteBeam | Ganancia de la antena: 23 dBi/Consumo máximo de energía: 4W/Método de alimentación: PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)/Banda 5GHz | UNIDAD | 12 |  |
| 124 | 183 | Router inalambrico | Router inalambrico TL-WR840N/ Frecuencias 2.4 GHz/ Velocidad inalámbrica 300 Mbps/ Cantidad de puertos WAN 1/ Cantidad de puertos LAN 4/ Con botón de reinicio Sí/ Cantidad de antenas internas 2 | UNIDAD | 12 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 183 | Rollo cable UTP | Rollo de cable UTP categoria 6 para uso exterior x 300 mts | ROLLO | 1 |  |
| 126 | 183 | LiteBeam sectorial | LiteBeam AC Sectorial LAP 120°// AC de 5 GHz, 16 dBi y 120°// TOPOLOGÍA Punto a Multipunto// ANTENAS MIMO 2X2// ENTORNO Exterior// INCLUYE: Montaje de rótula, Tornillos de fijación, Cable de alimentación | UNIDAD | 5 |  |
| 127 | 183 | Tubo con rosca IMC | Tubo con rosca IMC 1 pulgada galvanizado con unión x 3 metros | UNIDAD | 12 |  |
| 128 | 183 | Cloud Core | Cloud Core CCR2116-12G-4S+/ codigo producto: CCR2116-12G-4S+/Sistema Operativo: RouterOS v7/RAM: 16 GB/Recuento de núcleos de CPU: 16/Almacenamiento: 128 MB/10/100/1000 Ethernet ports: 13/SFP+ ports: 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 129 | 190 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 130 | 190 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 190 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 132 | 190 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 133 | 190 | Greca Cafetera | Greca a gas y eléctrica de 45 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 134 | 190 | Termo Tintero 5 Litros | Termo Bomba Doble Pared Inoxidable Pico 5 Litros | UNIDAD | 3 |  |
| 135 | 198 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 136 | 198 | Colchón Semidoble 120x190 | colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | espuma troquelada masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor. Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona. | | | |
| 137 | 198 | Cama | cama sencilla fabicada en melamina, soporta un peso máximo de 150 kg. Sus dimensiones son 212.5 cm de largo por 120 cm de ancho y tiene una altura de 51.6 cm. El peso total de la cama es de 64 kg. | UNIDAD | 4 |  |
| 138 | 202 | Colchón Semidoble 120x190 | colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de espuma troquelada masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor. Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona. | UNIDAD | 3 |  |
| 139 | 202 | Cama | cama sencilla fabicada en melamina, soporta un peso máximo de 150 kg. Sus dimensiones son 212.5 cm de largo por 120 cm de ancho y tiene una altura de 51.6 cm. El peso total de la cama es de 64 kg. | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 202 | Sanitario | Este sanitario de una pieza, de 73 cm de alto, 41.5 cm de ancho y 63 cm de fondo, ofrece un diseño moderno y ergonómico con un acabado brillante en color blanco. Fabricado en porcelana sanitaria, tiene una capacidad volumétrica de 4.6 litros y un sistema de descarga Eco dual flush que permite un consumo eficiente de 4.6 litros por descarga, Cuenta con Tecnología MaxiClean para una limpieza más efectiva y reduce gérmenes y bacterias. Tiene una capacidad de evacuación de 500 g, un asiento de cierre lento para mayor comodidad, y un botón de accionamiento ergonómico. Su instalación es a piso y está diseñado para un uso familiar tradicional. | UNIDAD | 3 |  |
| 141 | 202 | Ventilador | Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO. | UNIDAD | 2 |  |
| 142 | 202 | Almohada | Sensación Pluma Suavidad Extrema incluye 8 almohadas y un protector antifluido de 50 x 70 cm. | COMBO | 1 |  |
| 143 | 202 | Sábana | Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de | UNIDAD | 4 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35 cm y el set cuenta con un empaque textil. | | | |
| 144 | 202 | Toallas de cuerpo | Ancho: 70 cm/ Largo: 150 cm/ Material: 100% algodón /Gramaje: 500 g/m2 | UNIDAD | 8 |  |
| 145 | 202 | Cortina De Dos Piezas | Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul | UNIDAD | 3 |  |
| 146 | 203 | Motor Fuera De Borda De 15 Hp | Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales | UNIDAD | 1 |  |
| 147 | 204 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 204 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg. | UNIDAD | 1 |  |
| 149 | 204 | Batidora de Mano | Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts | UNIDAD | 1 |  |
| 150 | 204 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) -- Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante -- Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos. | UNIDAD | 1 |  |
| 151 | 204 | Mesa de plástico | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: | UNIDAD | 3 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 204 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. | UNIDAD | 12 |  |
| 153 | 204 | Sandwichera | Sandwichera superficie plana // Potencia de 1650 Watt//110-120 V | UNIDAD | 1 |  |
| 154 | 206 | Ventilador | Dimensiones: Alto: 31 cm/ Ancho: 10 cm/Tipo: De Escritorio/ Profundidad : 24.2 cm/ Cantidad de aspas : 3 | UNIDAD | 2 |  |
| 155 | 206 | Lampara | Lampara de escritorio articulada | UNIDAD | 2 |  |
| 156 | 206 | Lampara De Uñas | Lampara uv de cuello de cisne para uñas con 240 puntas | UNIDAD | 3 |  |
| 157 | 206 | Silla para manicure y pedicure | Sistema modular de 1 puestos/Manta masajeadora de vibración/Mesón enchapado en fórmica con cocas para realizar manicure/Módulo lateral de 3 cajones/Módulo desplazable enchapado en fórmica con calapié ajustable, poceta en fibra de vidrio para pies y grifería monocontrol importada/Tapizado en | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sintético y espuma/ butaco auxiliar con rodachinas. | | | |
| 158 | 206 | Plancha para cabello | Plancha para cabello en cerámica/ Tecnología: Iones/ Temperatura máxima: 230 °C/ Largo: 12.59 cm/ Material de las placas: Cerámica/ Potencia: 230W | UNIDAD | 1 |  |
| 159 | 206 | Secador Para Cabello Profesional | secador de penlo Peso del producto: 1 kg/ Control de velocidad/ Niveles de temperatura: 3/cable encauchetado de 2.5 metros de largo/ Tiene botón de frío/ 2 velocidades/ | UNIDAD | 1 |  |
| 160 | 206 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 4 |  |
| 161 | 206 | Estuche organizador de esmalte | Estuche para almacenamiento de esmalte de uñas/ Material: tela de poliéster/ Tamaño: 25x20x19cm/9,84x7,87x7/ Peso: aproximadamente 400g | UNIDAD | 2 |  |
| 162 | 206 | Ventilador | Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO. | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 206 | Drill Pulidor de Uñas | Drill Pulidor de Uñas Recargable Inalambrico/Alta velocidad hasta 35000 RPM Este pulidor de uñas profesional está equipado con rodamientos de alta calidad, que funciona suavemente a una velocidad alta y ajustable (0-35000 RPM) girando la perilla de control de velocidad con facilidad, admite dirección de avance/retroceso, la pantalla LCD puede mostrar claramente la velocidad y el estado de energía, fácil control y uso. | UNIDAD | 2 |  |
| 164 | 206 | Lampara Led | espejo diamante para secado rapido de uña 86w | UNIDAD | 2 |  |
| 165 | 206 | Bombillo Led | bombillo led 50w | UNIDAD | 4 |   |
| 166 | 206 | Gel Polish | Brillo semipermanente profesional gel | UNIDAD | 3 |  |
| 167 | 206 | Gel Polish | Virginal - esmalte semipermanente profesional gel | UNIDAD | 3 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 206 | Gel Polish | exagerado - esmalte semipermanente | UNIDAD | 3 |  |
| 169 | 206 | Esmalte | semipermanente ur sugar 7.5 ml | UNIDAD | 3 |  |
| 170 | 206 | Base Coat | semipermanente - la base coat transparente | UNIDAD | 2 |  |
| 171 | 206 | Kit Uña acrílico | Acrilico en polvo + monomerot | UNIDAD | 2 |  |
| 172 | 206 | Set De Pinceles | Set De Pinceles para uñas acrilicas/ KIT X 5 UNDS DE PINCELES PARA UÑAS ACRÍLICAS con punta fina. Cerdas 100% sintéticas tipo kolinsky/Punta fina No.2/Punta fina No.4/Punta fina No.6/ Punta fina No.8/ Punta fina No10/Brochas aplanadas/Especializados para uñas acrílicas | UNIDAD | 1 |  |
| 173 | 206 | Espejos | Laminas decotrativas vinilo espejos adesivos pared pack 9 color | PAQUETE | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 206 | Toallas de manos | Pack 6 toallas manos 71 x 40 cm | UNIDAD | 2 |   |
| 175 | 206 | Máquina exfoliadora | Callosidades pedicura maquina exfoliadora | UNIDAD | 2 |   |
| 176 | 206 | Piedras decoración de uñas | Gemas glitter x 6 unidades decoracion de uñas | UNIDAD | 4 |  |
| 177 | 206 | Diamantes de uñas | juego de diamantes de imitacion de cristal para uñas | PAQUETE | 3 |  |
| 178 | 206 | Glitter Para Decoración | Glitter Para Decoración de uñas set x 12 cajas surtidas | DOCENA | 3 |  |
| 179 | 206 | Kit Uña pincéles | 15 pinceles + Punteros para manicura | UNIDAD | 2 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 206 | Corta Cutícula | cabezote de 4mm en acero | UNIDAD | 4 |  |
| 181 | 206 | Removedor de esmalte | Removedor de esmalte de 120ml | UNIDAD | 3 |  |
| 182 | 206 | Aceite regenerador de cutícula | Aceite regenerador de cutícula de 30ml | UNIDAD | 3 |  |
| 183 | 206 | Gel Exfoliante | Gel Exfoliante extracto de maracuya tipo envase botella | UNIDAD | 4 |  |
| 184 | 206 | Caja Esterilizador | desinfectante luz uv manicure belleza | UNIDAD | 2 |  |
| 185 | 206 | Set De Limas | Set de 25 limas acrilicas/ Tamaño: 7.0 x 1.1 x 0.2 pulg | SET | 5 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 207 | Motor Fuera De Borda De 15 Hp | Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales | UNIDAD | 1 |  |
| 187 | 208 | Carro Ambulante Comidas Rápidas | construido en acero inoxidable calibre 20 aisi 430 con bodega interna para almacenamiento, rodachines consta de una plancha asadora en platina de hierro de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla barra alta de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla, barra alta para sobreponer preparaciones | UNIDAD | 1 |  |
| 188 | 208 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 189 | 208 | Nevera Vertical Mixta | Fabricacion en acero inoxidable, control digital de temperatura, 110/220 voltios, aislamiento de alta densidad, unidades de bajo consumo, refrigeracion no frost 0ªc, congelacion por tuberia 12ªc, dimenciones 100 de frente x 0.80 de fondo x 2.5 de alto, acero inoxidable 430 | UNIDAD | 1 |  |
| 190 | 211 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de profundidad y 89,5 cm de alto. | | | |
| 191 | 211 | Congelador vitrina | Congelador vitrina de 254 Lt/ Tipo de Producto:Nevera/ Diseño: Vitrina/ Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm /Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros/ Alto Externo: 89 /Centímetros/ Fondo Externo: 63 Centímetros | UNIDAD | 1 |  |
| 192 | 211 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 193 | 211 | Caja Registradora | Combo pos impresora 58mm + cajon monedero + lector codigo de barras 110 v | UNIDAD | 1 |  |
| 194 | 211 | Ventilador | Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO. | UNIDAD | 1 |  |
| 195 | 217 | Motor 9 Hp | Motor de gasolina modelo GX270H2 QX tiene una potencia neta de 9 hp y opera a 3600 rpm. Es un motor tipo OHV con un diseño monocilíndrico de 4 tiempos. Su diámetro por carrera es de 77 x 58 mm y cuenta con una cilindrada de 270 cc. Las dimensiones del motor son 36 × 43 × 43 cm. El | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | motor tiene un arranque manual y una capacidad de combustible de 5.3 litros, así como una capacidad del tanque de aceite de 1.1 litros. El diámetro del eje es de 1″ y el motor está equipado con un filtro de aire doble. | | | |
| 196 | 217 | Bote De Madera | Bote de madera de 10 metros con 3 bancas, incluye el toldo | UNIDAD | 1 |  |
| 197 | 217 | Machete | Machete 3 Canales Herragro | UNIDAD | 6 |  |
| 198 | 217 | Botas Pantaneras | Bota de caucho talla 37 | UNIDAD | 5 |  |
| 199 | 217 | Malla Plástica | Malla Plástica Rollo 1 mt de ancho x 30 metros de largo/ COLORES: VERDE-AZUL-NEGRO/ PRESENTACION Rollo 30 m/ANCHO: 1,50 m/DIMENSIONES DE ORIFICIOS :15 x 15 mm/ Con filtro UV para 24 meses. | ROLLO | 1 |  |
| 200 | 217 | Lamina De Zinc | Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros | UNIDAD | 30 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 217 | Puntilla | Puntilla De 3" Caja X 500 | UNIDAD | 5 |  |
| 202 | 217 | Puntilla | Puntilla Redonda Con Cabeza Plana Grafilada, 3 1/2 ", 500 G | UNIDAD | 5 |  |
| 203 | 217 | Puntilla | Puntilla Redonda Sin Cabeza 1 1/2" Calibre 15 500G Caja | UNIDAD | 5 |  |
| 204 | 217 | Puntilla | Puntilla para lamina de zinc | UNIDAD | 5 |  |
| 205 | 230 | Motor Fuera De Borda De 15 Hp | Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 231 | Motor Fuera De Borda De 15 Hp | Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales | UNIDAD | 1 |  |
| 207 | 232 | Horno Industrial Panadería, Repostería | Horno Fabricado en acero inoxidable c"20 con capacidad para 6 latas tipo plancha | UNIDAD | 1 |  |
| 208 | 232 | Cilindradora | Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero | UNIDAD | 1 |  |
| 209 | 232 | Batidora | Batidora para 20 litros, 3 velocidades | UNIDAD | 1 |  |
| 210 | 232 | Amasadora Mojadora | Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de ancho, 90 cm de alto y 90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.// | | | |
| 211 | 233 | Congelador Horizontal 535 L | Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto. | UNIDAD | 1 |  |
| 212 | 233 | Estufa Industrial 3 Puestos | 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 213 | 233 | Plancha Asadora A Gas | Este equipo tiene una potencia total de 60,000 BTU/hora con una potencia por quemador de 30,000 BTU/hora. Sus dimensiones son 61 x 73 x 38.6 cm. La estructura está fabricada en acero inoxidable y la plancha es de cold rolled de 1/2 pulgada de grosor. | UNIDAD | 1 |  |
| 214 | 234 | Sistema Paneles Solares | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | KIT | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 237 | Sistema Paneles Solares | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES // | KIT | 1 |  |

Libertad y Orden

**República de Colombia**
**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITRIAL**

Departamento de Amazonas

## ELEMENTOS ENTREGADOS EN LETICIA

| ITEM | No. PROYECTO | ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (hp) | UNIDAD | 1 |  |
| 2 | 1 | Kit Marino Cola de Motores | Kit Marino Cola de Motores 8/9/13 Hp Sistema completo cola nautica Modelo: SS200 Eje largo de 100" con doble engrasadora// Tubo/carcasa protectora listo para engrasar pre funcionamiento// Accesorios para el engranaje con el motor correspondiente// | UNIDAD | 1 |  |
| 3 | 1 | Bote de Madera | Bote de madera de 10 Mtrs de Largo | UNIDAD | 1 |  |
| 4 | 1 | Paños de Malla | Paños de Malla #48 en 7" 100 mtrs largo por 50 Mtrs de Ancho | UNIDAD | 2 |  |
| 5 | 1 | Paños de Malla | Paños de Malla #36 en 6" 100 mtrs largo por 50 Mtrs de Ancho | UNIDAD | 1 |  |
| 6 | 1 | Paños de Malla | Paños de Malla #24 en 5" 100 mtrs por 100 Mtrs de Ancho | UNIDAD | 1 |  |
| 7 | 1 | Madeja de nylon | Madejas monofilamento en rollos de 1000 metros en diametros desde 0.70mm hasta 4mm | UNIDAD | 1 |  |
| 8 | 1 | Cono de hilo nylon | Cono de hilo nylon 800m | UNIDAD | 2 |  |
| 9 | 1 | Rollo de manila | Manila Clásica 6 mm x 500 metros de 1/4" Ciplas | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 11 | 5 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 12 | 5 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 6 |  |
| 13 | 5 | SILLAS SIN BRAZO | Baru s/brazos wengue | UNIDAD | 24 |  |
| 14 | 5 | OLLA A PRESION | Olla de Presion 8 lts | UNIDAD | 1 |  |
| 15 | 5 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 16 | 8 | PARRILLA CON CHIMENEA | Asador de hierro con tapa, chimenea vertical y doble parrilla // Material: Hierro // Pintura: Negra // Medidas minimas : Ancho 1,53 Alto, 1,29 Profundidad 0,72 m // | UNIDAD | 1 |  |
| 17 | 8 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 18 | 8 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 19 | 19 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 20 | 19 | Despulpadora | Motor 2hp - 110 voltios - produc 280 kg/h - fabricado en acero inoxidable - bandejas y aspas extraibles - tamiz 1mm - 5mm -10mm - patas niveladoras en caucho - | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 37 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 22 | 37 | ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 | ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 3 |  |
| 23 | 37 | SILLAS CON BRAZO | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 24 | 37 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 25 | 37 | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | UNIDAD | 1 |  |
| 26 | 49 | Escritorio | Escritorio 120 (1c) rovere blanco 120x x 45 x 71 cm alto | UNIDAD | 2 |  |
| 27 | 49 | Sillas de escritorio | Silla de oficina gerencial negro 118 x 50 x 50.20 | UNIDAD | 2 |  |
| 28 | 49 | Archivador | Archivador metalico 4 gavetas industrias cruz cm// Ancho: 47 cm Profundidad: 60 cm// Número de niveles: 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 29 | 49 | Organizador de escritorio | Ancho: 53 cm Largo : 33.5 cm// Color: Silver & Black & Any Pantone Colors// Material: Acero// Incluye: Organizador Expandible 3n Plata// Tipo: Organizadores de escritorio// Características: Organizador de escritorio negro// | UNIDAD | 2 |  |
| 30 | 49 | Dispensador de Agua | Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W | UNIDAD | 1 |  |
| 31 | 49 | Camara inteligente | // Ancho: 7 cm Ángulo de visión: 350 °// Inalámbrico Si// Material: Plástico// | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 49 | VENTILADOR DE PARED | Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V | UNIDAD | 2 |  |
| 33 | 49 | Lector de codigos de barras | Lector de Código de Barras Laser LD101R Para Punto de Venta SAT.// Voltaje: 110V/220V// Es inalámbrico.// Lector portátil. Incluye soporte // | UNIDAD | 1 |  |
| 34 | 49 | Congelador vitrina | Tonalidad de Color:Blanco // Tipo de Producto:Nevera // seño: Vitrina Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm // Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros// Alto Externo: 89 Centímetros// Fondo Externo: 63 | UNIDAD | 1 |  |
| 35 | 49 | Estanteria | Estanteria Alto: 2.00 m o 1.80 m o 1.60 m.// Ancho: 0.90 m o 1.00 m.// Fondo: 0.60 m o 0.80 m.// Base más 6 entrepaños en lámina CR cal 20.// Espaldar liso o perforado en lámina CR cal 20.// Acabado en pintura electrostática en polvo. | UNIDAD | 1 |  |
| 36 | 49 | CAJA REGISTRADORA | Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 37 | 49 | Canastillas plasticas supermecado | Tamaño: 60x40x13cm// Peso: 1400gr// Volumen: 31.2 cm3// Apilamiento: 250kg | UNIDAD | 6 |  |
| 38 | 597 | Estufa indrustrial con plancha | Material: Acero inoxidable 430 – 304// Plancha: 70 x 90// Estufa: 70 x 90// Fogones: 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 39 | 55 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 40 | 55 | MESAS | mesa familiar de 6 plazas// alto 73,4 cm // ancho: 153 cm// fondo: 74,5 cm// peso 9 kg// meterial: resina de polipropileno | UNIDAD | 2 |  |
| 41 | 55 | SILLAS CON BRAZO | Silla plástica con brazos apilable resistente al agua y a la interperie, ideal para interiores y espacios al aire libre. Resiste hasta 120 Kg; Apilable. Con antideslizante para mayor estabilidad// Alto 78 cm// Ancho 51.5 cm// | UNIDAD | 30 |  |
| 42 | 55 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 55 | Aceite para cocinar | aceite 15 x 900ml | CAJA | 1 |  |
| 44 | 55 | Sal | Sal refinada 1000 Gr | UNIDAD | 15 |  |
| 45 | 55 | Bolsa plastica | bolsa rayada 10 kl x 100 und | UNIDAD | 10 |  |
| 46 | 55 | Bolsa plastica | bolsa transparente 1 kilo 1/2 x 1000 und | UNIDAD | 1 |  |
| 47 | 55 | Limpiones | Set de 6 Limpiones // ramaje 380 gr// Material 100% Algodón// Color Multicolor// Ancho(cm) 38 cm// Largo (cm) 63 cm | UNIDAD | 2 |  |
| 48 | 55 | Huevos | huevos bandeja x 30 | UNIDAD | 4 |  |
| 49 | 72 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 50 | 72 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 51 | 72 | EXPRIMIDOR INDUSTRIAL | Exprimidor industrial de naranjas cítrico ESB trabajo pesado 1/2 HP // 35x26x44 cm// Material Acero inoxidable// Voltaje 110V | UNIDAD | 1 |  |
| 52 | 72 | FREIDORA A GAS | Freidora en acero inoxidable// Dimensiones: // Alto 112// Ancho 44// Profundidad 74// Capacidad 25// Características// Tanque en acero inoxidablñe 304;Chasis en acero aluminizado | UNIDAD | 1 |  |
| 53 | 72 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 74 | PLANTA ELECTRICA | Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5 | UNIDAD | 1 |  |
| 55 | 74 | COLCHONES | Material resistente 140x18. Soporte adaptable y reactivo a las formas del cuerpo, manteniendo la firmeza.// Alto 18cm.// Ancho: 100cm.// Largo: 190cm. | UNIDAD | 3 |  |
| 56 | 74 | COLCHON SENCILLO 100X190X20 | COLCHON SENCILLO 100X190X20 | UNIDAD | 5 |  |
| 57 | 74 | JUEGOS DE SABANAS | Composición: 100% Poliester// Tipo de sábana: Juego de sábanas sencillo// Incluye: Sábana plana;Sábana ajustable;Fundas// Material Textil: Microfibra | UNIDAD | 6 |  |
| 58 | 74 | JUEGOS DE SABANAS | Tipo: Juegos de sábanas doble// Características: Contiene: 1 Sábana Ajustable (1.40 m x 1.90 m) 1 Sábana Plana ( 1.86 m x 2.13 m) 2 Fundas (0.50m x 0.75 m)// Material Textil: Microfibra | UNIDAD | 3 |  |
| 59 | 74 | HAMACA | Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm | UNIDAD | 6 |  |
| 60 | 74 | CORTINAS | Dimensiones:// Alto: 218 cm// Ancho: 200 cm// Nivel de opacidad: Semiopaca// Material: Jacquard 100% Poliéster// Sistema de colgado: Ojetillo plástico// | UNIDAD | 8 |  |
| 61 | 74 | TOALLAS | Toalla Cuerpo 70x140 Cm 400gr | UNIDAD | 6 |  |
| 62 | 74 | VENTILADOR DE PARED | Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V | UNIDAD | 2 |  |
| 63 | 81 | PANELES SOLARES | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON | UNIDAD | 1 |  |
| 64 | 81 | COLCHONES 140X190X20 | COLCHONES PILLOM VERONA 140X190X20 | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 81 | JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS | FUNDAS Y SABANAS 140*190*20 | UNIDAD | 3 |  |
| 66 | 81 | COLCHON SENCILLO 100X190X20 | COLCHON SENCILLO 100X190X20 | UNIDAD | 2 |  |
| 67 | 81 | JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS | FUNDAS Y SABANAS 100X190X20 | UNIDAD | 2 |  |
| 68 | 83 | Mesa de manicure y pedicure | Mesa con dos esmalteros, vidrio en 8 milímetros, madera enchapada en formica. Color blanco.// Silla poltrona fija pata madera rosado// Silla auxiliar neumática rosada, sube y baja con ruedas, Altura x Ancho x Profundidad// 78 cm x 35 cm x 80 cm, 3 cojines | Combo | 2 |  |
| 69 | 83 | Drill Pulidor de uñas | Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla | UNIDAD | 2 |  |
| 70 | 83 | Silla reclinable | Silla Reclinable 1 Puesto Cuerina Push Arm New Rest 82 cm Alto 95 cm Ancho 82 cm, color gris | UNIDAD | 1 |  |
| 71 | 83 | Lampara para uñas | Lámpara 2 en 1 para Uñas en Gel, 118W, conector 100-240v50. Su tamaño es de 248x248x120mm y pesa 365+405nm, para curar gel UV, builder y gel LED° | UNIDAD | 2 |  |
| 72 | 83 | Esmalteros | Repisa porta esmaltes, 5 divisiones, Material: Melamina// Forma: Rectangular// Altura x Ancho x Largo: 60 cm x 40 cm x 10 cm// Diámetro: 1.5 cm | UNIDAD | 2 |  |
| 73 | 83 | Lampara para Press-On | Luz uv/led de 8 watts, sistema de clip, cuello de cisne portatitl, cable usd | UNIDAD | 2 |  |
| 74 | 83 | Tina Spa | Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V | UNIDAD | 2 |  |
| 75 | 83 | Espejo | Espejo 160x80 Cm Dorado, vintage moderno. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 83 | Lampara para mesa | Lampara Escrit Artic E27 Negra, Ancho 15.5 cm Alto 48 cm, 220 V;240 V, Metal, Modelo// HD2918-N, Rosca// E27 Potencia máxima 40 W | UNIDAD | 2 |  |
| 77 | 83 | Ventilador | Ventilador 3 en 1 Turbo Silence Compact 14 Pulgadas Negro, Alto 41 cm Ancho 30 cm, 6 aspas, Negro | UNIDAD | 2 |  |
| 78 | 83 | Televisor | Televisor 43 pulgadas Led Full Hd Smart Tv 43Lm6370pdb | UNIDAD | 1 |  |
| 79 | 84 | Toldo Tipo Carpa | Alto 3 m -- Ancho 3 m -- Material del techo lona Oxford 600D -- Material de la estructura Aluminio. Metal -- Peso 9 kg | UNIDAD | 1 |  |
| 80 | 84 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 81 | 84 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 82 | 84 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 83 | 84 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Bakelite | UNIDAD | 1 |  |
| 84 | 84 | PLATO PLANO | Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm | UNIDAD | 40 |  |
| 85 | 84 | PLATO HONDO | Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm | UNIDAD | 40 |  |
| 86 | 88 | KAYAKS | kayak material sintetico, polietileno, dimensiones eslora 3,50 mts, manga 0,80 mtr, puntal de diseño 0,26 mtr | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 88 | CHALECOS TALLA L | CHALECOS DE RIO | UNIDAD | 6 |  |
| 88 | 88 | REMOS | REMOS EN ALUMINIO | UNIDAD | 6 |  |
| 89 | 89 | TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 770 W 2800 RPM | Alto// 25// Ancho// 8 cm// Especificaciones// // Tamaño del mandril// 13 mm// Tipo de taladro// Taladro eléctrico// Cantidad contenida en el empaque// 1// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DWE5010// | UNIDAD | 3 |  |
| 90 | 89 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche | UNIDAD | 1 |  |
| 91 | 89 | ESMERIL DE BANCO 8 PULGADAS X 3/4 PULGADAS 560W | Dimensiones// // Alto// 15 cm// Ancho// 13 cm// Especificaciones// // Uso de herramienta// Profesional// Modelo// 12786// Observaciones// La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no | UNIDAD | 1 |  |
| 92 | 89 | CALADORA INDUSTRIAL DE 450W | Especificaciones// Superficie de aplicación// Aluminio; Bimetal;Madera;MDF;Metal; PVC// Uso de herramienta Industrial// Inalámbrico--Tipo de sierra// Caladora -- Alto 7 -- Ancho// 22 -- Velocidad 3100 RPM -- Potencia// 450 W -- | UNIDAD | 1 |  |
| 93 | 89 | Moto tool | Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V | UNIDAD | 1 |  |
| 94 | 89 | MARCO DE SEGUETA | marco para segueta Largo// 10 cm -- Número de dientes// -- Arco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°. Cuerpo de aluminio inyectado de una sola pieza. Mango TPR. | UNIDAD | 1 |  |
| 95 | 89 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8" RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 | UNIDAD | 1 |  |
| 96 | 91 | Colchon Confort | Colchon Confort de 100X190 cm Modelo: // MAQ100190HDM3 Alto 28 cm Material del Tapiz: Tejido Punto 300 Gramos Material de relleno: Resortes, Espuma, Fibra sintetica, Color Blanco Azul Tipo: Colchones sencillos | UNIDAD | 2 |  |
| 97 | 91 | Colchon Confort | Colchon Confort de 140X190 cm Modelo: // MAQ140190HDM3 Alto 28 cm Material del Tapiz: Tejido Punto 300 Gramos Material de relleno: Resortes, Espuma, Fibra sintetica, Color Blanco Azul Tipo: Colchones Doble | UNIDAD | 4 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 91 | Juego de Sabanas Doble Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige | Juego de Sabanas Doble Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige Ancho 190X140 cm Sábana Ajustable; Sábana Plana;2 Fundas (4 Piezas) | UNIDAD | 4 |  |
| 99 | 91 | Juego de Sabanas Sencillo Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige | Juego de Sabanas Sencillo Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige Ancho 190X100 cm Sábana Ajustable; Sábana Plana; 1 Funda (3 Piezas) | UNIDAD | 2 |  |
| 100 | 91 | Almohadas | Set Almohadas X2 Unidades Hoteleras 70X50Cm Microfibra Siliconada, Algodón Siliconado Forma: Rectangular, Material de relleno Fibra sintetica Color: Blanco Firmeza: Media | UNIDAD | 4 |  |
| 101 | 91 | Papelera Pedal 5 Litros | Papelera Pedal 5 Litros, Alto 29 cm, Ancho 22 cm, Material Metal Estilo clasico | UNIDAD | 6 |  |
| 102 | 91 | Dispensador de Agua | Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W | UNIDAD | 1 |  |
| 103 | 91 | VENTILADOR DE PARED | Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V | UNIDAD | 2 |  |
| 104 | 91 | Regulador de Voltaje EV 2000 | Regulador de Voltaje EV 2000 Alto 16 cm Ancho 12.5 cm Material Metalico Voltaje 115V Tipo corriente: Corriente alterna Potencia 2000W Numero de Puertos 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 105 | 91 | Tv 32" Pulgadas | Tv 32" Pulgadas Tipo de Pantalla: LCD Resolucion: Pantalla: HD Diseño de la pantalla: Plano Tamaño Pantalla: 80 Centímetros Conectividad Color: Negro | UNIDAD | 3 |  |
| 106 | 93 | CILINDRADORA DE PANADERIA | CILINDRADORA PARA MASA//Material: Rodillos en acero 10 cm de diámetro//Motor: 2 caballos de velocidad//Voltaje de Operación: 110V//Frecuencia: 60 Hz//Dimensiones de la mesa: 56 X 60cm//Dimensiones totales: | UNIDAD | 1 |  |
| 107 | 93 | Batidora industrial | BATIDORA PLANETARIA DE PEDESTAL// 5 LITROS//700W// | UNIDAD | 1 |  |
| 108 | 93 | ESCABILADERO CON LATAS EN ALUMINIO | ESCABILADERO para 12 bandejas// Fabricado en varilla y tubo de pulgada, con ruedas. // Dimensión de bandejas 65 x 45 cm.// Altura x Ancho x Profundidad: 135 m x 50 m x 65 m// Cantidad de niveles: 12// Material: Hierro/Aluminio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 96 | Despulpadora | Motor 2hp - 110 voltios - produc 280 kg/h - fabricado en acero inoxidable - bandejas y aspas extraibles - tamiz 1mm - 5mm -10mm - patas niveladoras en caucho - | UNIDAD | 1 |  |
| 110 | 96 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta | UNIDAD | 1 |  |
| 111 | 96 | Motor estacionario | Motor estacionario 5.5HP | UNIDAD | 1 |  |
| 112 | 96 | Kit Marino cola de Motores | Kit Marino Cola de Motores 8/9/13 Hp Sistema completo cola nautica Modelo: SS200 Eje largo de 100" con doble engrasadora// Tubo/carcasa protectora listo para engrasar pre funcionamiento// Accesorios para el engranaje con el motor correspondiente// | UNIDAD | 1 |  |
| 113 | 97 | Estantería de metal | Ancho// 90 cm// Alto// 176 cm// Especificaciones// // Profundidad// 40 cm// Color// Gris// Material// Metal | UNIDAD | 3 |  |
| 114 | 97 | Vinilo | Vinilo tipo 2 corriente bla | CUÑETE | 2 |  |
| 115 | 97 | Vinilo | Vinilo tipo 2 corriente bla | CUÑETE | 2 |  |
| 116 | 97 | Vinilo | Vinilo tipo 2 corriente bla | CUÑETE | 2 |  |
| 117 | 97 | Vinilo | Vinilo Verde hierbabuena | GALON | 2 |  |
| 118 | 97 | Pinzas | Juego de Alicates 3 Piezas de cuenta con un alicate universal, que aprieta y afloja, corta alambres y pela cables. Es de mandíbulas cortas y estriadas. -- Material// Plástico, acero -- Largo3 cm -- Número de piezas 3 | UNIDAD | 1 |  |
| 119 | 97 | Minipinzas | Juego de minipinzas cortafrio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 97 | Engrapadora | Engrapadora forte p/trabajo pesado | UNIDAD | 1 |  |
| 121 | 97 | Caja para herramientas | Caja de herramientas 13" | UNIDAD | 1 |  |
| 122 | 97 | Alicate | Alicate de junta deslizante -- alto 0.62 pulgadas -- Ancho 1.75 pulgadas// Largo 8 pulgadas | UNIDAD | 1 |  |
| 123 | 97 | Pegante para madera | Pegante cosmo madera Base Agua y Solidos -- Medida 22,6 cmX16,2 cmX16,2 cm -- Contenido 1 Galón | GALON | 1 |  |
| 124 | 97 | Brocha | Brocha natural m/plast 1/2" foy | UNIDAD | 6 |  |
| 125 | 97 | Pistola de Calor | Pistola de calor 2 posc 750/1500w davinc | UNIDAD | 1 |  |
| 126 | 97 | Lija | Lija seca roja 60 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 127 | 97 | Lija | Lija seca roja 100 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 128 | 97 | Lija | Lija seca roja 120 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 129 | 97 | Lija | Lija seca roja 150 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 130 | 97 | Lija | Lija seca roja 180 carborundun | UNIDAD | 5 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 97 | Lija | Lija seca roja 220 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 132 | 97 | Lija | Lija seca roja 240 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 133 | 97 | Lija | Lija seca roja 320 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 134 | 97 | Lija | Lija seca roja 400 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 135 | 97 | Lija | Lija seca roja 600 carborundun | UNIDAD | 5 |  |
| 136 | 97 | Moto tool | Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V | UNIDAD | 1 |  |
| 137 | 97 | Moto tool | Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V | UNIDAD | 1 |  |
| 138 | 97 | Aerosol | Aerosol mercury 400 ml 14 naranja | UNIDAD | 60 |  |
| 139 | 97 | Aerosol | Aerosol mercury 400 ml 190 transparente | UNIDAD | 30 |  |
| 140 | 97 | Aerosol | Aerosol mercury 400 ml 190 silver | UNIDAD | 10 |  |
| 141 | 97 | Pistola de Silicona | Pistola de silicona eléctrica 15 W | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 101 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 143 | 101 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 144 | 101 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 2 |  |
| 145 | 101 | SILLAS CON BRAZO | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 146 | 104 | SIERRA DE MESA | Sierra de Mesa Stanley de 1800W modelo compacto y ligero. Cuenta con mayor capacidad de corte, aplicación de carga pesada, guía paralela con autoalineación. Incluye 2 puertos de recolección de polvo, Lectura Inteligente en dos escalas, mesa extensible | UNIDAD | 1 |  |
| 147 | 104 | sierra caladora industrial tipo t 1 pulgada 702w modelo dw 331 k | Sierra Caladora Industrial Tipo "T" 1Pulg. 702W// Dimensiones// // Alto// 12 cm// Ancho// 37 cm// Especificaciones// // Superficie de aplicación// Metal// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DW331K// Inalámbrico// No// | UNIDAD | 1 |  |
| 148 | 104 | CIERRA CIRCULAR 7-1/4 PULGADAS 1500W | Sierra Circular 7-1/4pulg 1500W 5800rpm Dewalt// Dimensiones// // Alto// 22 cm// Ancho// 34 cm// Especificaciones// // Tipo de sierra// Circular// Tipo velocidad// Variable// Modelo// DWE5615-B3// Garantía// 3 Años// País de Origen// China// | UNIDAD | 1 |  |
| 149 | 104 | CEPILLO DE BANCO DE 12 1/2 PULGADA | Longitud del producto Potente Motor de 2000 watts con cabeza de 3 cuchillas que ofrecen 10000rpm permite realizar 64 rebajes por pulgadaTraba de cuatro columnas que asegura el cabezal cortante contra los cuatro postes de acero para | UNIDAD | 1 |  |
| 150 | 104 | RUTEADORA INDUSTRIAL | Ruteadora Industrial Base Fija De 1-3/4Pulg Hp 750W Dewalt DW616// Dimensiones// // Alto// 24 cm// Ancho// 27 cm// Especificaciones// // Superficie de aplicación// Madera// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DW616// Inalámbrico// No// Observaciones// La foto | UNIDAD | 1 |  |
| 151 | 105 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 152 | 105 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 105 | CAJA REGISTRADORA | Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Panel// Altura 27 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 154 | 105 | Tejas de Zinc | Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm CAL .34 | UNIDAD | 10 |  |
| 155 | 115 | PLANCHA DE CABELLO | Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Retinoa | UNIDAD | 1 |  |
| 156 | 115 | Secador | Voltaje: 220V// Su potencia es de 2000W.// Cuenta con un cable de 275cm de largo.// Con 6 velocidades.// Es iónico.// Contiene 1 boquilla de conducción. | UNIDAD | 1 |  |
| 157 | 115 | PEINE SECADOR | Temperatura máxima: 93°C.// Potencia: 1100W.// Tiene control de temperatura.// Material de las cerdas: plástico. | UNIDAD | 1 |  |
| 158 | 115 | VENTILADOR | Alto 41 cm - Ancho 30 cm - Color// Negro - Diámetro - 30 cm// Tipo Ventiladores de Piso y Pedestal// Pulgadas 14 | UNIDAD | 1 |  |
| 159 | 115 | Silla lavacabezas | Color: Negro -Dimensiones del producto: 40,2"prof. x 24,2"an. X 32,8"al. Pulgadas Estilo: Moderno | UNIDAD | 1 |  |
| 160 | 115 | Silla peluqueria | Espadar reclinable 120° aproximadamente. - Cabecero graduble, tambien se puede quitar.- Silla girataria, - Sube y baja con peso. Hidráulica - Base disco | UNIDAD | 1 |  |
| 161 | 115 | Mesa Auxiliar Esmaltera | AUXILIAR ESMALTES ESCALERA // Cajones 3 // material madera contrachapada con melamina // 4 compartimentos para esmaltes | UNIDAD | 1 |  |
| 162 | 115 | CAMILLA DE BRAZOS ESCUALIZABLES | Material de la estructura// Cold Rolled// Largo x Ancho// 180 cm x 60 cm// Altura máxima de elevación// 76 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 163 | 115 | Silla Corte + Tocador | juego de siila de corte y tocador iluminado // reclinable // cabecera Graduable hidraulica // color balnca | UNIDAD | 1 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 115 | Drill Pulidor de uñas | Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla | UNIDAD | 1 |  |
| 165 | 115 | Lampara de brazos | Altura total: 185 cm -- Ancho total: 28 cm// Voltaje: 220V -- Color de la estructura: Negro// Con luz led. -- El material de la pantalla es aluminio.// El material de la estructura es metal. -- Ver características | UNIDAD | 1 |  |
| 166 | 125 | SOMBRILLAS BASTÓN | Medida 23"// Dimensiones 116.84// Sombrilla automatica// Puntera plastica mango curvo | DOCENA | 4 |  |
| 167 | 125 | SOMBRILLA SECRETARIA | Sombrilla corta// Medida 23"// Dimensiones de apertura aprox. 102 cm// Sin protector solar (Sin filtro UV)// Apertura dobleautomática, 8 varillas// Puntera plástica mango de pasta// Estructura en aluminio y fibra de vidrio con forro en tela | DOCENA | 4 |  |
| 168 | 125 | CAPOTAS ADULTOS | Capa Impermeable Reforzada para Lluvia Manga Larga con Capucha y Color Sólido Resistente al Agua, Súper Holgado, Cómodo y Conveniente para Actividades al Aire Libre | DOCENA | 4 |  |
| 169 | 125 | CAPOTA NIÑOS | Capa impermeable para lluvia niños Manga Larga con Capucha y Color Sólido-Resistente al Agua, Súper Holgado, Cómodo y Conveniente para Actividades al Aire Libre | DOCENA | 4 |  |
| 170 | 125 | GAFAS DE SOL | Lentes polarizadas gruesas clásicas retro, monturas de acero - Conducción, deportes, protección contra el viento y la arena - | DOCENA | 4 |  |
| 171 | 125 | LIMPIONES MULTIUSOS | // Set de 6 Limpiones // ramaje 380 gr// Material 100% Algodón// Color Multicolor// Ancho(cm) 38 cm// Largo (cm) 63 cm | DOCENA | 4 |  |
| 172 | 125 | GORRAS | Cachucha tipo beisbolera confeccionada con tela de drill, con vicera curva | DOCENA | 3 |  |
| 173 | 125 | PONCHOS | Ponchos estampados unisex | UNIDAD | 13 |  |
| 174 | 126 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 126 | Estufa de piso 4 puestos | Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm - Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable - Número de quemadores 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 176 | 126 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 177 | 126 | Olla Caldero No 30 | Tipo de olla caldera - Capacidad en volumen 13 L - Altura x Ancho - 20 cm x 38 cm - Diámetro 30 cm -Peso 0.5 kg - Material de la olla Aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 178 | 126 | Olla Caldero No 32 | Tipo de olla Caldera - Capacidad en volumen 18 L - Altura x Ancho 20 cm x 30 cm - Diámetro 31 cm - Peso 1 kg - Material de la olla Alumini- Incluye tapa// | UNIDAD | 1 |  |
| 179 | 126 | Olla Caldero No 38 | Caldero/Olla #38 Capacidad para 24 Litros - Ancho y Diámetro: 38cm - Altura y Profundidad: 22cm | UNIDAD | 1 |  |
| 180 | 55 | Estufa industrial 4 puestos | Estufa industrial de Piso 4 Puestos Gas Propano// frente: 185 cm// fondo: 51.5 cm// alto: 90 cm// calibre: 22// acero// 4 fogones dobles8 perillas de lujo// recolector de residuos// 4 patas en tubo cuadrado // 4 niveles de plastico | UNIDAD | 1 |  |
| 181 | 127 | CONGELADOR 296L | CONGELADOR // Congelador Horizontal // Ancho 112 cm// Capacidad bruta 296 Litros// Fondo 70 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 182 | 127 | MESAS | Mesa Ovalada Plástico Blanco Rimax 80x139x71 Cm | UNIDAD | 6 |  |
| 183 | 127 | SILLAS CON BRAZO | Silla plástica con brazos apilable resistente al agua y a la interperie, ideal para interiores y espacios al aire libre. Resiste hasta 120 Kg; Apilable. Con antideslizante para mayor estabilidad// Alto 78 cm// Ancho 51.5 cm// | UNIDAD | 24 |  |
| 184 | 127 | OLLA CALDERO GRANDE No. 40 | Caldero 40cm de diámetro con capacidad de 29 Litros | UNIDAD | 1 |  |
| 185 | 127 | OLLAS | Olla antiadherente hecho de acero inoxidable, con tapa de vidrio // Diámetro: 29 cm// Altura: 17 cm// Volumen: 10 l// Largo incluyendo las manijas: 39 cm// Altura incl. tapa: 22 cm// // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 127 | OLLAS | Olla 7.6Litros - 26Cm Tapa Vidrio // Alto 26// Diámetro 26// Recubrimiento interior Teflón// Incluye Olla con tapa de vidrio templado | UNIDAD | 1 |  |
| 187 | 127 | SARTEN | Sarten 30 Cm Antiadherente con Tapa Vidrio // Diámetro 30 cm// Dimensiones 13 cm x 31 cm x 48.5 cm// Material: Aluminio con recubrimiento en Antiadherente | UNIDAD | 1 |  |
| 188 | 127 | TERMO | Termo 1.9 Litros metálico; Material: Estaño / Vidrio en su interior; Conserva: 12Hr Caliente 24Hr Frío | UNIDAD | 1 |  |
| 189 | 127 | SET DE CUBIERTOS | Juego de Cubiertos Set de 24 Acero Inoxidable con Base Plateado Apto para lavavajillas// acero inoxidable.// Color: Plateado// Mango: Cómodo.// Peso: Ligero.// Bordes: Lisos.// Ideal para niños y adultos | UNIDAD | 4 |  |
| 190 | 127 | Olla Arrocera | Olla de cocción de arroz electrica // Tapa de vidrio refractario cuenta con ventilación para evitar la cocción excesiva de los alimentos // Botón de un solo toque // Taza medidora de 180 ml (6.1 fl. oz) y un cucharón | UNIDAD | 1 |  |
| 191 | 127 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad | UNIDAD | 1 |  |
| 192 | 127 | VASOS DE CRISTAL | Vaso de cristal Diámetro : 7.6 Color : Transparente// Tipo : Vasos -- Contenido : 473 ml -- Apto para lavavajillas | UNIDAD | 20 |  |
| 193 | 127 | VAJILLA | Vajilla 12 Piezas, 4 puestos.// Esta compuesta:// 4 platos pando de 25 cm.// 4 platos hondo de 17,5 cm.// 4 platos ensalada de 20 cm. | UNIDAD | 2 |  |
| 194 | 128 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 195 | 128 | Amasadora Industrial | Línea Amasadora - Voltaje 110V - Fases eléctricas Monofásico - Tipos de transmisión Doble Transmision// Cantidad de velocidades 2 -Capacidad en volumen 20 L - Potencia 2 hp// Tiempo de amasado -60 m | UNIDAD | 1 |  |
| 196 | 128 | Refinadora | Equipo diseñado para AMASAR Y REFINAR masa sólida para TODO TIPO DE PANADERÍAS, PIZZERÍAS, O TAMALERÍAS, Etc.// El equipo AMASA Y REFINA A LA VEZ, gracias a su sistema de espiral con barra central y tazón | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 128 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 198 | 131 | Amasadora Industrial | Línea Amasadora - Voltaje 110V - Fases eléctricas Monofásico - Tipos de transmisión Doble Transmision// Cantidad de velocidades 2 -Capacidad en volumen 20 L - Potencia 2 hp// Tiempo de amasado -60 m Capacidad máxima de harina// | UNIDAD | 1 |  |
| 199 | 131 | Batidora Industrial | Frecuencia: 60 Hz - Voltaje: 110V// Cuenta con 3 velocidades. - Con 1 tazón de 20 L.// El tazón es de acero inoxidable. - Su potencia es de 1100 W. | UNIDAD | 1 |  |
| 200 | 131 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta | UNIDAD | 1 |  |
| 201 | 131 | HORNO ROTATORIO | HORNO DE 6 LATAS - FABRICADO: EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 20 430. - CAPACIDAD DE HORNO: DE 6 BANDEJAS SEPSRSCION ENTRE ELLAS DE 1O CM, 1,2 KG POR LATA APROXIMADO CONTROL: PARAMETRO | UNIDAD | 1 |  |
| 202 | 132 | Soldador inversor | Soldadora Inversor 200Amp 110/220V, Alto 29.5 cm Ancho 16 cm, Rango 10-200 A, Potencia 200, Proceso soldadura// MIG/MAG MMA TIG LIFT, Incluye Cable Portaelectrodo y cable de masa. | UNIDAD | 1 |  |
| 203 | 132 | Compresor de aire | Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M | UNIDAD | 1 |  |
| 204 | 132 | Taladro inalambrico | Taladro 1/2pulg Percutor 20V Brushless, Alto 7.2 cm Ancho 19.6 cm Modelo// DCD7781D2-B3 Largo 33.7 cm Voltaje 20 V Batería de litio Potencia 20 V Tamaño del mandril 1/2 pulgadas, Velocidad// 13000 RPM Taladro percutor 1/2 mas 2 baterias y una bolsa de lona// | UNIDAD | 1 |  |
| 205 | 132 | Pulidora Angular | Pulidora Angular Industrial 9Pulg 2400W 6500Rpm Alto 25 cm Ancho 61 cm, Modelo DWE4559-B3, Diámetro del disco// 23 cm, Color amarillo con negro | UNIDAD | 1 |  |
| 206 | 132 | Tronzadora | Tronzadora 14-pulg 2300W 3800RPM, Alto 35.3 cm Ancho 57 cm, Modelo// D28730-B3, Diámetro del disco 14 pulgadas, 1 Sierra circular D28730 de 14 pulg, 1 Disco abrasivo de 14 pulg, 1 Llave | UNIDAD | 1 |  |
| 207 | 132 | Escalera Multifuncional | Escalera Multiposición 16 Peldaños Tipo I Capacidad 200 kg Alto// 460 cm, en aluminio, 16 peldaños | UNIDAD | 1 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 133 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 209 | 133 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 210 | 133 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 211 | 133 | Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa | Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad volumétrica// 190 litros | UNIDAD | 2 |  |
| 212 | 133 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| OK | 133 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 10 |  |
| 214 | 133 | Teja de Zinc | Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm cal.34 | UNIDAD | 8 |  |
| 215 | 133 | Varilla | Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts | UNIDAD | 8 |  |
| 216 | 136 | Horno de Panaderia de 4 Camaras | Horno de panaderia de 4 Camaras parte interna y externa en lámina cold rolled calibre 24 pintado de color gris y negro martillado con boceleria y puertas en acero inoxidable Ref. 430 cl 24, fabricación total parte interna y | UNIDAD | 1 |  |
| 217 | 136 | Cilindradora de Panaderia | Cilindradora de panaderia Estructura en ángulo de 1″x1/8″ en acero inoxidable Ref. 304, mesa y tolva en acero inoxidable Ref. 304 calibre 24, rodillos de diámetro 10 cm en acero inoxidable Ref. 304, con motor de 2 Hp.// Piñonería y | UNIDAD | 1 |  |
| 218 | 136 | Meson Artesa | Meson artesa en acero inoxidable Ref. 304 satinado, calibre 18// Estructura en tubo cuadrado o en ángulo de 3/4″// Opcional en medidas de 110/150 cm x 60 cm x 90 cm alto// Patas en tubo de 1″// Batea soldada en profundidad | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 136 | Batidora Industrial | Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 220 | 141 | Congelador Horizontal 430 Lts | Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V | UNIDAD | 1 |  |
| 221 | 141 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 222 | 141 | Arroz | Arroz tipo 30 x 1 KG | UNIDAD | 3 |  |
| 223 | 141 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 150 |  |
| 224 | 141 | Harina de maiz | Harina de maiz blanca 500 gr | UNIDAD | 40 |  |
| 225 | 141 | Sal | Sal refinada 1000 Gr | UNIDAD | 90 |  |
| 226 | 141 | Chocolate con azucar | Chocolate con azucar pastillas 250 gr | UNIDAD | 72 |  |
| 227 | 141 | PASTA SPAGHETTI | Pasta Spaguetti 24 x 250 gr | PACA | 3 |  |
| 228 | 141 | Harina de trigo | Harina de trigo Tradicional 1000 gr | UNIDAD | 40 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 141 | Leche en polvo | Leche en polvo 400 gr | UNIDAD | 24 |  |
| 230 | 141 | Café | Café 50 gr | UNIDAD | 48 |  |
| 231 | 141 | Papel Higienico | Papel Higienico Por Unidad | UNIDAD | 90 |  |
| 232 | 141 | Detergente en Polvo | Detergente en polvo Multiusos Bicarbonato 500 gr | UNIDAD | 60 |  |
| 233 | 141 | Jabon Avena Barra | Jabon Avena Barra 110 gr | UNIDAD | 30 |  |
| 234 | 141 | Chocolisto Achocolatada en Polvo | Chocolisto Achocolatada en Polvo 200 gr | UNIDAD | 30 |  |
| 235 | 141 | Galletas | Galletas Tradicional Tendero 106 gr | UNIDAD | 90 |  |
| 236 | 141 | Crema Dental | Crema Dental 75 ml | UNIDAD | 48 |  |
| 237 | 141 | Malta | Bebida Malta Botella por 30 Unidades de 200 ml | BANDEJA | 3 |  |
| 238 | 141 | Atun Lomitos en Aceite | Atun Lomitos en Aceite de Girasol 140 gr | UNIDAD | 48 |  |
| 239 | 141 | Toalla Higienico | Toalla Higienica Normal Con Alas 8 unidades | UNIDAD | 48 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 141 | Gaseosa | Gaseosa 500 ml | UNIDAD | 60 |  |
| 241 | 143 | Molino Triturador | Alto 110 cm - Ancho - 45 cm - Largo 72 cm Motor Electrico 1.5 CV - Potencia 1.5 HP -Tipo maquinaria jardín// Multifuncional | UNIDAD | 1 |  |
| 242 | 143 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 243 | 143 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 244 | 143 | Olla Caldero No 30 | Tipo de olla caldera - Capacidad en volumen 13 L - Altura x Ancho - 20 cm x 38 cm - Diámetro 30 cm -Peso 0.5 kg - Material de la olla Aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 245 | 143 | Olla Caldero No 32 | Tipo de olla Caldera - Capacidad en volumen 18 L - Altura x Ancho 20 cm x 30 cm - Diámetro 31 cm - Peso 1 kg - Material de la olla Alumini- Incluye tapa// | UNIDAD | 1 |  |
| 246 | 143 | Olla Caldero No 38 | Caldero/Olla #38 Capacidad para 24 Litros - Ancho y Diámetro: 38cm - Altura y Profundidad: 22cm | UNIDAD | 1 |  |
| 247 | 143 | Nevera plastica 50 litros | Ancho 37.5 cm - Alto 65 cm - Largo 65 cm - Tipo Neveras - Fondo 65 cm -Material Polipropileno | UNIDAD | 1 |  |
| 248 | 149 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) /rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92: | UNIDAD | 1 |  |
| 249 | 149 | BINOCULARES VISION NOCTURNA 36MP 4K RECA | Visión Nocturna Digital Infrarroja 4K:// Pantalla LCD HD de 3 Pulgadas: // Tarjeta TF de 32 GB:// Amplia Aplicabilidad: | UNIDAD | 5 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 149 | CHALECOS TALLA L | CHALECOS DE RIO | UNIDAD | 12 |  |
| 251 | 153 | CARRO DE COMIDAS RAPIDAS | Categoría: CARROS PARA COMIDAS RAPIDAS// Etiquetas: carro ambulante, -- cantidad de puestos: 4 -- plancha 30 cm x 40 cm// freidor 25 x 40 cm -- BBQ 30 x 40 cm , incluye piedras refractarias -- vaporizador 22 x 40 cm, incluye tapa | UNIDAD | 1 |  |
| 252 | 153 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 253 | 153 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 254 | 153 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 255 | 153 | SILLAS CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 256 | 153 | SOMBRILLA - PARASOL | Tipo de sombrilla Central Material de la estructura// Aluminio - Material de la sombrilla Poliéster -- Manivela Diámetro 3 m -- Ancho x Largo 3 m x 3 m -Peso 3 kg- Altura total 2.44 m// Resistencia al viento 30 km/h | UNIDAD | 1 |  |
| 257 | 153 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita | UNIDAD | 1 |  |
| ok | 153 | GRECA CAFETERA | A GASE DE GAS Y ELECTRICA DE 45 LITROS | UNIDAD | 1 |  |
| 259 | 153 | Caldero Aluminio 50 cm | Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 153 | Olla Arrocera | Olla de cocción de arroz electrica // Tapa de vidrio refractario cuenta con ventilación para evitar la cocción excesiva de los alimentos // Botón de un solo toque // Taza medidora de 180 ml (6.1 fl. oz) y un cucharón para servir // Capacidad para | UNIDAD | 1 |  |
| 261 | 156 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 262 | 156 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 263 | 156 | Olla Presión Optima 6 Litros | Olla Presión Optima 6 Litros Diámetro 22 cm Color Gris Modelo L37460 Tipo Ollas a presión Presión nominal de operación 80 Pa Capacidad volumetrica 6 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 264 | 156 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 265 | 156 | PLATO PLANO | Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm | UNIDAD | 40 |  |
| 266 | 156 | PLATO HONDO | Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm | UNIDAD | 40 |  |
| 267 | 156 | Olla para sopa | Olla para sopa 40 X 40 Cm 32 Litros Aluminio Gold | UNIDAD | 1 |  |
| 268 | 156 | CALDERO 6,5L | Caldero 30cm de diámetro fabricado en Aluminio Fundido Tipo de producto// Caldero -- Material -- Aluminio fundido -- Diámetro 30cm -- fondo antideslizante - Asas más grandes para una manipulación fácil y segura// Paredes extra gruesas, resistentes a | UNIDAD | 2 |  |
| 269 | 160 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 270 | 160 | Colchon doble | Tamaño Doble . Nivel de Confort Medio// Composición Interna Espuma - Ancho (centímetros) 140 - Largo (centímetros)// 190 Alto del Colchón (centímetros) 30 | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 160 | Colchon sencillo | Tipo Colchones sencillos - Medidas 160x190 centímetros - Ancho 100 centímetros// Largo 190 centímetros - Altura del Colchón 17 +/- 1 centímetros - Material Tapiz del Colchón Poliéster | UNIDAD | 2 |  |
| 272 | 161 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 273 | 161 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 274 | 161 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 275 | 161 | OLLA EXPRES 4 LITROS | La Olla a Presión Aliada 4LT es perfecta para cocinar de manera rápida y segura, preservando los nutrientes de tus alimentos. Ver más ollas a presión. Comprando la Olla a Presión Universal Aliada 4LT obtendrás: Cocción Rápida y Segura: Cocina más rápido y | UNIDAD | 2 |  |
| 276 | 161 | VAJILLA PARA RESTAURANTE 36 PIEZAS | Resistente a los impactos y duradero, ya que está hecho de porcelana con feldespato. Ancho: 30 cm// // Altura: 27 cm// // Longitud: 30 cm// // Peso: 9.17 kg// // Paquete (s): 1// // Esta vajilla práctica y de diseño atemporal y elegante queda bien con todo tipo de | UNIDAD | 2 |  |
| 277 | 161 | TERMOS | Termo bomba 3 Litros Inox Home elements | UNIDAD | 2 |  |
| 278 | 127 | Estufa industrial 4 puestos | Estufa industrial de Piso 4 Puestos Gas Propano// frente: 185 cm// fondo: 51.5 cm// alto: 90 cm// calibre: 22// acero// 4 fogones dobles8 perillas de lujo// recolector de residuos// 4 patas en tubo cuadrado // 4 niveles de plastico | UNIDAD | 1 |  |
| 279 | 161 | CALDERO 6,5L | Caldero 30cm de diámetro fabricado en Aluminio Fundido Tipo de producto// Caldero -- Material -- Aluminio fundido -- Diámetro 30cm -- fondo antideslizante - Asas más grandes para una manipulación fácil y segura// Paredes extra gruesas, resistentes a | UNIDAD | 2 |  |
| 280 | 161 | Caldero Aluminio 50 cm | Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido | UNIDAD | 1 |  |
| 281 | 162 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 162 | HAMACA | Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 283 | 162 | Colchon | C1 satirado 140x190x 18 | UNIDAD | 2 |  |
| 284 | 163 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 285 | 164 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L | UNIDAD | 1 |  |
| 286 | 164 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8" RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos // | UNIDAD | 1 |  |
| 287 | 164 | Fumigadora de Espalda | Presión Regulable. Doble manguera de pulverizado. Lanza y boquilla de acero inoxidable. Soporte de espalda y correas acojinadas Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire, mezcla de gasolina y aceite 50:1. Arranque manual (cuerda | UNIDAD | 1 |  |
| 288 | 164 | Motobomba a Gasolina 4 tiempos | Presión máxima : 45.5 Psi// Diámetro de descarga : 3 pulgadas Motobomba a Gasolina 4 Tiempos para Agua6.5hpAltura máxima de elevación 32 m// Voltaje 110 V// Capacidad de succión 8 m | UNIDAD | 1 |  |
| 289 | 168 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 290 | 169 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 291 | 169 | Cilindradora para panadería | Voltaje110V// Frecuencia60 Hz// Dimensiones de la mesa56 X 60cm// Dimensiones totales55X75X76cm (Ancho, Alto y Fondo)// Rodillo10cm de diámetro | UNIDAD | 1 |  |
| 292 | 169 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 169 | Batidora industrial | Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 294 | 169 | Bandeja en aluminio | bandeja de panadería en acero inoxisable. Medidas: 80 cm x 40 cm | UNIDAD | 10 |  |
| 295 | 169 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 296 | 169 | Tanque 2.000 Litros | Tipo : Tanque almacenamiento// Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 297 | 170 | Batidora industrial | BATIDORA INDUSTRIAL 15 LITROS DE 3 VELOCIDADES// Batidora con capacidad de hasta 15 cuartos de galón.// Fabricada en acero // Recubrimiento con pintura electrostática.// Tres velocidades de la transmisión (180, 244 y 148 RPM) | UNIDAD | 1 |  |
| 298 | 170 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 299 | 170 | VITRINA PARA PANADERIA | VITRINA PARA PANADERIA// vitrina para panaderia en acero inoxidable con luz, fabricada en vidrio de 7ml con 3 niveles de 120cm de largo , 70 cm de ancho, 120 cm de alto// | UNIDAD | 1 |  |
| 300 | 170 | BANDEJAS EN ALUMINIO | BANDEJAS EN ALUMINIO // Bandejas en aluminio perforado para deshidratar, bordes curvos post formados, esquina con refuerzo interno de 45cmx 85cm | UNIDAD | 12 |  |
| 301 | 170 | CANASTILLAS PLÁSTICAS | CANASTILLAS PLÁSTICAS PARA PAN// canastillas fabricadsa en polietileno de alta densidad y polipropileno | UNIDAD | 5 |  |
| 302 | 170 | Harina de trigo de 50 kl | Bulto de harina | UNIDAD | 3 |  |
| 303 | 170 | Margarina | Margarina balde x 14,5 kl | UNIDAD | 3 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 173 | Tanque 2.000 Litros | Tipo : Tanque almacenamiento// Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 305 | 173 | Motobomba a Gasolina 4 tiempos | Presión máxima : 45.5 Psi// Diámetro de descarga : 3 pulgadas Motobomba a Gasolina 4 Tiempos para Agua6.5hpAltura máxima de elevación 32 m// Voltaje 110 V// Capacidad de succión 8 m | UNIDAD | 1 |  |
| 306 | 173 | Colchón Sencillo 90x100 Espumado Mulstisleep | Medio// Composición Interna// Espuma// Ancho (centímetros) 90// Largo (centímetros) 190// Alto del Colchón (centímetros) 18// Línea Multisleep// Material Tapiz del Colchón// Tela importada 100% poliéster. Pillow (Si/No)// Uso (2 Caras/1 Cara) 2 Caras// Agarraderas | UNIDAD | 3 |  |
| 307 | 173 | Colchón Soft Flex Line 140x190x17cm | Tamaño Doble// Garantía 6 meses// Nivel de Confort Medio// Composición InternaEspuma// Medidas 140x190 centímetros// Ancho 140 centímetros// Largo 190 centímetros // Altura del Colchón 17 +/- 1 centímetros// Línea Flex line// Material Tapiz | UNIDAD | 1 |  |
| 308 | 173 | Combo Laguna Azul Claro: Sanitario con Lavamanos de Colgar, Grifería, y Accesorios Corona | Acabado Brillante// Capacidad volumétrica 4.8 litros// Consumo de agua 4.8 l/min// Distancia de descarga 30,5 cm// Forma Cuadrada// Incluye Combo Sanitario con lavamanos de colgarl, grifería y accesorios// Material Porcelana sanitaria// Número de piezas 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 309 | 173 | Manguera Succión | corrugada de 2″ x 6 mts | UNIDAD | 1 |  |
| 310 | 173 | Planta Solar + Panel Off Grid 400W/Día | Producción de energía// 400 W// País de Origen// Colombia// Potencia 600 W// Garantía Producto 12 meses// Color Negro// Tipo Plantas solares// Amperaje 3.7 A// Alimentación AC/DC// Voltaje 120 V | UNIDAD | 1 |  |
| 311 | 173 | Fumigadora | Capacidad del Recipiente. 18 Litros.// Boquilla. De cono hueco 1000 cc/min.// Tipo de Bomba. Bomba Interna.// Manguera. De alta resistencia, en PVC.// Lanza. 92 cm.// Tapa. Con selle resistente y de fácil enrosque.// Válvula. Libera de presión y cuenta con pivotes | UNIDAD | 1 |  |
| 312 | 176 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 313 | 176 | MAQUINA COLLARIN | Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V. | UNIDAD | 1 |  |
| 314 | 176 | Maquina fileteadora | Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5.000 -- TAMAÑO EN CAJA | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 176 | MAQUINA FAMILIAR | Voltaje 220V - Con ojal automático - Cantidad de puntadas 37 - Principales estilos de costuras Ojal, Recta, Zigzag, Sobrehilado - Largo y ancho de puntada - Ajustable - Cantidad de funciones de puntada 74// Cantidad de puntadas por minuto// 800 | UNIDAD | 1 |  |
| 316 | 177 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 317 | 177 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 6 |  |
| 318 | 177 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 24 |  |
| 319 | 177 | HORNO MICROONDAS | Todas las especificaciones// PRODUCTO// Tipo de Horno// // Solo Microondas// // Uso// // Doméstico// // CAPACIDAD// Pies Cúbicos// // 0,9// // Litros// // 25// // ESPECIFICACIONES GENERALES// Color// // Negro// // Acabado (tipo de carcasa externa)// // Espejo// // | UNIDAD | 1 |  |
| 320 | 177 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 321 | 177 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 322 | 177 | OLLA EXPRES 4 LITROS | La Olla a Presión Aliada 4LT es perfecta para cocinar de manera rápida y segura, preservando los nutrientes de tus alimentos. Ver más ollas a presión. Comprando la Olla a Presión Universal Aliada 4LT obtendrás: Cocción Rápida y Segura: Cocina más rápido y | UNIDAD | 1 |  |
| 323 | 177 | PAILA /SARTEN | Material del cuerpo: Aluminio fundido// Material del mango: Silicona resistente al calor// Diámetro: 18 cm// Largo x Ancho x Altura: 18 cm x 18 cm x 8 cm// Con superficie antiadherente: No// Con superficie acanalada: No | UNIDAD | 3 |  |
| 324 | 177 | SET DE CUCHARAS Y CUCHILLOS | Set de cucharas en Acero Inoxidable // Material Cubiertos Aleación 18 10 // Acabado Brillo Espejo // Incluye 12 Cucharas 23cmx 4.3cm cada una // Color CROMADO // Piezas 12 // | DOCENA | 2 |   |
| 325 | 181 | Silla de peluqueria | Silla de peluqueria, reclinable, hidraulica ajustable en altura, base en araña, color negro, cubierto en tela corso transpirable, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable, giratoria y descansa pies. | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 181 | Lavacabezas con poceta | Lavacabezas con poceta en porcelana negra, tapizado en tela corso transpirable, color negro, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable y manijas de D, Grifería monocontrol, desague con canastilla recoge pelo | UNIDAD | 1 |  |
| 327 | 181 | Vaporizador Capilar | Vapor Ozono Pedestal Profesional,Temporizador ajustable y altura regulable// Ruedas giratorias, Temporizador ajustable, Altura ajustable, Capucha giratoria con aberturas de escape. | UNIDAD | 2 |  |
| 328 | 181 | Capilografo Pantalla | Capilografo con camara de alta definicion de 200 pixeles, sistema de diagnostico de piel de 5 pulgadas, control zoom, pantalla LCD, recargable, 2 lentes de alta definicion, cable de enchufe. | UNIDAD | 1 |  |
| 329 | 181 | Ventilador | Ventilador 3 en 1 Turbo Silence Compact 14 Pulgadas Negro, Alto 41 cm Ancho 30 cm, 6 aspas, Negro | UNIDAD | 2 |  |
| 330 | 181 | Tocador con bombillos | Tocador con bombillos de lujo, Alto: 160 Ancho 120 cm y Profundidad 32 cm. Acabado: Mate// Color:blanco Número de piezas: 2 Ancho: 120// Modelo: jazmin 120 Manijas de Lujo | UNIDAD | 1 |  |
| 331 | 181 | PLANCHA DE CABELLO | Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Retinas | UNIDAD | 1 |  |
| 332 | 181 | Carrito de Peluqueria | Carro Auxiliar Organizador 89x44x37 Material: Metal, 3 Divisiones, con llantas | UNIDAD | 1 |  |
| 333 | 188 | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm | Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |
| 334 | 188 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 335 | 188 | Estanteria metalica | Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 188 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 337 | 188 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 338 | 188 | Sandwichera | Sandwichera superficie plana // Potencia de 1650 Watt//110-120 V | UNIDAD | 1 |  |
| 339 | 188 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Bequelite | UNIDAD | 1 |  |
| 340 | 188 | Mesas | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: // 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 4 |  |
| 341 | 188 | SILLAS CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 342 | 188 | Caldero Aluminio 50 cm | Caldero de  50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido | UNIDAD | 1 |  |
| 343 | 188 | BATERIA DE OLLAS | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | SET | 1 |  |
| 344 | 188 | Set cuchillos profesional | Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica | KIT | 1 |  |
| 345 | 189 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535  Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial  // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 346 | 189 | Colchón Sencillo Resortado | Tonalidad de Color Blanco // Tipo de Producto// Colchon // Tamaño/Medida// Sencillo 100 X 190 Cm // Grosor// 24 Centímetros// Pillow// No Tiene Pillow // Material de la Tela// Jacquard Importado // Color de la Banda// Blanco | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 189 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 348 | 189 | Lavadora Carga Superior 21 Kilos | Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 68,6 x 111,7 x 74,4 Centimetros // Ancho o Frente Externo// 68.6 Centímetros// Alto Externo// 111.7 Centímetros// Fondo Externo// 74.4 Centímetros// Consumo Minimo Energetico// 8 kWh/Mes// Eficiencia Energetica// A // Potencia// 60 Hz // Voltaje// Rango entre 110 V y 120 V // Capacidad Carga Lavado// 21 Kilogramos// Tipo de Alimentacion de La | UNIDAD | 1 |  |
| 349 | 190 | Máquina | Tamaño de la máquina// 1400 x 790 x 980mm// Área de trabajo// 600 x 400 mm// Potencia// 80w// Duración del tuboEspesor del corte// Hasta 10mm (depende del material)// Plataforma de trabajo// Mesa panal de abeja removible u hoja// Manera de posicionamiento// Luz roja// Precisión de localización// | UNIDAD | 1 |  |
| 350 | 192 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 351 | 193 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 352 | 193 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 353 | 197 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 354 | 197 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 2 |  |
| 355 | 197 | SILLA CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 356 | 197 | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | UNIDAD | 1 |  |
| 357 | 204 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 204 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 359 | 204 | Extractor de Jugos | Potencia: // 600 W // Voltaje: // Rango: entre 110 V y 120 V // Capacidad Recipiente// 1.25 Litros | UNIDAD | 1 |  |
| 360 | 204 | Molino para granos | Molino para granos eléctrico: Alto// 1 metro// Ancho// 50 cm// Peso// 40 Kg// Largo// 40 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 361 | 204 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 362 | 204 | Leche en polvo | Leche en polvo 400 gr | UNIDAD | 50 |  |
| 363 | 204 | Leche líquida | Leche líquida caja de 1000 ml | UNIDAD | 20 |  |
| 364 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta mora kl | UNIDAD | 12 |  |
| 365 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta mango kl | UNIDAD | 12 |  |
| 366 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta piña kl | UNIDAD | 12 |  |
| 367 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta guayaba kl | UNIDAD | 12 |  |
| 368 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta fresa kl | UNIDAD | 12 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 204 | Pulpa de fruta | Pulpa de fruta maracuyá kl | UNIDAD | 12 |  |
| 370 | 206 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 371 | 206 | CANASTA ORGANIZADORA DE FRUTAS | Canasta Organizadora 69.7 x36x46cm Mocca | UNIDAD | 10 |  |
| 372 | 206 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 373 | 206 | Estufa de piso 4 puestos | Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm - Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable - Número de quemadores 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 374 | 206 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 5 |  |
| 375 | 206 | SILLA CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 24 |  |
| 376 | 225 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 377 | 225 | Nevera | Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con Cable | UNIDAD | 1 |  |
| 378 | 225 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 225 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 380 | 225 | OLLA CALDERO | Modelo 50X60 - Capacidad en volumen 120 L - Altura x Ancho 60 cm x 50 cm - Diámetro 50 cm - Material de la olla// Aluminio Incluye tapa// | UNIDAD | 1 |  |
| 381 | 225 | OLLA CALDERO | Modelo 50x50 Tipo de olla Olla alta - Capacidad en volumen 98 L - Altura 50 cm - Diámetro 50 cm - Material de la olla Aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 382 | 225 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Bakelite | UNIDAD | 1 |  |
| 383 | 226 | Soldador Inversor | Voltaje: 110/220v, Amperaje: 10 - 160a, Procesos: mma - tig lift arc, Tipos de electrodo: 7018, 6011, 6013, 6010, Diametros: 1/8 al 60% | UNIDAD | 1 |  |
| 384 | 226 | Soldador Inversor Multiprocesos | Tensión nominal de entrada: 110v - 220v, rango de corriente ?40-180AMP(MIG 220V), 40-110AMP(MIG 110V) , 20-150AMP(MMA 220V), 20-85A (MMA 110V), 20-180AMP(TIG 220V), 20-110AMP(TIG 110V), ciclo de trabajo nominal: 35% (180amp), clase de | UNIDAD | 1 |  |
| 385 | 226 | Rollo de Soldadura | Rollo soldadura, no requiere gas,diámetro: 0.030pg (0.8 mm),aws e71t-gs,1kg,Norma: aws a5.20,Proceso: fcaw,Tipo de metal: acero al carbono | UNIDAD | 10 |  |
| 386 | 226 | Compresor Aire 20litros | Presion máxima 90 PSI // Motor con bobinas de aluminio // Altura 34 cm // Flujo de Salida 90 PSI // ancho 53 cm // Capacidad del Tanque 20 Litros // Potencia 1864 W // Caudal maximo 3.2 CFM // Voltaje 120V // Alimentación electrica | UNIDAD | 1 |  |
| 387 | 226 | Prensa Hidraulica | Capacidad de flexión, Capacidad punzonado, Capacidad de enderezar, Capacidad de extracción, Marco de acero soldado, Plancha ajustable a diferencias alturas con manometro, Gama de trabajo 0-610mm 0-998mm 0-840mm 0-865mmto | UNIDAD | 1 |  |
| 388 | 226 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos | UNIDAD | 1 |  |
| 389 | 226 | Rotomartillo | potencia 800w - energia de impacto 2,9 J - velocidad sin carga 0-15RPM - frecuencia de impacto 0 - 5500IPM - Peso 2.6 Kg | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 226 | Casco de soldadura | Material PA/PP - sensores de arco 4 - carta del tamaño 138x122 mm/ 5,43x4,80 pulgadas - Casco de soldadura de oscurecimiento automatico prrofesion antideslumbrante | UNIDAD | 1 |  |
| 391 | 226 | ESMERIL DE BANCO | Motor de 1/6 HP con bobinas de aluminio// Base y cubierta del motor de hierro// 2 Ruedas abrasivas grano 60 y 36// Protector con lupa// Funciones: Afilado, Limpieza y Pulido// Rueda abrasiva (Diámetro): 5" (13 cm)// Potencia: 1/6 HP (120 | UNIDAD | 1 |  |
| 392 | 228 | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA | Sistema compacto de potabilización compacto - incluye 4 filtros de lecho profundo 10x35 / 9x48, 2 de zeolita, 2 de carbon activado -- 4 valvulas manuales de 3 vías -- una lampara UV de 6 GPM -- electrobomba - base metalica | UNIDAD | 1 |  |
| 393 | 229 | Mezclador en acero | ema de reserva doble giro Batea y aspoa en acero dos mecanismo de volteo de ambos sentidos tnesion electica 110c o 220v | UNIDAD | 1 |  |
| 394 | 229 | Molino arepas | Molino 32 forrado en acero con cuchilla y disco para productos blandos para maiz arne, yuca, papa. Forrado en acero cuchilla importada disco en acero con tratamiento termico | UNIDAD | 1 |  |
| 395 | 229 | Estanteria | Estanteria con malla de liviana con malla .60 altura 70x 1 metro | UNIDAD | 1 |  |
| 396 | 230 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 397 | 230 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 398 | 230 | TERMOS | Termo bomba 3 Litros Inox Home elements | UNIDAD | 8 |  |
| 399 | 230 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230 | CAJAS MULTIUSOS ( INSUMOS ) | Caja organizadora plastica super multiusos | UNIDAD | 3 |  |
| 401 | 232 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 402 | 232 | Maquina fileteadora | Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5.000 -- TAMAÑO EN CAJA | UNIDAD | 1 |  |
| 403 | 232 | MAQUINA COLLARIN | Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V. | UNIDAD | 1 |  |
| 404 | 235 | Congelador Horizontal 430 Lts | Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V | UNIDAD | 1 |  |
| 405 | 235 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 406 | 235 | Arroz | Arroz tipo 30 x 1 KG | UNIDAD | 3 |  |
| 407 | 235 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 150 |  |
| 408 | 235 | Harina de maiz | Harina de maiz blanca 500 gr | UNIDAD | 40 |  |
| 409 | 235 | Sal | Sal refinada 1000 Gr | UNIDAD | 90 |  |
| 410 | 235 | Chocolate con azucar | Chocolate con azucar pastillas 250 gr | UNIDAD | 72 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 235 | PASTA SPAGHETTI | Pasta Spaguetti 24 x 250 gr | PACA | 3 |  |
| 412 | 235 | Harina de trigo | Harina de trigo Tradicional 1000 gr | UNIDAD | 48 |  |
| 413 | 235 | Leche en polvo | Leche en polvo 400 gr | UNIDAD | 24 |  |
| 414 | 235 | Café | Café 50 gr | UNIDAD | 48 |  |
| 415 | 235 | Papel Higienico | Papel Higienico Por Unidad | UNIDAD | 90 |  |
| 416 | 235 | Detergente en Polvo | Detergente en polvo Multiusos Bicarbonato 500 gr | UNIDAD | 60 |  |
| 417 | 235 | Jabon Avena Barra | Jabon Avena Barra 110 gr | UNIDAD | 30 |  |
| 418 | 235 | Chocolisto Achocolatada en Polvo | Chocolisto Achocolatada en Polvo 200 gr | UNIDAD | 30 |  |
| 419 | 235 | Galletas | Galletas Tradicional Tendero 106 gr | UNIDAD | 90 |  |
| 420 | 235 | Crema Dental | Crema Dental 75 ml | UNIDAD | 48 |  |
| 421 | 235 | Malta | Bebida Malta Botella por 30 Unidades de 200 ml | BANDEJA | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 235 | Atun Lomitos en Aceite | Atun Lomitos en Aceite de Girasol 140 gr | UNIDAD | 48 |  |
| 423 | 235 | Toalla Higienico | Toalla Higienica Normal Con Alas 8 unidades | UNIDAD | 48 |  |
| 424 | 235 | Gaseosa | Gaseosa 500 ml | UNIDAD | 60 |  |
| 425 | 238 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 426 | 238 | Maquina fileteadora | Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5.000 -- TAMAÑO EN CAJA | UNIDAD | 1 |  |
| 427 | 238 | MAQUINA COLLARIN | Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V. | UNIDAD | 1 |  |
| 428 | 239 | Hilo de cera de colores | Hilo encerado decolores de 50 gr - 50 mts | UNIDAD | 20 |  |
| 429 | 239 | Perlas de artesanias | Perlas de artesanias con agujeros, de colores con 3000 piezas | UNIDAD | 2 |  |
| 430 | 239 | Piedra Semipreciosas | 1200 piezas Piedras semipreciosas con agujeros de todos los colores, muranos, lapiz lazuli, cuarzo rosa, ojo de tigre, azul turquesa, amatista, blanco turqueza etc | UNIDAD | 1 |  |
| 431 | 239 | Hilos macrame de colores | Hilo Macrame de 200 gr de diferentes colores | UNIDAD | 10 |  |
| 432 | 239 | Cuarzos naturales | Cuarzos naturales con agujeros para artesanias | PAQUETE | 20 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 239 | Alambre | Alambre rosa de calibre 18 x Kg | UNIDAD | 1 |  |
| 434 | 239 | Combo de comedor | Juego de comedor baru de plasticos, 4 puestos, sillas con brazos, mesa , color Mocca, Material: Polipropileno// Medidas Mesa: Alto (75.3 cm) Ancho (75.3 cm) Largo (75.3 cm) // Medidas Silla: Alto (82.5 cm) Ancho (59 cm) Largo (58 cm) | Combo | 1 |  |
| 435 | 240 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 436 | 240 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 437 | 240 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 438 | 240 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 439 | 240 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 440 | 240 | Arroz | Arroz tipo 30 x 1 KG | UNIDAD | 3 |  |
| 441 | 240 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 120 |  |
| 442 | 240 | Harina de trigo | Harina de trigo tradicional 1000 gr | UNIDAD | 100 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 240 | Sal | Sal 1000 gr | UNIDAD | 100 |  |
| 444 | 242 | POLLOS EN PIE | caja x 100 pollos | CAJA | 5 |  |
| 445 | 242 | Comida prepostura | Comida para gallinas prepostura /Bulto po 40 kg con proteina del 17%, grasa 4%, fibra 6%,cenizas 15%, humedad 13 %, calcio3.6% y fosforo 0.45%. Crombelizado | BULTO | 6 |  |
| 446 | 242 | ALIMENTO DE ENGORDE (POLLOS) | bulto purina engorde x 50 kl F2 | BULTO | 15 |  |
| 447 | 242 | Bebedero Avicola | MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr | UNIDAD | 10 |  |
| 448 | 242 | Platon de Loza | Platon de loza -- peso :0.2600 kgDimensiones :Anchura 0.1130 Mts. – Altura 0.0400 Mts. – Profundidad 0.1130 | UNIDAD | 10 |  |
| 449 | 242 | Malla Gallinero | Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36 | ROLLO | 2 |  |
| 450 | 242 | Tela verde | Tela Verde Cerramiento Fina Gruesa De 2.10 X 100 Mts Rollo// | ROLLO | 2 |  |
| 451 | 242 | Puntilla | Puntilla en acero Con Cabeza 2 Pulg X 500Gr// Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr) | CAJA | 8 |  |
| 452 | 242 | Puntilla | Puntilla en acero Con Cabeza 1 - 1/2 Pulg X 500 Gr// Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr) | CAJA | 6 |  |
| 453 | 242 | Puntilla | Puntilla comun Con Cabeza 3 Pulg x 500 Gr Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr) | CAJA | 8 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 242 | VIRUTA | // SACO DE VIRUTA 60 X 90 CMS.// Largo x Ancho x Altura// 90 cm x 60 cm x 20 cm// | BULTO | 15 |  |
| 455 | 242 | Pala | Pala Punta Redonda No. 2// Dimensiones: 513 x 232 mm.// Espesor: 1.6 mm.// Material: Acero de alto carbón. | UNIDAD | 2 |  |
| 456 | 242 | Tanque | Tanque Plastico de 500 Lt// Alto 92 cm// Ancho 81 cm// Material: Polietileno 100% Virgen Con Filtro Uv// Diámetro: 99 cm// Largo 99 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 457 | 242 | Manguera | Manguera 5/16 Cal 40 Rollo Cien Mt, Peso// 5.5 g | UNIDAD | 1 |  |
| 458 | 248 | Colchon | C1 satirado 140x190x 18 | UNIDAD | 3 |  |
| 459 | 248 | Camas | cama dobles madera 140x19x20 | UNIDAD | 3 |  |
| 460 | 248 | VENTILADOR DE PARED | Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V | UNIDAD | 2 |  |
| 461 | 248 | Toldillo | Toldillo extradoble | UNIDAD | 3 |  |
| 462 | 248 | Tanque de agua | Tanque baijito 1000 lts | UNIDAD | 3 |  |
| 463 | 248 | Almohadas | Set Almohadas X2 Unidades Hoteleras 70X50Cm Microfibra Siliconada, Algodón Siliconado Forma: Rectangular, Material de relleno Fibra sintetica Color: Blanco Firmeza: Media | UNIDAD | 4 |   |
| 464 | 248 | JUEGOS DE SABANAS | Composición: 100% Poliester// Tipo de sábana: Juego de sábanas sencillo// Incluye: Sábana plana;Sábana ajustable;Fundas// Material Textil: Microfibra | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 248 | HAMACA | Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 466 | 249 | Congelador vitrina | Tonalidad de Color:Blanco // Tipo de Producto:Nevera // seño: Vitrina Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm // Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros// Alto Externo: 89 Centímetros// Fondo Externo: 63 | UNIDAD | 1 |  |
| 467 | 249 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 468 | 249 | Juego de mesas y sillas | Tipo : juego de balcon Caracteristica: combo plegable; textura apariencia madera facil ar y guardar Color: mocca | UNIDAD | 3 |  |
| 469 | 252 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 470 | 252 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 471 | 252 | GENERADOR ELECTRICO | Generador a gasolina tip. Tecn. Avr. Potencia de arranque: 4000w. Potencia max: 4000w. Voltaje:120v. Potencia nom: 3000w | UNIDAD | 1 |  |
| 472 | 255 | MAQUINA ELABORACIÓN PAÑALES | Maquina para fabricar pañales infatiles - geriatricos . Dimensiones 25 cm x 170 cm - altura x 106 cm largo - peso . Liquido 140 kg - modelo smart by 10.000 | UNIDAD | 1 |  |
| 473 | 263 | Planeadora de madera | Planeadora de madera tipo PH35, con motor trifasico WEG de 4HP, Guarda Moto y Acoples, Ancho util de cepillado 350 mm, Largo total de las planchas 1760 mm, Altura Total de la maquina, 950 mm, Motor 4HP | UNIDAD | 1 |  |
| 474 | 263 | Trompo Tipo H30 | Trompo Tipo H30 con motor trifasico WEG de 3 HP, Guarda moto y acoples | UNIDAD | 1 |  |
| 475 | 264 | Computador todo en uno | 23.8" Pulgadas Cb1027la - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Negro// Marca del Procesador// INTEL // Tipos de Discos que Incluye// Disco Estado Solido (SSD) // Procesador// Intel Core I5 // Capacidad de Disco// Estado Solido SSD 512 GB // Modelo | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 264 | Pulidora | Pulidora Angular 4-1/2 Pulg 18 V Brushless Adt-aft-xpt 2bat 3ah y Carg// Alto// 15.1 cm// Ancho// 13 cm// Inalámbrico// Si// Velocidad// 8500 RPM// Voltaje// 18 V// Peso// 3.1 kg// Plazo de disponibilidad de servicio técnico// 2 Años// Potencia// 18 V// Largo// 36.8 | UNIDAD | 1 |  |
| 477 | 264 | ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 | ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 5 |  |
| 478 | 264 | Curva pavco | Curva pavco conduit 90 grados 1/2" | UNIDAD | 300 |  |
| 479 | 264 | Curva conduit | Curva conduit pavco 90° 3/4" | UNIDAD | 300 |  |
| 480 | 264 | Adaptador terminal 1/2 | Adptador terminal conduit 1/2 v | UNIDAD | 800 |  |
| 481 | 264 | Adaptador terminal 3/4 | Adaptador terminal conduit 3/4 v | UNIDAD | 700 |  |
| 482 | 264 | Unión conduit | Unión conduit pavco 1/2 | UNIDAD | 500 |  |
| 483 | 265 | TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE | 1000 LITROS DE CAPACIDAD | UNIDAD | 1 |  |
| 484 | 265 | POLISOMBRA NEGRA | Polisombra Negra al 80% de 4 metros de ancho por 100 metros de largo. | METROS | 100 |  |
| 485 | 265 | Bebedero Avicola | MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr | UNIDAD | 8 |  |
| 486 | 265 | Comida para gallinas engorde | Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19% | BULTO | 6 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 265 | MAIZ DE CRECIMIENTO | bulto purina crecimiento x 50 kl f1 | BULTO | 4 |  |
| 488 | 265 | POLLITOS | PONEDORAS ROJAS | UNIDAD | 300 |  |
| 489 | 268 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos // | UNIDAD | 1 |  |
| 490 | 268 | Cepillo Eléctrico para Madera 650w 5.4amp 0-2.0mm (Graduación | Alto 19.5 cm// Ancho31.5 cm// Especificaciones// Garantía 12 meses// Uso de herramienta Profesional// Inalámbrico No | UNIDAD | 1 |  |
| 491 | 268 | SIERRA CALADORA | Sierra Caladora con laser guia // Potencia 800w// Velocidad 0-3'000 Rpm // Toma de hoja tipo T // Largo minimo de cable 2,5 Metros // Alimentacion electrica | UNIDAD | 1 |  |
| 492 | 268 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos | UNIDAD | 1 |  |
| 493 | 268 | LIJADORA | Potencia: 130W// Voltaje: 230V// Frecuencia: 50Hz// Velocidad sin carga: 0-38.000 rpm// Accesorios:// 10 piezas de piedras trituradoras// 2 piezas de diamante// Mandril de lijado de 1 pieza// Mandril de disco de corte de 1 pieza// 1 pieza de mandril de rueda de | UNIDAD | 1 |  |
| 494 | 268 | CINCELES | Juego de cinceles y botadores 12 piezas | UNIDAD | 1 |  |
| 495 | 268 | LIMA 6 PULGADAS TIBURON | Largo 6 pulgadas -- Tipo de trabajo Profesional -- Tipo de lima Plana -- Material Acero (hoja), plástico (mango) | UNIDAD | 2 |  |
| 496 | 280 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 497 | 281 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 281 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) /rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de | UNIDAD | 1 |  |
| 499 | 283 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche | UNIDAD | 1 |  |
| 500 | 283 | SIERRA DE MESA | Sierra de Mesa Stanley de 1800W modelo compacto y ligero. Cuenta con mayor capacidad de corte, aplicación de carga pesada, guía paralela con autoalineación. Incluye 2 puertos de recolección de polvo, Lectura Inteligente en | UNIDAD | 1 |  |
| 501 | 283 | CANTEADORA 12 PULGADAS PLANE 15A | características del producto// Características principales// Marca// Winwork// Línea// Professional// Modelo// 36550// Color// Beige// Voltaje// 110V// Otros// Es inalámbrico// No// Velocidad máxima de rotación// 8000 rpm// Ancho// 0.46 m// | UNIDAD | 1 |  |
| 502 | 283 | CARGADOR RAPIDO 14,4-18V | Características principales// Marca// Makita// Modelo// DC18RC// Otras características// Herramientas compatibles// Makita// Descripción// Descripción - Nuevo - Original Makitta// // El cargador rápido Makita | UNIDAD | 1 |  |
| 503 | 283 | BATERIA BL1830B 18V 3,0 AH GRANEL | Batería Litio-Ion de 18V 3.0Ah// EFICIENCIA : Integrada con un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería que el usuario puede monitorear// CARACTERISTICAS -- Integrada con un indicador L.E. D. de nivel de carga de la | UNIDAD | 1 |  |
| 504 | 290 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes | UNIDAD | 1 |  |
| 505 | 290 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 506 | 290 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 507 | 290 | Arroz | Arroz tipo 30 x 1 KG | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 290 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 509 | 290 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 60 |  |
| 510 | 290 | PASTA SPAGHETTI | Pasta Spaguetti 24 x 250 gr | PACA | 3 |  |
| 511 | 290 | LECHE | Leche en polvo 30 x 450 g | PACA | 3 |  |
| 512 | 290 | SAL | Sal 20 x 1000 g | PACA | 3 |  |
| 513 | 290 | CHOCOLATE | Chocolate 20 x 500 g | CAJA | 3 |  |
| 514 | 294 | Colchon doble | Tamaño Doble . Nivel de Confort Medio// Composición Interna Espuma - Ancho (centímetros) 140 - Largo (centímetros)// 190 Alto del Colchón (centímetros) 30 | UNIDAD | 3 |  |
| 515 | 294 | Camaras de seguridad | Kit de Cámaras de Seguridad Full HD IOSOP incluye 4 cámaras Full HD (2.0 MP) y un canal con función de reconocimiento facial para capturar imágenes detalladas, ideal para entradas, negocios, pasillos o áreas con alto tránsito de personas. El | UNIDAD | 1 |  |
| 516 | 294 | Televisor | Televisor 43 pulgadas Led Full Hd Smart Tv 43Lm6370pdb | UNIDAD | 1 |  |
| 517 | 301 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | N4020 MEMORIA RAM 8GB 2666Mhz SSD 256GB SATA BOARD ESC N4020 | UNIDAD | 3 |  |
| 518 | 301 | Impresora Multifuncional | Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 301 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 520 | 301 | SILLA CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 10 |  |
| 521 | 301 | Butaco Grande Wengue | Tonalidad de Color// Wengue // Material Exterior// Plástico // Material Fabricacion// Plástico Tipo de Patas Cuadradas De Plástico // Tipo de Silla Butaco // Peso Maximo Soportado 115 Kilogramos// Grosor del Asiento 6 Centímetros// Medidas del Asiento (Ancho y | UNIDAD | 5 |  |
| 522 | 302 | Estanteria metalica | Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal | UNIDAD | 1 |  |
| 523 | 302 | Estufa de piso 4 puestos | Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm - Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable - Número de quemadores 4 | UNIDAD | 1 |  |
| 524 | 302 | Refractarias | Largo 22.2 - Color Transparente - Tipo// Refractarias - Contenido y capacidad// 2,700 ml - Capacidad volumétrica 2.700 ml - Material de la asadera Vidrio - Forma Rectangular | UNIDAD | 2 |  |
| 525 | 302 | Caldero Aluminio 50 cm | Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido | UNIDAD | 1 |  |
| 526 | 302 | Nevera | Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con Cable | UNIDAD | 1 |  |
| 527 | 302 | Olla | Alto 17 cm - Contenido y Capacidad// 20 cm, 0.75 litrosipo de utensilio -Olla// Capacidad volumétrica 8 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 528 | 302 | Vaso medidor 500 ml | Material de fabricación Vidrio Capacidad volumetrica 500 ml - Material de la asadera Vidrio - Forma Cilindro | UNIDAD | 1 |  |
| 529 | 302 | Vaso medidor de 1 litro | Ancho 15.5 cm - Alto 11.5 cm - Largo 20.5 cm Diámetro 12 cm - Color Transparente - Contenido y dimensiones// 1 jarra; 14 cm de Alto; 12 cm de largo; 1 Litro - Material de fabricación Vidrio// Capacidad volumetrica 1 litro - // Material de la asadera Vidrio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 302 | Moldes para jabones | Modelo Girasoles, flores - Cantidad de ranuras 0 - Formato de venta Unidad - Capacidad en volumen 0 L - Otras características// Material siliconado | UNIDAD | 4 |  |
| 531 | 316 | HAMACA | Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm | UNIDAD | 6 |  |
| 532 | 316 | Electrobomba | Electrobomba Centrífuga 2 HP Presión máxima:47 Psi// Material: Hierro Fundido con Tratamiento de Cataforesis.// Flujo de salida: 300 l/min | UNIDAD | 1 |   |
| 533 | 316 | Tanque de agua 1000Lt | Alto:191 cm// Ancho: 156 cm Tipo// Tanque almacenamiento// Incluye// Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro: 156 cm// Largo: 156 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 534 | 316 | Colchon | C1 satirado 140x190x 18 | UNIDAD | 4 |  |
| 535 | 316 | Toldillo | Toldillo extradoble | UNIDAD | 8 |  |
| 536 | 316 | Sanitario | tario Laguna Blanco Uso: Residencial// Materiales: Porcelana sanitaria// Acabado: Brillante// Alto: 71.9 cm// Largo: 68.6 cm// Ancho: 38.9 cm// Altura de la taza: 37.4 cm// Sistema de descarga Botón tipo push// Tipo de sifón: | UNIDAD | 1 |  |
| 537 | 316 | PANELES SOLARES | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES | UNIDAD | 1 |  |
| 538 | 318 | Espejo Organizador | Espejo: Alto 80 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 9 cm// Tocador// Alto 90 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 36.5 cm// Cajones// Alto 33 cm// Ancho 59 cm// Profundidad 35 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 539 | 318 | Organizador de cajones | Organizador con 7 cajones Medidas:// Alto 135 cm// Ancho 43.5 cm// Profundidad 41 cm// // Descripción // Fabricado en Mdf// Pintado con laca catalizada blanca que no pierde su color ni brillo con el pasar del tiempo// Patas de clavo deslizadoras// 7 cajones | UNIDAD | 1 |  |
| 540 | 318 | Silla de maquillaje profesional | Silla hidraulica de peluqueria negro classic | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 318 | Combo Plancha de Cabello + Secador + Ondulador Negro | Combo Plancha de Cabello + Secador + Ondulador Negro// Fondo: 35 cm// Características// Eencuentras en estuche Plancha alisadora, secador y ondulador, con tecnología antiestática . Las placas de cerámica con | UNIDAD | 1 |   |
| 542 | 318 | Aro de Luz Lámpara Led 20cm | Alto: 46 cm// Ancho: 1 cm Tipo// Lamparas de escritorio// r de luz: Cálida Material: Aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 543 | 318 | Aire acondicionado | Capacidad 12.000 BTU -- Tipo Minisplit inverter -- Fondo 28 cm -- Eficiencia energética C// Voltaje 110 V - 120V -- Consumo 129.15 Kw/mes -- Control De Temperatura Sí -- Control Remoto Si// Filtro Bio Filter y Silver Ion -- Despacho | UNIDAD | 1 |  |
| 544 | 318 | Juego de sala | a 5 puestos no: 67 cm Número de cuerpos: 5 cuerpos// Peso máximo soportado: 240 kg// Material del tapiz: Poliéster | UNIDAD | 1 |  |
| 545 | 318 | Nevera | Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con | UNIDAD | 1 |  |
| 546 | 320 | HIDROLAVADORA | Voltaje // 110V - 120V -- Frecuencia // 50 Hz/60 Hz -- Potencia // 1800 W-- Tipo de alimentación // Corriente eléctrica -- Presión máxima // 150 bar -- Caudal de agua // 6 l/min | UNIDAD | 1 |   |
| 547 | 320 | Set de herramientas | Set de Herramientas Manuales de 250 Piezas -- Alto: 1 cm// Ancho: 1 cm Características// Juego completo de herramientas Material: Metal/Plástico// | UNIDAD | 2 |  |
| 548 | 320 | Electrobomba | Electrobomba Centrífuga 2 HP Presión máxima:47 Psi// Material: Hierro Fundido con Tratamiento de Cataforesis.// Flujo de salida: 300 l/min | UNIDAD | 1 |   |
| 549 | 320 | Arena | Arena de río bulto por 40 kg | UNIDAD | 40 |  |
| 550 | 320 | Varilla | Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts | UNIDAD | 12 |  |
| 551 | 320 | Tejas de Zinc | Teja zinc 0.200 mm 800x3043 mm CAL .34 | UNIDAD | 15 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 320 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 15 |  |
| 553 | 320 | Bloque | Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2 | UNIDAD | 500 |  |
| 554 | 320 | Compresor de aire | Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M | UNIDAD | 1 |  |
| 555 | 320 | Prensa de Banco giratoria con Yunke | Prensas de banco -- Material// Acero -- Características// Prensa de banco, Máxima apertura 100mm, Acero, Con yunque. | UNIDAD | 1 |  |
| 556 | 323 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 557 | 323 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 558 | 323 | OLLA CALDERO GRANDE No. 40 | Caldero 40cm de diámetro con capacidad de 29 Litros// // Excelente conductor de calor que agiliza los procesos de cocción, ahorrando tiempo y energía.// // Accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre. // // Gran tolerancia a altas | UNIDAD | 2 |  |
| 559 | 323 | BATERIA DE OLLAS | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | SET | 1 |  |
| 560 | 325 | Máquina Granizadora Ice Frost 3 Tanques x 12 litros | Tanque: Tres x 12 litros c/u// Temperatura regulable desde 2 a -7 grados// Capacidad: 36 litros// Voltaje: 110-115v/60hz – 220-240V / 110-115V// Potencia: 600w// Dimensiones: 700 x 430 x 740 mm// Compresores Herméticos EMBRAGO / ASPERA// | UNIDAD | 1 |  |
| 561 | 325 | Congelador de vitrina de helado | Congelador de vitrina 254 litros con 2 puertas en vidrio, con 2 cestas y espatula para remover escarcha, sistema de seguridad, 4 ruedas, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 125,5 x 89 x 63 Cm Ancho o Frente Externo 125.5 Centímetros, Alto Externo 89 | UNIDAD | 1 |  |
| 562 | 327 | Plancha Sublimadora 8 en 1 | Plancha Sublimadora 8 en 1 - Pantalla Digital.// - Voltaje de 110 v.// - Rango de temperatura: 0-220°C.// - Rango de tiempo: 0-999s - Prensa plana de 29×38 cm teflonada.// - Prensa para gorras.// - Resistencia cilíndrica de 750 ml // - Resistencia | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 327 | Impresora de sublimacion de tinta | Impresora de sublimacion de tinta F170 Asombrosa calidad de impresión: el cabezal de impresión PrecisionCor ofrece control de gotas de presicion.// Manejo versátil del papel: incluye una bandeja de alimentación automática de 150 hojas.// Tint: Botellas de tinta de alta capacidad con parada automática.// papel de | UNIDAD | 1 |  |
| 564 | 327 | Maquina de Coser Intermedia | Maquina de Coser Intermedia Fb1757t 17 Puntadasun estilo de ojal de 4 pasos;boton de retroceso, Alto 35, Ancho 24, Modelo// FB1757T, Potencia 54 W, 110V | UNIDAD | 1 |  |
| 565 | 327 | Plancha a vapor | Plancha a Vapor y Seco Steam Iron Ceramic, Modelo HEPV262C, Alto 14,5, Ancho 12,2, Material// Polipropileno-Aluminio conantiadherente-ABS, Antiadherente, Vapor de uso horizontal, Potencia 1200W, Color Negro Cobre, | UNIDAD | 2 |  |
| 566 | 327 | Camisetas Para Hombre | Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores surtidos, Sin estampados | UNIDAD | 24 |  |
| 567 | 327 | Camisetas Para Mujer | Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores surtidos, Sin estampados | UNIDAD | 24 |  |
| 568 | 327 | Camisetas Para Niños | Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores surtidos, Sin estampados | UNIDAD | 12 |  |
| 569 | 338 | SELLADORA SEMIAUTOMATICA | Selladora semiautomatica de motor vel - variable - para plastico P.E -- tubular hasta 700ml -45 x minuto -- estructura en acero inoxidable 304 - motor de 1.2 HP -- sello con mordazas en bronce ancho maximo 7" Control de temperatura con pirometro digital -- maquina de trabajo pesado industrial -- medidas 85 x 45 x alto 145 cm -- Peso | UNIDAD | 1 |  |
| 570 | 338 | TANQUE -90 LITROS | Tanque 90 litros con estructera y tuberias -- llave de paso acople y varilla para abrir desde la maquina -- material acero inoxidable para bolsa tubular de liquidos. | UNIDAD | 1 |  |
| 571 | 338 | KILO DE BOLSA TUBULAR | Bolsa Polietileno tubular de baja densidad de caulquier calibre -- con imopresion maximo 4 tintas, 2 capas. | UNIDAD | 50 |  |
| 572 | 338 | PLANCHA DE IMPRESIÓN | Cireles plancha de impresión -- 4 tintas 2 caras ( solol en el primer periodo) | UNIDAD | 1 |  |
| 573 | 338 | VASOS PLASTICOS | vaso plastico 3.5 onzas x 50 | PAQUETE | 30 |  |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 338 | BOLSA | Bolsa plastica 6 x 18 | PAQUETE | 30 |  |
| 575 | 338 | BOLSA RAYADA | Bolsa plastica rayada por millar 3 k | PAQUETE | 30 |  |
| 576 | 338 | PALILLOS DE HELADO | Palillos de helado x 100 | PAQUETE | 30 |  |
| 577 | 338 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta | UNIDAD | 1 |  |
| 578 | 340 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 579 | 347 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 580 | 347 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 581 | 347 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 582 | 347 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 583 | 347 | CAJA REGISTRADORA | Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Panel// Altura 27 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 584 | 347 | Lector de codigos de barras | Lector de Código de Barras Laser LD101R Para Punto de Venta SAT.// Voltaje: 110V/220V// Es inalámbrico.// Lector portátil. Incluye soporte // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 347 | MUEBLE ESTANTE PARA VERDURAS | Modelo 3 bandejas -- Altura x Profundidad// 186 cm x 75 cm -- Material metalico | UNIDAD | 1 |  |
| 586 | 347 | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS | UNIDAD | 1 |  |
| 587 | 347 | Camaras de seguridad | Kit de Cámaras de Seguridad Full HD IOSOP incluye 4 cámaras Full HD (2.0 MP) y un canal con función de reconocimiento facial para capturar imágenes detalladas, ideal para entradas, negocios, pasillos o áreas con alto tránsito de personas. El | UNIDAD | 1 |  |
| 588 | 350 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta | UNIDAD | 1 |  |
| 589 | 350 | Mesas | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: // 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 4 |  |
| 590 | 350 | SILLAS CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 591 | 350 | NEVERA PLASTICA | capacidad en volumen 60 - Peso 5.7 kg// Con manija - Con posavasos - Con ruedas | UNIDAD | 1 |  |
| 592 | 350 | Set cuchillos profesional | Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica | KIT | 1 |  |
| 593 | 350 | JUEGO BARTENDER COCTELERA | Altura .1 cm - Materiales Acero inoxidable// - Cuchara mezcladora, Jigger// Con filtro// | JUEGO | 1 |  |
| 594 | 350 | BOTELLA MEZCLADOR BARTENDER | Modelo Shopping Everything - Altura 24 cm - Diámetro 8.5 cm - Materiales Acero inoxidable// Accesorios incluidos - 1- Vaso, 1- Tapa Vaso con filtro, 1 - Tapa Anti-derrame - Con filtro// | UNIDAD | 5 |  |
| 595 | 350 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 350 | COPA ROYAL | Modelo Cuencos de postre de copa// Tipo de plato de vajilla - Platos de loza - Material PlásticoForma Largo x Altura 58 cm x 10 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 597 | 350 | MOTO | cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire | UNIDAD | 1 |  |
| 598 | 352 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 599 | 352 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 600 | 352 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 601 | 352 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 5 |  |
| 602 | 352 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 603 | 352 | Estantería de metal | Ancho// 90 cm// Alto// 176 cm// Especificaciones// // Profundidad// 40 cm// Color// Gris// Material// Metal | UNIDAD | 3 |  |
| 604 | 352 | Freidora | Freidora Alta Producción 18 LT / Profundidad: Freidores eléctricos// Incluye: 2 canastillos de acero inoxidable// Número de certificación: Freidores eléctricos// Alto: 116 | UNIDAD | 1 |  |
| 605 | 352 | Batidora de Mano | Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts// Alto// 27.7 cm// Ancho// 35.2 cm// Capacidad// 3.7 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 606 | 352 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 352 | SET DE CUCHARAS Y CUCHILLOS | . •Set X 5 cuchillos paraíso con mango plástico en polipropileno y un recubrimiento en caucho soft touch La hoja es de acero inoxidable y tiene una pintura con recubrimiento antiadherente. •Está compuesto por: un cuchillo | UNIDAD | 1 |  |
| 608 | 352 | VAJILLA PARA RESTAURANTE 36 PIEZAS | Resistente a los impactos y duradero, ya que está hecho de porcelana con feldespato. Ancho: 30 cm// // Altura: 27 cm// // Longitud: 30 cm// // Peso: 9.17 kg// // Paquete (s): 1// // Esta vajilla práctica y de diseño atemporal y elegante | UNIDAD | 1 |  |
| 609 | 356 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 610 | 356 | Fileteadora 3 o 4 Hilos | Ancho 30// Alto 34// Marca Brother// Tipo Máquinas de coser// Garantía 1 año// Color Blanco// Material Plástico y aluminio// Voltaje 110 v// Consumo 11 kwh// Incluye// Cable de alimentacion pedal, tijeras, manual de | UNIDAD | 1 |  |
| 611 | 356 | Cortadora Industrial Circular de 4 Pulgadas Ms-t100 | Alto 4 cm// Ancho 8 cm// Industrial// Modelo MS-T100// Duración en condiciones previsibles de uso 12// Plazo de disponibilidad de servicio técnico 6// Velocidad 10// Garantía Producto 6 meses// Potencia 110 V// Diámetro | UNIDAD | 1 |  |
| 612 | 356 | Máquina cerradora pesada ZOJE ZJ928PL | unción: Cerrado en cadeneta a 3 agujas// Garantía: 12 meses por kit electrónico y 06 meses por descalibraciones mecánicas// Tipo de aguja: 149X5// Velocidad: Variable desde 500 hasta 3500 rpm// Luz led integrada// Motor | UNIDAD | 1 |  |
| 613 | 357 | PANELES SOLARES | 1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES | UNIDAD | 1 |  |
| 614 | 357 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y | UNIDAD | 1 |  |
| 615 | 361 | MAQUINA AUTOMATICA DE HIELO EN ESCAMAS | Máquina de hielo en escamas - Gabinete de acero inoxidable - Unidad independiente// COLOR: Acero inoxidable - MARCA: SPT - PESO: 102 libras | UNIDAD | 1 |  |
| 616 | 362 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// | UNIDAD | 1 |  |
| 617 | 362 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 362 | Vitrina de vidrio | Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 59,5 x 200,5 x 61 cm // Ancho o Frente Externo: 59.5 Cm// Alto Externo: 200.5 Centímetros// Fondo Externo: 61 Centímetros Fuentes de Alimentacion de Energia// Energía Eléctrica | UNIDAD | 1 |  |
| 619 | 362 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 620 | 362 | Caldero | Caldero aluminio fundido 50 cm 25.1 litros N°22 Incluye// 1 Caldero en aluminio fundido// Capacidad (lts)// 25.1 Litros// Material: Aluminio fundido// | UNIDAD | 1 |  |
| 621 | 362 | Tanque de agua 1000Lt | Alto:191 cm// Ancho: 156 cm Tipo// Tanque almacenamiento// Incluye// Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro: 156 cm// Largo: 156 cm | UNIDAD | 1 |   |
| 622 | 367 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 20 |  |
| 623 | 367 | Bloque | Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2 | UNIDAD | 500 |  |
| 624 | 367 | Arena | Arena de río bulto por 40 kg | UNIDAD | 40 |  |
| 625 | 367 | Gravilla | Gravilla bulto 40 kg | UNIDAD | 20 |  |
| 626 | 367 | Tubo | Tubo Sanitario 2' X 6 Mts. | UNIDAD | 1 |  |
| 627 | 367 | Codo | Codo 90 x 2 CxC Sanitaria. Diámetro// 2 pulgadas// Material// Compuesto PVC | UNIDAD | 2 |  |
| 628 | 367 | Teja de Zinc | Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm cal.34 | UNIDAD | 8 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 367 | Alambre | Alambre negro recocido 25k Calibre 17 | UNIDAD | 3 |  |
| 630 | 367 | Varilla | Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts | UNIDAD | 12 |  |
| 631 | 367 | Azúcar | Azucar 30 x 1 GK | UNIDAD | 4 |  |
| 632 | 367 | Arroz | Arroz tipo 30 x 1 KG | UNIDAD | 3 |  |
| 633 | 367 | Aceite | Aceite 900 ml | UNIDAD | 160 |  |
| 634 | 380 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 635 | 380 | Selladora de Vasos Manual | Temperatura De Sellado: 0º a 250º// - Producción nominal: 100 / hora// - Funcionamiento a 110V// - Control de temperatura// - Soporte de vaso boca de 9 cm// - Sella vasos de 7 a 16 oz.// -El operario debe meter la bandeja y bajar la manija a halar la | UNIDAD | 1 |  |
| 636 | 380 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 637 | 380 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 638 | 386 | Camara compacta | Tipo Cámara digital compacta// Píxeles Efectivos 16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos).// Sensor de Imagen CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; Píxeles totales: aprox. 16,79 millones// Objetivo | UNIDAD | 1 |  |
| 639 | 386 | PORTATIL | Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 388 | HORNO PANADERO INDUSTRIAL EN ACERO | horno industrial en acero multiusos , fabricado en acero calibre 22 tipo 430, perfecto para todo tipo de producto. | UNIDAD | 1 |  |
| 641 | 388 | Cilindradora para panadería | Voltaje110V// Frecuencia60 Hz// Dimensiones de la mesa56 X 60cm// Dimensiones totales55X75X76cm (Ancho, Alto y Fondo)// Rodillo10cm de diámetro | UNIDAD | 1 |  |
| 642 | 388 | Batidora industrial | Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 643 | 388 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 644 | 391 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 645 | 393 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8" RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos // | UNIDAD | 1 |  |
| 646 | 393 | PLANTA ELECTRICA | Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5 | UNIDAD | 1 |  |
| 647 | 393 | Cepillo Eléctrico para Madera 650w 5.4amp 0-2.0mm (Graduación | Alto 19.5 cm// Ancho31.5 cm// Especificaciones// Garantía 12 meses// Uso de herramienta Profesional// Inalámbrico No | UNIDAD | 1 |  |
| 648 | 393 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos | UNIDAD | 1 |  |
| 649 | 393 | Tronzadora | Tronzadora 14-pulg 2300W 3800RPM, Alto 35.3 cm Ancho 57 cm, Modelo// D28730-B3, Diámetro del disco 14 pulgadas, 1 Sierra circular D28730 de 14 pulg, 1 Disco abrasivo de 14 pulg, 1 Llave | UNIDAD | 1 |  |
| 650 | 393 | Lija de Grano | Lija pen granito, para madera #36 por 10 metros | MTS | 10 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 393 | TALADRO PERCUTOR 1/2″ 500W | Potencia: 500W// Mandril: 1/2” (13MM)// Velocidad: Variable de 0 – 2.500 RPM// Revercible: Si// Percutor: Si// Mango: Si (Giro 360º)// Montado sobre rodamientos: Si// Doble aislamiento:Si// Tiempo de uso: 4 horas de trabajo por día, 1 hora de trabajo continuo, 25 | UNIDAD | 1 |  |
| 652 | 393 | Sierra de mesa | Sierra de Mesa 10 Pulgadas 254 mm//Velocidad 5000 RPM// Potencia 1800 W// Voltaje 120 V, Alto 68 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 653 | 395 | Lavacabezas con poceta | Lavacabezas con poceta en porcelana negra, tapizado en tela corso transpirable, color negro, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable y manijas de D, Grifería monocontrol, desague con canastilla recoge pelo | UNIDAD | 1 |  |
| 654 | 395 | SILLA BARBERO | Silla barbero hidraulica con madera | UNIDAD | 1 |  |
| 655 | 395 | SILLAS DE ESPERA | Sillas de espera de 3 puestos interlocutora | UNIDAD | 1 |  |
| 656 | 395 | Dispensador de Agua | Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W | UNIDAD | 1 |  |
| 657 | 395 | BASURERO EN ACERO | Papelera Acero Pedal Rectangular 10 Litros | UNIDAD | 1 |  |
| 658 | 395 | RELOJ | Reloj para pared | UNIDAD | 1 |  |
| 659 | 395 | VENTILADOR DE PARED | Ventilador pared 18 pulgadas force negro unidad | UNIDAD | 1 |  |
| 660 | 398 | KAYAKS | kayak material sintetico, polietileno, dimensiones eslora 3,50 mts, manga 0,80 mtr, puntal de diseño 0,26 mtr | UNIDAD | 3 |  |
| 661 | 398 | REMOS | Remos dobles con soporte metalico y paletas plasticas no desarmables | UNIDAD | 6 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 398 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | Juego de radios de comunicación | UNIDAD | 2 |  |
| 663 | 401 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 664 | 401 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 665 | 401 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 666 | 401 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 667 | 401 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 668 | 401 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 669 | 401 | Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa | Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad volumétrica// 190 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 670 | 408 | CAMARA FOTOGRAFICA | El obturador tiene una velocidad máxima de: 1/4000 s. - Pantalla de 3 ". - Lente incluido: EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.// Se conecta por: Wi-Fi. Tiene flash incorporado. - | UNIDAD | 1 |  |
| 671 | 408 | KIT DE INTERNET SATELITAL | Alto 54.4 cm - Ancho 38.000 cm - Largo 30.300 cm - Material Aluminio, plástico - Peso 2.900 kg - Contenido del empaque - 1 antena satelital estándar, 1 router,WiF - router wifi, cables y base - Control remoto. | UNIDAD | 1 |  |
| 672 | 408 | PORTATIL | Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 408 | TORRE CPU | Chasis Gamer; Procesador Ryzen 7 5700G;  Memoria RAM 32GB; Almacenamiento SSD 1TB; Tarjeta Gráfica 8GB; lector DVD; Gigabit LAN; minimo 3 puertos USB; 2 puertos HDMI | UNIDAD | 1 |  |
| 674 | 408 | TRIPODE | Tripode camara celular - video porfesional Tr 3pod 1.6 - Monopod - Altura mínima: 44cm. - Peso: 1.3kg. | UNIDAD | 1 |  |
| 675 | 411 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 676 | 411 | Impresora Multifuncional | Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // | UNIDAD | 1 |  |
| 677 | 411 | Estanteria metalica | Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal | UNIDAD | 1 |  |
| 678 | 411 | Cuaderno cosido | Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido | CAJA | 1 |  |
| 679 | 411 | Cuadernos cuadriculados | Cuadernos cuadriculados 100 hojas tamaño normal | CAJA | 1 |  |
| 680 | 411 | Cartulina iris | Catulina iris por 50 unidades medio pliego 70x50 cm cada una | CAJA | 1 |  |
| 681 | 411 | Cartulina colores pasteles | Cartulina colores pasteles x 120 unidades 1/8 pliego | CAJA | 1 |  |
| 682 | 411 | Lápices de colores | Lápices de colores caja con 15 piezas punta + gruesa | CAJA | 12 |  |
| 683 | 411 | Pegante Colbón madera | Pegante colbón madera 245 gr con aplicador | UNIDAD | 12 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 411 | Pegante Colbón 225 gr | Pegante Colbón 225 gr | UNIDAD | 12 |  |
| 685 | 411 | Reglas | 6/12 piezas de reglas 30.48 cm reglas con centímetros y pulgadas | PAQUETE | 12 |  |
| 686 | 411 | Lapicero negro | Lapiceros x 12 mina naranjada 0.7 // | PAQUETE | 3 |  |
| 687 | 411 | Lapicero azul | Lapicero azul | PAQUETE | 3 |  |
| 688 | 411 | Lapicero rojo | Lapicero rojo | PAQUETE | 3 |  |
| 689 | 411 | Lápiz | Lápiz caja x 12 unidades | CAJA | 3 |  |
| 690 | 411 | Borrador | Borrador caja x 24 unidades | PAQUETE | 2 |  |
| 691 | 411 | sacapuntas | sacapunta metálico duo caja con 12 pz | PAQUETE | 3 |  |
| 692 | 411 | resma | Resma tamaño carta de 500 hojas de 75 gr blanca | UNIDAD | 5 |  |
| 693 | 411 | resma | Resma tamaño oficio de 500 hojas de 75 gr blanca | UNIDAD | 5 |  |
| 694 | 411 | Carpeta | Carpeta seguridad oficio plástica legajadora caucho x 3 | PAQUETE | 10 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 411 | Marcadores | Marcadores borrables delgados 10 piezas | PAQUETE | 1 |  |
| 696 | 411 | Block rayado | Block rayado carta 70 hojas | UNIDAD | 10 |  |
| 697 | 411 | Block cuadriculado | Block cuadriculado carta 70 hojas | UNIDAD | 10 |  |
| 698 | 411 | Cartón paja | Cartón paja colores surtidos 1/8 x 10 unidades | PAQUETE | 3 |   |
| 699 | 411 | Papel celofán | Papel celofán transparente x 25 pliegos 70x100 cm | PAQUETE | 2 |  |
| 700 | 411 | cosedora | Cosedora grapadora oficina | UNIDAD | 12 |   |
| 701 | 411 | Carpeta blanca | Carpeta blanca presentación x 200 unidades tamaño oficio | PAQUETE | 2 |  |
| 702 | 425 | Congelador 192L | Congelador: Tipo: Horizontales // Capacidad bruta: 192 Lts// Modelo: EFCC20C3HQW// Fondo: 55 cm// Material: Acero// Color: Blanco | UNIDAD | 1 |  |
| 703 | 425 | Caldero Industrial | Caldero Industrial 40X40Cm con Tapa. Alto// 47 centímetros// Diámetro// 40 centímetros// Material// Aluminio// Largo// 40 centímetros | UNIDAD | 2 |  |
| 704 | 425 | LICUADORA INDUSTRIAL | Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM// | UNIDAD | 1 |  |
| 705 | 425 | Cajon Móvil | Cajon Móvil 40 Litros. Profundidad:// 37.5 cm -- Ancho: 57.5 cm Altura: 37 cm | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 425 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 8 |  |
| 707 | 425 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 708 | 425 | Freidora | Freidora Alta Producción 18 LT / Profundidad: Freidores eléctricos// Incluye: 2 canastillos de acero inoxidable// Número de certificación: Freidores eléctricos// Alto: 116 | UNIDAD | 1 |  |
| 709 | 425 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 710 | 425 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 711 | 425 | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm | Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |
| 712 | 425 | Batidora de Mano | Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts// Alto// 27.7 cm// Ancho// 35.2 cm// Capacidad// 3.7 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 713 | 433 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 714 | 433 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 715 | 433 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 716 | 433 | SANITARIO | Alto 74 cm - Ancho 37 cm Tipo - Dos piezas - Capacidad volumétrica 3.8 litros - Consumo de agua 3.8 l/min// Distancia de descarga 30,5 cm - Fondo 67 cm -Forma Asiento redondo | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 433 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 10 |  |
| 718 | 433 | Orinal | Alto 35,2 cm - Ancho 31,2 cm - Peso 16,059 kg Material - Porcelana Sanitaria - Color Blanco | UNIDAD | 1 |  |
| 719 | 433 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 720 | 433 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 721 | 439 | Estanques de geomembrana | Diametro 6 m - material geomembrana de PVC, HDPE o EPDM - capacidad 30 metrso cubicos (30 mil litros) | UNIDAD | 1 |  |
| 722 | 439 | Aireador sistemas piscicolas | potencia - 1hp- voltaje 110 v/220v - frecuencia 50/60 HZ - RPM 2800 - 3600 - caudal de aire 1000 a 2000 metros cubicos por hora - presion maxima 1.0bar - diomensiones 400 mm x 300 mm x 300mm | UNIDAD | 1 |  |
| 723 | 439 | Medidor multiparemtro para agua | Dimensiones 200 mm x 100 mm x 50 mm - peso 50 g - pantalla LCD retroiluminada - calibración auntomatica y manual - interfaz USB - bateria regargable | UNIDAD | 1 |  |
| 724 | 439 | Oxigenador sistema piscicola | potencia 1,0 HP - area de cobertura 1500 metros cuadrados - oxigeno 1,85 kg/h propela de naylon | UNIDAD | 1 |  |
| 725 | 446 | Silla peluqueria | Espadar reclinable 120° aproximadamente. - Cabecero graduble, tambien se puede quitar.- Silla girataria, - Sube y baja con peso. Hidráulica - Base disco | UNIDAD | 1 |  |
| 726 | 446 | Silla lavacabezas | Color: Negro -Dimensiones del producto: 40,2"prof. x 24,2"an. X 32,8"al. Pulgadas Estilo: Moderno | UNIDAD | 1 |  |
| 727 | 446 | Secador | Voltaje: 220V// Su potencia es de 2000W.// Cuenta con un cable de 275cm de largo.// Con 6 velocidades.// Es iónico.// Contiene 1 boquilla de conducción. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 446 | PLANCHA DE CABELLO | Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Retinoc | UNIDAD | 1 |  |
| 729 | 446 | Auxiliar con vidrio 3 cajones | Dimensiones del producto: 12,59"prof. x 21,06"an. x 34,25"al. pulgadas// Estilo: Madera - Máximo peso recomendado: 88 Libras// Talla: 3 drawers-Cantidad de estantes: 3 | UNIDAD | 1 |  |
| 730 | 446 | Mueble de recepción peluqueria | Estante superior de gran capacidad con tapa para ocultar cableado.// 2 estantes con puerta y tirador cromado.// 3 estantes abiertos.Medidas generales: 119,5 x 102 x 52 cm// Peso: 66 kg | UNIDAD | 1 |  |
| 731 | 452 | PIANOLA DE PARED CON NOTAS MUSICALES | Elemento de aula sensorial compuesto por 7 teclas acolchadas que emiten sonidos de animales | UNIDAD | 1 |  |
| 732 | 452 | PLATAFORMA CAMILA | Se puede utilizar en 4 puntos (Lateralidades Horizontal y Vertical), en 2 puntos (Movimiento Pendular) , en 1 punto (Rotación 360°).// Desarrolla el Sistema Motor Grueso.// Utilizado para ejercicios de Integración Sensorial // Ofrece gran | UNIDAD | 1 |  |
| 733 | 452 | T VESTIBULAR DANNY | Elemento de Integración Sensorial suspendido.// Ofrece gran resistencia y seguridad.// Permite ser utilizado en diferentes posiciones y alturas. // Este elemento es complemento de los Gimnasios LEON-SYSTEM.// Maneja el concepto de superficies | UNIDAD | 1 |  |
| 734 | 452 | DOMO INALAMBRICO | Wifi de 2,4 ghz -- detección de movimiento -- full hd 1080 p -- seguimiento inteligente -- audio bidireccional -- cobertura 360° motorizada -- infrarojo inteligente (10 metros) | UNIDAD | 1 |  |
| 735 | 452 | ESTACIÓN DE SABORES PARA ESTIMULACIÓN GUSTATIVA | Categoría: Aulas Neurosensoriales.// Etiquetas: neurosensorial, sabores. | UNIDAD | 1 |  |
| 736 | 452 | TRAPECIO PARA GIMNASIO | Elemento suspendido apto para manejo de fuerza en mano y brazo.// Fuerza Escapular y fortalecimiento del tono muscular.// Ejercicios de Suspensión y resistencia.// Se puede alternar con gancho giratorio y/o resorte// Puede ser sencillo o doble | UNIDAD | 1 |  |
| 737 | 452 | ARNES DE CUERPO | Sirve para hacer ejercicios de vacio.// Anillos de gimnasia para trabajar fuerza de mano.// Fijo,Resortado o giratorio.// Seguro y liviano.// Resistencia de 100kg. de peso.// Posiciones prono y supino.// Incluye kit de herrajes// El mismo elemento puede servir | UNIDAD | 1 |  |
| 738 | 452 | CABELLETE REITZSIZMODUL | Liviano de fácil manejo.// Bordes suaves y acolchados.// Resistencia 120 Kg. de peso en fuerza de impacto.// Caballete mixto: superficie plana y semicircunferencia.// Ascensores para regular la altura.// Trabajo con planos inclinados // Incluye soporte de | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 465 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 740 | 465 | Maquina Desplumadora Pollos | Desplumadora para todo tipo de aves (pollos, codornices, palomas, patos, pavos...) - Capacidad para 12/15 codornices o 4/5 pollos a la vezCon entrada para adaptar manguera - 57x57x110cm. Potencia 1500W. | UNIDAD | 1 |  |
| 741 | 465 | Bebedero Avicola | MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr | UNIDAD | 10 |  |
| 742 | 465 | Malla Gallinero | Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36 | ROLLO | 2 |  |
| 743 | 465 | Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 | Peso 6.5 kg Tela Cerramiento - Largo sin su empaque unitario (cm) 110 cm - Material Polipropileno - Ancho sin su empaque unitario (cm) 16 cm - Obra Gruesa - Color Verde | ROLLO | 1 |  |
| 744 | 465 | POLISOMBRA NEGRA | Polisombra Negra al 80% de 4 metros de ancho por 100 metros de largo. | METROS | 100 |  |
| 745 | 465 | Ventilador Industrial Avicola | Diámetro 36" (91,44 cm )// Caudal CFM 11000// RPM 1120// Motor 1/2 (0.50)// Voltaje (v) 220 / 230 | UNIDAD | 1 |  |
| 746 | 466 | Maquina Desplumadora Pollos | Desplumadora para todo tipo de aves (pollos, codornices, palomas, patos, pavos...) - Capacidad para 12/15 codornices o 4/5 pollos a la vezCon entrada para adaptar manguera - 57x57x110cm. Potencia 1500W. | UNIDAD | 1 |  |
| 747 | 466 | Comedero Avicola | Comedero de 12 kg para pollo-amaraillo de 40 x 38 cm plastico | UNIDAD | 10 |  |
| 748 | 466 | Bebedero Avicola | MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr | UNIDAD | 10 |  |
| 749 | 466 | Tanque de agua 1000 litros | Tanque almacenamiento con Tapa y accesorios de entrada (1/2") // salida (1") y rebose (1") en PVC // Capacidad 1000 litros // Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA | UNIDAD | 1 |   |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 466 | Malla Gallinero | Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36 | ROLLO | 2 |  |
| 751 | 466 | Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 | Peso 6.5 kg Tela Cerramiento - Largo sin su empaque unitario (cm) 110 cm - Material Polipropileno - Ancho sin su empaque unitario (cm) 16 cm - Obra Gruesa - Color Verde | ROLLO | 1 |  |
| 752 | 466 | CARRETILLA METALICA | Capacidad de carga - 156 litros - Alto 68 cm - Material Acero - Número de ruedas 1 - Ancho 25 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 753 | 466 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 754 | 466 | Pollos en pie | pollos de un (1) día | UNIDAD | 300 |  |
| 755 | 471 | MOTOR COLA ORIGINAL 13HP PEQUE PEQUE | Características Generales: QX QH1// Tipo de motor 4 tiempos monocilíndrico 4 tiempos monocilíndrico// Sistema de Válvulas OHV OHV// Desplazamiento (CC) 389 389// Potencia Máxima (HP/rpm) 13 / 3 600 13 / 3 600// Potencia Nominal (HP/rpm) 11,7 / 3 600 | UNIDAD | 1 |  |
| 756 | 471 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L | UNIDAD | 1 |  |
| 757 | 471 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8" RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos // | UNIDAD | 1 |  |
| 758 | 475 | Computador todo en uno | 23.8" Pulgadas Cb1027la - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Negro// Marca del Procesador// INTEL // Tipos de Discos que Incluye// Disco Estado Solido (SSD) // Procesador// Intel Core I5 // Capacidad de Disco// Estado Solido SSD 512 GB // Modelo | UNIDAD | 1 |  |
| 759 | 475 | KIT DE INTERNET SATELITAL | Alto 54.4 cm - Ancho 38.000 cm - Largo 30.300 cm - Material Aluminio, plástico - Peso 2.900 kg - Contenido del empaque - 1 antena satelital estándar, 1 router,WiF - router wifi, cables y base - Control remoto. | UNIDAD | 1 |  |
| 760 | 475 | Impresora Multifuncional | Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 475 | Camaras de seguridad | Kit DVR 4 Cámaras Full HD 1080P 1 Tera Con Canal Detección Facial// Características : Sistema de video seguridad de 4 cámaras Full HD 1080P (2.0 MP), 1 canal con función de Reconocimiento Facial, con | UNIDAD | 1 |  |
| 762 | 481 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// | UNIDAD | 1 |  |
| 763 | 481 | Estufa de piso 6 puestos | Ancho 76 cm - Alto 89,5 cmFondo 57,5 cm - Bandejas Si - Cubierta VidrioDoble Vidrio Si -Encendido Automático - Grill Si - Parrillas 3 - Peso 62,5 cm -Sistema De Limpieza En húmedo Número de puestos 6 puestos | UNIDAD | 1 |  |
| 764 | 481 | Mesas | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: // 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 3 |  |
| 765 | 481 | Sillas CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 766 | 481 | Molino de grano manual | Alto 37 cm - Ancho 29.4 cm- Material// Hierro - Términos Garantía 1 año// Material de Fabricación Hierro fundido// Tipo Molinos | UNIDAD | 1 |  |
| 767 | 481 | Termo bomba | Ancho 45 cm - Alto 15 cm - Largo 15 cm// Diámetro 45 cm - Color Gris - Uso Doméstico - Capacidad volumétrica - 3 litros - Peso 2 kg | UNIDAD | 1 |  |
| 768 | 481 | VASOS DE CRISTAL | Vaso de cristal Diámetro : 7.6 Color : Transparente// Tipo : Vasos -- Contenido : 473 ml -- Apto para lavavajillas | UNIDAD | 20 |  |
| 769 | 481 | PLATO PLANO | Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 770 | 481 | PLATO HONDO | Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 771 | 481 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 481 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 773 | 486 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 774 | 486 | Fileteadora 3 o 4 Hilos | Ancho 30// Alto 34// Marca Brother// Tipo Máquinas de coser// Garantía 1 año// Color Blanco// Material Plástico y aluminio// Voltaje 110 v// Consumo 11 kwh// Incluye// Cable de alimentacion pedal, tijeras, manual de instrucciones// Largo 31 | UNIDAD | 1 |  |
| 775 | 486 | MAQUINA COLLARIN | Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V. | UNIDAD | 1 |  |
| 776 | 486 | Ladrillo | Ladrillo 8H 30X20X10 C/TRANGP | UNIDAD | 1200 |  |
| 777 | 486 | varilla | Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts | UNIDAD | 20 |  |
| 778 | 486 | Alambre | Alambre recoc construcción KG | UNIDAD | 5 |  |
| 779 | 486 | Puntilla | Puntilla C/C 2.1/2" 500 GR | CAJA | 6 |  |
| 780 | 486 | Arena | Arena de río bulto por 40 kg | UNIDAD | 40 |  |
| 781 | 486 | Gravilla | Gravilla bulto 40 kg | UNIDAD | 20 |  |
| 782 | 486 | Teja zinc | Zinc teja 0.230mm 800x3048mm cal.33 | UNIDAD | 25 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 486 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 20 |  |
| 784 | 486 | Cemento | Cemento gris tipo UG 42.5 | BULTO | 20 |  |
| 785 | 487 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 786 | 487 | Bascula electronica digital | alto 12 cm - ancho 34 cm- largo 33 cm - peso maximo 40 kg - material plastico | UNIDAD | 1 |  |
| 787 | 487 | Pollos en pie | pollos de un (1) día | UNIDAD | 300 |  |
| 788 | 487 | Bebedero Avicola | MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr | UNIDAD | 10 |  |
| 789 | 487 | Comedero Avicola | Comedero de 12 kg para pollo-amaraillo de 40 x 38 cm plastico | UNIDAD | 10 |  |
| 790 | 488 | MOTO | cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire | UNIDAD | 1 |  |
| 791 | 488 | Remolque de carga | Remolque de carga con toldo/Medidas de la caja: 1.70 metros largo, 1.20 metros ancho, 1.20 metros altura/ Chasis soldado galvanizado en caliente/ Piso de tablero fenólico/ Carrocería de chapa galvanizada plegada/Montado con 1 eje de 500 kg/ 2 | UNIDAD | 1 |  |
| 792 | 488 | Lavadora Carga Superior 21 Kilos | Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo):68,6 x 111,7 x 74,4 Centimetros/Ancho o Frente Externo: 68.6 Centímetros/Alto Externo: 111.7 Centímetros/Fondo Externo: 74.4 Centímetros/Consumo Minimo Energetico: 8 | UNIDAD | 3 |  |
| 793 | 488 | Computador Portátil | Portátil Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 7 16GB 1TB 16 Pulgadas/ Alto: 1.7 cm/Ancho: 25 cm/Cuenta con puerto ethernet / IdeaPad Slim 5 16AHP9/Resolución pantalla: 16" WUXGA (1920x1200) /Cantidad puertos USB: 4/ Memoria RAM: 16 GB/Teclado | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 488 | Impresora Multifuncional | Impresora Multifuncional 530 WiFi Hg-Of - Negro. Tamaño de Papel: A4 , B5, Carta. Ancho x fondo x alto: 449 x 373 x 198 mm; 17,7 x 14,7 x 7,8 pulgadas; Máximo: 449 x 605.65 x 258.7 mm; 17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas. Opciones de Conectividad: | UNIDAD | 1 |  |
| 795 | 497 | MICROSCOPIO TRINO CULAR X 50 PROFESIONAL | INCLUYE -- Extractor de Humo Kaisi// Luz LED -- Gomas Oculares Nuevo Diseño// Oculares 10x/23// Tamaño de la base 37.5 x 24.5 cm// Zoom de 7x - 50x// Incluye Lente Barlow 0.5 | UNIDAD | 1 |  |
| 796 | 497 | CAUTIN PROFESIONAL SUGAN LE SIRVEN LAS PUNTAS 712 C 210 | CAUTIN PROFESIONAL SUGAN LE SIRVEN LAS PUNTAS 712 C 210 | UNIDAD | 1 |  |
| 797 | 497 | FUENTE DE PODER 300SD | FUENTE DE PODER 300SDPotencia de Salida: 300W// Salida de potencia de sobrecarga: 600W// Voltaje de salida de CA (METER RMS): 110, 115, 120, 220, 230 o 240V// Regulación: ±10%// Forma de onda de salida: Onda sinusoidal modificada// | UNIDAD | 1 |  |
| 798 | 497 | ESTACION DE CALOR 8610W | Características especiales: 1. CH1, CH2, CH3 tres canales de trabajo, y cada canal se puede configurar en la cantidad de viento y temperatura. 2. Con protección de contraseña y función de bloqueo de llave. 3. Para facilitar el funcionamiento en tiempo real, con una | UNIDAD | 1 |  |
| 799 | 497 | CAMARA TERMICA | Imagen / Dimensión Código / Rango de temperatura /Precisión// Resolución IR / Resolución IR// E75 -20 a 120° C o 0 a 650°C ±2 °C o 2 % 320 x 240 píxele USB 2.0, Bluetooth, wifi | UNIDAD | 1 |  |
| 800 | 497 | MAQUINA DE HIDRO GEL | Maquina cortadora de hidrogel conectividad bluetooth corta directo desde tu celular un catalogo actualizado permanentemente para mas de 20000 modelos de celulares, smartwatch consolas de video juegos y mas.// incluye// - cortadora supabase// 20 | UNIDAD | 1 |  |
| 801 | 497 | LAVADORA ULTRASONICA | Especificación:// Tipo de artículo: Lavadora ultrasónica// Material: Acero inoxidable Consumo de energía: 30 W -- Fuente de alimentación: 110 v-50/60Hz -- Dimensiones: 16.8 x 8.9 x 4.2// --Potencia 30W-Peso: 1 Kg// | UNIDAD | 1 |  |
| 802 | 497 | IMPRESORA DE FUNDAS DE SUBLIMACION | Control digital de Tiempo y Temperatura// - 8 Resistencias intercambiables :// - Plancha plana de 38x30 con Bandeja Extraíble// - Estampadora de gorras// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 5 a 10 onzas// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 11 a 20 onzas// | UNIDAD | 1 |  |
| 803 | 501 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 804 | 501 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 501 | Sillas CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 806 | 501 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 807 | 503 | Colchon Doble | Colchón Soft Flex Line 140x190x17cm | UNIDAD | 5 |  |
| 808 | 503 | Congelador Horizontal 430 Lts | Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V | UNIDAD | 1 |  |
| 809 | 503 | PLANTA ELECTRICA | Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5 | UNIDAD | 1 |  |
| 810 | 503 | Tanque 1000 Lts | Tanque bajito 1000 Lts Alto 96 cm// Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC | UNIDAD | 1 |  |
| 811 | 504 | TOCADOR HOLLYWOOD | TOCADOR HOLYWOOD FABRICADO EN TRIPLES DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA, MEDIDADS 1,45 MT DE ANCHO, X 45CM DE FONDO X 78CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO ESPEJO Y LUCES LED | UNIDAD | 1 |  |
| 812 | 504 | MESA DE MANICURA | MESA DE MANICURE EN ELE (L) FABRICADA EN TRIPLES DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA,CON DOS TORRES DE GAVETAS UNA DE LADO DERECHI Y LA OTRA DE LADO IZQUIERDO, MEDIDAS 1,50MT DE LARGA X 45CM DE ANCHO X 80 CM | UNIDAD | 1 |  |
| 813 | 504 | SOPORTE PARA ESMALTES | SOPORTE PARA ESMALTES ESTILO ARBOL FABRICADO EN MADERA PINTADO EN BLANCO POLIUTERANO MEDIDAS 1,20 MT DE ALTO | UNIDAD | 2 |  |
| 814 | 504 | LAMPARA PARA UÑAS | Lámparas LED UV con cuello de cisne y abrazadera, mini abrazadera de luz de escritorio, cuello de cisne portátil para curado de uñas de gel al aire libre, entrada USB de 5 V (plateado, cabeza redonda) Especificaciones del producto: potencia: 3 W, longitud de | UNIDAD | 2 |  |
| 815 | 504 | Drill Pulidor de uñas | Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 504 | Tina Spa | Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V | UNIDAD | 3 |  |
| 817 | 504 | PLANCHA DE CABELLO | Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Retinos | UNIDAD | 1 |  |
| 818 | 504 | ESTERALIZADOR | Esterilizador UV (8W) para eliminar bacterias y gérmenes. El tiempo promedio de desinfección es de 10 a 15 minutos. Voltaje de 110 V AC 50/60 HZ con bajo consumo de energía. | UNIDAD | 1 |  |
| 819 | 507 | Maquina desmontadora de llantas | Maquina Desmontadora Montallantas Rin 12-24 Semiautomática // Referencia: TRM-01// Potencia motor: 0.75 Kw / 1.1 Kw// Fuente de alimentación: 110 V// Diámetro de llanta máximo: 1040 mm// Ancho de llanta máximo: 355 mm// Rango de | UNIDAD | 1 |  |
| 820 | 507 | Plancha Vulcanizadora | Plancha De Vulcanizar Llantas umáticos 110 Voltios // Referencia: PW-010// Fuente de alimentación: 110 Voltios / 500 Watts (2 planchas 2 enchufes)// Presión de trabajo: 0.6 Mpa// Rango de temperatura: 145°C – 165°C// Zona a reparar: 100x80mm2// | UNIDAD | 1 |  |
| 821 | 507 | Gato hidraulico 50 toneladas | Gato Hidráulico Tipo Botella 50 Ton - KM50T Kamel Capacidades a de carga 50 t// Altura de construcción 250 mm// Dimensiones de la base 270×210 mm// Curso de elevación hidráulica 150 mm// Curso de husillo 130 mm// Altura total 400 mm// | UNIDAD | 1 |  |
| 822 | 507 | Kit de pulidora | Kit Pulidora M18 4-1/2" + 2 Baterías + Cargador - 2880-22 - Numero de modelo del producto 2880-22// Voltaje : 18 Voltios// Sistema de batería : M18// Tipo de motor: Sin escobillas// Diámetro de la rueda: 4-1/2" 5"// Peso de la herramienta: 3 | UNIDAD | 1 |  |
| 823 | 507 | Juego de llaves | Juego de Llaves mixtas J1200FASD Proto El juego de llaves tiene un acabado satinado// Extremo abierto: diseño deslizante (ASD)// Superficie arqueada, extiende la fuerza sobre una gran superficie de contacto 400% para ayudar a proteger la vida | UNIDAD | 1 |  |
| 824 | 507 | Pistola para soldar | Pistola Para Soldadura 100w / SG100 Stanley Potencia: 100W// Capaz de generar 400º C en sólo 12 segundos// Construido de plástico Peso 1kg. | UNIDAD | 1 |  |
| 825 | 507 | Juego de copas | Juego de copas 19 piezas de 19 Incluye : 15 copas, 2 extensiones, mangos 1 1 Rachet de cabezas redonda 3/4 pulg 2 extensines de 200 y 400 mm 1 mango | UNIDAD | 1 |  |
| 826 | 508 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 511 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 828 | 511 | Congelador Horizontal 535L | Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de | UNIDAD | 1 |  |
| 829 | 517 | Mostrador | Mostrador con punto de pago, cajón con lave, luz led, cerramiento, vidrio publicidad, rodachines, frenos, 3 entrepaños, estructura mdf 15mm enchape formica, medidas: 110 alto x 40 de fondo x 140 de ancho. | UNIDAD | 1 |  |
| 830 | 517 | Escritorio | Escritorio 120 (1c) rovere blanco 120x x 45 x 71 cm alto | UNIDAD | 1 |  |
| 831 | 517 | Vitrinas torres | Vitrinas en forma de torres, medidas: 180 cm de alto, 40 cm de ancho, 40 cm de alto, 5 entrepaños, puerta chapa, rodachines, frenos, luz led. | UNIDAD | 2 |  |
| 832 | 517 | Camaras de seguridad | Kit DVR 4 Cámaras Full HD 1080P 1 Tera Con Canal Detección Facial// Características : Sistema de video seguridad de 4 cámaras Full HD 1080P (2.0 MP), 1 canal con función de Reconocimiento Facial, con captura de imagen ideal para | UNIDAD | 1 |  |
| 833 | 517 | Repisa | Repisa de pared 80 cm de largo x 30 cm de ancho | UNIDAD | 20 |  |
| 834 | 519 | Alambique | Alambique de cobre de 5 litros | UNIDAD | 1 |  |
| 835 | 519 | Extractor Aceite | Extractor Aceite Natural Potencia// 550 W.// Alto// 36,576 cm// Ancho// 21,59 cm// Peso// 8,1192968 Kg// Largo// 30,48 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 836 | 519 | Envase | Envase Aluminio 50 Gramos. // Precio x 12 unidades// Tapa Rosca, Foam en Tapa | UNIDAD | 50 |  |
| 837 | 519 | Frasco | Frasco rollon x 10ml vidrio | UNIDAD | 1000 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 519 | Frasco | Frasco x30ml singer | UNIDAD | 1000 |  |
| 839 | 519 | Envase | Envase MB 120ml Ambar B/60 con tapa | UNIDAD | 1000 |  |
| 840 | 519 | Computador Portátil | Portátil Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 7 16GB 1TB 16 Pulgadas/ Alto: 1.7 cm/Ancho: 25 cm/Cuenta con puerto ethernet / IdeaPad Slim 5 16AHP9/Resolución pantalla: 16" WUXGA (1920x1200) /Cantidad puertos USB: 4/ Memoria RAM: 16 GB/Tarjeta | UNIDAD | 1 |  |
| 841 | 529 | VITRINA REFRIGERADORA | // Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120// | UNIDAD | 1 |  |
| 842 | 529 | ESTANTERIA | estanteria metalica de almacenamiento de 6 viveles de 208.8 | UNIDAD | 1 |  |
| 843 | 529 | CAJA REGISTRADORA | Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 844 | 529 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 5 |  |
| 845 | 529 | SILLAS SIN BRAZOS | Baru s/brazos wengue | UNIDAD | 20 |  |
| 846 | 529 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 847 | 542 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 848 | 542 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 542 | Silla Barú Con Brazos | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 850 | 542 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 851 | 542 | Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm | Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto | UNIDAD | 1 |  |
| 852 | 542 | Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa | Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad volumétrica// 190 litros | UNIDAD | 2 |  |
| 853 | 542 | OLLAS GRANDES | Caldero 60 x 70 | UNIDAD | 2 |  |
| 854 | 542 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 855 | 547 | MESA DE MANICURA | Mesa de manicure en ele (L) fabricada en triples de 15mm enchapado en formica blanca, con dos torres de gavetas una de lado derecho y la otra de lado izquierdo, medidas 1,50 MT de larga X 45CM de ancho X 80 CM de alto | UNIDAD | 1 |  |
| 856 | 547 | SOFA | Sofa patrona capitoniada reclinable negra 1 puesto | UNIDAD | 1 |  |
| 857 | 547 | Aire acondicionado | Capacidad 12.000 BTU -- Tipo Minisplit inverter -- Fondo 28 cm -- Eficiencia energética C// Voltaje 110 V - 120V -- Consumo 129.15 Kw/mes -- Control De Temperatura Sí -- Control Remoto Si// Filtro Bio Filter y Silver Ion -- Despacho incluido -- Luz Encendido | UNIDAD | 1 |  |
| 858 | 547 | PORTATIL | Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI | UNIDAD | 1 |  |
| 859 | 547 | LAMPARA | Lampara fenix #2 de escritorio color negro | UNIDAD | 3 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 547 | Tina Spa | Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V | UNIDAD | 3 |  |
| 861 | 552 | Sierra de mesa | Sierra de Mesa 10 Pulgadas 254 mm//Velocidad 5000 RPM// Potencia 1800 W// Voltaje 120 V, Alto 68 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 862 | 552 | Taladro de banco | Velocidad 0.2800 RPM - Potencia 1.3 HP Tipo -250 W- velocidad variable 760 - 3.070 RPM - Tension frecuencia 127 V/60 HZ - Consumo 2.5 A | UNIDAD | 1 |   |
| 863 | 552 | Creality Flacon 2 40W corte y grabado laser | Potencia del efecto láser: 40W// Potencia de la máquina: 240W// Área de trabajo láser: 400*415mm | UNIDAD | 1 |  |
| 864 | 564 | MINIPULIDORA | Potente Motor de 700 W que entrega mayor velocidad y potencia// Gatillo deslizante que proporciona mayor comodidad al usuario// Sistema de Abanico avanzado que reduce la temperatura// Guarda Protectora, ajustable para todo | UNIDAD | 1 |  |
| 865 | 564 | JUEGO DE BROCHAS | JUEGO DE BROCHAS CERDAMONA PARA PINTAR // Incluye:// •(3) Brochas de 1”// •(2) Brochas de 1.5”// •(2) Brochas de 2.0”// •(1)Brocha de 3.0”// •(1)Brocha de 4.0” | UNIDAD | 1 |  |
| 866 | 564 | MOTOR COLA ORIGINAL 13HP PEQUE PEQUE | Características Generales: QX QH1// Tipo de motor 4 tiempos monocilíndrico 4 tiempos monocilíndrico// Sistema de Válvulas OHV OHV// Desplazamiento (CC) 389 389// Potencia Máxima (HP/rpm) 13 / 3 600 13 / 3 600// Potencia | UNIDAD | 1 |  |
| 867 | 564 | COMPRESOR 2HP 24LTS | Características// // Compresor de aire ultra silencioso Elite para uso profesional. Posee una potencia de 1.0 Hp y una capacidad de tanque de 24 litros ó 6.3 galones. Uso para talleres de pintura, barberías, talleres de reparación y | UNIDAD | 1 |  |
| 868 | 564 | JUEGO DE MARTILLOS | Juego de martillo de 3 piezas: incluye martillo tipo tambor de 2 libras, martillo de bola de 1 libra, martillo de bola de 2 libras// Cabeza forjada y de latón: // Mango de diseño ergonómico-- . | UNIDAD | 1 |  |
| 869 | 564 | TALADRO ATORNILLADOR | Marca// Stanley// Modelo// SCD700C2K-B3// Color// Amarrillo// Batería// Cantidad de baterías// 2// Amperaje de la bateria// 2 Ah// Incluye cargador// Sí// Voltaje de la batería// 20V// Incluye batería// Sí// Tipo de batería// Li-ion// | UNIDAD | 1 |  |
| 870 | 564 | JUEGO DE LLAVES DOBLE BOCA | Características: • Perfil de mango de forma ovalada y chaflán liso en la llave. • Bonito acabado en la mandíbula interior de extremo abierto sin borde afilado. • Marcado de gran tamaño para una fácil identificación. • Función Maxi | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 564 | PISTOLA DE GRAVEDAD CORNETA 400CC | DESCRIPCIÓN:// PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD// LVMP, VASO ALUMINIO, BOQUILLA 1.7M • Tecnología de pulverización LVMP (Bajo Volumen / Mediana presión)// • Presión óptima de trabajo PRESION: 43 - 72 PSI// • CONSUMO DE AIRE: 2 - 5 | UNIDAD | 2 |  |
| 872 | 564 | MANGUERA COMPRESOR AIRE ALTA PRESION CAUCHO PVC 1/4 300PSI 1 MTS | ca// Truper// Modelo// 17080// Color// Negro// Largo// 10 m// Otras características// Peso// 2550 g// Presión de trabajo// 300 psi// Materiales// Hule// Temperatura mínima soportada// 1 °C// Temperatura máxima soportada// 1 °C La manguera de hule para | METROS | 100 |  |
| 873 | 564 | ACOPLE RAPIDO COMPRESOR SETX5 PCS DIESEL | Ficha técnica// Juego de 2 conectores y 2 coples para compresor, Pretul// Conexiones con cuerda de 1/4" NPT// 2 coples (macho y hembra)// 2 conectores rápidos (hembra y macho)// Sistema de cambio rápido// Ideales para compresores de aire y | UNIDAD | 1 |  |
| 874 | 564 | DESTORNILLADORES | Características principales// Otras características// Largo total// 38 cm | UNIDAD | 2 |  |
| 875 | 564 | VINIBLER TIPO 1 BLANCO | Descripción// PRODUCTO:// // Nombre: PINTURA VINILO PREMIUM TIPO 1 BLANCO BALDE (99400125// Marca: Algreco// // DESCRIPCIÓN:// // PINTURA VINILO PREMIUM TIPO 1 BLANCO BALDE (99400125 (ALGRECO)// // CARACTERÍSTICAS | GALON | 2 |  |
| 876 | 564 | BARNIZ SOLAR BRILLANTE | Barniz Solar Uso Exterior Transparente Brillante 1Galón// Especificaciones -- Tipo Barnices -- Acabado -- Brillante// Características -- Recubrimiento sintético brillante reforzado con filtro U. V. y de fácil aplicación elaborado a base de resinas | UNIDAD | 2 |  |
| 877 | 564 | Pegante para madera | Pegante cosmo madera Base Agua y Solidos -- Medida 22,6 cmX16,2 cmX16,2 cm -- Contenido 1 Galón | GALON | 1 |  |
| 878 | 564 | FORMON 1 PULGADA | Formón De 1 pulgadas Con Hoja De 10 Cm Y Mango Comfort Grip Truper | UNIDAD | 2 |  |
| 879 | 564 | FORMON 3/4 | Dimensiones// // Ancho// 1.9 cm// Largo// 6 pulgadas// Especificaciones// // Tipo de trabajo// Profesional// Grosor de la hoja// 0.16 pulgadas// Material// Acero inoxidable// Ancho de la hoja// 3/4 pulgadas// Más detalles// // Características// Usos en | UNIDAD | 2 |  |
| 880 | 564 | MACHETE RULA 24 PULGADAS | Rula cacha fundida pulida 24 pulgadas// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Uso// Doméstico | UNIDAD | 2 |  |
| 881 | 564 | MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS | Machete 3 canales pulido 18 pulgadas// Dimensiones// // Largo// 46cm largo aproximadamente// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Material// Acero Inoxidable// Uso// ideal para cortar y podar// Color// Plateado// Más | UNIDAD | 2 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 564 | LIJA DE AGUA NUMERO 100 | LIJA AGUA No 100 de 9pulg x11pulg OMEGA | UNIDAD | 100 |  |
| 883 | 568 | GUADAÑA FS 280 | Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de | UNIDAD | 1 |  |
| 884 | 568 | Motosierra | Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 | UNIDAD | 1 |  |
| 885 | 568 | TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE | 1000 LITROS DE CAPACIDAD | UNIDAD | 2 |  |
| 886 | 568 | POLISOMBRA VERDE | Características principales 300 METROS// Marca // Agro// Modelo // Polisombra// DESCRIPCIÓN// Nota: La polisombra se envia en caja 100m continuos, para poder enviar por mercadoenvios, ya que si la enviamos por rollo | METROS | 120 |  |
| 887 | 568 | Malla Gallinero | Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36 | ROLLO | 2 |  |
| 888 | 568 | MALLA ZARANDA 6X6 0,90 CM | MALLA ZARANDA 6X6 0,90 CM | METROS | 30 |  |
| 889 | 568 | PALA HOYADORA | PALA HOYADORA | UNIDAD | 2 |  |
| 890 | 568 | MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS | Machete 3 canales pulido 18 pulgadas// Dimensiones// // Largo// 46cm largo aproximadamente// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Material// Acero Inoxidable// Uso// ideal para cortar y podar// | UNIDAD | 2 |  |
| 891 | 568 | LIMA 6 PULGADAS TIBURON | Largo 6 pulgadas -- Tipo de trabajo Profesional -- Tipo de lima Plana -- Material Acero (hoja), plástico (mango) | UNIDAD | 2 |  |
| 892 | 570 | CAMARA FOTOGRAFICA | camara fotografica profesional alpha a7 IV 4k con lente 28-70mm f/3 5-5.6 OSS +Memoria 128 | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 570 | LENTE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 894 | 576 | COMPRESOR DE AIRE | Alto 47 cm - Ancho 50 cm - Peso 24.2// Largo 44 cm - Flujo de salida 3.2 CFM// Capacidad del estanque 4 galones Potencia 1.1 HP - Caudal máximo3.2 CFM | UNIDAD | 1 |  |
| 895 | 576 | PULIDORA | Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos | UNIDAD | 1 |  |
| 896 | 576 | LIJADORA ORBITAL | Diámetro del disco 1/16 pulgadas - Tamaño de la lija// 1.4 pulgadas - Tipo de trabajo Industrial - Largo 15 cm// Tipo lijadora Palma - Ancho 26 cm - Velocidad 14000 OPM// Potencia 230 W - Peso 1.725 kg - Largo del cable 1M | UNIDAD | 1 |  |
| 897 | 576 | PISTOLA PARA PINTAR | Tipo Pistolas - Capacidad volumétrica// 1000 cm3 - Boquilla 1.8mm;Conexión 1/4"; Caudal 8.5 CFM;Area de pintado 160 - 200mm - Incluye Aerografo;Cepillo;Llave - Potencia 0 W// Presión 50 Psi | UNIDAD | 1 |  |
| 898 | 576 | AEROGRAFO INDUSTRIAL | Área de cobertura 9 m2 - Capacidad volumétrica - 600 cm3 - Potencia 2 V Presión 3.5 Bar | UNIDAD | 1 |  |
| 899 | 576 | MASCARILLA RESPIRADOR | Mascarilla Respiradora;2 Filtros;Uso Contra Gases De Baja Toxicidad, Pintura En Aerosol, Pintura Convencional, Polvo, Aserrín;No Debe Usarse En Atmosferas Altamente Toxicas | UNIDAD | 1 |  |
| 900 | 576 | Mesas | Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: // 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 901 | 576 | Sillas CON BRAZOS | La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho: // 58 cm// // Altura:// 82.5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 902 | 576 | JUEGO DE LLAVES | Tipo juego de llaves - 14 Llaves combinadas acabado espejo metricas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm - Alto 4 cm// Ancho 14 cm - Largo 43 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 903 | 584 | MOTO | cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 588 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 905 | 588 | Bascula electronica digital | alto 12 cm - ancho 34 cm- largo 33 cm - peso maximo 40 kg - material plastico | UNIDAD | 1 |  |
| 906 | 588 | Vitrina exhibidora | Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad Material: Vidrio y aluminio | UNIDAD | 1 |  |
| 907 | 588 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18. Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante | UNIDAD | 1 |  |
| 908 | 588 | ESTANTERIA | estanteria metalica de almacenamiento de 6 viveles de 208.8 | UNIDAD | 1 |  |
| 909 | 588 | Set cuchillos profesional | Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica | KIT | 1 |  |
| 910 | 591 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 911 | 591 | Tanque 2.000 Litros | Tipo : Tanque almacenamiento// Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 912 | 591 | Comida prepostura | Comida para gallinas prepostura /Bulto po 40 kg con proteina del 17%, grasa 4%, fibra 6%,cenizas 15%, humedad 13 %, calcio3.6% y fosforo 0.45%. Crombelizado | BULTO | 6 |  |
| 913 | 591 | Comida para gallinas engorde | Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19% | BULTO | 6 |  |
| 914 | 591 | Comida para gallinas engorde | Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19% | BULTO | 6 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 161 | SARTEN | Sarten 30 Cm Antiadherente con Tapa Vidrio // Diámetro 30 cm// Dimensiones 13 cm x 31 cm x 48.5 cm// Material: Aluminio con recubrimiento en Antiadherente | UNIDAD | 2 |  |
| 916 | 597 | Congelador 192L | Tipo: Horizontales// Capacidad bruta: 192 Lts// Modelo: EFCC20C3HQW// Fondo: 55 cm// Material: Acero// Color: Blanco | UNIDAD | 1 |  |
| 917 | 597 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 918 | 597 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Bakelite | UNIDAD | 1 |  |
| 919 | 597 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 3 |  |
| 920 | 597 | Silla plastica CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal Con tacón antideslizante. largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 921 | 597 | Sanitario | tario Laguna Blanco Uso: Residencial// Materiales: Porcelana sanitaria// Acabado: Brillante// Alto: 71.9 cm// Largo: 68.6 cm// Ancho: 38.9 cm// Altura de la taza: 37.4 cm// Sistema de descarga Botón tipo push// Tipo de sifón: Evacuato// Tipo de tanque: | UNIDAD | 2 |  |
| 922 | 597 | Lava platos | Alto:13 centímetros// Ancho: 48 centímetros// Largo: 62 centímetros// Espesor: 0.6 milímetros : Lavaplatos de empotrar Lado de la poceta: Centrada// Número de pocetas: 1 poceta// Medidas: 62x48 centímetros// Ancho poceta: 30 centímetros// | UNIDAD | 1 |  |
| 923 | 597 | Set de Sartenes | Dimensiones 11 x 25 x 42 -- Material Aluminio -- formato del sartén Sets -- Recubrimiento interior -- Teflón Antiadherente -- Tipo Sartenes | UNIDAD | 2 |  |
| 924 | 597 | Arena | Arena de río bulto por 40 kg | UNIDAD | 40 |  |
| 925 | 597 | Bloque | Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2 | UNIDAD | 500 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 598 | HORNO LECHONERO | Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto | UNIDAD | 1 |  |
| 927 | 598 | Congelador Horizontal 535L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A) | UNIDAD | 1 |  |
| 928 | 598 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 929 | 598 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 5 |  |
| 930 | 598 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 20 |  |
| 931 | 598 | CARPA TOLDO PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE | CARPA TOLDO PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE MEDIDAS 2X2 AZUL | UNIDAD | 1 |  |
| 932 | 603 | MOTOR FUERA DE BORDA 15HP | // Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia gráfica (kw) | UNIDAD | 1 |  |
| 933 | 603 | PLANTA ELECTRICA | Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5 | UNIDAD | 1 |  |
| 934 | 610 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos --- 3 Perillas de lujo Forrado en Acero 4 niveladores de plástico CARACTERISTICAS 90 cm 140 cm 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 935 | 610 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) -- Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante -- Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 936 | 610 | Horno de Panaderia de 4 Camaras | Horno de panaderia de 4 Camaras parte interna y externa en lámina cold rolled calibre 24 pintado de color gris y negro martillado con boceleria y puertas en acero inoxidable Ref. 430 cl 24, fabricación total parte interna y externa en lámina de acero ref | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 610 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L | vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 28.000 r | UNIDAD | 1 |  |
| 938 | 610 | Olla a presion 13 lt | Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Bagualita | UNIDAD | 1 |  |
| 939 | 610 | Mesa plastica | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 940 | 610 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 16 |  |
| 941 | 610 | Caldero Aluminio 50 cm | Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido | UNIDAD | 1 |  |
| 942 | 610 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 943 | 610 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 944 | 610 | Licuadora | Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso | UNIDAD | 1 |  |
| 945 | 610 | CONGELADOR HORIZONTAL 318 L | Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta | UNIDAD | 1 |  |
| 946 | 610 | BATERIA DE OLLAS | Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm | SET | 1 |  |
| 947 | 610 | Set cuchillos profesional | Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica | KIT | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 610 | PLATO PLANO | Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm | UNIDAD | 30 |  |
| 949 | 610 | PLATO HONDO | Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm | UNIDAD | 30 |  |
| 950 | 611 | HORNO LECHONERO | Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto | UNIDAD | 1 |  |
| 951 | 611 | CONGELADOR HORIZONTAL 535 L | Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 |  |
| 952 | 614 | Espejo Organizador | Espejo: Alto 80 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 9 cm// Tocador// Alto 90 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 36.5 cm// Cajones// Alto 33 cm// Ancho 59 cm// Profundidad 35 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 953 | 614 | Organizador de cajones | Organizador con 7 cajones Medidas:// Alto 135 cm// Ancho 43.5 cm// Profundidad 41 cm// // Descripción // Fabricado en Mdf// Pintado con laca catalizada blanca que no pierde su color ni brillo con el pasar del tiempo// Patas de clave deslizadoras// 7 cajones | UNIDAD | 1 |  |
| 954 | 614 | Silla de maquillaje profesional | Silla hidraulica de peluqueria negro classic | UNIDAD | 1 |  |
| 955 | 614 | PLANCHA DE CABELLO | Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Retinas | UNIDAD | 1 |  |
| 956 | 614 | Secador de Cabello Profesional | Secador de Cabello Profesional : 10 cm S potencia:125 V// Color: Palorosa// Número de velocidades:2 | UNIDAD | 1 |  |
| 957 | 614 | Rizador Pinza para Cabello | Rizador Pinza para Cabello | UNIDAD | 1 |  |
| 958 | 614 | Aro de Luz Lámpara Led 20cm | Alto: 46 cm// Ancho: 1 cm Tipo// Lamparas de escritorio// r de luz: Cálida Material: Aluminio | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 614 | Juego de sala | a 5 puestos<br>no: 67 cm<br>Número de cuerpos: 5 cuerpos// Peso máximo soportado: 240 kg// Material del tapiz: Poliéster | UNIDAD | 1 |  |
| enn | 614 | Televisor | r 55 Pulgadas Negro<br>Alto: 71.5 cm// Ancho: 123.5 cm Fondo// 5.75 cm// Cantidad puertos HDMI: 3// Cantidad puertos USB: 2 | UNIDAD | 1 |  |
| 961 | 615 | HORNO LECHONERO | Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto | UNIDAD | 1 |  |
| 962 | 615 | Estufa Industrial 3 puestos | 3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm | UNIDAD | 1 |  |
| 963 | 615 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo | UNIDAD | 1 |  |
| 964 | 615 | SILLAS CON BRAZOS | Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm | UNIDAD | 12 |  |
| 965 | 615 | Mesa de plástico | Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm // | UNIDAD | 4 |  |
| 966 | 615 | Batidora Industrial | Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ | UNIDAD | 1 |  |
| 967 | 616 | Maquina plana | Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V | UNIDAD | 1 |  |
| 968 | 616 | Maquina fileteadora | Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5.000 -- TAMAÑO EN CAJA | UNIDAD | 1 |  |
| 969 | 616 | MAQUINA COLLARIN | Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V. | UNIDAD | 1 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 618 | KIT TALADRO INALAMBRICO | TALADRO INALAMBRICO DE 24V - CON PERCUTOR - 2 BATERIAS - ATORNILLADOR - 2 VELOCIDADES - 1 CARGADOR CARGA RAPIDA - LED LINTERNA LUMINOSO - PROTECCION CONTRA SOBRECARGA - REVERSIBLE - VELOCIDAD | UNIDAD | 1 |  |
| 971 | 618 | Compresor de aire | Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M | UNIDAD | 1 |  |
| 972 | 618 | Bomba de vacio | 4 CFM// * MOTOR 1/3 HP// * Máximo Vacío 5Pa// * Puertos de entrada 1/4 y 3/8 de pulgada y ACME// * Voltaje 110V a 120V A/C// * Protector térmico// * Peso 7 kilos// * 1 etapa | UNIDAD | 1 |  |
| 973 | 618 | Manometro para aire acondicionado | 1 x Medidor de diagnóstico de 4 vías,// 4 x Manguera de color de 5 pies// 2 x Acopladores Rápidos R1234YF ajustables// 2 x Rápido R134A directo acopladores// 1 x Válvula de grifo de lata ajustable// 2 x Adaptador de tanque// 1 x Extractor de núcleo de válvula | UNIDAD | 1 |  |
| 974 | 618 | TALADRO DE ARBOL O BANCO | Ajuste de velocidad 5 velocidades, Potencia 750 W, Voltaje/ Frecuencia 110V - 60Hz, Mandril 5 - 20 mm, Diámetro de la columna 72 mm, Usillo cónico MT2, Rango RPM 220 - 3320/min, Mesa de trabajo 250 x 250mm, Altura total 1580 mm | UNIDAD | 1 |  |
| 975 | 618 | ESMERIL DE BANCO | Motor de 1/6 HP con bobinas de aluminio// Base y cubierta del motor de hierro// 2 Ruedas abrasivas grano 60 y 36// Protector con lupa// Funciones: Afilado, Limpieza y Pulido// Rueda abrasiva (Diámetro): 5" (13 cm)// Potencia: 1/6 HP (120 W)// Velocidad: 3.450 rpm// | UNIDAD | 1 |  |
| 976 | 618 | PISTOLA REMACHADORA | Clavo: 30 clavos, empaquetado en caja de plástico// Color amarillo// Material: Metal + Plástico// Longitud del artículo: 33 cm/12,99 pulgadas// Tamaño del paquete: 39 * 21 * 8 cm / 15,35 * 8,27 * 3,15 pulgadas// Peso del paquete: 1700 g / 3,75 lb | UNIDAD | 1 |  |
| 977 | 618 | MULTIMETRO DIGITAL | voltaje (600V) y amperaje (10ª). Este producto puede medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito electrónico. lto 15,3 cm// Material 95% Plástico 4% Cobre// Uso Multimetro Digital// Ancho 23 cm// Peso 370g// Tipo Herramientas para | UNIDAD | 1 |  |
| 978 | 618 | SIERRA INGLETEADORA | Potencia: 1650 w -- Velocidad sin carga: 4.600 rpm -- Diámetro del disco: 10"// -- Tamaño del eje: 5/8" -- con soporte de guía trasera maquinada para cortes precisos y repetitivos, motor de 1375 Watts, 4000rpm | UNIDAD | 1 |  |
| 979 | 618 | HIDROLAVADORA | Voltaje // 110V - 120V -- Frecuencia // 50 Hz/60 Hz -- Potencia // 1800 W-- Tipo de alimentación // Corriente eléctrica -- Presión máxima // 150 bar -- Caudal de agua // 6 l/min | UNIDAD | 1 |  |

## CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 2565 de 2024

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $3.722.841.560 |
| VALOR PAGO POR ANTICIPO (40%) | $1.489.136.624 |
| VALOR SALDO (60%) | **$2.233.704.936** |
| VALOR A PAGAR | **$2.233.704.936** |

De acuerdo a lo anterior el contratista **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&M NIT: 901.888.912- 1** presento cuenta de cobro No. 001 con fecha 15 de noviembre de 2024 por un valor total de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.489.136.624),** correspondiente al pago de anticipo del 40%.

Ahora bien, para pago total al contratista se tiene pendiente la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2.233.704.936),** equivalente al 60% del valor total del contrato según factura presentada por el contratista.

Se aprueba la seguridad social y los parafiscales de acuerdo a la verificación que se realizó en la página Aportes en línea opción certificado de aportes.

El contratista entrego los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

| DOCUMENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Factura electrónica | X | | |
| Estampillas | X | | |
| Certificado de aprobación del supervisor | X | | |
| Memorando designación de supervisión | X | | |
| Copia contrato 002565 del 2024 | X | | |
| Copia acta de inicio | X | | |
| Copia acta de suspensión | X | | |
| Copia acta aclaratoria | X | | |
| Copia acta de reinicio | X | | |
| Copia Otrosí modificatoria No.1 | X | | |
| Copia Otrosí modificatoria No.2 | X | | |
| Copia Certificado Disponibilidad Presupuestal No.4029 | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Copia Registro Presupuestal No.6401 | X | | |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 0 | X | | |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 1 | X | | |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 2 | X | | |
| POLIZA NUMERO: 360-47-994000035666 ANEXO 3 | X | | |
| Pago de seguridad social mes febrero y marzo | X | | |
| Comprobante de ingreso y salida de almacén | X | | |
| Informe de ejecución del contratista | X | | |
| Certificado cuenta bancaria | X | | |

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas en el día 21 del mes de marzo de 2025.

Anexo (Informe del contratista)

**JHONY FERNEY PINTO SERAFIN**
Supervisor Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Elaboro: Erika Paez Bejarano – P.U. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.