INFORME DE MONITOREO CANAL DE DATOS E INTERNET DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA


Periodo comprendido del: 04 de enero de 2025 al 18 de enero de 2025

CONTRATO No.0214-2024


Objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET, CANALES DE DATOS, CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA"

Servicio de datos: 7 canales de datos con Ancho de Banda de 80 Mbps en fibra óptica para las sedes enunciadas a continuación las cuales deben estar interconectadas con la sede principal. ubicada en: Edificio Edgar Negret Dueñas, CR 7 No. 1N 28, Popayán (Cauca). Disponibilidad del servicio mayor o igual al 99.7%


Sede Principal:




Norte (Santander de Quilichao)




Patía (El Bordo)



Macizo (La Vega)




Tierradentro (Inzá)




		último	mínimo	media	máximo
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Bits received	[media]	120.8889 bps	0 bps	106.4909 bps	608 bps
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Bits sent	[media]	272 bps	184 bps	271.5463 bps	880 bps
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Outbound packets with errors	[media]	0	0	0	0
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Inbound packets with errors	[media]	0	0	0	0
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Outbound packets discarded	[media]	0	0	0	0
Interface vlan_1105_crc_via_er02(): Inbound packets discarded	[media]	0	0	0	0

Piamonte (Piamonte)




		last	min	avg	max
Interface Po16.SI.1106(): Bits received	[avg]	1 bps	0 bps	0.9467 bps	32 bps
Interface Po16.SI.1106(): Bits sent	[avg]	306 bps	144 bps	305.568 bps	376 bps
Interface Po16.SI.1106(): Outbound packets with errors	[no data]				
Interface Po16.SI.1106(): Inbound packets with errors	[no data]				
Interface Po16.SI.1106(): Outbound packets discarded	[no data]				
Interface Po16.SI.1106(): Inbound packets discarded	[no data]				

Pacifico (Guapi)



		last	min	avg	max
Interface Po16.SI.1107(): Bits received	[avg]	729.14 Kbps	120 bps	289.78 Kbps	37.25 Mbps
Interface Po16.SI.1107(): Bits sent	[avg]	21.25 Kbps	0 bps	38.42 Kbps	6.93 Mbps
Interface Po16.SI.1107(): Outbound packets with errors	[no data]				
Interface Po16.SI.1107(): Inbound packets with errors	[no data]				
Interface Po16.SI.1107(): Outbound packets discarded	[no data]				
Interface Po16.SI.1107(): Inbound packets discarded	[no data]				

Sede Vivero y Laboratorio (Popayán)



Asistencia técnica preferencial 24 horas al día, 365 días al año, mediante conexión a ejecutivo de cuenta y/o ingenieros operativos que gestionan de manera inmediata los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a través de líneas telefónicas, o canales de comunicación asignados a clientes corporativos que garanticen una rápida respuesta a una solicitud.