Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

ANEXO No.1 COTIZACION

OBJETO:	**Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Neiva, la adquisición el suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde se ubican los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Caquetá, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva**
NOMBRE DE LA EMPRESA	**FERRETERIA Y CONSTRUCTORA ARAGON ZOMAC SAS**
NIT	**901315091-1**
No. CONTACTO	**3208379345**
DIRECCION	**CL 7 2B 03**
CORREO ELECTRONICO	ferrearagonzomac@gmail.com
FECHA DE COTIZACION	**21/02/02025**

Item	Elemento a sumistrar	Descripccion	Medida	Cantidad	Elementos entregados en Neiva Precio Unitario IVA incluido	Elementos entregados en Florencia Precio Unitario IVA incluido
1	ACOPLE LAVAMANOS 1/2 X 1/2 X 40 CMS	CONECTOR PLASTICO DE ALTA FLEXIBILIDAD	UND	1,00	7.000,00	7.000,00
2	ACOPLE SANITARIO DE 55 CMS 1/2 X 7/8	CONECTOR PLASTICO DE ALTA FLEXIBILIDAD	UND	1,00	9.000,00	9.000,00
3	ACEITE 3 EN 1 X 90 ML			1,00	9.000,00	9.000,00
4	ADHESIVO MULTIPROPOSITO CARTUCHO DE 300ML - ANTIHONGOS	Poliuretano de un componente, curado por humedad	TUBO	1,00	16.000,00	16.000,00
5	AGUA STOP PARA SANITARIO TRADICIONAL	material plastico PVC flexible	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
6	ALICATE DIELECTRICO 8" ELECTRICISTA	Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000V. Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Mango con seguridad ergonómico bi-material.anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas Fabricados en acero con alto contenido de cromo con tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblada con articulación interlazada para mejores cortes. Especificaciones técnicas: Largo: 8" (200 mm). Ancho:2" (50 mm) profundidad: 1/2" (13 mm). Herramienta manual para uso profesional. Garantía de por vida útil	UND	1,00	145.000,00	145.000,00
7	Alicate Pela Cable Y Corta Cable Profesional	Material: acero de aleación de manganeso 65 # Color: negro + naranja Longitud total: aprox. 175 mm/6,9 pulgadas Ancho de apertura de la boca: aprox. 31 mm/1,2 pulgadas La longitud desde el eje central hasta la parte superior: aprox. 45 mm/1.8 pulgadas Longitud del mango: aprox. 115 mm/4,5 pulgadas Peso: aprox. 230G Compatible con cables multinúcleo como RV, RW, BVR y BWB.	Und	1,00	220.000,00	220.000,00
8	AMARRE PLASTICO 15 MM BLANCO X 100 UNIDADES	de alta resistencia, color natural	BOLS	1,00	9.000,00	9.000,00
9	AMARRE PLASTICO 25 cms BLANCO X 100 UNIDADES	de alta resistencia, color natural	BOLS	1,00	15.000,00	15.000,00
10	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO TANQUE 26 CMS	Elaborado en material de alta calidad	UND	1,00	45.000,00	45.000,00
11	ASIENTO SANITARIO BASIC REDONDO BLANCO	Asiento de cierre tradicional, sistema de fácil instalación para sanitario Redondo	UND	1,00	38.000,00	38.000,00
12	BISAGRA PISTON DE 1/2	En hierro de alta resistencia	UND	1,00	5.000,00	5.000,00
13	BISAGRA PISTON DE 5/8	En hierro de alta resistencia	UND	1,00	9.000,00	9.000,00
14	BISAGRAS DE 3 X 3 - PAR	En acero Inoxidable	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
15	BOMBILLO LED 15W LUZ BLANCA 1300 LUMENES	Bombillo led A60, rosca E27, tensión 100-240 V, color de luz blanca 6500k. VIDA UTIL 15000 HORAS	UND	1,00	12.000,00	12.000,00
16	BOMBILLO LED 30W LUZ BLANCA 2600 LUMENES	bombillo led T100,rosca E27,tensión 100-240 V,color de luz blanca 6500k. Vida Util 20000 horas	UND	1,00	18.000,00	18.000,00
17	BOMBILLO LED 40W LUZ BLANCA 3500 LUMENES	bombillo led T125,rosca E27,tensión 100-240 V,color de luz blanca 6500k. Vida Util 20000 horas	UND	1,00	22.000,00	22.000,00
18	BOTON DESCARGA PUSH PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA REDONDO	El botón debe incluir los accesorios que accionan la válvula de salida, los cuales deben ser ajustables, acabado: Alto Brillo. Sistema: Doble Push. Material: Plástico ABS. Color: Cromo	UND	1,00	25.000,00	25.000,00
19	BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS DE 80 KG	Acabado color plata, Cuerpo en aluminio, brazo en acero de alta calidad, Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción	UND	1,00	60.000,00	60.000,00
20	BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	Interruptor automático 1 polo 20 amperios enchufable línea HomeLine Square D de Schneider Electric de baja tensión 120/240V ~ 50/60 Hz, está fabricado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Cuenta con certificaciones ANSI y UL. Que cumplan con certificacion RETIE	UND	1,00	18.000,00	18.000,00
21	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	Breaker 2 x 20A 120/240V 10kA enchufable Square D	UND	1,00	25.000,00	25.000,00
22	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	Breaker 2 x 30A 120-240V 10kA enchufable Square D	UND	1,00	25.000,00	25.000,00
23	BROCA PARA METAL DE 1/4"	Brocas HSS en cobalto rectificadas, son las brocas de alta calidad indicadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros y el acero inoxidable que soporten altas temperaturas	UND	1,00	10.000,00	10.000,00
24	BROCA PARA METAL DE 3/8"	Brocas HSS en cobalto rectificadas, son las brocas de alta calidad indicadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros y el acero inoxidable que soporten altas temperaturas	UND	1,00	18.000,00	18.000,00
25	BROCA PARA METAL DE 5/16"	Brocas HSS en cobalto rectificadas, son las brocas de alta calidad indicadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros y el acero inoxidable que soporten altas temperaturas	UND	1,00	15.000,00	15.000,00
26	BROCA PARA MURO DE 1/4"	De alta resistencia mecanica	UND	1,00	9.000,00	9.000,00
27	BROCA PARA MURO DE 3/8"	De alta resistencia mecanica	UND	1,00	17.000,00	17.000,00

Item	Elemento a sumistrar	Descripccion	Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido
29	BROCHA DE 2" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO	Brocha profesional, mango plástico 2 pulgadas. Aplicación de pintura acrílica y de aceite. Resina epóxica mejorada que minimiza la caída de las cerdas. 100% cerda natural. Ancho: 2 pulgadas. Longitud cerda: 48 mm. Espesor brocha: 11 mm.	UND	1,00	5.500,00	5.500,00
30	BROCHA DE 3" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO	Brocha profesional, mango plástico 3 pulgadas. Aplicación de pintura acrílica y de aceite. Resina Epóxica mejorada que minimiza la caída de las cerdas. 100% cerda natural. Ancho: 3 pulgadas. Longitud cerda: 53 mm. Espesor Brocha: 13,5 mm.	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
31	BROCHA DE 4" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO	Brocha usos generales, mango plástico 4 pulgadas. Usos generales. Resina Epóxica mejorada que minimiza la caída de las cerdas. 100% cerda natural. Ancho: 4 pulgadas. Longitud cerdas: 46 mm. Espesor Brocha: 16 mm	UND	1,00	12.500,00	12.500,00
32	CABLE DE COBRE AISLADO No. 10 - VARIOS COLORES	Cable para la Distribución de energía eléctrica en baja tensión, alambrado interior, tableros, circuitos electrónicos aptos para ser instalados en bandejas porta cables. Cables para instalaciones mencionadas en la NTC 2050 Artículo 310 EXTRA para lugares con alta concentración de personas según RETIE.	METROS	1,00	4.500,00	4.500,00
33	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12 - VARIOS COLORES	Cable para la Distribución de energía eléctrica en baja tensión, alambrado interior, tableros, circuitos electrónicos aptos para ser instalados en bandejas porta cables. Cables para instalaciones mencionadas en la NTC 2050 Artículo 310 EXTRA para lugares con alta concentración de personas según RETIE.	METROS		3.800,00	3.800,00
34	CABLE DE COBRE AISLADO THHN TRIPLEX No.12 LIBRE DE ALOGENO, ROJO, VERDE, BLANCO	Cable para la Distribución de energía eléctrica en baja tensión, alambrado interior, tableros, circuitos electrónicos aptos para ser instalados en bandejas porta cables. Cables para instalaciones mencionadas en la NTC 2050 Artículo 310 EXTRA para lugares con alta concentración de personas según RETIE.	METROS	1,00	6.500,00	6.500,00
35	CABLE DUPLEX DE 2 X 12	Cable dúplex, utilizados para alimentar aparatos de bajo consumo como eléctrodomesticos, lámparas, radios, entre otros. **Con certificado RETIE**	UND	1,00	4.500,00	4.500,00
36	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	Apto para: uso de extensiones de equipos y herramientas portátiles. Pueden ser usados como cables de control que no requieran apantallamiento. Pueden ser utilizados en máquinas herramientas (MTW) o en cableado de aparatos eléctricos (AWM).	METROS	1,00	7.500,00	7.500,00
37	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	Apto para: uso de extensiones de equipos y herramientas portátiles. Pueden ser usados como cables de control que no requieran apantallamiento. Pueden ser utilizados en máquinas herramientas (MTW) o en cableado de aparatos eléctricos (AWM).	UND	1,00	9.500,00	9.500,00
38	CABLE UTP CAT 6A CARRETE POR 305 MTS INTERIOR	Cable para redes para trasmision de voz y datos con capacidad de frecuencias de hasta 250 MHz con una velocidad de 1 Gbps	CARR.	1,00	360.000,00	360.000,00
39	CAJA DEXON 5800 PLASTICA DE SOPREPONER RED LAN	Cajas de empalme plásticas fabricadas en polipropileno, tamaño 5800, certificación RETIE, para protección de empalmes y conexiones eléctricas, mayor capacidad interna (espacio-volumen) en comparación con lo exigido por la norma RETIE	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
40	CAJA OCTAGONAL 2600	Cajas de empalme plásticas fabricadas en polipropileno, tamaño octogonal, certificación RETIE, para protección de empalmes y conexiones eléctricas, mayor capacidad interna (espacio-volumen) en comparación con lo exigido por la norma RETIE.	UND	1,00	2.000,00	2.000,00
41	CAJA PLÁSTICA 2400	Cajas de empalme plásticas fabricadas en polipropileno, Referencia 2400, certificación RETIE, para protección de empalmes y conexiones eléctricas, mayor capacidad interna (espacio-volumen) en comparación con lo exigido por la norma RETIE	UND	1,00	2.000,00	2.000,00
42	CAJA PLÁSTICA 5800	Cajas de empalme plásticas fabricadas en polipropileno, tamaño 5800, certificación RETIE, para protección de empalmes y conexiones eléctricas, mayor capacidad interna (espacio-volumen) en comparación con lo exigido por la norma RETIE	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
43	CANALETA PISO 16x65x2000mm BLANCA CON ADHESIVO	Auto extinguible, fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 16X65X2000mm (HxW). Incluye cinta adhesiva de alta adherencia con marcación tipo metro, montaje superpuesto, con cierre hermético con o sin división	UND	1,00	6.000,00	6.000,00
44	CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA CON ADHESIVO DE 20X12	Auto extinguible, fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 20x12 mm (HxW). Incluye cinta adhesiva de alta adherencia con marcación tipo metro, montaje superpuesto, con cierre hermético con o sin división	UND	1,00	95.000,00	95.000,00
45	CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA CON ADHESIVO DE 40X25	Auto extinguible, fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 20x12 mm (HxW). Incluye cinta adhesiva de alta adherencia con marcación tipo metro, montaje superpuesto, con cierre hermético con o sin división	UND	1,00	125.000,00	125.000,00
46	CANDADO EN BRONCE 30MM	Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta	UND	1,00	22.500,00	22.500,00
47	CANDADO EN BRONCE 60MM	Candado Gancho en acero endurecido, Protector contra filtraciones de agua, Doble bloqueo, Anti-sierra, Medidas: Ancho total cuerpo bronce: 60mm Alto total cuerpo bronce: 45mm Ancho interior aro: 31mm Altura aro: 32mm Espesor aro: 10mm	UND	1,00	75.000,00	75.000,00
48	CANDADO EN BRONCE 40MM	Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta	UND	1,00	45.000,00	45.000,00
49	CANDADO EN BRONCE 50MM	Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta	UND	1,00	55.000,00	55.000,00
50	CANDADO EN BRONCE 70MM	Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones	UND	1,00	120.000,00	120.000,00

Item	Elemento a sumistrar	Descripccion	Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido
51	CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA/IZQUIERDA	Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva, Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior, Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados, Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación, Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.	UND	1,00	45.000,00	45.000,00
52	CHAPA POMO EN MADERA LLAVE BOTON	Cerradura pomo madera (270 Entrada principal, cilindro exterior y paso libre interior, 271 Alcoba, cilindro exterior y botón seguro interior, 276 Baño, falso cilindro exterior y botón seguro interior) Picaporte con pestillo auxiliar de seguridad para 270 y 271para instalar en puertas de 32 a 45mm, trae tres llaves niqueladas.	UND	1,00	40.000,00	40.000,00
53	CHAPA POMO EN MADERA LLAVE LLAVE		UND	1,00	40.000,00	40.000,00
54	CHAZO MARIPOSA PARA DRY WALL 5/16		UND	1,00	250,00	250,00
55	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 1/4		UND	1,00	250,00	250,00
56	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 3/8		UND	1,00	500,00	500,00
57	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 5/16		UND	1,00	500,00	500,00
58	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 1/4		UND	1,00	1.000,00	1.000,00
59	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 3/8		UND	1,00	2.000,00	2.000,00
60	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 5/16		UND	1,00	1.500,00	1.500,00
61	CINTA AISLANTE NEGRA 15mX18mm	Aislante electrico de PVC, CON OPTIMA PROTECCIÓN ENTRE LOS -18°C Y LOS 105°C DE 10 METROS	UND	1,00	12.500,00	12.500,00
62	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA FOTOLUMINISCENTE 20mx48mm	Granulo 60 adherido al soporte PVC y Adhesivo acrílico	ROLLO	1,00	140.000,00	140.000,00
63	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA FOTOLUMINISCENTE 5mx48mm	Granulo 60 adherido al soporte PVC y Adhesivo acrílico	ROLLO	1,00	45.000,00	45.000,00
64	CINTA DOBLE FAZ Espuma de Polietileno y adhesivo de caucho sintético 5mx19mm		UND	1,00	12.500,00	12.500,00
65	CINTA ENMASCARAR DE 1"	De alto desempeño resistente al agua, cinta impermeable vinílica y resistente a las condiciones meteorológicas que ofrece una adherencia fiable a casi cualquier superficie plana	UND	1,00	8.500,00	8.500,00
66	CINTA ENMASCARAR DE 2"	De alto desempeño resistente al agua, cinta impermeable vinílica y resistente a las condiciones meteorológicas que ofrece una adherencia fiable a casi cualquier superficie plana	UND	1,00	14.000,00	14.000,00
67	CINTA METRICA X 8 MTS	Flexómetro 8 mts numeración consecutiva en mts y pulgadas acabado hi viz plastivo abs resistente al impacto cinta en acero con revestimiento epoxico freno y botón pisador par fijar la cinta.	UND	1,00	35.000,00	35.000,00
68	Cinta Señalizacion Peligro Cinta de Acordonamiento Rollo 500mt NSP	Cintas de polietileno color amarillo para demarcación y señalización en espacios públicos	ROLLO	1,00	75.000,00	75.000,00
69	CINTA TEFLON MEDIDA ROLLO DE 50 METROS DE LARGO x 3/4 pulgada (1,90 cm) de ancho.	Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC	UND	1,00	12.000,00	12.000,00
70	Cinta Delimitadora Adhesiva 48Mmx33M Color Amarillo/Negro	Características : Especial Para El Delimitado De Áreas De Tráfico De Personas Como Pasillos, Cableado Eléctrico, Uniones, Sellado, Parchado Y Otros Usos En General. Largo : 330 cm	Rollo	1,00	95.000,00	95.000,00
71	CLAVIJA DE CAUCHO HEMBRA CON POLO A TIERRA	Toma aérea eléctrica con recubrimiento aislante, duradero y resistente, con herrajes internos seguros y efectivos.	UND	1,00	9.500,00	9.500,00
72	CLAVIJA DE CAUCHO MACHO CON POLO A TIERRA	Clavija resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas de planas que remiten energía adecuada.	UND	1,00	9.500,00	9.500,00
73	CONECTOR RY GRANDE	Material plastico en Elastómero de termoplástico y polipropileno, color rojo amarillo, Voltaje nominal máximo 600V	UND	1,00		
74	CONECTOR RY PEQUEÑO	Material plastico en Elastómero de termoplástico y polipropileno, color rojo amarillo, Voltaje nominal máximo 600V	UND	1,00		
75	CONECTORES RJ 45 CATEGORIA 5E	conector para cableado de voz y datos de ocho pines o conexiones eléctricas, para extremos de cables de par trenzado	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
76	Cerrojo Chapa Seguridad Picoloro 25mm Cilindro De Llave Color Plateado/Llave-Llave	Tipo de pestillo: Entero Direccion: derecha/izquierda Acabado: Cromado Cerradura empotrable. Para aberturas de acero. Para aberturas de 61mm a 67mm de espesor.	UND	1,00	150.000,00	150.000,00
77	DRIVER LED MODELO DR001 48W VOLTAJE AC100-240V 50/60Hz - VOLTAJE DE SALIDA DC60 - 80V - CORRIENTE 600mA+5% TC-75°C (MAX)	PARA PANEL LED LUZ BLANCA 60 X 60 CM, 48W, 100/240V, 6500K, 30H y 3700LM - CERTIFICADA	UND	1,00		
78	ESTIBAS PLASTICAS PLANA ANTIDESLIZANTE DE 1,00 X 1,20 X 15 CM (TRABAJO PESADO)	En polipropileno y plasticos que permitan aislar al producto de contaminantes tales como hongos y humedad libres de estillas y puntillas. Resistencia en estatica de 3.000 a 5.000 kg, superficie plana	UND	1,00		
79	ESTUCO PLÁSTICO GALON INTERIOR Y EXTERIOR	masilla acrílica plástica de alta blancura para uso interior y exterior, lista para usar y de excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. de gran rendimiento y adherencia de las pinturas, que proporcione acabados lisos, tersos y de larga duración.	GALON	1,00	65.000,00	65.000,00
80	GRIFERIA PARA LAVAMANOS (DESAGUE SENCILLO + SIFON BOTELLA + 2 GRIFLEX)	Desagüe sencillo con acabado cromo, Sifón en P con un diámetro de 1-1/2 y un acabado interior liso, Desagüe sencillo fabricado con polímero de ingeniería, Desagüe 100% compatibles y/o standar, Acoples fabricados con materiales certificados FDA, Acople de 1/2" por 1/2" NPSM con longitud de 400 mm	UND	1,00	35.000,00	35.000,00
81	GRIFERIA PARA ORINAL	Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, Recubrimientos no tóxicos, Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo, boton: Plástico con recubrimiento de cromo, escudo: Plástico con recubrimiento de cromo, Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo.	UND	1,00	30.000,00	30.000,00
82	HOJA PARA SEGUETA	Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte de metal con rendimiento de corte extremo y resistencia al desgaste, con alto grado de flexibilidad	UND	1,00	7.000,00	7.000,00
		Diseño de tecla, Color: Blanco, Acabado: Brillante, Material:				

Item	Elemento a sumistrar	Descripccion	Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido
84	INTERRUPTOR SENCILLO	Diseño de tecla, Color: Blanco, Acabado: Brillante, Material: Policarbonato, Diseño clásico tipo rectangular con esquinas curvas	UND	1,00	6.000,00	6.000,00
85	JACK DATOS CAT 6 Conector RJ-45 de incrustar	Compatible con cable UTP cat. 6 Permite conexión entre punto de red y el Patch panel de una manera segura.	UND	1,00		
86	JACK RJ 45 SENCILLA CATEGORIA 6 A AZUL O ROJO RED LAN Conector RJ-45 de incrustar	Compatible con cable UTP cat. 6 Permite conexión entre punto de red y el Patch panel de una manera segura.	UND	1,00		
87	JUEGO DE 6 PUNTAS PARA TALADRO (PALA - ESTRIA)	En acero de 6cm de largo	UND	1,00	60.000,00	60.000,00
88	Juego de 14 copas para taladro	Fabricados en acero al cromo vanadio dos veces más resistentes al desgaste que los de acero al carbono Acabado satinado Milimétricas : 12 mm - 10 mm - 8 mm - 7 mm - 6 mm - 5,5 mm -5 mm Estándar: 11,1 mm (7/16") - 9,5 mm (3/8") - 8,7 mm (11/32") - 7,9 mm (5/16") - 7,1 mm (9/32") - 6,3 mm (1/4") - 4,7 mm (3/16") ESPECIFICACIONES Número de piezas 14 Zanco 1/4" (6.3 mm)	UND	1,00	130.000,00	130.000,00
89	Juego de Destornilladores x 6 Piezas	Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la hoja según norma EN60900.Mango antideslizante ergonómico y resistente a los golpes que permite un mayor torque con menos esfuerzo.Set compuesto por 6 destornilladores VDE más destornillador Neon Test.El kit consta de 6 destornilladores de tamaño popular y una combinación de destornillador / comprobador de corriente alojado en una robusta maleta de plástico.Cuenta con asas de confort de agarre suave con aislamiento del eje moldeado en el mango para una máxima protección.Los mangos de alta visibilidad reducen la pérdida de destornilladores en el trabajo.Las cuchillas de acero endurecido aseguran durabilidad y resistencia.La certificación cumple con 1000 V 07 Norma IEC 60900: 2004. COMPONENTES DEL JUEGO Punta plana de 1/8 "X 4" (3.0 mm X 100 mm). - Punta plana de 5/32 "X 4" (4.0 mm X 100 mm). - Punta plana de 7/32 "X 5" (5.5 mm X 125 mm). - Punta plana de 9/32 "X 6" (6.5 mm x 150 mm). - # 1 Phillips X 3 5/32 "(# 1 X 80 mm). - # 2 Phillips X 4 "(# 2 X 100mm). - Probador: plano 1/8 "X 2 3/4" (3.0 mm x 70 mm).			45.000,00	45.000,00
90	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLO	Acabado cromo, llave individual, griflex, chasis en polímero de alta ingeniería y cierre rápido de 90 grados, Material plástico Consumo h2o: 8.3 litros x min* manija acrílica. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.	UND	1,00	40.000,00	40.000,00
91	LLAVE TERMINAL DE ROSCA DE 1/2 METALICA (CROMO - SATIN) DE CIERRE RAPIDO	llave jardin pesada con valvula de bola de buena calidad - Manija con sistema de cierre a compresión. Para trabajo pesado, alto caudal. Con acabado robusto y resistente. Cierre de 1/4 de vuelta que permite un accionamiento fácil y rápido que incluya Conector de salida para ensamblar manguera	UND	1,00	25.000,00	25.000,00
92	LLAVES PARA LAVAMANOS MONOCONTROL	Material de fabricación: Plastico cromado, Medio bajo	UND	1,00	60.000,00	60.000,00
93	LUMINARIA LED SOBREPONER TORTUGA REDONDA - LUZ BLANCA - 12WAT - MEDIDAS 21*8CM - COLOR Y ACABADO DE LA EXTRUCTURA COLOR BLANCO	Material de policarbonato, flujo luminoso de 960 Lm, resistencia a la humedad IP65, potencia maxima 12Watt DE USO INTERIOR, EXTERIOR, INDUSTRIAL, COMERCIAL, GENERAL, DECORATIVO	UND	1,00	16.000,00	16.000,00
94	MANIJA TANQUE SANITARIO	Reparaciones wc, tipo repuesto manija tanque, para el sistema de accionamiento lateral de descarga. En plastico de alta calidad	UND	1,00	22.000,00	22.000,00
95	PANEL LED LUZ BLANCA 60 X 60 CM, Profundidad 1 cm 48W, 100/240V, 6500K, 30H y 3700LM - **CERTIFICADA**	Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz blanca natural, Material Aluminio y Policarbonato. - Profundidad 1 cm	UND	1,00	95.000,00	95.000,00
96	PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM, 48W, 100/240V DE 6,500K, 30H Y 3700LM **CERTIFICADA**	Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz blanca natural, Material Aluminio y Policarbonato.	UND	1,00	98.000,00	98.000,00
97	PEGANTE SUPER BONDER*3GR	Presentacion en tubo , con triple resistencia a los impactos y a altas temperaturas (-50 ° C a 120 ° C)	UND	1,00	4.500,00	4.500,00
98	PINTURA VINILO DE AGUA TIPO I - GALON -COLOR BLANCO	Pintura a base de agua tipo emulsión vinil acrílica, terminacion mate, de excelente cubrimiento y adherencia, acabado totalmente liso y mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y resistente al frote que sea durable, de Fácil aplicación con brocha, rodillo	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
99	PUNTILLA DE ACERO DE 1	Caja *100	CAJA	1,00	12.000,00	12.000,00
100	PUNTILLA DE ACERO DE 1/2	Caja * 100	CAJA	1,00	18.000,00	18.000,00
101	REGLETA MULTITOMA 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA	Cable de entrada 1 metro, 6 salidas con polo a tierra 120 V15A - 1800W, Switche on/off con indicador de neon, Supresor de picos, Fácil instalación para fijar en mesa y/o pared, Uso industrial y doméstico en equipos que no superen 15A	UND	1,00	28.000,00	28.000,00
102	RODILLO DE FELPA 3"	Rodillo profesional en felpa para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado, Rodillo de pelo corto	UND	1,00	7.000,00	7.000,00
103	RODILLO DE FELPA 9"		UND	1,00	12.000,00	12.000,00
104	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE CONO NARANJA DE 1,30 CM DE ALTO X 35 CM DE DIAMETRO	EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON FILTRO UV - CON TRES (3) FRANJAS REFLECTIVAS 3" DE ALTA DENSIDAD Y BASE PARA LLENAR CON AGUA O ARENA, BASE: Piramidal - Alto (32 cm) - Diámetro (35 cm), COLUMNA: Alto (98 cm) y diámetro (7.5 cm).	UND	1,00		
105	SIFON EN P PARA LAVAMANOS FLEXIBLE	Color blanco, material Abs,empaques en caucho, sistema flexible y adaptable	UND	1,00	28.000,00	28.000,00
106	SOLDADURA PVC x 1/32	Debe garantizar una unión resistente a la tensión, debe ser ajustable para fijar el enfrentamiento de los orificios de las bridas a empatar, debe garantizar una presión de trabajo 150 psi a 23°C.	UND	1,00	27.000,00	27.000,00
107	TAPAS PLASTICAS CAJA 2400	Tapa lisa Material PVC	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
108	TAPAS PLASTICAS CAJA 5800	Tapa lisa Material PVC	UND	1,00	1.500,00	1.500,00

Item	Elemento a sumistrar	Descripccion	Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido
109	TOMA CORRIENTE DOBLE NARANJA POLO A TIERRA AISLADO - RED REGULADO	Material PVC y contactos de cobre, Alto 10.5 cm, Uso Oficinas, Ancho 4 cm ,Línea Clásica, Color Naranja, Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos, con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos, cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta, Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	1,00	16.500,00	16.500,00
110	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	Color blanca, material de la correa en acero resistente a la oxidación de calibre pesado, material del cuerpo superficie termoplastico	UND	1,00	7.500,00	7.500,00
111	TUBO LED 10W - LUZ DIA	Luz fria	UND	1,00	25.000,00	25.000,00
112	TUBO LED T8 18W	Voltaje 100 V;240 V, Vida util 20000	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
113	TUBO PVC DE 1/2 RDE 13,5	Resistencia a impacto, Resistencia hidrostática a largo y corto plazo, Resistencia a la corrosión, Mayor capacidad hidráulica, Flexibilidad, Excelente comportamiento frente al golpe de ariete, Eficiencia energética. Debe ser de marca garantizada	UND	1,00	16.500,00	16.500,00
114	VLAVULA BOLA (CONTROL) METALICA 1/2"		UND	1,00	28.000,00	28.000,00
115	VLAVULA BOLA (CONTROL) METALICA 3/4"		UND	1,00	39.000,00	39.000,00
116	VLAVULA BOLA (CONTROL) METALICA 1"		UND	1,00	68.000,00	68.000,00
117	VALVULA FLUYDMASTER PARA SANITARIO	CON CÁMARA DE CIERRE ANTI-SIFÓN, ALTURA AJUSTABLE DEL FLOTADOR TIPO TORNILLO, CONSTRUIDA EN MATERIALES POLIMÉRICO, REGULADOR DE ALTA PRECISIÓN EN EL LLENADO DEL ESPEJO, FLOTADOR INTEGRADO, ANILLO DE SEGURIDAD, VÁSTRAGO DE 7/8".	UND	1,00	45.000,00	45.000,00
118	FACEPLATE DATOS BLANCO 2 PUERTOS	FACE PLATE 2 PORT CAT5E/6 compuesto por material ABS, plástico resistente al alto impacto. De color blanco y suministrado CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	UND	1		
119	Paneles Led Rd 18w Luz Blanca 100-240v 1160 Lúmenes	Panel Redondo, Tamaño 22 X 2 Cm, Potencia 18W, Luz Blanca 6500K, Voltaje 100-240V , Montaje Incrustrar , 1160 Lm, 25 Mil Horas.	UND	1	19000	19000
120	Paneles Led Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes	Panel Redondo, Tamaño 29.5 X 2 Cm, Potencia 24W, Luz Blanca 6500K, Voltaje 100-240V , Montaje Incrustrar , 1600 Lm, 25 Mil Horas.	UND	1	28000	28000
121	LLAVE PARA LAVAPLATOS	TIPO SENCILLA CROMADA	UND	1,00	78.000,00	78.000,00
122	Destornillador Estrella Pretul 1/4x4 Punta Imantada	Barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillante Doble espiga extra profunda Mango ergonómico de máxima comodidad para el usuario Punta magnetizada con acabado satinado Especificaciones: Dureza de la barra: 48 HRc Longitud de la barra: 4" (101.6mm) Longitud del mango: 109 mm Medida de punta: 1/4" (6.3mm)	UND	1,00	12.500,00	12.500,00
123	PINTURA ESMALTE POR 1/4 -COLOR NEGRO MATE	Esmalte Sintético Mate formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies interiores.	UND	1,00	28.000,00	28.000,00
124	Cerrojo Doble Niquelado Llave Multipunto	Acabado satin niquel	UND	1,00	235.000,00	235.000,00
125	Pila alcalina "9V" (cuadrada)	Voltaje: 9 Vcc Capacidad nominal: 150 mAh Libre de mercurio y cadmio Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor	UND	1,00	19.000,00	19.000,00
126	Cinta adhesiva prismatica reflectante de advertencia cebrada amarilla y negra	Cinta reflectante prismática (con estructura alveolar en nido de abeja para alta reflectancia) con flechas negro-amarillas. Se puede aplicar en cualquier superficie rigida y resistente a la intemperie - ancho: aproximadamente 50 mm/2 pulgada	UND	1,00	27.000,00	27.000,00
127	LIMPIADOR PVC x 1/32	Solución de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las uniones entre tuberías y accesorios de policloruro de vinilo.	UND	1	18000	18000
128	Impermeabilizante	impermeabilizante para exteriores de larga duracion, repelente de agua y antihongos, durabilidad a la exposicion solar	GALON	1	38000	38000
129	Sellador de muros interiores	barrera impermeable que evita que el agua y la humedad penetren en la superficie	GALON	1	45000	45000
130	Sellador elastico para ventanas y ranuras	resistente a las temperaturas y al moho	UND	1	65000	65000
131	Resina acuareactiva - para eliminar las humedades por filtración	Resina de poliuretano acuoreactiva y expansiva de alta resistencia, baja flexibilidad, hidrófoba y de baja viscosidad para contención de fugas de agua.	GALON	1	65000	65000
132	Acido Anti Hongos	sirve para eliminar hongos y musgos en zonas húmedas y sombrías en interiores y exteriores	GALON	1	38000	38000
133	Enmuslion asfaltica	Mezcla de asfalto con agua que con el emulsificante una emulsión estable que permite tender las carpetas asfálticas Impermeabilizante Para Cubierta, canales.	GALON	1	68000	68000
134	Cinta Asfaltica tapa goteras		ROLLO	1	145000	145000
135	Destapa cañerias	producto especialmente diseñado para disolver restos acumulados y evitar obstrucciones en cañerías.	GALON	1	185000	185000
				TOTAL	**4.936.300,00**	**4.936.300,00**

Moisés Aragón

FIRMA

NOMBRE: MOISES ANDRES ARAGON CASTAÑEDA

Almacen Desaj - Huila - Neiva

De: Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia
Enviado el: domingo, 23 de febrero de 2025 6:22 p. m.
Para: Almacen Desaj - Huila - Neiva
Asunto: RV: SOLICITUD DE COTIZACION ELEMENTOS DE FERRETERIA
Datos adjuntos: 20. ANEXO No.1 COTIZACION (2).xlsx

PSC

Cordialmente.

.....

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR
Profesional Universitario
Almacén – Coordinación Administrativa Florencia
almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

De: FERRETERIA Y COSTRUCTORA ARAGON <ferrearagonzomac@gmail.com>
Enviado: viernes, 21 de febrero de 2025 18:03
Para: Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia <almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE COTIZACION ELEMENTOS DE FERRETERIA

No suele recibir correo electrónico de ferrearagonzomac@gmail.com. Por qué es esto importante

---------- Forwarded message ---------
De: **Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia**
<almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Date: jue, 20 feb 2025 a las 15:48
Subject: SOLICITUD DE COTIZACION ELEMENTOS DE FERRETERIA
To: ferrearagonzomac@gmail.com <ferrearagonzomac@gmail.com>

Señores:
FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA ARAGÓN ZOMAC SAS
RL - Moisés Aragón Castañeda
Nit - 901315091-1
Florencia – Caquetá

Asunto: *"Solicitud de cotización"*

Respetados señores:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, está interesada en recibir cotizaciones para la el suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde se

ubican los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Caquetá, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva."

Tener en cuenta que los elementos deben ser entregados en Neiva – Huila y Florencia – Caquetá.

Favor enviar Cotización en archivo Excel y PDF al correo **electrónico**
almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co - almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co

Anexo:

- Formato de cotización

Agradezco de antemano su amable colaboración.

Cordialmente.

.....

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa
de Florencia

NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR
Profesional Universitario
Almacén – Coordinación Administrativa Florencia
almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.