ACTA

FECHA: Bogotá 03 Febrero 2025

LUGAR: Jardín infantil Emanuel

HORA: 07:00 am

TEMA: Medidas Para Reducir Riesgos de Accidentes por Descargas Eléctricas.

ASISTENTES: Padres, Madres y Acudientes del Jardín Infantil Emanuel

ORDEN DEL DÍA:

- Se comparte video informativo a las familias del jardín infantil cofinanciado Emanuel vía WhatsApp
- Explicación de los aspectos a tener en cuenta que le permite al talento humano conocer cómo evitar accidentes por descargas eléctricas
- Solución de dudas o inquietudes
- Recopilación de apreciaciones

OBJETIVO:

Diseñar espacios seguros para los niños y niñas en el jardín, así como en los hogares donde se puedan prevenir accidentes eléctricos.

DESARROLLO:

Se envía video informativo por medio de mensaje vía WhatsApp a las familias de los niños y niñas del jardín las medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas, donde en un primer momento se explica el antes, durante y después de que se genera el incidente dado a continuación:

Se entiende por electrocución o choque eléctrico al contacto del organismo con la corriente eléctrica, puede producir lesiones de muy variada gravedad, desde una levísima quemadura superficial en la piel, hasta una destrucción masiva de tejidos o la muerte fulminante.

Por lo tanto las medidas a tener en cuenta son:

ANTES DE LA DESCARGA:

- Mantener los electrodomésticos lejos de lavaderos, lavamanos y bañeras.
- Leer el manual de instrucciones de los electrodomésticos con los que cuenta el Jardín Infantil.
- Instalar toma eléctrica con polo a tierra en las zonas en las que haya agua, tales como, la cocina, el baño o el exterior del Jardín Infantil.
- No sobrecargar tomas eléctricas ni improvisar tomacorrientes. (El cableado eléctrico debe ir oculto y protegido “con materiales y elementos destinados para ello” durante el trayecto antes de culminar en las terminaciones eléctricas tales como toma corrientes y rosetas)
- En las áreas en que tengan acceso los niños y niñas las tomas eléctricas que se requieran o estén para uso continuo, deben estar a una altura mínima de 1.50 metros medidos desde el nivel del piso y con la debida protección para evitar riesgos. Las tomas eléctricas que estén por debajo de ésta altura, deben ser inhabilitadas y selladas conforme lo indica el estándar referido al “Cumplimiento de condiciones de seguridad y salubridad del inmueble” del área de Infraestructura.

- Desconectar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando (excepto la nevera y lavadora).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y niñas.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo periódicos a las instalaciones eléctricas del Jardín Infantil por personal competente.
- No mantener en el Jardín Infantil artefactos diferentes a los necesarios para atender a los niños y niñas.
- Preferiblemente los aparatos eléctricos no deben ser manipulados por los niños:
- Los cables eléctricos no deben pasar por debajo de las puertas ni de los tapetes, ya que el constante abrir y cerrar de las primeras y el caminar sobre las segundas, dañan el material aislante del cable generando riesgo de corto circuito e incendio.
- Brindar herramientas a las familias logrando concientizar, evitando que los niños y niñas tengan acceso a tomas de corriente, extensiones o elementos causantes de esta emergencia.

DURANTE LA DESCARGA:

- Desenchufar el aparato o desconectar la corriente general de la casa. Es importante no tocar ni sujetar al niño antes de haber desconectado la corriente eléctrica, ya que podría quedar atrapado en el circuito eléctrico. A veces bastará con alejar el cable eléctrico del niño, utilizando un palo seco, una revista o periódico enrollado, una cuerda, un abrigo o cualquier otro objeto grueso y seco que no sea conductor, como, por ejemplo, un trozo de madera.
- En cuanto a la víctima, intente tirar de ella fuera de la corriente mediante el uso de una prenda de ropa o cuerda seca. Deje que permanezca inmóvil, especialmente si cree que ha sufrido lesiones en el cuello la columna vertebral.

DESPUÉS DE LA DESCARGA:

- Prestar los primeros auxilios:
- Examinar al niño en aspectos como respiración, pulso, color y capacidad de respuesta.
- Llevar al niño (a) al hospital más cercano Comuníquese con el servicio de urgencias o Centro de Salud más cercano, entregue el reporte claro de lo sucedido y atienda las indicaciones dadas mientras llega el personal médico.
- Solicitar, en el caso de una electrocución seria, la atención de una ambulancia para que los paramédicos procedan con el traslado del niño. De esta forma se evita moverlo de manera innecesaria, ya que, con una electrocución seria, es posible sufrir fracturas de la espina dorsal.
- Comunicarse con los siguientes números
  - Centro Regulador de Urgencias (CRU- Ambulancia) marque 125
  - Cruz roja – Ambulancias – Urgencias 24 horas marque 132
  - Dirección Prevención y Atención de Emergencias marque (601)4292800

Se finalizara brindado en espacio para responder preguntas o aclaraciones sobre algunos de los aspectos mencionados anteriormente.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

ELABORADO POR: Componente de Ambientes Educativos y Protectores (Nubia Cortes)


enel
ENEL
CORAZÓN
CUNDINAMARCA
Usar tapas de protección para enchufes.


enel
ENEL
CORAZÓN
CUNDINAMARCA

SOCIALIZACION MEDIDAS PARA REDUCIR ACCIDEN
POR DESCARGAS ELECTRICAS CON FAMILIAS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL · 03/02/2025

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Kimberli Castro	Mamá	JIC Emanuel.	
Duvvis C	Papa	JIC Emanuel	D. C
Yuri A Cas R	Mamá	JIC Emanuel	
Lyllian Vallecilla	papá	JIC Emanuel	
David Junco	Papá	JIC Emanuel	
Yesica Moreno	Tia	JIC Emanuel	Yesica M.
Betania Pérez	mamá	JIC Emanuel	Betania
Dana Salin Flore?	mamá	JIC Emanuel	
Ana Torres Yate	mamá	JIC Emanuel	
Mary les C3	Mamá	JIC Emanuel	
Jose Moreno	Acudiente	JIC Emanuel	
Clara Machado	mamá	JIC Emanuel	
Dayana Cardoza	mamá	JIC Emanuel	Dayana C.
Daniela Castro	mamá	JIC Emanuel	Daniela C.
Jeimy Torres	mama	JIC Emanuel	
Julian mendoza	Hermano	JIC Emanuel	
Liana Y Vallecilla	Abuelita	JIC Emanuel	
Claudia Patricia Toro	Mama		claudia toro