	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 830122219-6		
SHOW KIDS	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PÁGINA	Pagina 1 de 4

FECHA: 06 02 2025

TEMA: MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON GAS NATURAL O PROPANO
MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES POR INTOXICACIÓN

LUGAR: JARDIN INFANTIL MANANTIAL

SEDE: JARDIN INFANTIL MANANTIAL

RESPONSABLES: RESPONSABLE DEL SERVICIO

POBLACION: TALENTO HUMANO

HORA INICIO: 04:20 PM HORA FIN: 5:15 PM

OBJETIVO

Socializar con el talento humano sobre: Las Medidas que se pueden realizar para evitar y reducir cualquier accidente en este caso con gas natural o propano y Medidas por accidentes por intoxicación.

METODOLOGIA

Socialización con el talento humano sobre medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural o propano, Medidas por accidentes por intoxicación respondiendo a las preguntas que tenían sobre el tema (documento).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 4:20 pm del dia de hoy se da inicio con la socializacion sobre la importancia de Conocer medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural, propano y tambien por intoxicacion, se les informa que las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio, asi mismo para nuestro niños y niñas del jardin, hay que tener encuenta que debemos estar pendiente de agunas indicaciones como

- ✓ No mantener insecticidas, ni productos de jardinería en el jardín infantil
- ✓ verificar que las niñas y los niños no lleven al jardín infantil medicamentos, juguetes que pudieran ser tóxicos (los que contienen plomo o cubierta con pintura tóxica), pilas u otros elementos que puedan causar intoxicaciones. -Guardar bajo llave y fuera del alcance de las niñas y los niños las sustancias potencialmente tóxicas como hipoclorito, detergentes, limpia muebles, entre otros.
- ✓ Conservar los productos de limpieza en los envases originales; cuando esto no sea posible, en envases claramente identificados y con indicación de su peligrosidad.

Powered by CamScanner

No envasar los productos de limpieza o tóxicos en empaques de alimentos como botellas de gaseosa o cajas de galletas.

- ✓ No permitir fumigación, aplicación de insecticidas o plaguicidas, aplicación de pinturas con las niñas y los niños en el jardín infantil; implementar las medidas de seguridad sugeridas por la empresa encargada (debe hacerse con conocimiento de sus riesgos por inhalación y contactos dérmicos, entre otros).
- ✓ Proporcionar la ventilación de todas las áreas del jardín infantil, de modo que haya circulación de aire, especialmente, cuando al interior se presta el servicio de alimentación o cuando se han llevado a cabo fumigaciones o pintura con anterioridad al día de actividad con las niñas y los niños. -No realizar actividades en áreas recién pintadas o barnizadas hasta que desaparezca el olor del disolvente.
- ✓ No ingerir alcohol. La ingestión de alcohol etílico puede ser mortal y su inhalación ha producido casos de intoxicación aguda. El alcohol del botiquín solo puede ser usado por las personas con capacitación en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, para la desinfección de tijeras. Solo se autoriza yodopovidona como antiséptico, el botiquín solo debe estar al alcance de los adultos.
- ✓ No tener medicamentos en el botiquín. En caso que exista la necesidad de suministrar medicamentos a las niñas y los niños en el jardín infantil, estos deben haber sido prescritos por un médico, quien debe expedir un certificado que mencione explícitamente si el niño puede permanecer en el jardín infantil por su condición de salud, así como, una fórmula médica o prescripción con las indicaciones del suministro. Además, la familia debe remitir por escrito a la responsable del servicio del jardín infantil una autorización para el suministro del medicamente y especificar durante cuánto tiempo ha sido suministrado
- ✓ No mezclar los productos de limpieza, especialmente en el caso del hipoclorito de sodio y el Varsol
- ✓ El sitio donde está ubicado el contenedor de gas debe estar libre de obstáculos, material inflamable, humedad, moho, polvo y encierro. Nunca se debe dejar el tanque o cilindro en el suelo, instalarlo en una base firme y nivelada (preferentemente de concreto o una estructura metálica. Mantenerlo a una distancia mínima de tres metros de estufas, quemadores, calentadores, líneas de electricidad y cualquier otra fuente de calor.
- ✓ Verificar las condiciones del tanque/cilindro y darle mantenimiento regular
- ✓ Hacer una inspección periódica del depósito de gas. Asegurarse de que no presenta corrosión, abolladuras ni reparaciones improvisadas como soldaduras. Cuidar que no exceda su vida útil (20 años para tanques estacionarios y 10 años para cilindros). Verificar que el cilindro fue fabricado de acuerdo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y que cumpla con las especificaciones técnicas de seguridad.
- ✓ También es importante revisar todos los accesorios (válvulas, llave de paso, conectores, reguladores, empaques) y validar que estos están completos y en óptimo estado. Cambiar las válvulas y empaques entre 2 y cinco años. Colocar teflón en las roscas, puntas de unión y llaves de paso. Pintar el contendor cada

Powered by CamScanner

cinco años con esmalte alquídico anticorrosivo o esmalte epóxido, de color blanco o plateado para repeler la luz y el calor del sol.

- ✓ Mantenimiento de instalaciones y aparatos domésticos: Programar revisiones técnicas y mantenimiento preventivo a las instalaciones de gas y aparatos domésticos que utilicen gas. No trata de reparar tuberías y tomas dañadas, ni tampoco estufas, hornos, lavadoras o calentadores descompuestos
- ✓ Invertir en un detector de fugas de gas: Para evitar un siniestro ocasionado por la acumulación de gas, la mejor alternativa es adquirir un detector electrónico multigas para los espacios. Buscar uno que garantice reacción rápida, amplio rango de detección potente, alarma visual y auditiva, sensores de alta fiabilidad, excelente calidad en los materiales, precisión y facilidad de uso.
- ✓ Evitar errores: Cuidar que los sistemas de ventilación, es decir, la ventilación inferior para que entre aire fresco al hogar y la ventilación superior para que evacuen los gases quemados resultantes de la combustión, estén habilitados.

Siendo las 5:15 pm se da por finalizada la socialización.

Powered by CamScanner

	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 83012219-6		
SHOW KIDS ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PÁGINA	Página 1 de 4

ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
	Camila González Daza	Profesional en ~~Atención~~ a la primera infancia	Camila G.D
	Paula Andrea Ramírez	Profesional en atención a la primera infancia	Paula R
	Saidy Gineth Beltran	Profesional en atención a la primera infancia	Saidy B
	Vanessa Bermudez Castillo	Profesional en atención a la primera infancia	
	Ana Barbara Diaz	Profesional en atención a la primera I	
	Diana Rojas	Auxiliar en atención a la Primera infancia	Diana Rojas
	Ruby Bahillos	Aseo Higiene	
	MARTHA Cecilia MOLINA	Aseo e higiene	MARTHA Molina
	Rimbaldo Tamayo	Personal de Almacen	
	Brigyd Castro	personal de Alimentos	Brigyd
	Ana Rivarano	Aux Administrativa	
	Lucero Angulo	Responsable de Servicio	

Powered by CamScanner