CIUDAD Y FECHA:

DEPENDENCIA QUE REALIZA EL ANÁLISIS DE Almacen General

OBJETO NECESIDAD: SUMINISTRO DE DOTACION DE LEY VIGENCIA 2025, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO y DOTACION ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO SUSCRITAS EN EL AÑO 2023 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.

MODALIDAD DE CONSULTA: Se solicitaron cotizaciones de manera telefónica y vía correo electrónico a los proponentes mencionados

Item	Cant	UM	DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS TECNICAS		CPC		GRUPO ANVAM SAS		IVAMA DOTACIONES		MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA		PROMEDIO	
						Codigo	Descripcion	V/R UNIT	V/R TOTAL	V/R UNIT	V/R TOTAL	V/R UNIT	V/R TOTAL	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	675	und	Pantalón en jean para hombre – Operativo	Jean Industrial (12.5) Onzas (Rígido Para Hombre) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarios PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo			91,700	61,897,500	92,000	62,100,000	91,190	61,553,250	91,630	61,850,250
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):											
				1. Pretina de 4 cm +- 2mm terminada, pasadores presillados de 6 cm +- 5 mm terminados.	13. Bragueta con cremallera diente de cobre										
				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	14. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura										
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	15. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero										
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	16. Cotilla y tiro en cerradora 3 agujas										
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	17. Costura decorativa en bolsillo izquierdo										
				6. Filete con puntada de seguridad	18. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas										
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	19. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho										
				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	20. Repise a 1/16 con largo de 18 cm +/- 5mm más presillas al final de 1.5 cm +/- 2mm.										
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	21. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros										
				10. Botón puntilla metálico	22. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero										
				11. Pespunte a ¼" de bragueta	23. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm										
				12. Ancho de J de 4.5 cm +- 2 mm.											
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm											
				La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J											

				La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta. La medida del ancho de la J del pantalon jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero									
2	32	und	Pantalón en jean para mujer - operativo	Jean industrial (índigo 8 +-0.5) onzas (Licrado para mujer) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarias PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarias Área Comercial, Valvuleras, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	2823198	pantalones de tejidos planos n.c.p para hombre	91,700	2,934,400	92,000	2,944,000	91,190	2,918,080	91,630	2,932,160
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):										
				1. Pretina de 8 cm +- 5mm terminada, pasadores presillados de 7.5 cm +- 5 mm terminados	12. Bragueta con cremallera diente de cobre									
				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	13. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura									
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	14. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero									
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	15. Tiro en cerradora 3 agujas									
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	16. Costura decorativa en bolsillo izquierdo									
				6. Filete con puntada de seguridad	17. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas									
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	18. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho									
				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	19. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros									
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	20. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero									
				10. Dos Botones puntilla metálicos	21. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm									
				11. Ancho de J de 3.5 cm +- 5 mm.										
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalon para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta. La medida del ancho de la J del pantalon jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero									

3	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillos ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)			98,000	980,000	95,900	959,000	95,000	950,000	96,300	963,000
4	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)			98,000	980,000	95,900	959,000	95,000	950,000	96,300	963,000
5	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)			98,000	980,000	95,900	959,000	95,000	950,000	96,300	963,000
6	15	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)			99,900	1,498,500	100,000	1,500,000	99,000	1,485,000	99,633	1,494,500
7	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	2823311	pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer	99,900	1,598,400	100,000	1,600,000	99,000	1,584,000	99,633	1,594,133

8	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)			99,900	1,598,400	100,000	1,600,000	99,000	1,584,000	99,633	1,594,133
9	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	2823399	faldas de tejidos planos n.c.p para mujer o niña	111,000	111,000	110,000	110,000	109,000	109,000	110,000	110,000
10	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)			111,000	111,000	110,000	110,000	109,000	109,000	110,000	110,000
11	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)			111,000	111,000	110,000	110,000	109,000	109,000	110,000	110,000
12	32	und	Camisa para mujer – Industrial / Ley	CAMISA DAMA INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Composición: 52%algodon 48% poliester, + peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante *. logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga izquierda de la camisa *- Logo IBAL CONTIGO bordado en la parte de atrás de +- 15x22cms Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%piliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla, Material reflectivo Ver NTC 5563 - cinta reflectiva según la normatividad: Las camisas deben tener dos bandas de material retrorreflectivo que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la camisa.Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo. • Una (1) franja en la parte de delante de la camisa, dos (2) en la parte de atrás de la camisa	2823403	Blusas y camisas de algodón para mujer	114,200	3,654,400	115,000	3,680,000	113,850	3,643,200	114,350	3,659,200

13	16	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **BLANCA** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	2823403	Blusas y camisas de algodón para mujer	117,600	1,881,600	119,800	1,916,800	115,000	1,840,000	117,467	1,879,467
14	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **AZUL OSCURO** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027			117,600	1,999,200	119,800	2,036,600	115,000	1,955,000	117,467	1,996,933
15	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **AZUL CLARO** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados a tono - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL - 65% COT • COLOR: 164020			125,000	2,125,000	125,000	2,125,000	118,000	2,006,000	122,667	2,085,333
16	**672**	und	Camisa Hombre Industrial / Ley	CAMISA HOMBRE INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Composición: 52%algodon 48% poliester, * peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante *. logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga izquierda de la camisa *- Logo IBAL CONTIGO bordado en la parte de atrás de +- 15x22cms Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%piliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla cinta reflectiva según la normatividad: Las chaquetas, chalecos, camisas, chaquetones y petos deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la chaqueta, chaleco, peto o camisa. Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo	2823616	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	116,450	78,254,400	118,000	79,296,000	113,850	76,507,200	116,100	78,019,200

17	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **BLANCA** Tipo Camisera diseño moderno - Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	2823216	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	129,900	1,299,000	130,000	1,300,000	128,150	1,281,500	129,350	1,293,500
18	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **AZUL OSCURO** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Azul Oscuro * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027			129,900	1,299,000	130,000	1,300,000	128,150	1,281,500	129,350	1,293,500
19	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **AZUL CLARO** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL - 65% COT • COLOR: 164020			129,900	1,299,000	130,000	1,300,000	128,150	1,281,500	129,350	1,293,500
20	3	unid	Camisa para soldador	ESPECIFICACIONES • Color: Azul Marino • Materiales: Fibra de algodón FR 98%. - Fibra antiestatica 2% * Gramaje 220 gr/m2. * Manga Larga	DESCRIPCION: Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines // Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por botón. Elástico posterior. // Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60ºC con secado al aire manteniendo las propiedades ignífugas de certificación. • Normativa: EN 13688, EN 11612, EN11611, EN 1149-5 y EN 61482-1-2	2823216	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	238,000	714,000	245,000	735,000	237,160	711,480	240,053	720,160
21	225	und	Chaqueta institucional - hombre	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. 	2823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plastico para hombre y mujer	255,000	57,375,000	270,000	60,750,000	249,000	56,025,000	258,000	58,050,000

22	11	und	Chaqueta institucional - mujer	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. 	2823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plastico para hombre y mujer	270,000	2,970,000	270,000	2,970,000	249,000	2,739,000	263,000	2,893,000
	1,810							SUB TOTAL	225,670,800		230,360,400		221,572,710		225,867,970
								IVA 19%	42,877,452		43,768,476		42,098,815		42,914,914
								TOTAL	268,548,252		274,128,876		263,671,525		268,782,884

MIGUEL FEERNANDO CASTILLO ZABALA
Representante Legal SHEFY SPORTS
Cra 10 No. 28-80 ibague
Cel 3187074202

IVAMA DOTACIONES
Rep Legal
Cel 3202862400 - 3107046708
E-mail: comercial@camivama.com

YULIE ANDREA OCAMPO TAFUR
Representante Legal GRUPO ANVAM SAS
MZ 7 Casa 13 Barrio Plaza San Remo
email: anvacmgroup@gmail.com 313.168047

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

AVVAMS.A.S

Ibagué, febrero 2025

Señores
IBAL S.A
Ciudad

Cordial saludo

De acuerdo a la solicitud de cotización de Dotación, de elementos de protección personal, elementos de DOTACION para el personal de la Institución, nos permitimos presentar lo requerido por su entidad.

Cant	UM	DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS TECNICAS		V/R unit	V/R Total
675	und	Pantalón en jean para hombre -- Operativo	Jean Industrial (12.5) Onzas (Rígido Para Hombre) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarios PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de caracteristica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	91.700	61.897.500
			ESPECIFICACION TECNICA (modelo):			
			1. Pretina de 4 cm +- 2mm terminada, pasadores presillados de 6 cm +- 5 mm terminados	13. Bragueta con cremallera diente de cobre		
			2. Dobladillo y pegue de retojera en 2 agujas.	14. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura		

Email: avvacontratos@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMS.A.S

			3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	15. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero		
			4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	16. Collila y tiro en cerradora 3 agujas		
			5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	17. Costura decorativa en bolsillo izquierdo		
			6. Filete con puntada de seguridad	18. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas		
			7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	19. Garra "corporativa' a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho		
			8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	20. Repise a 1/16 con largo de 18 cm +/- 5mm más presillas al final de 1.5 cm +/- 2mm.		
			9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	21. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros		
			10. Botón puntilla metálico	22. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero		
			11. Pespunte a ¼" de bragueta	23. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm		
			12. Ancho de J de 4.5 cm +- 2 mm.			
			La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm			
			La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J			
			La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.			
			La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte			
			El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero			
32	und	Pantalón en jean para mujer - operativo	Jean industrial (Índigo 9 +-0,5) onzas (Licrado para mujer) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarios PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón, la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	91.700	2.934.400
			ESPECIFICACION TECNICA (modelo):			
			1. Pretina de 8 cm +- 5mm terminada, pasadores presillados de 7.5 cm +- 5 mm terminados	12. Bragueta con cremallera diente de cobre		
			2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	13. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura		
			3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	14. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero		

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3166047

AVVAMS.A.S

			4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	15. Tiro en cerradora 3 agujas		
			5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	16. Costura decorativa en bolsillo izquierdo		
			6. Filete con puntada de seguridad	17. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas		
			7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	18. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho		
			8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	19. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros		
			9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	20. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero		
			10. Dos Botones puntilla metálicos	21. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm		
			11. Ancho de J de 3.5 cm +- 5 mm.			
			La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm			
			La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J			
			La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.			
			La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte			
			El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero			
10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	98.000	980.000
10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	98.000	980.000

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMIS.A.S

10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	98.000	980.000
15	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2 5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	99.900	1.498.500
16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	99.900	1.598.400
16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	99.900	1.598.400
1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	111.000	111.000

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMIS.A.S

1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	111.000	111.000
1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	111.000	111.000
32	und	Camisa para mujer – Industrial / Ley	CAMISA DAMA INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford Nombre completo bordado • RH bordado • Composición: 52%algodon 48% poliester, + peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante y logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga de la camisa Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%poliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla, Material reflectivo Ver NTC 5563 - cinta reflectiva según la normatividad: Las camisas deben tener dos bandas de material retrorreflectivo que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la camisa.Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo. • Una (1) franja en la parte de delante de la camisa, dos (2) en la parte de atrás de la camisa	114.200	3.654.400

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMIS.A.S

16	und	Camisa para mujer Adrninistrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **blanca** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	117.600	1.881.600
17	und	Camisa para mujer Adrninistrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **azul oscuro** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027	117.600	1.999.200
17	und	Camisa para mujer Adrninistrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **azul claro** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados a tono - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL - 65% COT • COLOR: 164020	125.000	2.125.000

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMS.A.S

672	und	Camisa Hombre Industrial / Ley	CAMISA HOMBRE INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Nombre completo bordado • RH bordado • Composición: 52%algodon 48% poliester, * peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante y logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga de la camisa Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%poliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla cinta reflectiva según la normatividad: Las chaquetas, chalecos, camisas, chaquetones y petos deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la chaqueta, chaleco, peto o camisa. Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 lineas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a torio de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla. Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 lineas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo, bordados: logo del ibal al lado izquierdo encima del bolsillo y logo Ibagué Vibra, lado derecho a la altura del bordado derecho.	116.450	78.254.400
10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Blanca** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	129.900	1.299.000
10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Azul oscuro** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Azul Oscuro * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027	129.900	1.299.000

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

AVVAMIS.A.S

10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Azul Claro** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL - 65% COT • COLOR: 164020	129.900	1.299.000
3	unid	Camisa para soldador	ESPECIFICACIONES • Color: Azul Marino • Materiales: Fibra de algodón FR 98%. - Fibra antiestatica 2% * Gramaje 220 gr/m2. * Manga Larga	DESCRIPCIÓN: Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines - Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por botón. Elástico posterior. Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60ºC con secado al aire manteniendo las propiedades ignífugas de certificación. • Normativa: EN 13688, EN 11612, EN11611, EN 1149-5 y EN 61482-1-2	238.000	714.000
225	und	Chaqueta institucional - hombre	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnologia que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. Con N 	255.000	57.375.000

Email: anvacmgroup@gmail.com
Tel: 313 3168047
Ibagué - Tolima

11		Chaqueta institucional - DAMA	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. Con N 	270.000	2.970.000
1.8 10					subtotal:	225.670.800
					Iva 19%:	42.877.452
					Total:	268.548.252

Cordialmente,

GRUPO ANVAM S.A.S
Nit:901747219-0
YULIE ANDREA OCAMPO TAFUR
Representante Legal
C.C53155569
Correo electrónico: anvacmgroup@gmail.com
Dirección: Manzana 7 casa 13 barrio plaza San remo- Ibagué Tolima
Tel: 313 3168047

AVVAMS.A.S

Ibagué, 12 febrero de 2025

Señores
IBAL S.A E.S.P
NIT. 800.089.809-6
Ciudad

Referencia: COTIZACIÓN IBAL

Cordial saludo
Atendiendo a su solicitud, comparto la cotización de las prendas de dotación requeridas por ustedes.
Agradecemos su interés de tenernos en cuenta para su propósito y esperamos servirles de la mejor manera ofreciéndoles un producto de calidad 100% garantizado.
Quedo atento a sus comentarios.

MIGUEL FERNANDO CASTILLO Z.
CC. 93 362 898

Miguel Fernando Castillo Zabala / Gerente General SHEFFY SPORTS
Nit. 93362898-8
Cra 10 No 28-80 - Ibagué, Tolima - Colombia
Cel. 3187074202

Prendas y Precios

Item	Cant	UM	DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS TECNICAS		SHEFFY SPORTS	
						V/R unit	V/R Total
1	675	und	Pantalón en jean para hombre – Operativo	Jean Industrial (12.5) Onzas (Rigido Para Hombre) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarios PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	91.190	61.553.250
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):			
				1. Pretina de 4 cm +- 2mm terminada, pasadores presillados de 6 cm +- 5 mm terminados.	13. Bragueta con cremallera diente de cobre		
				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	14. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura		
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	15. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero		
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	16. Cotilla y tiro en cerradora 3 agujas		
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	17. Costura decorativa en bolsillo izquierdo		
				6. Filete con puntada de seguridad	18. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas		
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	19. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho		

				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	20. Repise a 1/16 con largo de 18 cm +/- 5mm más presillas al final de 1.5 cm +/- 2mm.		
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	21. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros		
				10. Botón puntilla metálico	22. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero		
				11. Pespunte a ¼" de bragueta	23. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm		
				12. Ancho de J de 4.5 cm +- 2 mm.			
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm			
				La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J			
				La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.			
				La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte			
				El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero			
2	32	und	Pantalón en jean para mujer - operativo	**Jean industrial (Indigo 9 +-0,5) onzas (Licrado para mujer)** • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: **Operarios PTARD Y PTAP:** • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. **Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	91.190	2.918.080
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):			
				1. Pretina de 8 cm +- 5mm terminada, pasadores presillados de 7.5 cm +- 5 mm terminados	12. Bragueta con cremallera diente de cobre		

				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	13. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura		
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	14. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero		
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	15. Tiro en cerradora 3 agujas		
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	16. Costura decorativa en bolsillo izquierdo		
				6. Filete con puntada de seguridad	17. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas		
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	18. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho		
				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	19. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros		
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	20. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero		
				10. Dos Botones puntilla metálicos	21. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm		
				11. Ancho de J de 3.5 cm +- 5 mm.			
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm			
				La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J			
				La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.			
				La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte			
				El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero			
3	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	95.000	950.000

4	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	95.000	950.000
5	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	95.000	950.000
6	15	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	99.000	1.485.000

7	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	99.000	1.584.000
8	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	99.000	1.584.000
9	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	109.000	109.000
10	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	109.000	109.000


11	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	109.000	109.000
12	32	und	Camisa para mujer – Industrial / Ley	CAMISA DAMA INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Nombre completo bordado • RH bordado • Composición: 52%algodon 48% poliester, + peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante y logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga de la camisa Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%piliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla, Material reflectivo Ver NTC 5563 - cinta reflectiva según la normatividad: Las camisas deben tener dos bandas de material retrorreflectivo que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la camisa.Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo. • Una (1) franja en la parte de delante de la camisa, dos (2) en la parte de atrás de la camisa	113.850	3.643.200

13	16	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **blanca** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	115.000	1.840.000
14	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **azul oscuro** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027	115.000	1.955.000
15	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **azul claro** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados a tono - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL - 65% COT • COLOR: 164020	118.000	2.006.000

16	672	und	Camisa Hombre Industrial / Ley	CAMISA HOMBRE INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Nombre completo bordado • RH bordado • Composición: 52%algodon 48% poliester, * peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante y logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga de la camisa Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%piliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla cinta reflectiva según la normatividad: Las chaquetas, chalecos, camisas, chaquetones y petos deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la chaqueta, chaleco, peto o camisa. Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo, bordados: logo del ibal al lado izquierdo encima del bolsillo y logo Ibagué Vibra, lado derecho a la altura del bordado derecho.	113.850	76.507.200

17	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Blanca** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	128.150	1.281.500
18	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Azul oscuro** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Azul Oscuro * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027	128.150	1.281.500

19	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **Azul Claro** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK: 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35% POL. - 65% COT • COLOR: 164020	128.150	1.281.500
20	3	unid	Camisa para soldador	ESPECIFICACIONES • Color: Azul Marino • Materiales: Fibra de algodón FR 98%. - Fibra antiestatica 2% * Gramaje 220 gr/m2. * Manga Larga	DESCRIPCIÓN: Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines - Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por botón. Elástico posterior. Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60ºC con secado al aire manteniendo las propiedades ignífugas de certificación. • Normativa: EN 13688, EN 11612, EN11611, EN 1149-5 y EN 61482-1-2	237.160	711.480

21	225	und	Chaqueta institucional - hombre	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	 Logos según requerimientos por la entidad. Con Nombre completo del funcionario y RH - bordados	249.000	56.025.000

22	11		Chaqueta institucional - DAMA	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	 Logos según requerimientos por la entidad. Con Nombre completo del funcionario y RH - bordados	249.000	2.739.000
	1.810					**subtotal:**	221.572.710
						Iva 19%:	42.098.815
						Total:	263.671.525

Términos y Condiciones

OBSERVACIONES:

- los precios estipulados por prenda **NO INCLUYEN IVA**, este valor esta al final de la cotización.

CONDICIONES DE PAGO:

- A convenir

PLAZO DE ENTREGA:

- 60 días hábiles a partir de la aprobación de la cotización y orden de pedido.

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

Cant	UM	DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS TECNICAS		V/R unit	V/R Total
675	und	Pantalón en jean para hombre - Operativo	Jean Industrial (12.5) Onzas (Rígido Para Hombre) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: Operarios PTARD Y PTAP: • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. Operarios Área Comerciai, Valvuleros, Alcantarillado • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2. Titulo 4. Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	92.000	62.100.000
			ESPECIFICACION TECNICA (modelo):			
			1. Pretina de 4 cm +- 2mm terminada, pasadores presillados de 6 cm +- 5 mm terminados.	13. Bragueta con cremallera diente de cobre		
			2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	14. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura		
			3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	15. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero		
			4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	16. Cotilla y tiro en cerradora 3 agujas		
			5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	17. Costura decorativa en bolsillo izquierdo		
			6. Filete con puntada de seguridad	18. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas		
			7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	19. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho		
			8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	20. Repise a 1/16 con largo de 18 cm +/- 5mm más presillas al final de 1.5 cm +/- 2mm.		
			9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	21. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros		
			10. Botón puntilla metálico	22. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero		
			11. Pespunte a ¼" de bragueta	23. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm		
			12. Ancho de J de 4.5 cm +- 2 mm.			
			La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm			
			La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J			
			La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.			
			La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte			
			El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero			

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

32	und	Pantalón en jean para mujer - operativo	Jean industrial (índigo 9 +-0,5) onzas (Licrado para mujer) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: Operarios PTARD Y PTAP: • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm. Operarios Área Comercial, Valvuleros, Alcantarillado • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	92.000	2.944.000

ESPECIFICACION TECNICA (modelo):

1. Pretina de 8 cm +- 5mm terminada, pasadores presillados de 7.5 cm +- 5 mm terminados	12. Bragueta con cremallera diente de cobre
2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	13. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura
3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	14. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero
4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	15. Tiro en cerradora 3 agujas
5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	16. Costura decorativa en bolsillo izquierdo
6. Filete con puntada de seguridad	17. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas
7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	18. Garra "corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho
8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	19. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros
9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	20. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero
10. Dos Botones puntilla metálicos	21. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm
11. Ancho de J de 3.5 cm +- 5 mm.	

La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm

La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J

La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.

La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte

El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	95.900	959.000
10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	95.900	959.000
10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm, * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolisllo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	95.900	959.000
15	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	100.000	1.500.000
16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	100.000	1.600.000

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantaion tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	100.000	1.600.000
1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9141 (beige claro)	110.000	110.000
1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 7980 (azul oscuro)	110.000	110.000
1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1 abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5% Alg 2.5% Elast PESO: 265 Gr /M2 Ancho 1.60 CM Color 9110 (caqui)	110.000	110.000

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

32	und	Camisa para mujer - Industrial / Ley	CAMISA DAMA INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Nombre completo bordado • RH bordado • Composición: 52%algodon 48% poliester, + peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante y logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga de la camisa Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entre tela 80%piliester 20&algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla, Material reflectivo Ver NTC 5563 - cinta reflectiva según la normatividad: Las camisas deben tener dos bandas de material retrorreflectivo que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la camisa.Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo. • Una (1) franja en la parte de delante de la camisa, dos (2) en la parte de atrás de la camisa	115.000	3.680.000
16	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa blanca tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA BLANCA • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 110601	119.800	1.916.800
17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa azul oscuro tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado	CAMISA AZUL OSCURO • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOPSICION: 85% POL - 15% COT • COLOR: 194027	119.800	2.036.600

IVAMA
DOTACIONES

Cel 3202862400-3107046708
email: comercial@comivama.com

COTIZACION 2545

FECHA 7 de febrero de 2025
CLIENTE IBAL S.A. E.S.P. TEL:8-2756000
NIT 800.089.809-6

			COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa			
1.810					**subtotal:**	**230.360.400**
					Iva 19%:	**43.768.476**
					Total:	**274.128.876**

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS CALENDARIO. PARA CONFIRMAR PEDIDO FAVOR EXPEDIR ORDEN DE COMPRA Y ENVIARLA VIA CORREO ELECTRONICO PARA SU RESPECTIVO TRAMITE.

ANGEL JOSE BOHORQUEZ HERNANDEZ
NIT. 901.363.404-8
COMERCIALIZADORA IVAMA S.A.S
CR 16 # 28B - 37 BOGOTA D.C.
COMIVAMA@GMAIL.COM