IBAL SIG	**LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CONTRATACION DIRECTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-049 **FECHA VIGENCIA:** **VERSIÓN: 02**

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IBAL SA ESP OFICIAL

INVITACION N° 045-2025	**FECHA DE VERIFICACION: 20/03/2025**

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACION DE LEY VIGENCIA 2025, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO y DOTACION ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO SUSCRITAS EN EL AÑO 2023 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

REQUISITO **Documentos de Contenido Jurídico:**	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
1.- Carta De Presentación De La Oferta: El oferente deberá aportar carta de presentación de la oferta debidamente firmada y suscrita por el representante legal si es persona jurídica, en el anexo	X		1-2 Valor total de la oferta $263.551.918
2.- Certificado De Existencia Y Representación Legal, Y/O Registro Mercantil Para Personas Jurídicas Y/O Personas Naturales Con Establecimientos Comercial: Se aportará por parte de la persona jurídica certificado de existencia y representación legal, o Registro mercantil si es persona natural, con fecha de expedición de máximo treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de entrega de la oferta	X		Del 3 al 6 Fecha: 26/02/2025 MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA Nit: 93.362.898-8 Cra 10 No.28-40 Barrio la Granja Tel. 5153232 Establecimiento de comercio: SHEFFY SPORTS WEAR
c.Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere	X		3-4 Objeto Social
4.- Poder: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal del proponente	X		N/A
5.- Cédula de ciudadanía: del representante legal de la persona jurídica.	X		7 Propietario: MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA -- c.c.93.362.898
6.- Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA	X		Del 8 al 12
7.- Clasificación RUT: Su inscripción se debe acreditar en las siguientes actividades: Clasificación RUT: 4642 — Comercio al por mayor de prendas de vestir	X		Del 13 al 16 Código Actividad Económica: 4642
9.- Certificación De Antecedentes Disciplinarios	X		17
8.- Certificación De Antecedentes Fiscales	X		18
10.- Certificación De Antecedentes Judiciales	X		19

11.- Constancia De No Estar Inscrito En El Sistema De Registro Nacional De Medidas Correctivas De La Policía Nacional (SRNMC)	X		20
12.- Registro Nacional de Deudores alimentarios morosos	X		21
14.- Certificado cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo	X		22
2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO			
1.- PROPUESTA ECONOMICA: El oferente deberá diligenciar de manera íntegra el anexo propuesta económica. En caso que deje de ofertar un ítem en las características exigidas, será causal de rechazo	X		Del 23 al 32 Valor total oferta: **$263.551.918**

Item	Cant	UM	DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS TECNICAS		CPC		MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA	
						Codigo	Descripcion	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	675	und	Pantalón en jean para hombre – Operativo	Jean Industrial (12.6) Onzas (Rígido Para Hombre) • Azul Oscuro - 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: Operarios PTARD Y PTAP: • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2 mm Operarios Área Comercial, Valveros, Alcantarillado • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo				91,100	61,492,500
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):					
				1. Pretina de 4 cm +- 2mm terminada, pasadores presillados de 6 cm + 5 mm terminados.	13. Bragueta con cremallera diente de cobre				
				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	14. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura				
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	15. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero				
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	16. Cotilla y tiro en cerradora 3 agujas				
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	17. Costura decorativa en bolsillo izquierdo				
				6. Filete con puntada de seguridad	18. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas				
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	19. Garra" corporativa" a 2 cm+- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho				
				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	20. Repise a 1/16 con largo de 18 cm +/- 5mm más presillas al final de 1.5 cm +/- 2mm				
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera.	21 Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros				
				10. Botón puntilla metálico	22. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero				
				11 Pespunte a ¼" de bragueta	23. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm				
				12. Ancho de J de 4.5 cm +- 2 mm					
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm					
				La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J					
				La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.					
				La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte					
				El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible únicamente para el tiro trasero					
				Jean Industrial (Indigo 9 +-0,5) onzas (Licrado para mujer) • Azul Oscuro • 5 bolsillos El diseño del reflectivo será: Operarias PTARD Y PTAP: • Reflectivo en la parte superior del bolsillo trasero y reflectivo en los laterales de la parte superior del pantalón. la medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón debe ser de 2" +- 2mm.	Material Reflectivo: NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx . m2), medido con un ángulo de observación de 12' y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, pantalones sin peto deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm					

2	32	und	Pantalón en jean para mujer - operativo	**Operarias Área Comercial, Valvuleras, Alcantarillado** • El reflectivo estarán en todo el contorno de la pierna a la altura del gemelo, reflectivos en la parte superior de los bolsillos traseros • cumplirá con los estándares que exige Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6	como mínimo, que rodeen cada pernera con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la pernera. - En todos los casos debe contener dos bandas de material retrorreflectivo	2823196	pantalones de tejidos planos n.c.p para hombre	91100	2,915,200
				ESPECIFICACION TECNICA (modelo):					
				1. Pretina de 6 cm +- 5mm terminada, pasadores presillados de 7.5 cm +- 5 mm terminados	12. Bragueta con cremallera diente de cobre				
				2. Dobladillo y pegue de relojera en 2 agujas.	13. Presilla en segunda costura de J en sentido de costura				
				3. Boca de bolsillo repisado en dos agujas	14. Cuatro pasadores presillados repartidos en trasero				
				4. Presilla horizontal debe ir ubicada en la primera costura de la J.	15. Tiro en cerradora 3 agujas				
				5. Tiro frente con pespunte en 2 agujas	16. Costura decorativa en bolsillo izquierdo				
				6. Filete con puntada de seguridad	17. Pegue de bolsillo tipo levis lleva dobladillo con repise 2 agujas				
				7. Entrepierna con filete puntada de seguridad y repise dos agujas	18. Garra " corporativa" a 2 cm +- 2mm desde el costado del pasador trasero del extremo derecho				
				8. Cinta reflectiva de 2" color gris ubicada en contorno de bota a la altura de la pantorrilla	19. Cinta reflectiva de 1" ubicada en las bocas de bolsillos traseros				
				9. Marquilla de talla tejida ubicada en el pegue cremallera	20. Logo corporativo bordado ubicado en centro de bolsillo derecho trasero				
				10. Dos Botones puntilla metálicos	21. Dobladillo de bota de 2 cm +- 2mm				
				11. Ancho de J de 3.5 cm +- 5 mm					
				La medida del reflectivo lateral de la parte superior del pantalón para operarios PTARD y PTAP debe ser de 2" +- 2mm					
				La presilla horizontal debe ir ubicado en la primera costura de la J					
				La medida para efectos del pespunte se toma desde el inicio la primera costura de la bragueta.					
				La medida del ancho de la J del pantalón jean operativo para hombre y mujer se toma desde el inicio hasta la segunda costura de pespunte					
				El tiro en cerradora 3 agujas resulta exigible Únicamente para el tiro trasero					
3	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm. * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillos ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9141 (beige claro)			95,000	950,000
4	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm. * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 7960 (azul oscuro)			95,000	950,000
5	10	und	Pantalon en dril para Hombre Administrativo	Pantalón masculino dril, Diseño moderno * pretina recta de 4 cms de ancho +- 3 mm. * delanteros con bolsillos inclinados y 1 bolsillo relojero * traseros con una pinza a cada lado y dos bolsillo ribetes de doble pestaña * botones a tono del pantalon * bota recta. * etiqueta de talla bordada	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9110 (caqui)			95,000	950,000
6	15	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9141 (beige claro)	2823311	pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer	99,000	1,485,000
7	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 7960 (azul oscuro)			99,000	1,584,000
8	16	und	Pantalon en drill para Dama Administrativo	Pantalón para dama en dril, Diseño moderno. * pretina de 6 cm de ancho +- 5 mm terminada con pasadores terminados * cremallera de nylon * Botones plasticos a tono del pantalon * Botas del pantalon tipo rectas * 2 Bolsillos delanteros laterales * tiro alto * pinzas atras para mejor ajuste y sin bolsillos traseros	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9110 (caqui)			99,000	1,584,000
			Falda para	Falda en Dril para dama Corte sastre, semientubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast				

9	1	und	Falda para mujer	cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9141(beige claro)	2823399	faldas de tejidos planos n.c.p para mujer o niña	109,000	109,000
10	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 7980 (azul oscuro)			109,000	109,000
11	1	und	Falda para mujer	Falda en Dril para dama Corte sastre, semi entubada, pretina anatómica de 3 a 6 cm. 1 o 2 botones y cremallera posterior invisible de nylon, pinzas de armado en la parte posterior, 1abertura posterior con cruce. Y con dos bolsillos laterales tipo trampolin	TELA NEW ORLEANS ST COMPOSICION: 97.5%Alg 2.5%Elast PESO: 265 Gr / M2 Ancho 160 CM Color 9110 (caqui)			109,000	109,000
12	32	und	Camisa para mujer – Industrial / Ley	CAMISA DAMA INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Composición: 52%algodon 48%poliester, + peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante *. logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga izquierda de la camisa *- Logo IBAL CONTIGO bordado en la parte de atrás de +- 15x22cms Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx m2), medido con un ángulo de observación de 12° y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. " La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	Con cuello doble botón clásico fusionado con entretela 80%poliester 20%algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla. Material reflectivo Ver NTC 5563 - cinta reflectiva según la normatividad: Las camisas deben tener dos bandas de material retrorreflectivo que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la camisa.Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad, 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 18 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo. • Una (1) franja en la parte de delante de la camisa, dos (2) en la parte de atrás de la camisa	2823403	Blusas y camisas de algodón para mujer	113,800	3,641,600
13	16	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **BLANCA** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE 22900 VENETA PLUS • STOCK 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CM S • PESO: 125 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION: 85%POL - 15%COT • COLOR: 110601	2823403	Blusas y camisas de algodón para mujer	115,000	1840,000
14	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **AZUL OSCURO** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados azul oscuro - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK 37022 • REFER: VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CM S • PESO: 125 +/- 6 G/m2 • COMPOSICION: 85%POL - 15%COT • COLOR: 194027			115,000	1955,000
15	17	und	Camisa para mujer Administrativa	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION: - Camisa **AZUL CLARO** tipo camisera diseño moderno y femenino. - Cuello Camisero - Botones Nacarados a tono - Manga Larga - Puño de 8cm +-2 mm con doble botón - Corte delantero desde la sisa. - Pinzas en la espalda que garanticen ajuste adecuado - Logos bordados según requerimiento por la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571 DEXTER • STOCK 34889 • REFER: DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CM S • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOSICION: 35%POL - 65%COT • COLOR: 164020			118,000	2,006,000
16	672	und	Camisa Hombre Industrial / Ley	CAMISA HOMBRE INDUSTRIAL Y DE LEY • Camisa Color Azul Celeste • Tela oxford • Composición: 52%algodon 48%poliester, * peso 150 +/- 7 gr • Botón nacarado blanco • Manga larga • Logo del IBAL bordado en la parte alta y al lado derecho de adelante * logo de la Alcaldía de Ibagué en la manga izquierda de la camisa *- Logo IBAL CONTIGO bordado en la parte de atrás de +- 15x22cms Material Reflectivo: Ansi/isea 107-2015 certificada NTC5563 - 6.2.2 Material de característica única: El coeficiente de retrorreflexión R' del material retrorreflectivo de característica única debe ser superior a 100 cd/(lx m2), medido con un ángulo de observación de 12° y un ángulo de iluminación de 5°. 4.2.5 Las prendas, deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como	Con cuello doble botón clásico fusionado con entretela 80%poliester 20%algodón de 100gr, almilla horizontal talla e instrucción de lavado en cuello o almilla cinta reflectiva según la normatividad: Las chaquetas, chalecos, camisas, chaquetones y petos deben tener dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo, que rodeen el torso con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal, y bandas de material retrorreflectivo uniendo la banda superior del torso de delante a atrás, pasando por cada hombro. La parte baja de la banda inferior del torso no debe estar a menos de 50 mm del borde inferior de la chaqueta, chaleco, peto o camisa. Las mangas largas de las prendas, chaquetas y chaquetones deben estar rodeadas por dos bandas de material retrorreflectivo separadas 50 mm como mínimo. La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga. Cierre laterales hechos con puntada de seguridad. 7 botones de 18 líneas de 4 huecos nacarados, perfectamente distribuidos en la pechera, ojales a tono de la tela, con pespunte en hombro, mangas y almilla, Puño de 7 cm +- 2mm de ancho con	2823616	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	113,800	76,173,600

				mínimo, que rodeen cada manga" con una inclinación máxima de ± 20° respecto de la horizontal. "La parte baja de la banda inferior no debe estar a menos de 50 mm del borde de la manga"	dos botones, perilla de 2,2 cm +- 3mm de ancho por 17 cm +- 2mm de largo de alto, 1 botón de 15 líneas 4 huecos nacarado, ubicado en la perilla a 6 cm +- 2mm del puño, bolsillo medio rombo de 12 cm por 14 cm en delantero izquierdo				
17	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **BLANCA** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado - Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **BLANCA** • ETIQUETA: +ALGODON • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER. VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 5 g/m2 • COMPOSICION: 65%POL - 35%COT • COLOR: 119601	2823215	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	128,100	1,281,000
18	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **AZUL OSCURO** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Azul Oscuro * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL OSCURO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22900 VENETA PLUS • STOCK: 37022 • REFER. VENETA PLUS • ANCHO: 153 +/- 3 CMS • PESO: 125 +/- 5 G/m2 • COMPOPSICION: 65%POL - 35%COT • COLOR: 194027			128,100	1,281,000
19	10	und	Camisa para hombre - Administrativo	CARACTERISTICAS DE LA CONFECCION * Camisa **AZUL CLARO** Tipo Camisera diseño moderno • Cuello Camisero con doble botón nacarado • Botón Nacarado Blanco * Manga Larga con doble almilla * puño de 6 cms +- 2mm con doble botón * Bolsillo lado izquierdo * logos bordados según requerimiento de la entidad	CAMISA **AZUL CLARO** • ETIQUETA: +ALGODÓN • BASE: 22571DEXTER • STOCK: 34889 • REFER. DEXTER • ANCHO: 149 +/- 3 CMS • PESO: 137 +/- 7 G/m2 • COMPOPSICION: 35%POL - 65%COT • COLOR: 184020			128,100	1,281,000
20	3	unid	Camisa para soldador	ESPECIFICACIONES • Color: Azul Marino • Materiales: Fibra de algodón FR 98% - Fibra antiestatica 2% * Gramaje 220 gr/m2. * Manga Larga	DESCRIPCIÓN: Camisa de gran confort y diseño para soldadura o afines // Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por botón. Elástico posterior. // Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las propiedades ignífugas de certificación. • Normativa: EN 13688, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5 y EN 61482-1-2	2823216	camisas de tejidos planos mezclados para hombre	237,100	711,300
21	225	und	Chaqueta institucional - hombre	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 %FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. 	2823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plastico para hombre y mujer	249,000	56,025,000
22	11	und	Chaqueta institucional - mujer	Base que al contar con +Antifluido / Repelencia escudo protector. Cuenta con tecnología que impide el paso del agua y líquidos, diseño con capucha removible con broche y mangas removibles con cremallera para doble funcionalidad como chaleco. Cierre Frontal en Cremallera y Tapa cremallera Con Cierre en Broches y bolsillos laterales en la parte frontal, con forro interno en tela perchada 100% filamento de poliester, peso 128+-7 el cual permite conservar el calor corporal. AATCC 35, con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel. AATCC 183, ANCHO: 150 ± 2 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 2 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8 g/m2 ASTM D3776 OPC. C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) : Min 50.00 UPF AATCC 183 COMPOSICIÓN : 100.00 %FILAMENTO DE POLIESTER. Modelo definido por la empresa	Logos según requerimientos por la entidad. 	2823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plastico para hombre y mujer	249,000	2,739,000
	1,810								221,472,200
									42,079,718
									263,551,918

Nota 1: La propuesta presentada por el oferente debe cumplir con la totalidad del anexo técnico, cualquier modificación de los ítems, condicionamientos, o incumplimiento del anexo o modificar las características técnicas exigidas por la empresa, genera el rechazo de la oferta	X		**Del 33 al 43**

Nota 2: .- La oferta presentada por el oferente no podrá superar el valor unitario x unidad de producto contenido en la cotización más económica y que sirvió como referencia para la elaboración del estudio de precios del mercado, en este sentido el proponente no podrá superar la cotización aportada y con la cual se realizó el estudio de mercado. De superar estos precios generara el rechazo de la oferta.	X		**Del 23 al 32** Cotiza por debajo de los valores con los que se construyo el estudio de precios
2.- PROPUESTA TÉCNICA			
El oferente deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad de ofertar lo siguiente			
CALIDAD - DISEÑO •Botón metálico o plástico de acuerdo a lo exigido en las características técnicas relacionadas en el estudio de precios •La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, y nombre del fabricante •La dotación del personal operativo: Camisa y Pantalón: llevaran la cinta reflectiva de acuerdo a lo establecido en la NTC 5563. •Las camisas operativas llevaran el logo del Ibal y de la alcaldía de Ibagué bordados. s/n convención colectiva de trabajo. •Los elementos deben ser simétricos en su diseño, no pueden presentar defectos de fabricación como hebras, o costuras sueltas, para ello se debe contar con las características en cuanto a la materia prima y el acabado de las prendas a suministrar. •MATERIAL REFLECTIVO: para efectos del material reflectivo se debe dar cumplimiento a lo establecido en la NTC 5563 - Deberá contar con material reto reflexión que ayuda (Cuando la luz reflejada se devuelve directamente a su fuente de luz original)	X		44
PRESENTACION Y ENTREGA Cada prenda deberá ser entregada en un empaque o bolsa plástica transparente, sellada, en la que se distinga claramente talla y color. La dotación deberá ser entregada en empaque individual (bolsa marcada con el nombre del funcionario) para cada funcionario, indicando el nombre del funcionario en la parte exterior. El oferente una vez le sea adjudicado el contrato deberá disponer de personal apto para la toma de medidas y/o prueba de tallaje en las diferentes áreas donde funciona la empresa, tanto para el personal operativo como administrativo, la cual se realizará de acuerdo a cronograma establecido por el área de Talento Humano que no puede superar los 20 días hábiles (funcionario que no participe de esta actividad no tendrá derecho a reclamaciones)			

Para el cumplimiento de lo anterior el contratista deberá disponer para la entidad en forma física de un paquete de muestras de las prendas que contenga todas las tallas: 1.- pantalón en drill para hombre 2.- pantalón drill para mujer 3.- camisa para hombre 4.- blusa para mujer 5.- pantalón en jean para mujer 6.- pantalón en jean para hombre Con el fin de que los funcionarios se las midan o se haga la respectiva toma de medidas de los funcionarios que así lo dispongan, independientemente de su género (masculino – femenino) y para personal tanto operativo como administrativo. NOTA: Este paquete de muestras quedará en poder y a disposición de la empresa (supervisor) y servirá de referencia a la hora de recibir reclamaciones por tallaje, pues será comparado con la prenda objeto de reclamación, prenda que se ajuste a la prenda no dará lugar a reclamo, y prenda que no se ajuste a la muestra será devuelta al contratista para su respectivo arreglo o cambio. Este paquete permanecerá en la entidad hasta tres (3) meses de la entrega total de la dotación por parte del contratista y será devuelto una vez se terminó dicho periodo.	X		45
MUESTRAS: Para verificar el cumplimiento de las fichas técnicas de las telas, el proponente deberá allegar junto con su propuesta, muestras de las telas con las que se va a desarrollar cada una de las dotaciones administrativas y operativas de hombre y mujer. (aportar muestra física) El muestrario de las telas debe contar con un tamaño mínimo de 20 x 20 cm, al cual se le debe anexar la ficha técnica de composición de la tela, diseño, color e identificación de la dotación que se realizará con dicha tela, conforme a las características técnicas exigidas por la empresa. En todo caso, la ficha técnica deberá indicar como mínimo •Con la oferta se deben presentar las fichas técnicas de las telas de cada una de las prendas relacionadas las cuales deben contener mínimo: a.Composición porcentual de la tela b.Ancho c.Peso d.Código de color e.Nombre de la tela	X		Jean hombre - 75 y 76 jean mujer - 72 y 73 pantalones y falda en drill: 86 y 87 camisa hombre - mujer: Del 92 al 95 (veneta) camisa hombre mujer: Del 98 al 101 (dexter) camisa soldador: Del 103 al 105 chaqueta hombre mujer: Del 107 al 110 (gorek) camisa industrial hombre mujer: 113 y 114 (oxford)
DISEÑO: Deberá entregar junto con la propuesta de acuerdo a las características de la prenda descritas, el modelo sugerido para la Empresa, anexando una foto claramente identificable y en los colores allí sugeridos. (de acuerdo al código de color establecido en las características técnicas)	X		71 - 74 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 - 91 - 96 - 97 - 102 - 106 - 111 - 112

1.Certificar que las prendas de la dotación vendrán rotuladas y/o marquillados de acuerdo con la naturaleza de los mismos y que las marquillas contienen como mínimo: Marca, composición, talla, instrucciones de lavado y sitio de origen.	X		46
2.Certificar que cuenta con disponibilidad de tallas de todas las prendas	X		47
3.Además de las características técnicas ya señaladas para cada una de las dotaciones preestablecidas, el proponente deberá certificar las siguientes especificaciones de las prendas que presente para dotación durante la ejecución del contrato, pues los elementos deben ser simétricos en su diseño y no pueden presentar defectos de fabricación como hebras o costuras sueltas:	X		Del 48 al 50

ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA - CAMISA PARA HOMBRE Y MUJER

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y EL ACABADO
Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado, composición, mezcla poliéster algodón y/o poliéster 100%
El cuello de la camisa debe ir debidamente fusionado, de excelente apariencia sin presentar ningún tipo de arrugas ni bolsas
Hilos con núcleo de poliéster, recubiertos en algodón o en spun polyester, su color debe ser acorde con el de la tela.
Las costuras deben de estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
Rotulado: Marca, talla, composición, instrucciones de lavado y sitio de origen.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
Botones de tamaño proporcional a la prenda, deben ser teñidos en masa, ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos. Los ojales deben tener abertura acorde al tamaño del botón y deben ir debidamente rematados y limpios
La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas.
Cumplir con lo establecido en la NTC 5563 Reflectivo para imagen institucional industrial y de ley

ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA PANTALON CABALLERO Y MUJER

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y EL ACABADO
Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado, composición: mezclas algodón con elastómero.
Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
Hilos con núcleo de polyester, recubiertos en algodón o en spun polyester, su color debe ser acorde con el de la tela.
Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto de la prenda.
Rotulado: Marca, talla, composición, instrucciones de lavado y sitio de origen.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
Botones de tamaño proporcional a la prenda, deben ser teñidos en masa, ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos
La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas.
Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren, ni oxiden con facilidad si son metálicos.

	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CONTRATACION DIRECTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-049 FECHA VIGENCIA: VERSIÓN: 02

3	EXPERIENCIA (GENERAL Y/O ESPECÍFICA)			
Acreditar experiencia en máximo tres (03) contratos, que sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso; cuyo objeto o alcance sea VENTA O SUMINISTRO DE DOTACIONES, suscrito con entidades públicas o privadas		X		Del 51 al 67 MUNICIPIO DE NEIVA Aporta contrato de suministro 1120 de 2016 por valor de 370.418.263,57 y acta de liquidacion Aporta contrato de suministro c.s.952 de 2017 por valor de $399.985.902,93 y acta de liquidacion

Con base en la verificación realizada, el comité evaluador manifiesta que la oferta presentada acredita las condiciones técnicas, jurídicas y económicas de la invitación a ofertar y, por tanto, recomienda al ordenador del gasto suscribir contrato con el siguiente oferente

Proponente:	MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA
Nit	93.362.898-8
Documento de Identidad	93.362.898
Dirección:	Cra 10 #28-40 Barrio la Granja
Celular:	3026257433-3002161847
Correo Electrónico	gerencia@sheffy.com.co
Tipo de Persona	Natural
Responsabilidad Fiscal	(48) Responsable de IVA
Valor de la Oferta Económica IVA Incluido en precios unitarios	$263.551.918 IVA INCLUIDO DEL 19%

En constancia se firma, a los veinte (20) dias del mes de marzo de 2025

WILIAN QUIROGA VARGAS
Profesional especializado III Gestion Talento Humano

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ
Almacenista General (E)