	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 20/02/2025

Señores:

CARVAJAL ESPACIOS SAS
GEZCO S.A.S Mobiliario Corporativo
K10 Design S.A.S
SERVEX COLOMBIA SAS
ALEXANDER CALDERON S.A.S
VALMA HOME S.A.S
MUEBLEX Toda Colombia
CM CompuMuebles
MONACO LUJO
MARÍA CRISTINA HOYOS DURÁN propietaria del establecimiento DECOR CASA POPAYÁN
ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ PRIETO propietario del establecimiento de comercio VILUNA
ASCOMERCIALES SAS
CORTINAS & PERSIANAS DEL VALLE S.A.S.
ANTHONY MUÑOZ CASTRO propietario de establecimiento comercial CORTIPERSIANAS.
HUGO FERNANDO RODRIGUEZ SALGADO Propietario del establecimiento comercial: CALICORTINAS.
LUZ DARY CALDERÓN con establecimiento de comercio CASALPIN

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 días contados a partir de la fecha de expedición	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VER ANEXO TECNICO	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Desde la firma electrónica del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 30 de Junio el 2025.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.

	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 1 del presente formato, referente a los indicadores financieros y de capacidad organizacional. RUT Certificación cuenta bancaria. Valoración económica RUP Formato Datos cuenta SIIF
VALOR OFRECIDO	Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	El plazo establecido para la entrega de la cotización es hasta el 26 de febrero de 2025, en la oficina de la Sección de Ciencias Básicas del Grupo Académico, enviando copia a los siguientes correos electrónicos: jaime.geraldino@emavi.edu.co y jmgeraldino95@gmail.com.	



TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
Firma Gerente Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO 1

INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN (cuando Aplique)

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de diciembre de 20XX**

LIQUIDEZ

Activo Corriente	=	$ -	=	0
Pasivo Corriente		$ -		

INIDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total	=	$ -	=	$	-	X	100	0%
Activo Total		$ -						

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Utilidad Operacional	=	$ -	=	0
Gastos de Intereses		$ -		

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO DE FICHA TÉCNICA.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

CALI, 2025

1. CONDICIONES GENERALES

Estas especificaciones están relacionadas con las CONDICIONES MÍNIMAS para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

Nota: las siguientes especificaciones son una guía de las especificaciones mínimas para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario a adquirir. Durante el proceso se podrá hacer los ajustes necesarios para garantizar que cada ítem cumpla con los estándares mínimos requeridos en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con la normatividad vigente y con los precios del mercado, ajustándose al presupuesto disponible y cumpliendo con el objeto contractual previsto.

1.1. Definiciones

1.1.1. EMAVI: Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" - Cali Valle del Cauca

1.1.2. CRAI: Centro de recursos para el aprendizaje e investigación.

1.2. Planos y Especificaciones Técnicas

Los planos con las especificaciones técnicas se deberán complementar mutuamente, de tal forma que cualquier detalle que muestren los planos, pero no las especificaciones o viceversa, se asumirá como especificado en uno u otro caso.

Para la ejecución de la adquisición el contratista se ceñirá a los siguientes documentos:

1. Planos de ubicación que se anexan a estas especificaciones.

2. Las especificaciones técnicas.

1.3. Cambio de especificaciones.

NOTA IMPORTANTE: Todas las referencias y marcas enunciadas en accesorios, materiales y/o mobiliario, son exclusivamente una guía elaborada por los diseñadores, con el fin de dar pautas sobre la calidad de los elementos a suministrar, sin embargo, el proponente está en libertad de presentar las referencias y marcas que considere, siempre y cuando se ajusten a la calidad exigida y a un costo equivalente, lo cual deberá ser certificado por la Interventoría y/o Supervisor.

Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, deberá ser aprobado por la Fuerza Aérea Colombiana, en forma escrita, previo concepto del Interventor y/o Supervisor. Cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones.

La forma de pago será de acuerdo con las cantidades entregadas y recibidas a satisfacción por el Interventor y/o Supervisor, su medición será de acuerdo a las Unidades especificadas para cada ítem o Capítulo en el cuadro de Cantidades, anexas al Pliego.

1.4. Normas Generales

1.4.1. La forma de pago será de acuerdo con las cantidades y tipo de mobiliario entregado, instalado y puesto en servicio, recibidas a satisfacción por el Supervisor y/o Interventor. Su medición será de acuerdo con las Unidades especificadas para cada ítem o Capítulo en el cuadro de Cantidades, anexas al Pliego.

1.4.2. Todo el mobiliario debe ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos.

1.4.3. La Supervisión y/o Interventoría, pueden rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para la Fuerza Aérea dentro de los plazos fijados en el contrato.

1.4.4. El contratista debe planear y estudiar todos los factores determinantes, para que el mobiliario se encuentre en el sitio de instalación en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los ítems a contratar es del contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega por causa del suministro deficiente o inoportuno de estos.

1.4.5. El proyecto deberá contar con un Asesor, quien estará a cargo de controlar la calidad, adquisición, instalación y puesta del mobiliario del objeto contractual, así mismo verificará el embalaje de los elementos, el transporte de los mismos desde el punto de fábrica, hasta el Sitio de entrega unidad o dependencia.

1.4.6. El horario de entrega de los elementos se definirá con La Supervisión y/o Interventoría.

1.4.7. El contratista presentara un programa detallado de trabajos. Se requiere la información del tiempo requerido en la fabricación de los elementos en los talleres y despachos a la Fuerza Aeroespacial.

1.4.8. La distribución de los puestos de trabajo, y mobiliario está determinada de acuerdo con la organización funcional de la dependencia.

1.4.9. Garantía

El contratista dará una garantía técnica para todos los elementos suministrados por UN (1) año, contado a partir del recibo a satisfacción de cada elemento. En caso de cambiarlos se hará por nuevos y bajo las mismas condiciones técnicas explicadas en el presente documento.

- Garantía contra defectos de fabricación
- La garantía se podrá reclamar directamente del supervisor al contratista, a través de un correo electrónico enviando las evidencias fotográficas.
- El supervisor tendrá 03 días hábiles después de encontrada la novedad para ser reportada, el contratista tendrá 05 días hábiles para responder y/o solicitar plazo para cumplir con la reclamación.

1.4.10 El contratista deberá entregar al momento de la firma del contrato, certificación de la legalidad de la madera utilizada en los bienes que contengan dicho material.

1.4.11. Todas las referencias y marcas enunciadas en accesorios, materiales son exclusivamente una guía elaborada por el diseñador, con el fin de dar pautas sobre la calidad del mobiliario que se pretende ejecutar, sin embargo, el proponente está en libertad de presentar las referencias y marcas que considere, siempre y cuando se ajusten a la calidad exigida y a un costo equivalente, lo cual deberá ser certificado por la Supervisión y/o Interventoría.

1.4.12. La Fuerza Aeroespacial se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de ítems de mobiliario de la oferta favorecida, con el fin de ajustarla al presupuesto asignado.

1.4.13. Se suministrarán los ítems que según el cuadro de presupuesto y cantidades que estén cuantificados.

Nota general; se debe presentar una muestra de cada tipo de adquisición, antes de su fabricación total la cual deberá ser aprobada por el Ordenador del Gasto, supervisión y/o la Dirección de Infraestructura.

1.5. Medidas y forma de pago.

Se refiere a la unidad de medida que se utilizará para cuantificar y pagar la adquisición del mobiliario de acuerdo con los ítems del listado de cantidades y presupuesto de mobiliario así:

Unidad: UN - UND

Toda forma y medida de pago en cada ítem incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios, transporte, mano de obra, mobiliario y herramientas necesarias para una buena ejecución instalación, acabado, pruebas y puesta en servicio del mobiliario instalados. No se efectuará pago parcial o fraccionado de la unidad de medida en cada ítem.

1.6. Varios

1.6.1. La propuesta deberá incluir la totalidad del valor del mobiliario y no se reconocerá al CONTRATISTA que resulte favorecidos costos omitidos.

1.6.2. Cualquier modificación en los diseños y especificaciones y aumento de cantidades deberá llevar el visto bueno del Supervisor del contrato y la autorización de la Dirección de Infraestructura.

1.6.3. No se reconocerán al Contratista elementos entregados que no se encuentren en el presupuesto y no hayan sido aprobadas por Fuerza Aérea Colombiana.

1.6.4. El contratista deberá prever para el inicio de los trabajos, la entrega de la lista del personal que participará en el contrato para que se adelante el estudio de seguridad y se permita el ingreso a las instalaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

Los elementos deberán ser entregados en el almacén misceláneos de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” y posteriormente deberán ser instalados en el edificio CRAI del GRUAC, CITAE, SPOC y CACOM 7 respectivamente.

ITEM 01:

Adquisición e instalación de mobiliario en el edificio CRAI.

	MOBILIARIO Y ENSERES			
ÍTEM 1	**CAPITULO**			
NUMERAL	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES AUTORIZADAS CPA**	**NECESIDADES REALES**
POSICIÓN CATALOGACIÓN DEL GASTO: A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSIALES, ARTÍCULOS DE DEPORTES Y ANTIGÜEDADES				
1	SOFÁ EN C DE 344X125X74 APROX	UND.	12	15
2	SOFÁ EN L DOBLE 200x200	UND.	2	5
3	POLTRONA DE 3 PUESTOS CON CERRAMIENTO EN PANEL 188X76.5x134	UND.	13	15
4	MESA DE JUNTAS DE 3.0x1.0x0.74	UND.	2	3
5	ESCRITORIO AJUSTABLE	UND.	6	8
6	SILLA ERGONÓMICA	UND.	7	10
7	SOFÁ DE OFICINA	UND.	2	5

ITEM 1. MOBILIARIO Y ENSERES

NUMERAL 1. SOFA EN C DE 344X125X74 APROX.


DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES:

Consiste en la adquisición e instalación de un sofá en C de 4 puestos con las puntas a 45 grados integrado por sofá doble sin brazos y sofá sencillo con espaldar y brazo lateral de las siguientes medidas 3.44x1.25x0.74 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinílica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lámina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16Superficie sin toma: Aglomerado de 30mmSoporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática

FOTOS DE REFERENCIA







UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 2. SOFA EN L DOBLE 200x200.

DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES:

Consiste en la adquisición e instalación de un sofá en L de 4 puestos con una mesa de articulación a 90 grados de las siguientes medidas 2.00x2.00 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinílica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lámina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16, mesa con una superficie de 0.80x0.80 x 25mm aprox. Soporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática

FOTOS DE REFERENCIA





UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 3. POLTRONA DE 3 PUESTOS CON CERRAMIENTO EN PANEL 188X76.5x134.

DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES:

Consiste en la adquisición e instalación de un sofá de 3 puestos con espaldar de 188X76.5x134 aprox. el espaldar y el asiento tapizados en tela silvertext con relleno es espuma de alta densidad la estructura interna en viga intermedia y terminal sencilla costado derecho e izquierdo pintado panel de cerramiento y puntera

- Espaldar Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Poliéster Tela vinílica

- Asiento Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Poliéster Tela vinílica

- Patas Lamina C.R. Calibre 14 Pintura horneable de aplicación electrostática.

- Viga Lamina C.R. Calibre 3mm Pintura horneable de aplicación electrostática.

- Panel acústico lateral Lámina galvanizada calibre 20 Material acústico termopolar de 35mm Tela Poliéster Tela vinílica

- Panel acústico trasero Lamina galvanizado calibre 20 Material acústico termocolor de 15mm Tela Poliéster Tela vinílica

FOTOS DE REFERENCIA





UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 4. MESA DE JUNTAS 3.0x1.0x0.74.

DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES:

Consiste en la adquisición de una mesa de juntas, con tomas de 300x100x74cm aprox. Accesorio plástico vertebra, soporte 3 módulos soporte 3 módulos con 1 ciego y 1 hdmi Bticino living, superficie: MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm, formica organic maple, laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido un faldón

: Lamina Cold Rolled Cal. 18 Pintura en polvo de aplicación electroestática sistema de conectividad Grommet en lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB pintura en polvo de aplicación electroestática una viga, tubo rectangular Cold Rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación ha costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold Rolled Cal. 4mm, Cuerpo estructural costado en lamina Cold Rolled Cal. 4mm con tapas decorativas en lamina Cold Rolled Cal. 22, todo en color blanco satín, remate a piso con niveladores Base 7/8x 1” en nylon. Vertebra de plástico ABS resistente

1- Superficie • MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm • Laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido

2- Faldón • Lamina Cold Rolled Cal. 18 • Pintura en polvo de aplicación electroestática

3- Grommet • Lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB • Pintura en polvo de aplicación electroestática

4- Viga • Tubo rectangular Cold Rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación a costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold Rolled Cal. 4mm • Pintura en polvo de aplicación electroestática

5- Costado • Cuerpo estructural costado en lamina Cold Rolled Cal. 4mm + tapas decorativas en lamina Cold Rolled Cal. 22, remate a piso con niveladores Base 7/8x 1” en nylon. • Pintura en polvo de aplicación electroestática (Tapa decorat, Cuerpo estruc.) • Cromado (Tapa decorat, Cuerpo estruc.) • Chapilla madera (Tapa decorativa)

6- Vertebra • Plástico ABS resistente • Gris aluminio

FOTOS DE REFERENCIA



UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 5. ESCRITORIO AJUSTABLE

Descripción:

Escritorio regulable en altura, equipado con dos motores eléctricos, que soporte hasta 120 kg de carga. Diseñado para uso de oficina, con superficie de color claro (como maple, ciprés o gris en tonos claros), que incluya multitoma o multitomas y puertos USB, ajustable de altura de forma eléctrica a un rango entre un mínimo desde 75 cm y mínimo de hasta 110 cm mediante un panel de control integrado con transformador. Tamaño de profundidad de superficie mínimo de 60 cm, tamaño de ancho mínimo de 150 cm.

Imagen de referencia:



UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 6. SILLA ERGONÓMICA

Descripción:

Silla ergonómica profesional con respaldo en forma de S que se adapte a la curva natural de la columna vertebral, ofreciendo soporte y comodidad para la cabeza, cuello, espalda y zona lumbar, para evitar la fatiga asociada con largas horas de trabajo. Debe contar con soporte lumbar ajustable que permita personalizar el apoyo según tu postura y altura preferidas. Respaldo y asiento de malla de alta calidad que garantizan ventilación, manteniendo fresco y cómodo al usuario todo el día. Debe incluir reposacabezas inclinable y ajustable, reposabrazos ajustables hacia arriba o abajo, altura de asiento ajustable, y reclinación entre 90° y 120°. Además, debe tener una estructura robusta y ruedas giratorias que soporten hasta 150 kg, garantizando estabilidad y movilidad. Debe ser de color negro.

Imagen de referencia:



UNIDAD DE PAGO y MEDIDA

La unidad de pago es unidad UN y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, Este ítem no incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos por el contratista.

NUMERAL 7. SOFÁ DE OFICINA

El sofá de dos o tres puestos debe contar con dimensiones mínimas de 150 cm de ancho, 80 cm de alto y 75 cm de profundidad, debe tener reposa brazos. Su estructura debe estar fabricada en madera maciza tratada contra plagas y hongos, con un tapizado de espuma de alta densidad y

cubierta textil de calidad o cuero, debe ser resistente al desgaste, en colores negro o gris oscuro, o azul oscuro. Debe soportar al menos 230 kg, y debe tener diseño cómodo.

Imagen de referencia:



ITEM 02:

Adquisición e instalación en el edificio SPOC de persianas tipo BLACKOUT.

	MOBILIARIO Y ENSERES			
ÍTEM 2	**CAPITULO**			
NUMERAL	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES AUTORIZADAS CPA**	**NECESIDADES REALES**
POSICIÓN CATALOGACIÓN DEL GASTO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
1	BLACK OUT TIPO 1: 4P SALA SDA VENTANA 1 BK: Area 9,6503 m.	UND.	1	1
2	BLACK OUT 4P SALA SDA VENTANA 2 BK: Area 9,7526 m.	UND.	1	1
3	BLACK OUT 3P VENTANA 1 SCREEN 3%: Area 2,567 m CONTROL IZQUIERDO.	UND.	1	1
4	BLACK OUT 3P VENTANA 2 SCREEN 3%: Area 2,448 m CONTROL IZQUIERDO. De	UND.	1	1



	acuerdo a especificaciones de la ficha técnica			
5	BLACK OUT 3P VENTANA 3 SCREEN 3%: Area 2,448 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
6	BLACK OUT 3P VENTANA 4 SCREEN 3%: Area 1,649 m CONTROL DERECHO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
7	BLACK OUT 2P VENTANA 1 BK: Area 4,158 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
8	BLACK OUT 2P VENTANA 2 BK: Area 3,92 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
9	BLACK OUT 2P SALA 2 BK: Area 4,32 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
10	BLACK OUT 2P SALA 2 BK: Area 4,29 - m CONTROL DERECHO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	UND.	1	1
*	BLACKOUT: Se determina por el comité técnico estructurador una necesidad de 10 BLACKOUT, adicionales por adquirir, en el evento que se presenten descuentos en la adjudicación, se podrá solicitar ajuste de cantidades en las anteriores referencias, de acuerdo a solicitud del comité técnico estructurador, quien determinará las prioridades de las referencias adicionales a solicitar en la adjudicación.	UND.	0	10

PERSIANAS TIPO BLACKOUT (SALA SDA):

Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina.

Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m^2

ITEM 2			IMAGEN DE REFERENCIA
POSICIÓN CATALOGACIÓN DEL GASTO:			
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES			

(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
NUMERAL	PRODUCTO	MEDIDAS	CANTIDAD	
1	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 TIPO 1: 4P SALA SDA VENTANA 1 BK: Área 9,6503 m	ALTO: 3.41 M ANCHO: 2.8 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
2	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 4P SALA SDA VENTANA 2 BK: Área 9,7526 m	ALTO: 3.41 M ANCHO: 2.86 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
3	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 1 SCREEN 3%: área 2,567m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,51 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
4	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 2 SCREEN 3%:	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,44 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	

	área 2,448 m CONTROL IZQUIERDO			
5	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 3 SCREEN 3%: área 2,448 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,44 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
6	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 4 SCREEN 3%: área 1,649 m CONTROL DERECHO	ALTO: 1,7 M ANCHO: 0,9 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
7	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P VENTANA 1 BK: área 4,158 - m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1,40 M ANCHO: 2,9 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
8	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2	ALTO: 1,40 M ANCHO: 2,8 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	

	2P VENTANA 2 BK: área 3,92 - m CONTROL IZQUIERDO			
9	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P SALA 2 BK: área 4,32 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1,50 M ANCHO: 2,88 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	
10	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliéster y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P SALA 2 BK: área 4,29 m CONTROL DERECHO.	ALTO: 1,50 M ANCHO: 2,86 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	1	

DESCRIPCIÓN: **TIPO 1: SON DOS VENTANAS**



VENTANA 1:

CONTROL IZQUIERDO






VENTANA 2:

CONTROL DERECHO

TIPO 2: SON 04 VENTANAS



VENTANA 1,2,3:

3 CONTROLES IZQUIERDO




VENTANA 4:

1 CONTROL DERECHO




TIPO 3: SON 04 VENTANAS.





VENTANA 1,2,3:

3 CONTROLES IZQUIERDO





VENTANA 4:

1 CONTROL DERECHO

ITEM 03: Para el Ítem 3, en la actualidad no se cuenta con disponibilidad presupuestal. No obstante, en caso de obtener recursos adicionales o apoyo financiero, se evaluará la viabilidad de realizar una adición presupuestal conforme a la normativa vigente, con el fin de incluir dicho ítem dentro del alcance del contrato. Esta eventualidad estará sujeta a la disponibilidad de recursos y a los procedimientos administrativos correspondientes.

Adquisición e instalación de cortinas enrollables en la Torre del control EMAVI.

	MOBILIARIO Y ENSERES			
ÍTEM 3	CAPITULO			
NUMERAL	MOBILIARIO Y ENSERES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES AUTORIZADAS CPA	NECESIDADES REALES
1. CORTINAS PISO 5				
1.1	Cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND.	0	1
1.2	Cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND.	0	1
2. CORTINAS PISO 4				
2.1	Cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND.	0	1
2.2	Cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND.	0	1
2.3	Cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND.	0	2

ADQUSICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES:

Se requiere la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de cortinas enrollables para los ventanales de la torre de control de la EMAVI.

1. CORTINAS PISO 5

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	SIPS	Adquisición y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS, incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND	1
1.2	SIPS	Adquisicióny puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 413,5 CMS X 176 CMS, incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND	1

2. CORTINAS PISO 4

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1	SIPS	Adquisición y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 208,5 CMS X 181 CMS, incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND	1
2.2	SIPS	Adquisicióny puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418 CMS X 181 CMS, incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND	1
2.3	SIPS	Adquisicióny puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3%, Control: Remoto Medidas: 417,5 CMS X 181 CMS, incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	UND	2

Se relacionan y especifican igualmente las características técnicas para la adquisición e instalación de cortinas enrollables, las cuales se ajustan a la necesidad presentada del objeto a contratar por parte de la EMAVI, las cuales se deben tener en cuenta para la presente contratación, en todo caso se evaluará la viabilidad de realizar una adición presupuestal conforme a la normativa vigente, con el fin de incluir dicho ítem dentro del alcance del contrato. Esta eventualidad estará sujeta a la disponibilidad de recursos y a los procedimientos administrativos correspondientes.

TIPO	**Cortina enrollable**
MODELO	Solar en tejido técnico Screen
VISIBILIDAD DEL TEJIDO	3 % de apertura
COLOR	Blanco
COMPOSICION DE LA TELA	30% Poliéster y 70% fibra de PVC.
GARANTIA	Mínima de 3 años
INCLUYE	Accesorios de instalación - Soportes de instalación al techo y/o pared rollo visible, con perfil inferior tipo bolsillo que no es visible
RETARDANTE AL FUEGO	Certificado de Resistencia al fuego NFPA701
RESISTENCIA	Resistente a roturas y a las condiciones climáticas adversas
PROTECCION	filtro solar con protección UV y permite aprovechar al máximo la entrada de luz protegiendo pisos y muebles del deterioro además de brindarnos confort visual y visión exterior
TIPO	**Motor**
ACTIVACIÓN	Radiofrecuencia, Controles remotos.
VOLTAJE NOMINAL	120 voltios, con tierra física
CORRIENTE NOMINAL	0.53 amperios
TORQUE NOMINAL	Torque mínimo 4 newton (dependiendo medida)
FUNCIONAMIENTO	Operación continúa de enrollamiento mecánico de la cortina de acuerdo a funciones del radiocontrol.
GARANTIA	5 años motores vendidos a partir del 1 de marzo de 2018

1.1.1. Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

GENERALES

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.
2. Colaborar con la Fuerza Aeroespacial Colombiana en cualquier requerimiento que ella realice.
3. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, pliego de condiciones y la oferta presentada a la NACIÓN- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
4. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio del MINISTERIO, evitando dilaciones y trabas.
5. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en el anexo técnico correspondiente al presente proceso.
7. Contar con las licencias y permisos legales, regulatorios, del sector y ambientales exigidos por la normativa vigente, de tal forma que, en caso de que se requiera, se allegue la copia de estas a la entidad.
8. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
10. Entregar cuenta de cobro o factura al supervisor del contrato el último día de cada mes adjuntando los siguientes documentos: fotocopias del último recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago.
11. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
12. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
13. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente, particularmente lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE
14. Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución total del contrato. Así como verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema

General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.

15. Deberá tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente y de ocurrir en accidentes responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar.
16. El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas.

Anexo 2 Cuadro de Precios

ITEM 1.					
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**CANT MÍNIMAS A ADQUIRIR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
POSICIÓN CATALOGACIÓN DEL GASTO: A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSIALES, ARTÍCULOS DE DEPORTES Y ANTIGÜEDADES					
1	SOFA EN C de 344X125X74. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	12	UNIDAD		
2	SOFA EN L DOBLE 200x200. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	2	UNIDAD		
3	POLTRONA DE 3 PUESTOS CON CERRAMIENTO EN PANEL 188X76.5x134. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	13	UNIDAD		
4	MESA DE JUNTAS de 300x100x74cm. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	2	UNIDAD		
5	ESCRITORIO AJUSTABLE. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	6	UNIDAD		
6	SILLA ERGONÓMICA. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	7	UNIDAD		
7	SOFA DE OFICINA. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	2	UNIDAD		

ITEM 2.						
POSICIÓN CATALOGACIÓN DEL GASTO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDAS**	**CANT MÍNIMAS A ADQUIRIR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
1	BLACK OUT TIPO 1: 4P SALA SDA VENTANA 1 BK: Area 9,6503 m. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 3.41 M ANCHO: 2.80	1	UNIDAD		
2	BLACK OUT 4P SALA SDA VENTANA 2 BK: Area 9,7526 m.	ALTO: 3.41 M ANCHO: 2.86	1	UNIDAD		

	De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica					
3	BLACK OUT 3P VENTANA 1 SCREEN 3%: Area 2,567 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,51	1	UNIDAD		
4	BLACK OUT 3P VENTANA 2 SCREEN 3%: Area 2,448 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,44	1	UNIDAD		
5	BLACK OUT 3P VENTANA 3 SCREEN 3%: Area 2,448 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,7 M ANCHO: 1,44	1	UNIDAD		
6	BLACK OUT 3P VENTANA 4 SCREEN 3%: Area 1,649 m CONTROL DERECHO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,7 M ANCHO: 0,9	1	UNIDAD		
7	BLACK OUT 2P VENTANA 1 BK: Area 4,158 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,40 M ANCHO: 2,9	1	UNIDAD		
8	BLACK OUT 2P VENTANA 2 BK: Area 3,92 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,40 M ANCHO: 2,8	1	UNIDAD		
9	BLACK OUT 2P SALA 2 BK: Area 4,32 m CONTROL IZQUIERDO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,50 M ANCHO: 2,88	1	UNIDAD		
10	BLACK OUT 2P SALA 2 BK: Area 4,29 - m CONTROL DERECHO. De acuerdo a especificaciones de la ficha técnica	ALTO: 1,50 M ANCHO: 2,86	1	UNIDAD		

ITEM 3.					
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**CANT MÍNIMAS A ADQUIRIR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
1. CORTINAS PISO 5					
1,1	Adquisición y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	**1**	UNIDAD		

1,2	Adquisición y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto, Medidas: 413,5 CMS X 176 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	**1**	UNIDAD		
2. CORTINAS PISO 4					
2,1	Suministro y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 208,5 CMS X 181 CMS incluye y ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	1	UNIDAD		
2,2	Suministro y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 418 CMS X 181 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	1	UNIDAD		
2,3	Suministro y puesta en servicio cortina enrollable motorizado, solar screen, perfil de lujo, ref: screen 3% Control: Remoto Medidas: 417,5 CMS X 181 CMS incluye ensamble de motores con sus respectivos accesorios de ensamble (corona y rueda), soportes de instalación, etc.	2	UNIDAD		

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

CORTINAS & PERSIANAS del Valle S.A.S

PRODUCTOS
- TOLDOS
- SOMBRILLAS
- POLARIZADOS
- GRAMA SINTETICA
- PAPEL COLGADURA Y PAPEL TAPIZ
- MOBILIARIO EXTERIOR

LAVANDERIA
- CORTINAS
- PERSIANAS
- MUEBLES
- TAPETES

FECHA	**20 DE FEBRERO DEL 2025**
NOMBRE	**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA / SR. JOSE SADID**
CEDULA O NIT	
DIRECCION	
TELEFONO	**311 415 68 22**
CORREO ELECTRONICO	JOSE.VALENCIAO@FAC.MIL.CO

COTIZACION

OPCION 1

ITEM	PRODUCTO	ESPACIO	ANCHO	ALTO	M2	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO ENTRADA	2,085	2,01	4,19	1	$ 913.605	$ 913.605
2	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA LA E	4,28	2,01	8,60	1	$ 1.875.410	$ 1.875.410
3	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA EL GRUTE	4,275	2,01	8,59	1	$ 1.873.220	$ 1.873.220
4	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA EL W	4,17	2,01	8,38	1	$ 1.827.211	$ 1.827.211
5	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VISTO 5TO PISO FRENTE A LA ENTRADA	4,285	1,96	8,40	1	$ 1.830.895	$ 1.830.895
6	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. ESSENTIAL 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 5TO PISO PLATERO	4,135	1,96	8,10	1	$ 1.766.803	$ 1.766.803
					46,27	6	**SUB-TOTAL**	**$ 10.087.143**
							DESCUENTO	$ 3.227.886
							SUB-TOTAL	**$ 6.859.258**
							INSTALACION	$ 495.000
							TOTAL	**$ 7.354.258**
							6 MOTORES	**$ 5.700.000**
							TOTAL	**$ 13.054.258**

OPCION 2								
ITEM	PRODUCTO	ESPACIO	ANCHO	ALTO	M2	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO ENTRADA	2,085	2,01	4,19	1	$ 796.262	$ 796.262
2	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA LA E	4,28	2,01	8,60	1	$ 1.634.532	$ 1.634.532
3	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA EL GRUTE	4,275	2,01	8,59	1	$ 1.632.623	$ 1.632.623
4	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 4TO PISO, VISTA HACIA EL W	4,17	2,01	8,38	1	$ 1.592.523	$ 1.592.523
5	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VISTO 5TO PISO FRENTE A LA ENTRADA	4,285	1,96	8,40	1	$ 1.595.734	$ 1.595.734
6	CORTINA ENROLLABLE SISTEMA MANUAL, con CABEZAL DE LUJO EN MATERIAL SOLAR SCREEN REF. TRETTO 3 % -PENTAGRAMA	VENTANA 5TO PISO PLATERO	4,135	1,96	8,10	1	$ 1.539.874	$ 1.539.874
					46,27	6	**SUB-TOTAL**	**$ 8.791.547**
							DESCUENTO	$ 2.637.464
							SUB-TOTAL	**$ 6.154.083**
							INSTALACION	$ 495.000
							TOTAL	**$ 6.649.083**
							6 MOTORES	**$ 5.700.000**
							TOTAL	**$ 12.349.083**

NOTA: Se puede realizar una excepcion, realizando un anticipo del 60 %, y **el saldo pendiente cancelarlo a 20 dias calendario despues de la instalacion**, con una respectiva orde de compra.



SALA DE EXHIBICIÓN Y PUNTO FÍSICO
318 557 1087 321 710 3635 317 715 09 12
CALLE 13 # 65 - 32 SENTIDO NORTE - SUR SOBRE TODA LA AVENIDA PASOANCHO ANTES DE LLEGAR A LA CRA 66
cortinasypersianas-delvalle@hotmail.com | www.cortinasypersianasdelvalle.com

Santiago de cali, febrero 24 de 2025

Señores:
ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ciudad

Tenemos el gusto de cotizar los siguientes items:

ITEM 1							
ITEM	**PRODUCTO**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**TOTAL SIN IVA**	**TOTAL CON IVA**	**IMAGEN DE REFERENCIA**
1	Consiste en el suministro e instalación de un sofá en c de 4 puestos con las puntas a 45 grados integrado por sofá doble sin brazos y sofá sencillo con espaldar y brazo lateral de las siguientes medidas 3.44x1.25x0.74 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinilica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lamina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16Superficie sin toma: Aglomerado de 30mmSoporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	12	$ 12.705.882	15120000,00	152470588,24	181440000,00	
2	Consiste en el suministro e instalación de un sofá en L de 4 puestos con una mesa de articulación a 90 grados de las siguientes medidas 2.00x2.00 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinilica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lamina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16, mesa con una superficie de 0.80x0.80 x 25mm aprox. Soporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	2	7546218,487	8980000,00	15092436,97	17960000,00	
3	Consiste en el suministro e instalación de un sofá de 3 puestos con espaldar de 188X76.5x134 aprox. el espaldar y el asiento tapizados en tela silvertext con relleno es espuma de alta densidad la estructura interna en viga intermedia y terminal sencilla costado derecho e izquierdo pintado panel de cerramiento y puntera •Espaldar Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Poliéster Tela vinilica •Asiento Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Poliéster Tela vinilica •Patas Lamina C.R. Calibre 14 Pintura horneable de aplicación electrostática. •Viga Lamina C.R. Calibre 3mm Pintura horneable de aplicación electrostática. •Panel acústico lateral Lamina galvanizada calibre 20 Material acústico termopolar de 35mm Tela Poliéster Tela vinilica •Panel acústico trasero Lamina galvanizado calibre 20 Material acústico termocolor de 15mm Tela Poliéster Tela vinilica	12	6621848,739	7880000,00	79462184,87	94560000,00	
1	Consiste en el suministro de una mesa Dancer o similar con tomas de 300x100x74cm aprox. Accesorio plástico vertebra, soporte 3 módulos soporte 3 módulos con 1 ciego y 1 hdmi Blicino living, superficie: MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm, formica organic maple, laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido un faldón : Lamina Cold Rolled Cal. 18 Pintura en polvo de aplicación electroestática sistema de conectividad Grommet en lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB pintura en polvo de aplicación electroestática una viga, tubo rectangular Cold Rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación ha costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold Rolled Cal. 4mm, Cuerpo estructural costado en lamina Cold Rolled Cal. 4mm con tapas decorativas en lamina Cold Rolled Cal. 22, todo en color blanco satin, remate a piso con niveladores Base 7/8x 1" en nylon. Vertebra de plástico ABS resistente 1-Superficie • MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm • Laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido 2-Faldón • Lamina Cold Rolled Cal. 18 • Pintura en polvo de aplicación electroestática 3-Grommet • Lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI	1	6201680,672	7380000,00	6201680,67	7380000,00	
1	Escritorio regulable en altura, equipado con dos motores eléctricos, que soporte hasta 120 kg de carga. Diseñado para uso de oficina, con superficie de color claro (como maple, ciprés o gris en tonos claros), que incluya multitoma o multitomas y puertos USB, ajustable de altura de forma eléctrica a un rango entre un mínimo desde 75 cm y mínimo de hasta 110 cm mediante un panel de control integrado con transformador. Tamaño de profundidad de superficie mínimo de 60 cm, tamaño de ancho mínimo de 150 cm.	6	3579831,933	4260000,00	21478991,60	25560000,00	
2	Silla ergonómica profesional con respaldo en forma de S que se adapte a la curva natural de la columna vertebral, ofreciendo soporte y comodidad para la cabeza, cuello, espalda y zona lumbar, para evitar la fatiga asociada con largas horas de trabajo. Debe contar con soporte lumbar ajustable que permita personalizar el apoyo según tu postura y altura preferidas. Respaldo y asiento de malla de alta calidad que garantizan ventilación, manteniendo fresco y cómodo al usuario todo el día. Debe incluir reposacabezas inclinable y ajustable, reposabrazos ajustables hacia arriba o abajo, altura de asiento ajustable, y reclinación entre 90° y 120°. Además, debe tener una estructura robusta y ruedas giratorias que soporten hasta 150 kg, garantizando estabilidad y movilidad. Debe ser de color negro.	7	$ 1.000.000	1190000,00	7000000,00	8330000,00	
3	El sofá de dos o tres puestos debe contar con dimensiones mínimas de 150 cm de ancho, 80 cm de alto y 75 cm de profundidad, debe tener reposa brazos. Su estructura debe estar fabricada en madera maciza tratada contra plagas y hongos, con un tapizado de espuma de alta densidad y cubierta textil de calidad o cuero, debe ser resistente al desgaste, en colores negro o gris oscuro, o azul oscuro. Debe soportar al menos 230 kg, y debe tener diseño cómodo.	2	$ 4.159.664	4950000,00	8319327,73	9900000,00	

ITEMS	**PRODUCTO**	**MEDIDAS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**TOTAL SIN IVA**	**TOTAL CON IVA**	**IMAGEN DE REFERENCIA**
1	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 5PIEZAS: 1P SALA SSN VENTANA 3.9M: Area 15.6926 m	ALTO: 3.43 M ANCHO: 2.8	1	15210470,59	13140000,00	15210470,60	
2	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 1P SALA SSN VENTANA 3.9M: Area 15.7536 m	ALTO: 3.43 M ANCHO: 2.86	1	3854940,00	3330000,00	3854940,00	
3	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 3P VENTANA 3 ELEMEN 9% : Area 2.367 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.7 M ANCHO: 1.21	1	4998840,00	4318000,00	4998840,00	
4	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 4P VENTANA 3 ELEMEN 9% : Area 2.368 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.7 M ANCHO: 1.21	1	4998840,00	4318000,00	4998840,00	
5	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 5P VENTANA 3 ELEMEN 9% : Area 2.368 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.7 M ANCHO: 1.21	1	4998840,00	4318000,00	4998840,00	
6	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 6P VENTANA: 3 ELEMEN 9% : Area 2.368 m CONTROL DERECHO	ALTO: 1.7 M ANCHO: 0.9	1	4998840,00	4318000,00	4998840,00	
7	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 7P VENTANA: 1.9M: Area 6.35 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.85M ANCHO: 1.9	1	8042600,00	7200000,00	8042600,00	
8	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 8P VENTANA: 2.9M: Area 6.66 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.85M ANCHO: 2.9	1	8357500,00	7500000,00	8357500,00	
9	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 9P SALA 2.9M: Area 6.32 m CONTROL IZQUIERDO	ALTO: 1.92M ANCHO: 2.88	1	7978600,00	6900000,00	7978600,00	
10	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Hoja blackout ecó fabricada con una tela compuesta en un 95% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y pesa de 470 g/m2 10P SALA 2.9M: Area 6.29 m CONTROL DERECHO	ALTO: 1.92M ANCHO: 2.86	1	7978600,00	6900000,00	7978600,00	

Quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

GIOVANNY VINASCO MARTINEZ
Representante Legal
ASCOMERCIALES SAS
Sede: CASA SHADDAY PREMIUM
NIT. 900.767.946-9
Cel: 3103003723
Calle 23 # 21-10 B/ Aranjuez
Cali - Valle del Cauca

Hugo Fernando Rodriguez Salgado
Régimen Común
16.588.596-1
administrativo@calicortinas.com

CaliCortinas
Compromiso y Calidad

CRA. 29 # 8 - 25 B/ El cedro
TEL.: 300 5947131 / 373 78 94
Cali - Valle

Expresión de Armonía, Belleza y Sencillez

Cotización HFR-13193A

Fecha feb. 07, 2025
Cliente FU3873
Asesor Katherine Medina
ID 6426

Facturar a:	Solicitado por:
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	JOSE SADID VALENCIA (311) 415-6822
CRA 8 # 58 67	Recibido por: JOSE SADID VALENCIA
CALI. VALLE DEL CAUCA - jose.valenciao@fac.mil.co	(311) 415-6822

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO ENTRADA	$ 488.800

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	2,09	1,81	3,77	$ 90.000	0,0%	$ 339.300
CENEFA		ML	2,30	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 149.500
	Cenefa: |__								

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO ENTRADA	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA HACIA E	$ 981.275

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	4,18	1,81	7,57	$ 90.000	0,0%	$ 681.300
CENEFA		ML	4,62	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 299.975
	Cenefa: ----								

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA HACIA E	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA GRUTE	$ 976.800

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	4,18	1,81	7,56	$ 90.000	0,0%	$ 680.400
CENEFA	Cenefa: ----	ML	4,56	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 296.400

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA GRUTE	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA HACIA W	$ 950.550

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	4,17	1,81	7,55	$ 90.000	0,0%	$ 679.500
CENEFA	Cenefa: ----	ML	4,17	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 271.050

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 4TO PISO VISTA HACIA W	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 5TO PISO FRENTE A LA ENTRADA	$ 972.050

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	4,19	1,76	7,37	$ 90.000	0,0%	$ 663.300
CENEFA		ML	4,75	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 308.750

Cenefa: |___

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 5TO PISO FRENTE A LA ENTRADA	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 5TO PISO PLATERO	$ 926.575

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
PERSIANA ENROLLABLE SOLAR SCREEN SCREEN WHITE 3%		M2	1,00	4,14	1,76	7,28	$ 90.000	0,0%	$ 655.200
CENEFA		ML	4,18	0,00	0,00	0,00	$ 65.000	0,0%	$ 271.375

Cenefa: |___

Proyecto	Subtotal
AREA- VENTANA 5TO PISO PLATERO	$ 850.000

Material	Detalles	UM	Ctd	Ancho	Alto	MT	Precio Un	%Dct	Subtotal
MOTOR ENROLLABLE		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 850.000	0,0%	$ 850.000

Observaciones

Subtotal Proyectos	**$ 10.396.050**
+Fletes	**$ 0**
-Descuentos	**$ 0**
+IVA	**$ 1.975.250**
+Otros Cobros	**$ 0**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.371.300**

CONDICIONES COMERCIALES

GARANTIA: 3 AÑOS - Por defectos de Fabricación

FORMA DE PAGO: 50% A FIRMA DEL CONTRATO Y 50% CONTRAENTREGA SATISFACCIÓN

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES

FLETE: INCLUIDO

INSTALACIÓN: INCLUIDA

Cuenta Bancaria :BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 823-524122-08 HUGO FERNANDO RODRIGUEZ SALGADO
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 017-900-086-244 HUGO FERNANDO RODRIGUEZ SALGADO

mepal

No. Cotización: **14175617**
Fecha: **4-feb-25**
Ciudad: Cali, Valle

Señores: **Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" - Cali Valle del Cauca**



Contacto: **Centro de recursos para el aprendizaje e investigación.**

Celular **JAIME GERALDINO**

Correo jaime.geraldino@emavi.edu.co - jmgeraldino95@gmail.com

En respuesta a su solicitud nos permitimos presentarle la siguiente propuesta comercial. Para nuestra compañía es muy grato tener la oportunidad de ofrecerle nuestros productos y servicios, así como la asesoría profesional para el amoblamiento de su espacio de trabajo.

ITEM	IMAGEN DE REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	L	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		MOBILIARIO LICITACION					
1		**SOFA EN C** Compuesto por sofa doble sin brazos y sofa sencillo con espladar y brazo lateral 344X125X74 Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinilica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga:Lamina C.R. Calibre 3mm Apoya Brazos: Cuerpo en lamina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16 Superficie sin toma: Aglomerado de 30mm Soporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	**Textil:** Silvertex	X	12	$ 6.793.800	$ 81.525.600
2,00		**SOFA EN L DOBLE** 200x200 incluidas mesa Compuesto de 2 sofas dobles sin brazos tapizados en silvertex mesa auxiliar de 90 grados en formica f8 Viga intermedia y terminales sencilla Estructura metalica pintada en electrostatica Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinilica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga:Lamina C.R. Calibre 3mm Apoya Brazos: Cuerpo en lamina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16 Superficie sin toma: Aglomerado de 30mm Soporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	**Textil:** Silvertex	X	2	$ 7.458.750	$ 14.917.500
3,00		**SOFA DE 3 PUESTOS CON CERRAMIENTO EN PANEL** 188X76.5x134 Espaldar y asiento tapizado en tela silvertex Viga intermedia y terminal sencilla Costado derecho e izquierdo pintado Panel de cerramiento y puntera Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinilica+C88 Asiento:Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga:Lamina C.R. Calibre 3mm Panel acústico lateral:Lamina galvanizada calibre 20 Material acústico termopolar de 35mm Panel acustico trasero:Lamina galvanizada calibre 20 Material acústico termocolor de 15mm	**Textil:** Silvertex	X	12	$ 7.261.800	$ 87.141.600

4,00		**MESA DE JUNTAS DANCER** Mesa Dancer con tomas 300x100x74cm Accesorio plástico vertebra Soporte 3 módulos soporte 3 módulos con 1 ciego y 1 hdmi bticino living Superficie: MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm Laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido Faldón : Lamina cold rolled Cal. 18 Pintura en polvo de aplicación electroestática Grommet:Lamina cold rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB Pintura en polvo de aplicación electroestática Viga: Tubo rectangular cold rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación a costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold rolled Cal. 4mm Costado: Cuerpo estructural costado en lamina Cold rolled Cal. 4mm + tapas decorativas en lamina Cold rolled Cal. 22, remate a piso con nniveladores Base 7/8x 1" en nylon. Vertebra: Plástico ABS resistente	**Formica:** Organic maple **Perfileria:** Blanco satin	X	1	$ 4.163.900	$ 4.163.900
5,00		SUPERFICIE TRABAJO RECTANGULAR ESQUINAS CURVAS 150X60X3CM FORMICA KUO KUSU190000 ESTRUCTURA MESA ALTURA VARIABLE FIJA 150CM PINTURA HORNEABLE KUO-GO KUME190000	**Formica:** Organic maple **Perfileria:** Blanco satin	X	6	$ 4.476.550	$ 26.859.300
6,00		ASIENTO Y ESPALDAR ESTRUCTURA MADERA TAPIZADO EN TELA GAMA 1 POLTRONA TEK SOCIAL (MILA V2) TKSSI13000 VIGA REFUERZO 2 PUESTOS PINTADA POLTRONA TEK SOCIAL (MILA V2) TKSSO090000 APOYA BRAZOS TAPIZADO EN TELA GAMA 1 POLTRONA TEK SOCIAL (MILA V2) TKSSI140000 COSTADO TERMINAL METALICO PINTADO POLTRONA TEK SOCIAL (MILA V2) TKSSO08000	**TELA SILVERTEX LAVABLE**	X	2	$ 3.823.300	$ 7.646.600
7,00		SILLA GAIA ESPALDAR ALTO MALLA NEGRA CON CABECERO Y CON SOPORTE LUMBAR MEC SY EPRON 5 BLOQUEOS 2 PALANCAS + SLIDER AJUSTE TENSION PERILLA BASE NYLON DUBAI RUEDAS PISO DURO	**AMARETO NEGRO**	X	7	$ 780.000	$ 5.460.000
						SUBTOTAL	**$ 227.714.500**
						IVA 19%	**$ 43.265.755**
						TOTAL COTIZACION	**$ 270.980.255**

CONDICIONES COMERCIALES	
Condiciones de pago:	50% ANTICIPO SALDO A 45 DIAS DESPUES DE RADICADA FACTURA
Validez de la oferta :	90 DIAS
Tiempo de entrega :	30 DIAS CALENDARIO
Garantia:	Sillas 3 años. Mobiliario 5 años

GARANTÍA TÉCNICA	NOTAS
Según nuestra politica de descuento por producto	· Sillas y muebles importados están sujetos a verificación de inventarios al momento de la legalización del pedido.
NO OBSOLESCENCIA	· Cualquier modificación del plano aprobado una vez legalizado el pedido puede generar costos adicionales y cambios en la fecha de entrega. Estas nuevas condiciones deberán ser acordadas entre Carvajal Espacios S.A.S. y el cliente.
La política de Carvajal Espacios S.A.S., respecto a acabados (materiales y colores) está sujeta a la disponibilidad de nuestros proveedores. Si el cliente requiere asesoría adicional, el alcance de la misma deberá acordarse entre las partes	· No se aceptan devoluciones o cancelaciones de producto una vez haya sido aceptada la presente propuesta toda vez que con la aceptación Carvajal Espacios S.A.S. podrá dar inicio a la producción.
	Si cumplido el plazo para realizar la entrega del MOBILIARIO EL COMPRADOR no tiene listo el lugar para su instalación, EL COMPRADOR deberá: (i) Pagar el saldo del precio acordado a la entrega del MOBILIARIO como si ésta se hubiera realizado, y; (ii) recibir los productos y asumir el cuidado y depósito de los productos, a su costo y riesgo, y hasta el momento en que puedan ser instalados por EL VENDEDOR, para lo cual deberá dar aviso con al menos quince (15) días calendario de anticipación para que EL VENDEDOR programe la instalación. EL COMPRADOR entiende que el riesgo del Mobiliario correrá por su cuenta desde que EL VENDEDOR le comunique que el mobiliario está listo para entrega y que no sea posible entregarlo por causas atribuibles a EL COMPRADOR.
	Serán causales eximentes de responsabilidad, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales que pueda llegar a presentarse por razones de fuerza mayor, caso fortuito

Esperamos que nuestra propuesta se ajuste a las necesidades específicas del proyecto y podamos tener la oportunidad de trabajar en conjunto en el amoblamiento del mismo. Quedamos atentos ante cualquier inquietud que

Cordialmente,

Arq. Andrea Rueda
Ejecutiva de Cuenta
3017852942
andrea.rueda@carvajal.com

Carvajal ESPACIOS



TERMINOS Y CONDICIONES

1. ACEPTACIÓN: Se entenderá que existe aceptación de estos términos y condiciones si EL CLIENTE no manifiesta objeción a los mismos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción;. No se aceptarán condiciones que entren en contradicción con las establecidas en el presente documento, por lo que estás última primarán sobre cualesquiera otras, salvo las condiciones particulares incluidas en el respectivo contrato si existiere.

2. GARANTIAS: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., garantiza que el suministro de bienes y/o la realización de las obras y/o servicios, corresponden con aquellos ofrecidos e indicados en esta factura. Adicionalmente, garantiza que para el suministro y ejecución de los mismos se cumplió la legislación vigente. Garantiza igualmente que los bienes son de su plena propiedad, están libres de cargas y gravámenes a favor de terceros, carecen de defectos latentes o patentes, salvo que estén expresamente indicados en la factura.

El período de garantía de los bienes realizados por CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., serán lo establecidos en el documento denominado “Garantías Productos Marca MEPAL” publicado en el siguiente link: http://intranet.mepal.com.co//ISO90002000/Ayudas/Tabla%20de%20Garantias/GP%2001%20Garantias%20Productos%20Marca%20Mepal%20Rev%2008.pdf

En ningún caso se aceptarán reclamaciones o devoluciones de los bienes requeridos de parte del CLIENTE, salvo situaciones que versen única y exclusivamente sobre incumplimiento de los términos establecidos para la garantía en el presente documento, en la respectiva factura o en el contrato que se realice en virtud del suministro de los bienes requeridos.

3. FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante giro directo a la cuenta bancaria CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., según los datos suministrados por éste, salvo acuerdo diferente consignado en la orden de compra/servicio.

4. INTERESES MORATORIOS: El incumplimiento de obligaciones dinerarias a cargo del CLIENTE generará a favor de CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley, calculada a partir del día siguiente a la fecha en la que ha debido efectuarse el pago y hasta la fecha en que se cumpla con dicha obligación.

5. CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de entrega/ejecución de los bienes y/o servicios será el que se establezca en la factura de venta de bienes o servicios y/o en el cronograma de trabajo acordado por las partes. El lugar de entrega será el definido en la factura o en su defecto, para compras/servicios nacionales será las instalaciones del CLIENTE de la respectiva ciudad o municipio para el cual se compran y/o ejecutan los bienes y/o servicios. Para compras internacionales, el INCOTERM (última versión) acordado en la respectiva factura.

6. Todo bien suministrado deberá ser adecuadamente embalado para evitar cualquier daño o desperfecto. El riesgo por pérdida o daños de los bienes permanecerá en cabeza de CARVAJAL ESPACIOS S.A.S, hasta que sean entregados a EL CLIENTE, a su plena satisfacción, de acuerdo con los términos de entrega acordados. CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., declara que la propiedad de los bienes comprados pasará a EL CLIENTE directamente en la fecha y lugar de entrega convenido.

7. Si cumplido el plazo para realizar la entrega de los productos CLIENTE no tiene listo el lugar para su instalación (en caso de haberse contratado el servicio), el CLIENTE deberá: (i) Pagar el saldo del precio acordado a la entrega del producto como si ésta se hubiera realizado, y; (ii) recibir los productos y asumir el cuidado y depósito de los productos, a su costo y riesgo, y hasta el momento en que puedan ser instalados por CARVAJAL ESPACIOS S.AS., para lo cual deberá dar aviso con al menos quince (15) días calendario de anticipación para que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. programe la instalación. El riesgo del mobiliario correrá por cuenta del CLIENTE desde que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. le comunique que el mobiliario está listo para entrega y que no sea posible entregarlo por causas atribuibles al CLIENTE.8. RESPONSABILIDAD: Las Partes declaran que conocen y aceptan que las obligaciones del CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., tienen como único alcance el descrito en la factura emitida para la venta del bien o servicio correspondiente y la responsabilidad del mismo estará limitada según el valor de los bienes objeto de reclamo y será determinada según los términos de garantía establecidos en la cláusula 2ª del presente documento. CARVAJAL ESPACIOS S.A.S responderá únicamente por daños directamente causados y en ningún evento, se harán responsables por daños indirectos, ni por el lucro cesante, ni el lucro futuro de la otra Parte.

8. CONFIDENCIALIDAD: La información que reciban las partes en virtud de la relación comercial objeto de la presente factura será confidencial. Se entenderá por información confidencial, este documento y cualquier pieza de información de naturaleza privada, incluyendo, pero sin limitarse a, información de carácter técnico, comercial, jurídico o contable sobre la cual su titular (parte reveladora), en consideración a la sensibilidad de su contenido, pudiese restringir su acceso, circulación y oportunidad de divulgación, así como aquella sobre la cual no existe una obligación de revelar al público. Las Partes darán a la información confidencial el tratamiento que dan a su propia información confidencial.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: LAS PARTES deberán dar estricto cumplimiento al Régimen General de Protección de Datos Personales, establecido en la Ley 1581 de 2012 y los capítulos 25 y 26 del decreto 1074 de 2015. Para el efecto, adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y contará con la autorización de los titulares de la información de datos personales y pondrá en conocimiento de éstos sus políticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos. Así mismos declaran conocer y aplicar el manual de protección de datos personales de la organización Carvajal publicado en el siguiente link: http://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2018/09/MANUAL-DE-DATOS-PERSONALES-COMPLETO.pdf.

10. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO: LAS PARTES declaran que ni su patrimonio, ni los bienes o elementos con los que se ejecuta la presente relación contractual, son producto de actividades ilícitas, ni están destinados para cualquier actividad ilícita y en caso de estarlo, CARVAJAL ESPACIOS S.A.S podrá dar por terminado el contrato. En el evento que él o sus empleados o alguno de sus socios o accionistas y/o representantes legales, hagan parte de la lista OFAC (Office Of Foreign Assets Control) o lista Clinton, u otra de igual o similar naturaleza, de carácter nacional o internacional, o haya(n) sido sentenciado judicialmente por cualquier delito, serán responsable por los daños y perjuicios que dicho reporte o sentencia ocasione a la otra parte. EL CLIENTE declara que no ha participado de ninguna actividad que constituiría una violación a cualquier Ley anti-corrupción que le resulte aplicable. EL CLIENTE declara que conoce, ha leído y acepta el Manual SIPLAFT de la organización Carvajal publicado en el siguiente link: http://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2017/08/Manual-SIPLAFT-VF.pdf

11. MÉRITO EJECUTIVO: El presente documento presta mérito ejecutivo junto con la orden de compra/servicio para el cobro de las sumas pactadas sin que haya necesidad de requerimiento alguno, pues las partes renuncian a él.

12. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: LAS PARTES acuerdan por medio de la suscripción del presente contrato a acogerse a las disposiciones normativas establecidas en el Código de Comercio, específicamente en la Ley 1231 de 2008 modificada por la Ley 1676 de 2013. Así mismo durante la ejecución del presente contrato.

EL CLIENTE se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y demás normas que lo modifiquen en lo concerniente a la facturación electrónica y a cumplir con las obligaciones establecidas en ese Decreto según le sean aplicables.

Por tal razón durante la ejecución del presente contrato y una vez sea solicitado por CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., EL CLIENTE realizará oportunamente todas las gestiones correspondientes para efectuar la suscripción de la documentación necesaria para que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., pueda realizar la cesión de los derechos económicos de las facturas emitidas a un tercero, incluyendo la facturación electrónica, en tal sentido autoriza a CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., para el uso de la información que requiera para realizar el proceso mencionado en la presente cláusula, con el fin de que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. pueda realizar anticipadamente el recaudo de dichas facturas.

PARÁGRAFO: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., certifica que verificará que el tercero al cual serán cedidos los derechos económicos sea una empresa especializada en este tipo de transacciones y cumpla con todos los requisitos legales establecidos en la Ley 1231 de 2008 para las empresas que presten este tipo de servicios, así mismo CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., verificará que el tercero cumpla con las normas vigentes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno, soborno transnacional, o cualquier otra legislación que le sea aplicable y particularmente, verificará que declare y certifique que ni su patrimonio, ni los bienes o elementos con los que se ejecutan las transacciones mencionadas en la presente cláusula, son producto de actividades ilícitas, ni están destinados para cualquier actividad ilícita.

CASALPIN
DISEÑO & DECORACIÓN

Santiago de Cali, Febrero 06 de 2.025.

Sres: EMAVI
Atn: JOSÉ SADID VALENCIA OIDOR

Ref: Cotización PISO 4º Y 5TO DE LA TORRE DE CONTROL.

Para Casa Alpin, es muy grato atender su solicitud de cotización, le ofrecemos una gama de alternativas que permiten dar armonía y elegancia a su ambiente, decorando todos sus espacios con la calidad y funcionalidad del producto que usted espera.

OPCIÓN # 1				
ESPACIO	**MEDIDA**	**PRODUCTO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CON DESCUENTO**
4to piso entrada	2,085x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.490.100,00	$ 1.341.100,00
4to piso vista hacia el E	4,18x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 2.287.000,00	$ 2.058.300,00
4to piso vista hacia el grute	4,175x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 2.285.400,00	$ 2.056.900,00
4to piso vista hacia el W	4,17x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 2.283.900,00	$ 2.055.600,00
5to piso platero	4,135x1,76	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 2.238.600,00	$ 2.014.800,00
5to piso frente a la entrada	4,185x1,76	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref. Blackout matte	$ 2.253.400,00	$ 2.028.100,00
VALOR TOTAL			**$ 12.838.400,00**	**$ 11.554.800,00**

OPCIÓN # 2				
ESPACIO	**MEDIDA**	**PRODUCTO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CON DESCUENTO**
4to piso entrada	2,085x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.261.000,00	$ 1.134.900,00
4to piso vista hacia el E	4,18x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.827.800,00	$ 1.645.100,00
4to piso vista hacia el grute	4,175x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.826.800,00	$ 1.644.200,00
4to piso vista hacia el W	4,17x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.825.900,00	$ 1.643.400,00
5to piso platero	4,135x1,76	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.796.900,00	$ 1.617.300,00
5to piso frente a la entrada	4,185x1,76	Enrollable motorizado standard de lujo Ref. Blackout matte	$ 1.806.400,00	$ 1.625.800,00
VALOR TOTAL			**$ 10.344.800,00**	**$ 9.310.700,00**

OPCIÓN # 3				
ESPACIO	**MEDIDA**	**PRODUCTO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR CON DESCUENTO**
4to piso entrada	2,085x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 1.602.300,00	$ 1.442.100,00
4to piso vista hacia el E	4,18x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 2.557.000,00	$ 2.301.300,00
4to piso vista hacia el grute	4,175x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 2.555.200,00	$ 2.299.700,00
4to piso vista hacia el W	4,17x1,81	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 2.553.400,00	$ 2.298.100,00
5to piso platero	4,135x1,76	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 2.498.400,00	$ 2.248.600,00
5to piso frente a la entrada	4,185x1,76	Enrollable motorizado con cabezal de lujo Ref: screen 3%	$ 2.516.300,00	$ 2.264.700,00
VALOR TOTAL			**$ 14.282.600,00**	**$ 12.854.500,00**

CASALPIN
DISEÑO & DECORACIÓN

OPCIÓN # 4				
ESPACIO	MEDIDA	PRODUCTO	VALOR TOTAL	VALOR CON DESCUENTO
4to piso entrada	2,085x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 1.395.800,00	$ 1.256.300,00
4to piso vista hacia el E	4,18x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 2.097.900,00	$ 1.888.200,00
4to piso vista hacia el grute	4,175x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 2.096.600,00	$ 1.887.000,00
4to piso vista hacia el W	4,17x1,81	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 2.095.300,00	$ 1.885.800,00
5to piso platero	4,135x1,76	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 2.056.700,00	$ 1.851.100,00
5to piso frente a la entrada	4,185x1,76	Enrollable motorizado standard de lujo Ref: screen 3%	$ 2.069.300,00	$ 1.862.400,00
VALOR TOTAL			**$ 11.811.600,00**	**$ 10.630.800,00**

NOTA: Productos totalmente instalados y en funcionamiento sin costo adicional.

CONDICIONES COMERCIALES:

- **FORMA DE PAGO:** Según convenio.
- **TIEMPO DE ENTREGA:** Ocho (08) días hábiles.
- **IVA 19%** Incluido

Cordialmente:

LUZ DARY CALDERÓN
casaalpinexteriores@gmail.com

DecorCasa
POPAYÁN

Régimen Común
María Cristina Hoyos Duran
NIT: 25.277.408 - 1

Calle 8 Norte No.10-17
Barrio Santa Clara
(2) 8377692 3163446155
gerencia@decorcasapopayan.com

PC-01

COTIZACION: 60

FECHA: 3/01/2025

Nombre: Escuela Militar de Aviacion Fidel Suarez
Cedula: NIT . 800.141621-0
Telefono:
Direccion:
Correo electronico:

Item	Cant.	Medidas	Descripción	Vr. Un.	Vr. Total
1	1	Area 9,6503 - Mts	4p sala sda ventana 1 blackout 240 micras	1.492.901	1.492.901
2	1	Area 9,7526 - Mts	4p sala sda ventana 2 blackout 240 micras	1.508.727	1.508.727
3	1	Area 2,567 - Mts	3p ventana 1 screen 1%	476.538	476.538
4	1	Area 2,448 - Mts	3p ventana 2 screen 1%	454.447	454.447
5	1	Area 2,448 - Mts	3p ventana 3 scrren 1%	454.447	454.447
6	1	Area 1,649 - Mts	3p ventana 4 screen 1%	306.120	306.120
7	1	Area 4,158 - Mts	2p ventana 1 blackout 240 micras	643.243	643.243
8	1	Area 3,92 - Mts	2p ventana 2 blackout 240 micras	606.424	606.424
9	1	Area 4,32 - Mts	2p sala 2 blackout 240 micras	668.304	668.304
10	1	Area 4,29 - Mts	2p sala 2 blackout 240 micras	663.663	663.663
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

3 años de garantia . Entrega del producto en 15 dias

Observacion:

Sub. Total	7.274.814
Descuento	
Instalacion	
Total	7.274.814

Firma del cliente

Cotizado Por:

Cortipersianas
ARMONIZANDO ESPACIOS

COTIZACIÓN # 1102

FECHA
19/02/2025

CLIENTE: José Valencia - Fuerzas Aereas EMAVI
TEL: 3114156822
DIRECCIÓN: Carrera 8 # 58-67 – Barrio la Base – Santiago de Cali – Valle del Cauca.

REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4TO PISO: VENTANA ENTRADA	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 208,5 CMS X 181 CMS	**1**	**$ 1.500.000**
4TO PISO: VENTANA HACIA EL E	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 418 CMS X 181 CMS	**1**	**$ 1.900.000**
4TO PISO: VENTANA HACIA EL GRUTE	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 417,5 CMS X 181 CMS	**1**	**$ 1.900.000**
4TO PISO: VENTANA HACIA EL W	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 417,5 CMS X 181 CMS	**1**	**$ 1.900.000**
5TO PISO: VENTANA FRENTE A LA ENTRADA	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 418,5 CMS X 176 CMS	**1**	**$ 1.880.000**
5TO PISO: VENTANA PLATERO	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO CORTINA ENROLLABLE MOTORIZADO, SOLAR SCREEN, PERFIL DE LUJO, REF: SCREEN 3% CONTROL: REMOTO MEDIDAS: 413,5 CMS X 176 CMS	**1**	**$ 1.870.000**
		SUBTOTAL	**$ 9.201.681**
		IVA	**$ 1.748.319**
		TOTAL	**$ 10.950.000**

Whatsapp y Llamadas:
(+57) 301 783 8673
(+57) 313 802 2125
NIT 1.144.092.389-7
Calle 14 #34-46 El Dorado, Cali


NOTAS Y OBSERVACIONES:





Formas de pago: Anticipo del 50% al momento de confirmar la orden de trabajo; el 50% restante cuando se finalice la entrega e instalación de los productos.
Todos nuestros productos incluyen instalación y puesta en funcionamiento.
Se maneja un tiempo de entrega entre 7 y 12 dias después de la confirmación del pedido.

19 de Febrero de 2025

Escuela militar de Aviación

Atendiendo su amable solicitud con gusto presentamos la siguiente cotización

LOTE 3					
RUBRO		DESCRIPCION			
02-01-01-003-008-01-1		ASIENTOS: ADQUISICION DE SOFAS			
ITEMS	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	Consiste en el suministro e instalación de un sofá en c de 4 puestos con las puntas a 45 grados integrado por sofá doble sin brazos y sofá sencillo con espaldar y brazo lateral de las siguientes medidas 3.44x1.25x0.74 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinílica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lámina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16Superficie sin toma: Aglomerado de 30mmSoporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	13	$ 14.786.800,00	$ 192.228.400,00	
2	Consiste en el suministro e instalación de un sofá en L de 4 puestos con una mesa de articulación a 90 grados de las siguientes medidas 2.00x2.00 aproximado color a definir, Espaldar: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela vinílica Asiento: Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Patas: Lamina C.R. Calibre 14 Viga en lamina C.R. Calibre 3mmApoya Brazos en Cuerpo en lámina galvanizada 0.75mm Recubierta Espuma 10.0mm + tela Herraje en tubo ovalado 30.0mm cal 16, mesa con una superficie de 0.80x0.80 x 25mm aprox. Soporte tomas lamina C.R. Cal 2.0mm Laminado de alta presión Canto termofundido 2mm Pintura horneable de aplicación electrostática	4	$ 8.639.000,00	$ 34.556.000,00	
3	Consiste en el suministro e instalación de un sofá de 3 puestos con espaldar de 188X76.5x134 aprox. el espaldar y el asiento tapizados en tela silvertext con relleno es espuma de alta densidad la estructura interna en viga intermedia y terminal sencilla costado derecho e izquierdo pintado panel de cerramiento y puntera •Espaldar Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mm recubierto con tela Poliéster Tela vinílica •Asiento Cuerpo Lamina C.R. Calibre 18, Tabiques internos lamina C.R. Calibre 3mm Espuma densidad 26 de 80mmrecubierto con tela Poliéster Tela vinílica •Patas Lamina C.R. Calibre 14 Pintura horneable de aplicación electrostática. •Viga Lamina C.R. Calibre 3mm Pintura horneable de aplicación electrostática. •Panel acústico lateral Lámina galvanizada calibre 20 Material acústico termopolar de 35mm Tela Poliéster Tela vinílica •Panel acústico trasero Lamina galvanizado calibre 20 Material acústico termocolor de 15mm Tela Poliéster Tela vinílica	14	$ 7.675.000,00	$ 107.450.000,00	
LOTE 5 GRUAC					
RUBRO		DESCRIPCION			
02-01-01-003-008-01-2		ES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS: MESA DE T			
ITEMS	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	Consiste en el suministro de una mesa Dancer o similar con tomas de 300x100x74cm aprox. Accesorio plástico vertebra, soporte 3 módulos soporte 3 módulos con 1 ciego y 1 hdmi Bticino living, superficie: MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm, formica organic maple, laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido un faldón : Lamina Cold Rolled Cal. 18 Pintura en polvo de aplicación electroestática sistema de conectividad Grommet en lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB pintura en polvo de aplicación electroestática una viga, tubo rectangular Cold Rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación ha costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold Rolled Cal. 4mm, Cuerpo estructural costado en lamina Cold Rolled Cal. 4mm con tapas decorativas en lamina Cold Rolled Cal. 22, todo en color blanco satín, remate a piso con niveladores Base 7/8x 1" en nylon. Vertebra de plástico ABS resistente 1-Superficie • MDP Melamínico cara inferior y laminado de alta presión en cara superior + cantos PVC de 2mm • Laminado de alta presión decorativo, cantos PVC termofundido 2-Faldón • Lamina Cold Rolled Cal. 18 • Pintura en polvo de aplicación electroestática 3-Grommet • Lamina Cold Rolled Cal. 18 – 14 con Sistema de conectividad HDMI, Eléctrico y USB • Pintura en polvo de aplicación electroestática 4-Viga • Tubo rectangular Cold Rolled de 30x50mm e=2mm con platina de fijación a costado y riostra de soporte a superficie en lamina Cold Rolled Cal. 4mm • Pintura en polvo de aplicación electroestática 5-Costado • Cuerpo estructural costado en lamina Cold Rolled Cal. 4mm + tapas decorativas en lamina Cold Rolled Cal. 22, remate a piso con niveladores Base 7/8x 1" en nylon. • Pintura en polvo de aplicación electroestática (Tapa decorat, Cuerpo estruc.) • Cromado (Tapa decorat, Cuerpo estruc.) • Chapilla madera (Tapa decorativa) 6-Vertebra • Plástico ABS resistente • Gris aluminio	2	$ 6.973.000,00	$ 13.946.000,00	
LOTE 1					IMÁGENES DE REFERENCIA
RUBRO		DESCRIPCION			
02-01-01-003-008-01-2		S - CITAE ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA OF			
ITEMS	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	Escritorio regulable en altura, equipado con dos motores eléctricos, que soporte hasta 120 kg de carga. Diseñado para uso de oficina, con superficie de color claro (como maple, ciprés o gris en tonos claros), que incluya multitoma o multitomas y puertos USB, ajustable de altura de forma eléctrica a un rango entre un mínimo desde 75 cm y mínimo de hasta 110 cm mediante un panel de control integrado con transformador. Tamaño de profundidad de superficie mínimo de 60 cm, tamaño de ancho mínimo de 150 cm.	6	$ 3.964.000,00	$ 23.784.000,00	
2	Silla ergonómica profesional con respaldo en forma de S que se adapte a la curva natural de la columna vertebral, ofreciendo soporte y comodidad para la cabeza, cuello, espalda y zona lumbar, para evitar la fatiga asociada con largas horas de trabajo. Debe contar con soporte lumbar ajustable que permita personalizar el apoyo según tu postura y altura preferidas. Respaldo y asiento de malla de alta calidad que garantizan ventilación, manteniendo fresco y cómodo al usuario todo el día. Debe incluir reposacabezas inclinable y ajustable, reposabrazos ajustables hacia arriba o abajo, altura de asiento ajustable, y reclinación entre 90° y 120°. Además, debe tener una estructura robusta y ruedas giratorias que soporten hasta 150 kg, garantizando estabilidad y movilidad. Debe ser de color negro.	7	$ 1.047.000,00	$ 7.329.000,00	

3	El sofá de dos o tres puestos debe contar con dimensiones mínimas de 150 cm de ancho, 80 cm de alto y 75 cm de profundidad, debe tener reposa brazos. Su estructura debe estar fabricada en madera maciza tratada contra plagas y hongos, con un tapizado de espuma de alta densidad y cubierta textil de calidad o cuero, debe ser resistente al desgaste, en colores negro o gris oscuro, o azul oscuro. Debe soportar al menos 230 kg, y debe tener diseño cómodo.	2	$ 4.762.000,00	$ 9.524.000,00	
LOTE 2					
RUBRO		DESCRIPCION			
02-02-01-002-007		TÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VEST			
ITEMS	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 TIPO 1: 4P SALA SDA VENTANA 1 BK: Area 9,6503 - Mts	1	$ 1.269.000,00	$ 1.269.000,00	
2	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 4P SALA SDA VENTANA 2 BK: Area 9,7526 - Mts	1	$ 273.000,00	$ 273.000,00	
3	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 1 SCREEN 3%: Area 2,567 - Mts	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00	
4	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 2 SCREEN 3%: Area 2,448 - Mts	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00	
5	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 3 SCREEN 3%: Area 2,448 - Mts	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00	
6	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 3P VENTANA 4 SCREEN 3%: Area 1,649 - Mts	1	$ 247.000,00	$ 247.000,00	
7	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P VENTANA 1 BK: Area 4,158 - Mts	1	$ 637.000,00	$ 637.000,00	
8	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P VENTANA 2 BK: Area 3,92 - Mts	1	$ 479.000,00	$ 479.000,00	
9	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P SALA 2 BK: Area 4,32 - Mts	1	$ 529.000,00	$ 529.000,00	
10	Fabricada con materiales de alta calidad en color gris con tamaños especificados en las imágenes a continuación, como solución para bloquear la luz solar y los rayos UV 100%, y mejorar el ambiente de la oficina. Este blackout está fabricado con una tela compuesta en un 35% de poliester y 65% con un grosor de 2.5 cm, y peso de 470 g/m2 2P SALA 2 BK: Area 4,29 - Mts	1	$ 529.000,00	$ 529.000,00	

Atentamente



FIRMA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA
NOMBRE DE LA EMPRESA:	K10 DESIGN SAS
NIT:	900.157.564-1
TELEFONO:	601 - 3001555
DIRECCIÓN:	CALLE 73A No 68G-23, BOGOTA, D.C.

servex
The service experts

OFERTA COMERCIAL



servex The service experts	OFERTA COMERCIAL		Identificación:			C.R.5.4
			Versión:			4
			Fecha de Publicación:			10 de Noviembre del 2017

Nit: 830.092.384-8

Bogotá D.C. 26 de febrero de 2025
Razón Social Proponente: SERVEX COLOMBIA SAS
N.I.T. Proponente: 830.092.384-8

Oferta Comercial No: 233-250212-002

Razón Social Destinatario: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Proyecto: MOBILIARIO

Atención: Subteniente Geraldino Mercado Jaime Enrique
Teléfono Destinatario: 3013872749
E-mail Destinatario: JAIME.GERALDINO@emavi.edu.co

Asesor comercial: Arq Daniel Vega
Celular: 3143688483

E-mail: daniel.vega@servexcolombia.com
Teléfono: (601)4056969

Respetados señores:

Agradeciendo de antemano su interés en nuestra empresa , nos complace para efectos de la cotización de la referencia, presentar para su aceptación la siguiente propuesta comercial:

RESUMEN PROYECTO

TOTAL M2 DEL PROYECTO				1			
#	CAPITULOS	DESCRIPCION	VALOR POR M2	VALOR TOTAL POR CAPITULO	ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDAD		PORCENTAJE POR ITEM
1	**Preliminares**	Corresponde al costo de contrato y pólizas	$ -	$ -			0.0%
2	**Mobiliario y sillas (Ver detalle pestaña # 2)**	Se detalla ca carpintería especial y mobiliario necesario para el proyecto	$ 219,779,131	$ 219,779,131			98.2%
3	**Suministros Obra (Ver detalle pestaña # 3)**	Capitulo donde se detallan los suministros y acabados necesarios para el proyecto (pisos, accesorios, griferías, ventanearías, etc)	$ 4,052,308	$ 4,052,308			1.8%
4	**Obra civil con AIU (Ver detalle pestaña # 4)**	Corresponde a la obra gris del proyecto como desarrollo de actividades preliminares de obra, instalación de equipos suministrados, levantamientos de muros, levantamiento de cielorrasos e instalaciones hidráulicas.	$ -	$ -			0.0%
				$ -	A	10%	0.0%
				$ -	I	1%	0.0%
				$ -	U	5%	0.0%
5	**Electrico (Ver detalle pestañas # 5)**	Suministro e instalación de sistemas eléctricos e iluminación según las necesidades técnicas y de diseño del proyecto.	$ -	$ -			0.0%
6	**Voz y Datos (Ver detalle pestañas # 6)**	Corresponde al suministro e instalación de equipos, cableado y necesidades del proyecto correspondientes a internet y comunicaciones.	$ -	$ -			0.0%
7	**UPS (Ver detalle pestañas # 7)**	Suministro e instalación de UPS según las necesidades técnicas del proyecto.	$ -	$ -			0.0%
8	**Planta Electrica (Ver detalle pestañas # 8)**	Suministro e instalación de PLANTA ELECTRICA según las necesidades técnicas del proyecto.	$ -	$ -			0.0%
9	**Sistema contra Incendio (Ver detalle pestañas # 9)**	Diseño, suministro e instalación de sistema contra incendios, incluye detección y extinción de incendios	$ -	$ -			0.0%
10	**Audiovisuales (Ver detalle pestañas # 10)**	Suministro e instalación de equipos audiovisuales (TV, cámaras de video conferencia, micrófonos, sistemas de conferencia.)	$ -	$ -			0.0%
11	**Seguridad Electronica (Ver detalle pestañas # 11)**	Suministro e instalación de equipos de seguridad según necesidad del proyecto. Cámaras, micrófonos, equipos CCTV, electroimanes, sistemas de ingreso.	$ -	$ -			0.0%
12	**HVAC con AIU (Ver detalle pestaña # 12)**	Diseño, suministro e instalación de equipos de aire acondicionado según las necesidades del proyecto (aire mecánico, central, de precisión)	$ -	$ -			0.0%
				$ -	A	7%	0.0%
				$ -	I	3%	0.0%
				$ -	U	5%	0.0%

Total proyecto antes de IVA		**$**	**223,831,439**	100.0%
IVA PLENO (Mobiliario-Suministros Obra-Tecnología)	19%	$	42,527,973	**VALOR TOTAL M2 ANTES DE IVA**
IVA Sobre la Utilidad (Obra e Instalacion Tecnología)	19%	$	-	
Total proyecto incluido IVA		**$**	**266,359,413**	**$ 223,831,439**

CONDICIONES COMERCIALES:

Oferta válida hasta:	30 días calendario a partir de la fecha
Impuestos:	IVA 19% Sobre suministro de mobilliario y acabados arquitectónicos IVA DEL 19% Sobre la utilidad de la obra
Forma de Pago:	60% Anticipo, 30% Avance según contrato, 10% entrega final a satisfacción
Tiempo de Entrega:	Se definirá con la firma del acta de inicio Cualquier modificación en tiempos, acabados y sobre costos adicionales serán asumidos por el cliente.
Garantía:	Mobiliario: 10 años contra defectos de fabricación
	Sillas: (Entre 2 y 5 años) según referencias
	Tecnología: 12 meses
Observaciones:	1. El pago del anticipo a favor de Servex Colombia SAS significa la aceptación de la negociación conforme lo dispuesto por el artículo 854 del Código de Comercio de Colombia
	2. En caso que el cliente decida de manera unilateral finalizar el contrato de forma anticipada, deberá pagar la totalidad de los productos y/o servicios contenidos en la presente oferta comercial. Servex no hará devoluciones de dinero.
	3. No será motivo de retención del pago, si alguno de los componentes de esta cotización aparece dañado por defecto de fábrica, instalación, mal manejo o efecto
	4. Se facturaran la totalidad de los productos y servicios una vez el cliente haya recibido a satisfacción a lo pactado. La fecha de entrega podrá ser aplazar por parte del cliente hasta 3 días calendario; cumplido el término, el cliente deberá pagar el 95% del valor del contrato a Servex y asumir el valor el bodegaje correspondiente al material del pedido de acuerdo a los metros cúbicos del espacio ocupado, o definir el espacio donde se le entregará el material asumiendo los daños que este puede presentar al no encontrarse instalado y funcionando correctamente.

Agradecemos su confianza, y esperamos que nuestra propuesta sea lo que requiere su proyecto para poder tener la oportunidad de trabajar con usted (es). Quedamos atentos ante cualquier

Atentamente.

Daniel Vega

Project Manager

Aprobado Cliente

servex The service experts	OFERTA COMERCIAL	Identificación:	C.R.5.4
		Versión:	4
		Fecha de Publicación:	10 de Noviembre del 2017

Nit: 830.092.384-8

Bogotá D.C.	26 de febrero de 2025	**Oferta Comercial No:**	**233-250212-002**
Razón Social Proponente:	SERVEX COLOMBIA SAS		
N.I.T. Proponente:	830.092.384-8		
Razón Social Destinatario:		**Atención:**	Subteniente Geraldino Mercado Jaime Enrique
Proyecto:	MOBILIARIO	**Teléfono Destinatario:**	3013872749
		E-mail Destinatario:	JAIME.GERALDINO@emavi.edu.co
Asesor comercial:	Arq Daniel Vega	**E-mail:**	JAIME.G... daniel.vega@servexcolombia.com
Celular:	3143688483	**Teléfono:**	(601)4056969

MOBILIARIO

IT	Titulo	Descripción	Referente	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
			ESCRITORIOS			
1	MESA BEND	MESA BEND 3X1X0.75MELAMÍNICO CARA INFERIOR Y LAMINADO DE ALTA PRESIÓN EN CARA SUPERIOR + CANTOS PVC DE 2MM. 2 GROMETS CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD HDMI, ELÉCTRICO Y USB • PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA		2	$ 3,736,696	$ 7,473,391
2	ESCRITORIO UP	ESTRUCTURA RECTANGULAR REGULABLE EN ALTURA Y CON PEDESTAL DE ESQUINAS REDONDEADAS. MEDIDAS DE TABLEROS COMPATIBLES: 152X0.61 FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE ELEVACIÓN Y DESCENSO, A TRAVÉS DE UN DISPLAY LED INCORPORADO. TECNOLOGÍA DE DOS MOTORES, CON SISTEMA DE ELEVACIÓN SENSIBLE. ESTRUCTURA METÁLICA EN COLD ROLLED. CONTROL CON TRES PREAJUSTES DE MEMORIA PROGRAMABLES UP & DOWN. ALARMA/RECORDATORIO DE ALTURA. POTENCIA (VOLTIOS): 100V – 24OV VELOCIDAD: 25 MM/S		6	$ 1,542,281	$ 9,253,689
			SOFAS			
3	SOFA EN C	SOFA EN "C" ESTRUCTURA FABRICADA EN C.R CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROESTOESTATICA OCLOR POR DEFINIR MICROTEXTURIZDA ACABADO MATE. CON EPSUMA DE ALTA DENSIDAD TELA VINILICA REF POR DETERMINAR.SE VAN 24 MT TELAS POR CADA SOFA. DISEÑO SEGÚN IMAGEN. SOFA INTERNO SIN BRAZOS, ESQUINERES A 45 CON BRAZOS. CON MESA EN SUPERFICIE EN FORMICA Y CANTO RIGIDO CON PATAS METALICAS Y PINTURA ELECTROESTATICA.		13	$ 6,832,530	$ 88,822,890
4	SOFA EN L	SOFA EN "L" ESTRUCTURA FABRICADA EN CR CALIBRE 28 CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR POR DETERMINAR MICROTEXTURIZADA ACABADO MATE. CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TELA VINILICA COLOR POR DETERMINAR. SE VAN 14MT TELA POR SOFA. INCLUYE MESA AUXILIAR DE 80CM X 80CM EN FORMICA, CANTO RIGIDO Y PATA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA. CON MESA DE ARTICULACION DE 90° DE 2, MT X 0,60 DE FONDO Y 2MT DE ALTO. COLOR POR DETERMINAR		4	$ 7,334,571	$ 29,338,286

5	SOFA EN L	POLTRONA DE 3 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA EN CR CALIBRE 18 CON PATAS METALICAS, TAPIZADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON TELA VINILICA COLOR POR DETERMINAR. SE VAN 10 METROS DE TELA POR POLTRONA.		14	$ 4,995,796	$ 69,941,140
6	SOFA 2 PUESTOS	EL SOFÁ DE DOS PUESTOS DEBE CON DIMENSIONES 1800 CM DE ANCHO, 80 CM DE ALTO Y 75 CM DE PROFUNDIDAD, CON REPOSA BRAZOS. SU ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA MACIZA TRATADA CONTRA PLAGAS Y HONGOS, CON UN TAPIZADO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TELA VINILA IMPORTADA, DEBE SER RESISTENTE AL DESGASTE, EN COLOR NEGRO. SOPORTA AL MENOS 230 KG, Y DEBE TENER		2	$ 4,063,143	$ 8,126,286
		SILLAS				
7	SILLA B1 ALTA	SILLA B1 ALTA / GIRATORIA MALLA / ESPALDAR ALTO /CABECERO/ SOPORTE LUMBAR GRADUABLE EN ALTURA ASIENTO EJECUTIVO TAPIZADO CON ESPUMA INYECTADA D- 60 DE 6CM DE ESPESOR EN TELA TIPO 2 / RODACHINAS EN NYLON Y PU PARA PISO DURO/ MECANISMO SYA MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR CON 1 PALANCA Y 2 POSICIONES DE BLOQUEO (SISTEMA DE TENSIÓN AUTOPESANTE) / BASE NYLON SUIZA.	 	7	$ 974,779	$ 6,823,450
					VALOR TOTAL ANTES DE IVA	**$ 219,779,131**

servex The service experts	OFERTA COMERCIAL	Identificación:	C.R.5.4
		Versión:	4
		Fecha de Publicación:	10 de Noviembre del 2017

Nit: 830.092.384-8

Bogotá D.C.	26 de febrero de 2025	**Oferta Comercial No:**	**233-250212-002**
Razón Social Proponente:	SERVEX COLOMBIA SAS		
N.I.T. Proponente:	830.092.384-8		
Razón Social Destinatario:	FUERZA AEROESPACIAL	**Atención:**	Subteniente Geraldino Mercado Jaime
Proyecto:	MOBILIARIO	**Teléfono Destinatario:**	3013872749
		E-mail Destinatario:	JAIME.GERALDINO@emavi.edu.co
Asesor comercial:	Arq Daniel Vega	**E-mail:**	daniel.vega@servexcolombia.com
Celular:	3143688483	**Teléfono:**	(601)4056969

SUMINISTRO DE OBRA						
ID	**Descripción**	**Observaciones**	**Unidad**	**Cant**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
ILUMINACIÓN						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,80 x 3,41	UND	1.0	$ 941,538	$ 941,538
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,85 X 3,41	UND	1.0	$ 961,538	$ 961,538
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	1,51 X 1, 70	UND	1.0	$ 227,692	$ 227,692
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	1,44 X 1,70	UND	1.0	$ 220,000	$ 220,000
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	1,44 X 1,70	UND	1.0	$ 220,000	$ 220,000
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	0,90 x 1,70	UND	1.0	$ 161,538	$ 161,538

7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,90 x 1,40	UND	1.0	$ 324,615	$ 324,615
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,80 x 1,40	UND	1.0	$ 315,385	$ 315,385
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,88 x 1,50	UND	1.0	$ 341,538	$ 341,538
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. ESTE BLACKOUT ESTÁ FABRICADO CON UNA TELA COMPUESTA EN UN 60% PVC 40% FIBRA DE VIDRIO CON UN ESPESOR DE 0.4MM, Y PESO DE 560 G/M2 RESISTENCIA A LA DECOLARACION CLASE 5 BLOQUEO DE RAYOS UV 100%	2,86 x 1,50	UND	1.0	$ 338,462	$ 338,462
					SUBTOTAL	**$ 4,052,308**
					VALOR ANTES DE IVA	**$ 4,052,308**

VILUNA
Tu Espacio,Tu Ambiente

NIT: 6107838-8

3207119636 3207119636

COTIZACION: 268

FECHA: 3/01/2025

Nombre: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Cedula: NIT .800.141621-0
Direccion:
Telefono:
Correo electronico:

Item	Cant.	Medidas	Descripción	Vr. Un.	Vr. Total
1	1	Area 9,6503 - Mts	4P SALA SDA VENTANA 1 BK	1.263.224	1.263.224
2	1	Area 9,7526 - Mts	4P SALA SDA VENTANA 2 BK	1.276.615	1.276.615
3	1	Area 2,567 - Mts	3P VENTANA 1 SCREEN 3%	351.294	351.294
4	1	Area 2,448 - Mts	3P VENTANA 2 SCREEN 3%	335.009	335.009
5	1	Area 2,448 - Mts	3P VENTANA 3 SCREEN3%	335.009	335.009
6	1	Area 1,649 - Mts	3P VENTANA 4 SCREEN 3%	225.666	225.666
7	1	Area 4,158 - Mts	2P VENTANA 1 BK	544.282	544.282
8	1	Area 3,92 - Mts	2P VENTANA 2 BK	513.128	513.128
9	1	Area 4,32 - Mts	2P SALA 2 BK	565.488	565.488
10	1	Area 4,29 - Mts	2P SALA2 BK	561.561	561.561
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

3 años de garantia . Entrega del producto en 15 dias

Observacion:

Sub. Total	5.971.276
Descuento	
Instalacion	
Total	5.971.276

Firma del cliente

Cotizado Por: