




CORTE LONGITUDINAL



CORTE TRANSVERSAL





CAJA DE INSPECCIÓN 0.80x0.80
DETALLE CONSTRUCTIVO
ESC: 1—10

NOTAS RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS:

1.) Todas las tuberías de la red de aguas lluvias que interconmunican las cajas de inspección o a estas con cárcamos son en PVC CORRUGADA, PVC NOVAFORT o similar (PVC-CORR).

2.) Todas las tuberías de la red de aguas lluvias que conforman las bajantes desde la trageante hasta la caja respectiva son en PVC TIPO SANITARIO (PVC-S).

3.) Las pendientes de las tuberías, cárcamos y canales indicadas en los planos son las mínimas que se deben disponer durante la instalación. Cuando en los planos no se indique una pendiente, esta deberá ser superior o igual al 1%.

4.) Se debe hacer inspección mensual y la correspondiente limpieza y mantenimiento a los canales de cubierta, trageantes de aguas lluvias, bajantes, cajas de inspección, colectores, cañuelas y cárcamos, para garantizar la capacidad hidraulica y el buen funcionamiento del sistema de recolección y disposición de aguas lluvias.

5.) El constructor ubicará los pasamunos en la estructura que sean necesarios para el desarrollo de las instalaciones.

6.) Si por algún motivo el constructor general, el propietario o el contratista instalador de la obra o un tercero modifica estos planos sin consulta previa, o si la instalación no está de acuerdo con lo establecido en los mismos, el diseñador se exime de cualquier responsabilidad, completa o parcial, en relación a este proyecto.

7.) Estos planos conceptuales son para información acerca de la distribución potencial de la tubería, el contratista debe verificar toda la información contenida en estos planos y se hace responsable por la instalación de este sistema de acuerdo a las especificaciones. Por ningún motivo se permitirán cambios en los diámetros de tubería.

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA DE TAUSA CUNDINAMARCA	DR. DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	ING. SAUL PEREZ LUNA SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	DISEÑO : ING. EDWIN RAMOS A2520-347014 CND	NCONCICOL	PROYECTO : "CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA"	CONTENIDO : PLANTA SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS	FECHA : NOVIEMBRE 2024 ARCHIVO : ES ARQ V01 2024 11 15 BAÑOS-CAMERINOS.dwg	ESCALA : INDICADAS	PLANO : ALL 1 DE 2