	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 28/enero/2025

Señores:

MODULARES ELYOS SAS.


ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN MOBILIARIO CÓMODAS METÁLICASPARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La cotización deberá tener una validez igual o superior a 90 días	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Se adjunta la ficha técnica.**	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Plazo de ejecución del contrato que se suscribirá.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	ninguno
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	La cotización debe ser enviada antes de las 10:00 horas del día 10 de enero del 2025 a los correos fabian.sanchez@esufa.edu.co – andrew.hernandez@esufa.edu.co	

TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Gerente proyecto

COMODAS FANTASMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 24, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24. - Las cómodas deben tener 01 división central horizontal de techo a piso. - cinco (05) entrepaños fijos equidistante a 32 cm alto x 45 cm ancho, la profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. para un total de 6 compartimientos, desde la pared izquierda a la división central. - Un (01) entrepaño fijo desde la pared derecha a la división central a 32 cm alto x 45 cm ancho, la profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. - Un (01) tubo perchero de 1" x45cm soldado de la pared derecha a la división central de la cómoda. - El espacio horizontal derecho donde se ubicará el tubo perchero tendrá una altura total de 168 cm. - Puertas abatibles en lamina cold rolled de calibre 24. cada puerta lleva guías en la parte superior e inferior para permitir el abre y cierre de la puerta - Un ala con portacandado, la otra ala con pasador hueco de 2". en el segundo entrepaño superior deberá haber una caja interior con portacandado de 20 cm de alto x 20cm de ancho y 25cm de profundidad de atrás hacia adelante. la caja interior debe tener puerta con porta candado. - Dos (2) rejillas de ventilación por cada puerta, ubicadas en la parte inferior central y superior central de cada una. - las puertas deben ir reforzadas con un marco en lámina. - guía en puerta interior. - manija de 10cm ancladas con tornillo a cada una de las puertas (embutida y en lamina cold rolled). - Cuatro (4) patas en la cómoda para proteger el mueble (según imagen). -Cada cómoda debe quedar asegurada (anclada) a la pared con chazos expansibles de 5/8 x 2"que permitan brindar la estabilidad y seguridad de estas.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas. - El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)

<table>
<tr><td>Medidas</td><td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 1</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.00mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>90 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>90 cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.68 mt x 45cm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td></tr>
</table>

IMÁGENES DE REFENCIA (COMODAS METALICAS)
















FUERZA AÉREA
ESUFA
ESUFA
ESUFA
ESUFA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 28/enero/2025

Señores:

INVERSIONES ARCHIVOS SERVICIOS SAS.


ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN MOBILIARIO CÓMODAS METÁLICASPARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La cotización deberá tener una validez igual o superior a 90 días	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Se adjunta la ficha técnica.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Plazo de ejecución del contrato que se suscribirá.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	ninguno
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	La cotización debe ser enviada antes de las 10:00 horas del día 10 de enero del 2025 a los correos fabian.sanchez@esufa.edu.co – andrew.hernandez@esufa.edu.co	

TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Gerente proyecto

COMODAS FANTASMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 24, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24. - Las cómodas deben tener 01 división central horizontal de techo a piso. - cinco (05) entrepaños fijos equidistante a 32 cm alto x 45 cm ancho, la profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. para un total de 6 compartimientos, desde la pared izquierda a la división central. - Un (01) entrepaño fijo desde la pared derecha a la división central a 32 cm alto x 45 cm ancho, la profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. - Un (01) tubo perchero de 1" x45cm soldado de la pared derecha a la división central de la cómoda. - El espacio horizontal derecho donde se ubicará el tubo perchero tendrá una altura total de 168 cm. - Puertas abatibles en lamina cold rolled de calibre 24. cada puerta lleva guías en la parte superior e inferior para permitir el abre y cierre de la puerta - Un ala con portacandado, la otra ala con pasador hueco de 2". en el segundo entrepaño superior deberá haber una caja interior con portacandado de 20 cm de alto x 20cm de ancho y 25cm de profundidad de atrás hacia adelante. la caja interior debe tener puerta con porta candado. - Dos (2) rejillas de ventilación por cada puerta, ubicadas en la parte inferior central y superior central de cada una. - las puertas deben ir reforzadas con un marco en lámina. - guía en puerta interior. - manija de 10cm ancladas con tornillo a cada una de las puertas (embutida y en lamina cold rolled). - Cuatro (4) patas en la cómoda para proteger el mueble (según imagen). -Cada cómoda debe quedar asegurada (anclada) a la pared con chazos expansibles de 5/8 x 2"que permitan brindar la estabilidad y seguridad de estas.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas. - El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)

<table>
<tr><td>Medidas</td><td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 1</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.00mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>90 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>90 cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm
32 cm x 45 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.68 mt x 45cm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td></tr>
</table>

IMÁGENES DE REFENCIA (COMODAS METALICAS)

















FUERZA AÉREA
ESUFA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-033**
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	**Versión N°:**	**04**
		Vigencia:	**12-12-2024**

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 18/Marzo/2025

Señores:

DIEÑOS GMC SAS.

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	ADQUISICIÓN MOBILIARIO CÓMODAS METÁLICAS PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”.	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La cotización deberá tener una validez igual o superior a 90 días	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Se adjunta la ficha técnica.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Plazo de ejecución del contrato que se suscribirá.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	ninguno
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	La cotización debe ser enviada antes de las 10:00 horas del día 10 de enero del 2025 a los correos fabian.sanchez@esufa.edu.co – andrew.hernandez@esufa.edu.co	

TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Gerente proyecto

<table>
<tr><th colspan="2">COMODAS CALIMA</th></tr>
<tr><td>Tipo</td><td>- Cómodas Metálicas</td></tr>
<tr><td>Lugar de Entrega</td><td>- ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT ANDRÉS M. DÍAZ”, MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.</td></tr>
<tr><td>Terminados</td><td>- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas.
- Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo.
- Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura.
- Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies)
- Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas.
- El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)</td></tr>
<tr><td>Medidas</td><td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMDA 2</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>80 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60 cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.52mt x 40cm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td></tr>
</table>

Imágenes de referencia	

ITEM	COMODA 2
altura	2.47mt
ancho	80 cm
profundidad	60 cm
Entre paños	45 cm x 80 cm 39 cm x 80 cm 56 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm
Porta vestido	1.52mt x 40cm

COMODAS CALIMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas. - El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)

<table>
<tr>
<td>Medidas</td>
<td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 3</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>68 mt</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.52mt x 50cm</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>Garantía</td>
<td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Imágenes de referencia</td>
<td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 3</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>68 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



Porta vestido	1.52mt x 50cm

COMODAS CALIMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas. - El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)

<table>
<tr>
<td>Medidas</td>
<td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 1</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>1.00 mt</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.52mt x 50cm</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>Garantía</td>
<td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td>
</tr>
<tr>
<td>Imágenes de referencia</td>
<td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 1</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>1.00 mts</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>



Porta vestido	1.52mt x 50cm

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 28/enero/2025

Señores:

FERRALPE SAS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN MOBILIARIO CÓMODAS METÁLICASPARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La cotización deberá tener una validez igual o superior a 90 días	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Se adjunta la ficha técnica.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Plazo de ejecución del contrato que se suscribirá.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	ninguno
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	La cotización debe ser enviada antes de las 10:00 horas del día 10 de enero del 2025 a los correos fabian.sanchez@esufa.edu.co – andrew.hernandez@esufa.edu.co	

TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
Gerente proyecto

<table>
<tr><th colspan="2">COMODAS CALIMA</th></tr>
<tr><td>Tipo</td><td>- Cómodas Metálicas</td></tr>
<tr><td>Lugar de Entrega</td><td>- ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT ANDRÉS M. DÍAZ”, MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.</td></tr>
<tr><td>Terminados</td><td>- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas.
- Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo.
- Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura.
- Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies)
- Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas.
- El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)</td></tr>
<tr><td>Medidas</td><td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMDA 2</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>80 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60 cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm
32 cm x 40 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.52mt x 40cm</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Garantía	Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.
Imágenes de referencia	

ITEM	COMODA 2
altura	2.47mt
ancho	80 cm
profundidad	60 cm
Entre paños	45 cm x 80 cm 39 cm x 80 cm 56 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm
Porta vestido	1.52mt x 40cm

COMODAS CALIMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas.

<table>
<tr><td></td><td>- El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)</td></tr>
<tr><td>Medidas</td><td>-
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 3</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>68 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
<tr><td>Porta vestido</td><td>1.52mt x 50cm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.</td></tr>
<tr><td>Imágenes de referencia</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>COMODA 3</th></tr>
<tr><td>altura</td><td>2.47mt</td></tr>
<tr><td>ancho</td><td>68 cm</td></tr>
<tr><td>profundidad</td><td>60cm</td></tr>
<tr><td>Entre paños</td><td>45 cm x 80 cm
39 cm x 80 cm
56 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm
32 cm x 50 cm</td></tr>
</table></td></tr>
</table>



Porta vestido	1.52mt x 50cm

COMODAS CALIMA	
Tipo	- **Cómodas Metálicas**
Lugar de Entrega	- **ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ", MADRID (CUNDINAMARCA), CRA5 # 2-92 SUR.**
Terminados	- Fabricación en lámina Cold Rolled calibre 20, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.
Color	- Adecuación de superficies para iniciar proceso de pintura (Lijar, pulir y corregir superficies) - Proceso de pintado (Aplicación de líquido desengrasante, anticorrosivo y pintura electroestática color gris previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad., con espesor de 50 micras cómo mínimo), de cómodas. - El terminado de la pintura debe de ser homogéneo en todas sus partes (externas e internas)

Medidas

-

ITEM	COMDA 1
altura	2.47mt
ancho	1.00 mts
profundidad	60 cm
Entre paños	45 cm x 80 cm 39 cm x 80 cm 56 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm
Porta vestido	1.52mt x 40cm

Garantía

Mínimo de un (01) año, a partir del término del contrato, ésta debe ser proporcionada por la empresa.

Imágenes de referencia



ITEM	COMODA 1
altura	2.47mt
ancho	1.00 mts
profundidad	60 cm
Entre paños	45 cm x 80 cm 39 cm x 80 cm 56 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm 32 cm x 40 cm
Porta vestido	1.52mt x 40cm

Nit.830.027.337-5

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT: 830.027.337-5

CARRERA 18A No 20-20 OFC 202

REGIMEN COMUN

Telefono: (601) 3056433-3138711108-3506219305

29 DE ENERO DE 2025

COTIZACIÓN No.1139

Señores: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT:

Atn. **TECNICO TERCERO HERNANDEZ REY ANDREW**

Telefono: 8209080

Direccion: Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid - Cundinamarca

Ciudad: Madrid

Email: andrew.hernandez@esufa.edu.co

Departamento de Compras

Respetado señores en respuesta a su amable solcitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta para el suministro de los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA POR UND	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL
1	CÓMODA FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24 CON PUNTAS REDONDEADAS. **PINTURA** ELECTROSTÁTICA, CON ESPESOR DE 50 MICRAS COMO MÍNIMO. **COLOR** GRIS (PINTURA ELECTROSTÁTICA), PREVIA COORDINACIÓN Y APROBACIÓN CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA EL COLOR ACTUAL DE LAS CÓMODAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC, CON EL FIN DE GENERAR UNIFORMIDAD. **ESTRUCTURA** ESTRUCTURA DE LATERALES, PISO, TECHO Y ESPALDAR UNIDOS ENTRE SÍ CON SOLDADURA. CON PUERTAS ABATIBLES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24. LAS CÓMODAS DEBEN TENER UNA (01) DIVISIÓN CENTRAL HORIZONTAL DE TECHO A PISO. CINCO (05) ENTREPAÑOS FIJOS EQUIDISTANTE A 32 CM ALTO X 45 CM ANCHO, LA PROFUNDIDAD DEL ENTREPAÑO DEBE SER DE 50 CM ÚTILES. PARA UN TOTAL DE 6 COMPARTIMIENTOS, DESDE LA PARED IZQUIERDA A LA DIVISIÓN CENTRAL. UN (01) ENTREPAÑO FIJO DESDE LA PARED DERECHA A LA DIVISIÓN CENTRAL A 32 CM ALTO X 45 CM ANCHO, LA PROFUNDIDAD DEL ENTREPAÑO DEBE SER DE 50 CM ÚTILES. UN (01) TUBO PERCHERO DE 1" X45CM SOLDADO DE LA PARED DERECHA A LA DIVISIÓN CENTRAL DE LA CÓMODA. EL ESPACIO HORIZONTAL DERECHO DONDE SE UBICARÁ EL TUBO PERCHERO TENDRÁ UNA ALTURA TOTAL DE 168 CM. PUERTAS ABATIBLES EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. CADA PUERTA LLEVA GUÍAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA PERMITIR EL ABRE Y CIERRE DE LA PUERTA. UN ALA CON PORTACANDADO, LA OTRA ALA CON PASADOR HUECO DE 2". EN EL SEGUNDO ENTREPAÑO SUPERIOR DEBERÁ HABER UNA CAJA INTERIOR CON PORTACANDADO DE 20 CM DE ALTO X 20CM DE ANCHO Y 25CM DE PROFUNDIDAD DE ATRÁS HACIA ADELANTE. LA CAJA INTERIOR DEBE TENER PUERTA CON PORTA CANDADO. DOS (2) REJILLAS DE VENTILACIÓN POR CADA PUERTA, UBICADAS EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL Y SUPERIOR CENTRAL DE CADA UNA. LAS PUERTAS DEBEN IR REFORZADAS CON UN MARCO EN LÁMINA. GUÍA EN PUERTA INTERIOR MANIJA DE 10CM ANCLADAS CON TORNILLO A CADA UNA DE LAS PUERTAS. CUATRO (4) PATAS EN LA CÓMODA PARA PROTEGER EL MUEBLE (SEGÚN IMAGEN). CADA CÓMODA DEBE QUEDAR ASEGURADA (ANCLADA) A LA PARED CON CHAZOS EXPANSIBLES DE 5/8 X 2"QUE PERMITAN BRINDAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE ESTAS **GARANTÍA** UN (01) AÑO, PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE DIRECTAMENTE.	30	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100	$ 67.473.000






CONDICIONES COMERCIALES

Inversiones Archivos y Servicios S.A.S garantiza el mobiliario e indica que este no posee defectos en sus materiales de fabricación, por lo que solo respaldará las piezas que llegaren a tener fallas de origen o que sus lesiones se hayan producido por el uso adecuado y ordenado del aparato, es decir que únicamente la reparación está limitada a las partes defectuosas.Esta garantía no tiene valor alguno; en caso de que la falla producida sea por causas naturales,(inundaciones o incendios) desgaste normal, ensamblaje, ajustes erróneos durante la instalación o desmontaje o por mala manipulación del producto. Cualquier modificación que el adquiriente realice al producto, se anulara la garantía.

FORMA DE PAGO: 50% Anticipo - 50% Entrega

TIEMPO DE ENTREGA: **A CONVENIR**

GARANTIA: 2 AÑOS POR EVENTUALES DEFECTOS DE FABRICACION.

VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS A PARTIR DE SU PRESENTACION

Observacion: Se reitera que el incremento de los productos , es debido a la alza de materiales en el mercado.

Consignar en
***Bancolombia S.A**-Cuenta de ahorros No.22786567690.
Incluir en la referencia de consignación el NIT y reportar su pago al Email **archyservis@gmail.com**

Firma vendedor

PARA EMISION DE FACTURA ELECTRONICA SE REQUIERE COPIA DE RUT E INDICAR EL CORREO RECEPTOR DE FACTURAS

METAL Diseños GMC SAS
NIT. 900.063.867-3
El diseño perfecto para sus espacios

ESTANTERÍAS METÁLICAS MODULARES - DISEÑO ESPECIALES - ASESORIA TÉCNICA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES

ARCHIVADORES – ARMARIOS – BIBLIOTECAS
ESCRITORIOS -FOLDERAMAS –

Fecha: Bogotá D.C 17 de Marzo del 2025
Señores:
Contacto: Sr . Andrew Hernandez
Email:
telefono:

COTIZACION N° 25912

Respetado Señor:

En atención a su amable solicitud le estamos presentado la siguiente cotización.

CANT	PRODUCTO	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	*Comoda metalica de 2,47m de alto x 1,06m de ancho x 0,60m de fondo, con 2 compartimientos, independientes, parte superior de 40cm de alto, con 2 puertas de apertura lateral, montadas sobre bisagra comun de 3", cerradura y manijas, parte inferior con 2 espacios lado derecho de 50cm aprox con 50cm de ancho con tubo ropero, y un entrepaño inferior fijo, lado izquierdo con 4 entrepaños fijos , y una casilla de 25 x 25 , con 1 puerta y cerradura, Fabricado en lamina CR cal 20, base con tornillo nivelador de 5/16,terminado en pintura electrostatica en polvo color gris tornado, puertas con perforacion de ventilacion y cerradura 3 puntos.*	1.980.000	1.980.000
1	*Comoda metalica de 2,47m de alto x 0,80m de ancho x 0,60m de fondo, con 2 compartimientos, independientes, parte superior de 40cm de alto, con 2 puertas de apertura lateral, montadas sobre bisagra comun de 3", cerradura y manijas, parte inferior con 2 espacios lado derecho de 50cm aprox con 50cm de ancho con tubo ropero, y un entrepaño inferior fijo, lado izquierdo con 4 entrepaños fijos , y una casilla de 25 x 25 , con 1 puerta y cerradura, Fabricado en lamina CR cal 20, base con tornillo nivelador de 5/16,terminado en pintura electrostatica en polvo color gris tornado, puertas con perforacion de ventilacion y cerradura 3 puntos.*	1.825.000	1.825.000
1	*Comoda metalica de 2,47m de alto x 0,68m de ancho x 0,60m de fondo, con 2 compartimientos, independientes, parte superior de 40cm de alto, con 2 puertas de apertura lateral, montadas sobre bisagra comun de 3", cerradura y manijas, parte inferior con 2 espacios lado derecho de 50cm aprox con 50cm de ancho con tubo ropero, y un entrepaño inferior fijo, lado izquierdo con 4 entrepaños fijos , y una casilla de 25 x 25 , con 1 puerta y cerradura, Fabricado en lamina CR cal 20, base con tornillo nivelador de 5/16,terminado en pintura electrostatica en polvo color gris tornado, puertas con perforacion de ventilacion y cerradura 3 puntos.*	1.720.000	1.720.000
OBSERVACIONES. Un pedido puede generar despachos parciales y su correspondiente factura		**SUB TOTAL**	5.525.000
		Iva 19%	1.049.750
VALORES MAS IVA		**Transporte**	180.000
CONDICIONES COMERCIALES		**TOTAL**	6.754.750

Forma de pago: **50% Anticipo 50 % Saldo para la entrega**
Tiempo de entrega: **4 semanas**
Validez de la oferta: **5 dias**
Garantia: **1 año por defectos de fabricacion**
Transporte: **Mercancia entregada en SUS instalaciones en BOGOTA**

En espera de sus gratas ordenes

Cordialmente


Carolina Fuentes
Dto Comercial
Cel: 3112918948

Ing. Cesar Rodriguez
Gerente Comercial
Cel: 3223335854

F E R R A L P E S.A.S.

Industria Metálica

Puertas – Ventanas – Cerchas – Columnas
Correas – Cerramientos – Rejas – Barandas



Bogotá, D.C. Marzo 25 de 2025

Señores:
FUERZA AERO ESPACIAL
SR Andrew Hernandez Rey
Ciudad.

Respetado Sr:

Me permito presentar la cotización de carpintería metálica.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MEDIDA	VALOR U	TOTAL
1	Comodas metalicas, en lamina CR cal 22, de 2,47*0,68	1	U	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
1	Comodas metalicas, en lamina CR cal 22, de 2,47*0,80	1	U	$ 1.529.000,00	$ 1.529.000,00
1	Comodas metalicas, en lamina CR cal 22, de 2,47*1,06	1	U	$ 2.027.000,00	$ 2.027.000,00
				SUBTOTAL	**4.856.000,00**
				IVA 19 %	**922.640,00**
				TOTAL	**5.778.640,00**

Forma de pago: Anticipo 50% y 50% a la entrega
Validez de la oferta: 15 dias

Atentamente,


Pedro Otálora Castañeda

Calle 74b # 68 h 63
Telefax: 4 707778 – Celular: 313 8 88 32 54
Correo electrónico: ferralpe@gmail.com

F E R R A L P E S.A.S.

Industria Metálica

Puertas – Ventanas – Cerchas – Columnas
Correas – Cerramientos – Rejas – Barandas



Calle 74b # 68 h 63
Telefax: 4 707778 – Celular: 313 8 88 32 54
Correo electrónico: ferralpe@gmail.com

Modulares Elyos s.a.s.

FÁBRICA DE MUEBLES METÁLICOS
NIT. 900.142.340-3

Bogota, 29 de enero de 2025

Cotización 25-003

Señores:
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. Andres M. Díaz"
NIT 800.141.642-5
Madrid-Cundinamarca

De acuerdo a su solicitud nos permitimos a continuación cotizar los siguientes productos:

CANT.	C O N C E P T O	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	COMODA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA	$ 1.260.504	$ 1.260.504
1			
		SUB TOTAL	$ 1.260.504
		IVA	$ 239.496
	SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE	**TOTAL**	**$ 1.500.000**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: 100 % CONTRAENTREGA

TIEMPO ENTREGA: A CONVENIR ENTRE LAS PARTES

VALIDEZ DE LA OFERTA: OCHO (08) DIAS CALENDARIO


Atentamente,

OSCAR CASTIBLANCO RINCON
Representante Legal
320 853 34 65

F E R R A L P E S.A.S.

Industria Metálica

Puertas – Ventanas – Cerchas – Columnas
Correas – Cerramientos – Rejas – Barandas



Bogotá, D.C. Enero 28 de 2025

Señores:
FUERZA AERO ESPACIAL
SR Andrew Hernandez Rey
Ciudad.

Respetado Sr:

Me permito presentar la cotización de carpintería metálica.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MEDIDA	VALOR U	TOTAL
1	Cómodas metálicas, en lamina CR cal 22, de acuerdo a especificaciones suministradas en formato Fuerza Aero Espacial	30	U	$ 1.300.000,00	$ 39.000.000,00
				SUBTOTAL	**39.000.000,00**
				IVA 19 %	**7.410.000,00**
				TOTAL	**46.410.000,00**

Forma de pago: Anticipo 50% y 50% a la entrega
Validez de la oferta: 15 dias

Atentamente,


Pedro Otálora Castañeda

Calle 74b # 68 h 63
Telefax: 4 707778 – Celular: 313 8 88 32 54
Correo electrónico: ferralpe@gmail.com

F E R R A L P E S.A.S.

Industria Metálica

Puertas – Ventanas – Cerchas – Columnas
Correas – Cerramientos – Rejas – Barandas



Bogotá, D.C. Marzo 28 de 2023

Señores:
CONINSA RAMONH S. A.
Ciudad.

Respetado Ingeniero:

Me permito presentar la cotización de carpintería metálica.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MEDIDA	VALOR U	TOTAL
1	Bandeja para cilindros de concreto de 2*1*0,5 en lámina HR espesor 2,5, reforzada con ángulo de 1 1/2*3/16 y 6 carteras en lamina hr	1	U	$ 1.979.000,00	$ 1.979.000,00
				SUBTOTAL	**1.979.000,00**
				IVA 19 %	**376.010,00**
				TOTAL	**2.355.010,00**

Forma de pago: Contraentrega

Atentamente,


Pedro Otálora Castañeda

Calle 74b # 68 h 63
Telefax: 4 707778 – Celular: 313 8 88 32 54
Correo electrónico: ferralpe@gmail.com

F E R R A L P E S.A.S.

Industria Metálica

Puertas – Ventanas – Cerchas – Columnas
Correas – Cerramientos – Rejas – Barandas



Calle 74b # 68 h 63
Telefax: 4 707778 – Celular: 313 8 88 32 54
Correo electrónico: ferralpe@gmail.com