ANEXO TECNICO
REQUISITOS MÍNIMOS- VISITA INMUEBLE

ITEM	DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El inmueble. se encuentra sin riesgo de humedad, subterránea o problemas de inundación, lejos de industrias contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas.		
2	Reunir las condiciones de seguridad, ambientales y de ventilación, exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y aquellas específicas establecidas por el Archivo General de la Nación.		
3	La resistencia de las placas y pisos se encuentran acorde con la altura de la estantería y las cargas a soportar, aportando un informe técnico calificado por profesional competente, además la estantería cumple con características de sismo resistencia aprobadas por normas técnicas colombianas o en su defecto por organismos de normalización internacional.		
4	Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.		
5	Las pinturas cuentan con propiedades ignífugas		
6	Las áreas de depósito y almacenamiento de documentos garantizan seguridad y adecuada manipulación de documentación.		
7	El inmueble cumple con las condiciones ambientales que incluye el control, registro y análisis permanente de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación, evitando fluctuaciones en las condiciones que puedan causar alteraciones a los documentos y pongan en riesgo su preservación en el tiempo		
8	El depósito cuenta con un sistema que permite la extracción o evacuación automática del agua en caso de inundación.		
9	El depósito cuenta con la adecuación climática ajustada a las normas establecidas para la conservación del material documental de acuerdo con el medio o formato.		
10	El depósito cuenta con sistemas de detección y extinción de incendio, incluyendo detectores de humo, extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la salud del personal		
11	Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, están separadas de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.		
12	Cuenta con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales .		
13	Certificado de Bomberos Vigente.		
14	El espacio para la prestación del servicio deberá contar con un espacio específicamente delimitado en estanterías para más de 2550 cajas existentes (referencia X-200 Medidas internas: ancho: 20 cm / alto: 25 cm / largo: 39 cm. Medidas externas: ancho: 21 cm / alto: 26.5 cm / largo: 40 cm) y demás que vayan sumando al acervo del archivo, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas según el Archivo General de la Nación (AGN).		
15	Estantería (Altura 2.20 mts. Soportan peso minimo de 100 Kg)		