



INGENIERIA DE CALIDAD A SU SERVICIO, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, REMODELACION Y OBRAS CIVILES CO
NIT.: 901410184-4

Santiago de Cali, 20 de marzo del 2025

SEÑORES
CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL C.D.T.I.
CALI – VALLE – COLOMBIA

ASUNTO: SOLICITUD DE RADICACIÓN FACTURA N° FYY56 PARA LA
EMPRESA F & Y CONSTRUCCIONES SAS CONTRATO NO.
CO1.PCCNTR.7118796

NOMBRE EMPRESA: F & Y CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL REMITENTE: YINA
ALEXANDRA BERNAL PAZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE:
C.C. 1.130.664.835 DE CALI

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:
AV 4BN #37^a-101 PISO 3

CORREO ELECTRÓNICO: fyyconstrucciones@gmail.com

Agradeciendo la atención que preste a la presente.

Atentamente,

Nombre del contratista

F & Y CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante Legal

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

c.c. No.

1.130.664.835 DE CALI

Radicación Recibida
Radicado No: 76-1-2025-004266
25/03/2025 4:05:19 p. m.
Destinatario: 769229

F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901410184-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV 4B NORTE 37A 101 P 3, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3116439099
Email. fyyconstrucciones@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764081281141 válida desde 2024-10-09 hasta 2026-10-09 rango desde FYY51 hasta FYY67.

Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT :	899999034
Dirección:	CALLE 57 No. 8-69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	18/04/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FYY56												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	09:46:13-05:00												
FECHA FIRMADO:	20/03/2025 09:46:16												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>20</td><td>03</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	20	03	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>18</td><td>04</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	18	04	2025
DIA	MES	AÑO											
20	03	2025											
DIA	MES	AÑO											
18	04	2025											

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1035	CUOTA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7118796 OBJETO: ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SEDE PONDAJE	EA	1,00	\$69.351.293,00				0,00	\$69.351.293,00
2	AIU1	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$13.870.258,00				0,00	\$13.870.258,00
3	AIU5	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$3.467.564,00	IVA	19%	\$658,837.16	0,00	\$3.467.564,00

Firma Digital: DklvNbp2L8gk8IGiNojy7JM06/fP3+FnimHmj4t7bjng95AJDD8HrLkDBFucNYzH EAprmTeFlicjdqQla2LnMXrPy+i8Vt7k0HowjvqCI2p3lopX1Y5
ZLRd+0bhQvWQ+C DKMW3BS1zZukqsYvB3AbuGdJ3Dm+fiHyW1LuH2LPzvpkw2kijzLSEF/zxYDvr2cni prkvqthOG3I/Q0TcJRJlw3qF/JY9+YNBvjH
gSuxYb4Xw0yEU36NSFLiMUhYo2aCc BNE2pDxJYJP6FFpdNE0ynlQdXq8kY9MM8wF3jtck9tBlgts4Of5bRDyKoqMjs+p AtrjQXVOZKUJAyWGTake
Ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.




Notas: Estudio y diseño estructural, diseño electrico e iluminacion, localizacion y replanteo, cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-bord, campamento tabla 18 m2, suministro e instalacion de logos de seguridad industrial para la obra, suministro e instalacion de columna / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, segun astm36 para aplicaciones estructurales, fijacion a estructura con juego de pernos atornillados con aranderlas, tuerca y contratuercas, sistema epoxico de dos componentes de gran adherencia y resistencia mecanica para anclajes de pernos, incluye soldadura,cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimacion anticorrosivo color gris. segun diseño estructural, suministro e instalacion de vigas principales / en perfil simple, acero a36, incluye platina de acero a36, segun astm36 para aplicaciones estructurales, fijacion a estructura con juego de pernos atornillados con aranderlas, tuerca y contratuercas, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transicion o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimacion anticorrosivo color gris. segun diseño estructural, suministro y fundicion de losa en lamina steel deck 2" e=12.1 - 13.0 cm, incluye conectores negativos de acero galvanizado, acero de refuerzo, incluye piezas de remates perimetrales, sistema de apoyo(cerchas), transporte y vaciado de concreto 3100 psi premezclado bomba estacionaria. acabado en concreto esmaltado tratado con endurecedor, dilataciones y fratasado mecanico, suministro e instalacion de estructura escalera ancho=150cm, desarrollo para losa entrepiso de 3.00mt acero a36, acabado en pintura anticorrosiva, color gris, incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa. incluye peldaños en angulo 1.1/2 x 1.1/2calibre: ¾, incluye lamina metalica en contrahuella, huella con lamina metalica doblada, acero de refuerzo fundido en concreto, nariz de 3cm acabado escobillado, suministro e instalacion de baranda pasamanos en pintura anticorrosiva color negro h:120cm, incluye postes verticales de 2.1/5", intermedios verticales de 1.1/2" @:12cm y horizontales de remate (arriba y abajo) de 2.1/5". Incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa y escalera, suministro e instalacion de muro en superbord 2 caras de 10mm, incluye estructura en aluminio, con su acabado final y 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climatico, suministro e instalacion de guardaescoba en pvc, suministro e instalacion de cielo falso en panel yeso verde de 8mm,incluye estructura en aluminio y estructura metálica de fijación a 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de10 mm (1.20cmx2.70h). incluye accesorios de instalación en aluminio natural + chapa + bisagra instalada al piso+ opalizado y vaciado con logo sena, suministro e instalación de ventanería vidrio templado e=10mm. incluye accesorios de instalación + marco en aluminio crudo + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo sena (3 veces), suministro e instalacion del sistema electrico. incluye tomas monofasicos, trifasicos, cajas, cableado, tuberia, y todos los accesorios en general. elaboracion, entrega de planos firmados según diseño y certificacion retie uso final, tablero eléctrico trifasico con interruptor ppal medidas: 120x30x80cm. incluye sus protectores auxiliares, lamparas de iluminacion, lamparas de iluminacion, toma doble 110v, suministro e intalacion de aire acondicionado tipo cassete de 24mil btu 360grados tipo invertir (forma circular) de alta eficiencia (incluye acometida eléctrica), acometida electrica trifasica 3 #4(f) + 1#6(n) + 1#8(t). incluye bandeja abierta tipo malla, acarreo y transporte de escombros certificado, aseo y limpieza de obra. #S36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.7118796;nvespitia@sena.edu.co#S	Subtotal:	\$86.689.115,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$658.837,16
	Total:	\$87.347.952,16
SON: (ochenta y siete millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos dieciseis centavos) CUFE: de1dfa68f8543f6adf8873c62fc48ad898536ada922f4a8678e00efe6a0ae33e225be753a635e906484a9e4a0d88f4a8		

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.467.564,00	19,00%	\$658.837,16

Firma Digital: DkivNbp2L8gk8IGiNojy7JM06/fP3+FnimHmj4i7bjng95AJDD8HrLkDBFucNYzH EApmTeFlicjdqQla2LnMXrPy+i8Vt7k0HowjvqCI2p3lopX1Y5 ZLRd+0bhQvWQ+C DKMW3BS1zZukqsYvB3AbuGdJ3Dm+fiHyW1LuH2LPzvpkw2kijzLSEF/zxYDVr2cni prkvqthOG3I/Q0TcJRJlw3qF/JY9+YNBvjH gSuxYb4Xw0yEU36NSFLiMUhY02aCc BNE2pDxJYJP6FpdNE0ymQdXq8kY9MM8wF3jtck9tBlgts4Of5bRDyKqoMjs+p AtrjQXVQZKUJAyWGTake Ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
de1dfa68f8543f6adf8873c62fc48ad898536ada922f4a8678e00efe6a0ae33e225be753a635e906484a9e4a0d88f4a8

Número de Factura: FYY-56

Fecha de Emisión: 20/03/2025

Fecha de Vencimiento: 18/04/2025

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Nombre Comercial: F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit del Emisor: 901410184

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: CALI

Dirección: AV 4B NORTE 37A 101 P 3

Teléfono / Móvil: 3116439099

Correo: fyyconstrucciones@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CALLE 57 No. 8-69

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1035	CUOTA No. 3	EA	1,00	\$ 69.351.293,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 69.351.293,00
2	AIU1	ADMINISTRACION	EA	1,00	\$ 13.870.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.870.258,00
3	AIU5	UTILIDAD	EA	1,00	\$ 3.467.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 658.837,16	19.00			\$ 3.467.564,00

Datos AIU

Información - Adicional

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7118796 OBJETO: ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SEDE PONDAJE 20% 5%

Estudio y diseño estructural, diseño eléctrico e iluminación, localización y replanteo, cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-bord, campamento tabla 18 m2, suministro e instalación de logotipos de seguridad industrial para la obra, suministro e instalación de columna / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, sistema epoxico de dos componentes de gran adherencia y resistencia mecánica para anclajes de pernos, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro e instalación de vigas principales / en perfil simple, acero a36, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro e instalación de viguetas / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro y fundición de losa en lámina steel deck 2" e=12.1 - 13.0 cm, incluye conectores negativos de acero galvanizado, acero de refuerzo, incluye piezas de remates perimetrales, sistema de apoyo (cerchas), transporte y vaciado de concreto 3100 psi premezclado bomba estacionaria. acabado en concreto esmaltado tratado con endurecedor, dilataciones y fratasado mecánico, suministro e instalación de estructura escalera ancho=150cm, desarrollo para losa entrepiso de 3.00mt acero a36, acabado en pintura anticorrosiva, color gris, incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa. incluye peldaños en ángulo 1.1/2 x 1.1/2 calibre: 1/4, incluye lámina metálica en contrahuella, huella con lámina metálica doblada, acero de refuerzo fundido en concreto, nariz de 3cm acabado escobillado, suministro e instalación de baranda pasamanos en pintura anticorrosiva color negro h:120cm, incluye postes verticales de 2.1/5", intermedios verticales de 1.1/2" @:12cm y horizontales de remate (arriba y abajo) de 2.1/5". Incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa y escalera, suministro e instalación de muro en superboard 2 caras de 10mm, incluye estructura en aluminio, con su acabado final y 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de guardaescoba en pvc, suministro e instalación de cielo falso en panel yeso verde de 8mm, incluye estructura en aluminio y estructura metálica de fijación a 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm (1.20cmx2.70h). incluye accesorios de instalación en aluminio natural + chapa + bisagra instalada al piso + opalizado y vaciado con logo Sena, suministro e instalación de ventanería vidrio templado e=10mm. incluye accesorios de instalación + marco en aluminio crudo + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo Sena (3 veces), suministro e instalación del sistema eléctrico. incluye tomas monofásicos, trifásicos, cajas, cableado, tubería, y todos los accesorios en general. elaboración, entrega de planos firmados según diseño y certificación para uso final, tablero eléctrico trifásico con interruptor principal medidas: 120x30x80cm. incluye sus protectores auxiliares, lámparas de iluminación, lámparas de iluminación, toma doble 110v, suministro e instalación de aire acondicionado tipo cassette de 24mil btu 360grados tipo invertir (forma circular) de alta eficiencia (incluye acometida eléctrica), acometida eléctrica trifásica 3 #4(f) + 1#6(n) + 1#8(t). incluye bandeja abierta tipo malla, acarreo y transporte de escombros certificado, aseo y limpieza de obra. #36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.7118796;nvespitia@sena.edu.co#

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2025 09:46:16
Documento validado por la
DIAN:
20/03/2025 09:46:18
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		86.689.115,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		86.689.115,00
IVA		658.837,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		658.837,16
Total neto factura (=)		87.347.952,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 87.347.952,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


Numero de Autorización: 18764081281141 Rango desde: 51 Rango hasta: 67 Vigencia: 2026-10-09

Email. fyyconstrucciones@gmail.com

Notas: Estudio y diseño estructural, diseño eléctrico e iluminación, localización y replanteo, cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-bord, campamento tabla 18 m2, suministro e instalación de logos de seguridad industrial para la obra, suministro e instalación de columna / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, según astm36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuercas, sistema epoxico de dos componentes de gran adherencia y resistencia mecánica para anclajes de pernos, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosivo color gris. según diseño estructural, suministro e instalación de vigas principales / en perfil simple, acero a36, incluye platina de acero a36, según astm36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuercas, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosivo color gris. según diseño estructural, suministro y fundición de losa en lamina steel deck 2" e=12.1 - 13.0 cm, incluye conectores negativos de acero galvanizado, acero de refuerzo, incluye piezas de remates perimetrales, sistema de apoyo(cerchas), transporte y vaciado de concreto 3100 psi premezclado bomba estacionaria. acabado en concreto esmaltado tratado con endurecedor, dilataciones y fratasado mecánico, suministro e instalación de estructura escalera ancho=150cm, desarrollo para losa entrepiso de 3.00mt acero a36, acabado en pintura anticorrosiva, color gris, incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa. incluye peldaños en ángulo 1.1/2 x 1.1/2calibre: ¾, incluye lamina metálica en contrahuella, huella con lamina metálica doblada, acero de refuerzo fundido en concreto, nariz de 3cm acabado escobillado, suministro e instalación de baranda pasamanos en pintura anticorrosiva color negro h:120cm, incluye postes verticales de 2.1/5", intermedios verticales de 1.1/2" @:12cm y horizontales de remate (arriba y abajo) de 2.1/5". Incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa y escalera, suministro e instalación de muro en superboard 2 caras de 10mm, incluye estructura en aluminio, con su acabado final y 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de guardaescoba en pvc, suministro e instalación de cielo falso en panel yeso verde de 8mm, incluye estructura en aluminio y estructura metálica de fijación a 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm (1.20cmx2.70h). incluye accesorios de instalación en aluminio natural + chapa + bisagra instalada al piso+ opalizado y vaciado con logo sena, suministro e instalación de ventanería vidrio templado e=10mm. incluye accesorios de instalación + marco en aluminio crudo + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo sena (3 veces), suministro e instalación del sistema eléctrico. incluye tomas monofásicos, trifásicos, cajas, cableado, tubería, y todos los accesorios en general. elaboración, entrega de planos firmados según diseño y certificación retie uso final, tablero eléctrico trifásico con interruptor ppal medidas: 120x30x80cm. incluye sus protectores auxiliares, lámparas de iluminación, lámparas de iluminación, toma doble 110v, suministro e instalación de aire acondicionado tipo cassette de 24mil btu 360grados tipo invertir (forma circular) de alta eficiencia (incluye acometida eléctrica), acometida eléctrica trifásica 3 #4(f) + 1#6(n) + 1#8(t). incluye bandeja abierta tipo malla, acarreo y transporte de escombros certificado, aseo y limpieza de obra. #S36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.7118796;nvespitia@sena.edu.co#\$	Subtotal:	\$0,43
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$0,43
SON: (pesos cuarenta y tres centavos) CUDE: c24097e5fa7e79f0f3a14275897e7746f580fed8870bbcf9e92949078ed19b3c1131ff22b03a67d64a1ba61d99268e		

Firma Digital: a5xoT3852DyYdy4YP0glR2A1EgRbj+6w/AORRp0rhuSbqLO1gaPt494iJ8oy9LL8
UNWOCknAFFh77GzBwHnQ5awimuiH9JxVdOpBmNB9GcgpyVHFw
k0X9hZsPqR5mkQ EyPIx9yiYVY2R2bKmyKJfs8lKbngTCx5MaBy6QYzEM6y19zjz+2hUq1nSIT8Dvy I3xmXj85cCRBfyfyps2Nw1qYTH/c6GyFSxwW
2Ve3t3EwcXT2lQuJW0iUXyYheCIs aoTX640BKj33yX1D8lhuBOaf5LABNbtHcYCrVcSwStwh9ok+wMUgLG4sF9MJkr 3dG5b9G4xE/clkWyCHFI
TW==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
c24097e5faf7e79f0f3a14275897e7746f580fed8870bbcf9e92949078ed19b3c1131ff22b03a67d64a1ba61d99268e

Número de Factura: NCF4
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 18/04/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial: F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901410184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 4B NORTE 37A 101 P 3
Teléfono / Móvil: 3116439099
Correo: fyyconstrucciones@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 57 No. 8-69
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1035	CUOTA No. 3	EA	1,00	\$ 0,43	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,43

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FYY56	2025-03-19	

Estudio y diseño estructural, diseño eléctrico e iluminación, localización y replanteo, cerramiento tela fib.tejida h=2.10m-bord, campamento tabla 18 m2, suministro e instalación de logotipos de seguridad industrial para la obra, suministro e instalación de columna / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, sistema epoxico de dos componentes de gran adherencia y resistencia mecánica para anclajes de pernos, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro e instalación de vigas principales / en perfil simple, acero a36, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro e instalación de viguetas / en perfil simple, acero a36, altura=3mt, incluye platina de acero a36, según ASTM A36 para aplicaciones estructurales, fijación a estructura con juego de pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, incluye soldadura, cortes, despuntes, elementos de transición o uniones y elementos auxiliares de montaje. acabado con imprimación anticorrosiva color gris. según diseño estructural, suministro y fundición de losa en lámina steel deck 2" e=12.1 - 13.0 cm, incluye conectores negativos de acero galvanizado, acero de refuerzo, incluye piezas de remates perimetrales, sistema de apoyo (cerchas), transporte y vaciado de concreto 3100 psi premezclado bomba estacionaria. acabado en concreto esmaltado tratado con endurecedor, dilataciones y fratasado mecánico, suministro e instalación de estructura escalera ancho=150cm, desarrollo para losa entrepiso de 3.00mt acero a36, acabado en pintura anticorrosiva, color gris, incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa. incluye peldaños en ángulo 1.1/2 x 1.1/2 calibre: 1/4, incluye lámina metálica en contrahuella, huella con lámina metálica doblada, acero de refuerzo fundido en concreto, nariz de 3cm acabado escobillado, suministro e instalación de baranda pasamanos en pintura anticorrosiva color negro h:120cm, incluye postes verticales de 2.1/5", intermedios verticales de 1.1/2" @:12cm y horizontales de remate (arriba y abajo) de 2.1/5". Incluye soldaduras, cortes, despuntes y fijado a losa y escalera, suministro e instalación de muro en superboard 2 caras de 10mm, incluye estructura en aluminio, con su acabado final y 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de guardaescoba en pvc, suministro e instalación de cielo falso en panel yeso verde de 8mm, incluye estructura en aluminio y estructura metálica de fijación a 3 manos de pintura resistente a la humedad y deterioro climático, suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm (1.20cmx2.70h). incluye accesorios de instalación en aluminio natural + chapa + bisagra instalada al piso + opalizado y vaciado con logo Sena, suministro e instalación de ventanería vidrio templado e=10mm. incluye accesorios de instalación + marco en aluminio crudo + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo Sena (3 veces), suministro e instalación del sistema eléctrico. incluye tomas monofásicos, trifásicos, cajas, cableado, tubería, y todos los accesorios en general. elaboración, entrega de planos firmados según diseño y certificación para uso final, tablero eléctrico trifásico con interruptor por polo al medidas: 120x30x80cm. incluye sus protectores auxiliares, lámparas de iluminación, lámparas de iluminación, toma doble 110v, suministro e instalación de aire acondicionado tipo cassette de 24mil btu 360grados tipo invertir (forma circular) de alta eficiencia (incluye acometida eléctrica), acometida eléctrica trifásica 3 #4(f) + 1#6(n) + 1#8(t). incluye bandeja abierta tipo malla, acarreo y transporte de escombros certificado, aseo y limpieza de obra. #36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.7118796;nvespitia@sena.edu.co#

Datos Totales



Documento generado el:
26/03/2025 09:19:42
Documento validado por la
DIAN:
26/03/2025 09:19:44
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	\$	\$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		0,43
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		0,43
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,43
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 0,43

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia: