NOVATEK DEL CARIBE SAS

Barranquilla, 31 de marzo de 2025.

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá, D.C.**

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No 54-1-2025-002171
31/03/2025 2:11:17 p.-ám.

**Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA 02 Contrato No.** CO1.PCCNTR.6887855

Objeto: 54_9119_405 contratar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos para el centro de formación para el desarrollo rural y minero-cedrum, regional norte de Santander vigencia 2024.

Respetados señores:

En representación de la empresa **NOVATEK DEL CARIBE S.A.S**. me permito presentar a ustedes informe de avance anexo correspondiente a la ejecución del **Contrato No . CO1.PCCNTR.6887855**

Yo, **JAN CARLOS ROZO PALACIO**, identificado con Cedula de Ciudadanía 8.569.380 expedida en la ciudad de Soledad – Atlántico, en Representación de la empresa **NOVATEK DEL CARIBE SAS**, con **NIT. 900.375.197-6**, me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitarle, prorroga hasta el 30 de abril de 2025 contados a partir del 31 de marzo de 2025, correspondiente al contrato **No . CO1.PCCNTR.6887855 DE 2024**. cuyo objeto es: 54_9119_405 contratar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos para el centro de formación para el desarrollo rural y minero-cedrum, regional norte de Santander vigencia 2024.

La anterior solicitud se realiza con el propósito del cumplimiento de las exigencias del contrato teniendo en cuenta como contratista hemos puesto a disposición del contrato todos nuestros recursos técnicos, logísticos y económicos para dar cumplimiento al 100% del objeto contractual, sin embargo para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, es necesario generar la compra de repuestos y/o accesorios los cuales cuentan con una fecha de entrega estimada posterior al plazo de ejecución, lo que ocasiona que no sea posible cumplir con la entrega e instalación de los mismos antes del 31 de marzo de 2025 y una de las razones es que muchos los repuestos que se requieren deber ser traídos de otra ciudad o por importación.

Por lo cual surge la necesidad de solicitar a la ENTIDAD contratante realizar prórroga para así lograr la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado, nuestra empresa ya en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de desarrollar este contrato con la ENTIDAD por experiencia y teniendo en cuenta que los repuestos en su mayoría requieren de importación, el tiempo solicitado es estimado y más ajustado a la realidad para dar cumplimientos a los servicios contratados.

Nuestro mayor interés es cumplir con cada una de las obligaciones contraídas en la presente contratación y dar cumplimiento de igual modo con los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD establecidos por nuestra empresa. Agradecemos respuesta satisfactoria por parte de ustedes a esta solicitud, reiteramos una vez más el hecho mantener las mejores relaciones con esta prestigiosa institución y cumplir al 100% con la ejecución de los servicios contratados y entregar a entera satisfacción el suministro e instalación de los repuestos para los ítems que requieren correctivos.

Los avances presentados en esta etapa del servicio son:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | AFILADOR DE CUCHILLOS. MANTENIMIENTO: Cambio del pulidor de cuchillos, ajuste de las bandas de afilado. CARACTERISTICAS: MARCA MANCINI MODELO SAC-05 | SE RETIRO EL DISCO Y SE ESTA UBICANDO LA LIJA DE AFILADO |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 2 | AMARRADORA ELECTRICA. MANTENIMIENTO: Calibrar el corte, reponer banda de protección en el sistema de cadena, lubricación del equipo general. CARACTERISTICAS: MARCA M.S.A EN ACERO INOXIDABLE |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 3 | AMARRADORA MANUAL. MANTENIMIENTO: Calibración del sistema de corte de la cuchilla con el sistema de amarrado. CARACTERISTICAS: MARCA JAVAR MODELO AM-1, 220VAC, Código interno SAC09 |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 4 | ANALIZADOR DE LECHES. MANTENIMIENTO: Calibración del peachimetro. CARACTERISTICAS: MARCA MILKTHECH ULTRASOUND MODELO MA250 |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 5 | AUTOCLAVE. MANTENIMIENTO: Arreglo de la olla interna que se encuentra perforada limpieza y calibración del equipo. CARACTERISTICAS: MODELO 25X-1 MARCA ALLAMERICAN |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 6 | BALANZA DE MESA METTLER TOLEDO. MANTENIMIENTO: Revisión completa, no funciona, retoque de pintura. CARACTERISTICAS: METTLER TOLEDO, base metalica wn acero inoxidable |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 7 | BALANZA DE PISO METTLER TOLEDO. MANTENIMIENTO: Revision completa. CARACTERISTICAS: Marca: METTLER TOLEDO Modelo: Spider 1S Serie: 2567805 Voltaje: 120 voltios, 50- 60Hz capacidad minima: 1 Kg. capacidad maxima: 300Kg. mm. Dimensiones de 60x60 cm Cable de alimnetación. sensibilidad 50 gramos. Tablero electrónico. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 8 | BALANZA JAVAR PISO 300Kg. MANTENIMIENTO: Marca JAVAR, INDICADOR PSLModelo BS60Serie 805-63, 120vcapacidad 300 kg, clase III ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE,CARGA MÁXIMA 300KG, PRECISIÓN 50 G. CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 60X60CM, INDICADOR ELECTRÓNICO INOXIDABLE CON COMUNICACIÓN RS232 A PC O IMPRESORA.DIMENSIONES EQUIPO:ALTO:20 CM.ANCHO:60 CM. CARACTERISTICAS: Reponer los push del tablero electrónico o pantalla completa , estan dañados. Falta cargador de 9 voltios, 500 miliamperios (reponer) |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 9 | BANDA DE LAVADO POR ASPERSION. MANTENIMIENTO: Prende y apaga, polaridad eléctrica gira en sentido contrario al requerido, cambiar banda transportadora, Limpieza del sistema de bombeo, Limpieza o cambio de cepillos. CARACTERISTICAS: MARCA NUEVOS RECURSOS, SERIE NR, CAPACIDAD 50 LTS, 220VAC, Fases 3, código interno SAFH02 |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando el proceso de mantenimiento, ya que se requiere adquirir la banda transportadora la cual se encuentra en negociación con el proveedor.

Se adjunta OC y evidencias de la compra.

| | |
|---|---|
| 10 | BATIDORA. MANTENIMIENTO: Repuesto del batidor de globo por fin de vida útil y lubricación en general CARACTERISTICAS: BATIDORA KITCHENAID MODELO ARTISAN, CAPACIDAD 4 LITROS. 10 velocidades, para recetas de todo tipo Motor de 325 W Potencia Cabeza reclinable para fácil acceso del tazón. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 11 | CABINA DE EXTRACCION. MANTENIMIENTO: calibración del equipo limpieza del extractor. CARACTERISTICAS: CABINA DE EXTRACCION DE GASES MARCA S.B |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 12 | CÁMARA DE FERMENTACIÓN. MANTENIMIENTO: Revisar llave paso de agua, cambiar electroválvula y revisar sistema de humedad en general. CARACTERISTICAS: MARCA CITALSA: SINMAGPROCEDENCIA: TAIWAN Modelo SM-16FT DIMENSIONES: Ancho: 580 mm Largo: 940 mm Alto: 2000 mm PESO: 100 KgALIMENTACIÓN:110V/60Hz. MonofásicoWATTS:1500 Watts Construido totalmente en acero inoxidable. Panel de control digital de temperatura. Humedad y tiempo. Vidrio panorámico que permite ver el producto que está dentro de la cámara. 16 niveles. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 13 | CLORIMETRO PORTABLE. MANTENIMIENTO: Falta muestra patrón. CARACTERISTICAS: MARCA HANNA MODELO QC |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 14 | COCINA 4 PUESTOS. MANTENIMIENTO: observaciones: Cambio completo de las válvulas de encendido. No funciona ninguna. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, Modelo EG4/JS-RS-4, tamaño 1,20 x 1,20cm, peso 50kg, serial 857E- 73 |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 15 | COMPRESOR DE AIRE. MANTENIMIENTO: Fuga de aceite, calibración del motor de la presión, pintura en general, y limpieza de la tubería de presión. CARACTERISTICAS: Marca MOTORES Y COMPRESORES BOGOTA, motor 1700 (RPM) peso del motor 12,1kg, cap 100 libras. posee 4 rodachines, con suich de encendido y apagado y manómetro de 0-15kg y 0-200PSI |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 16 | CORTADOR DE JAMON Y QUESO. MANTENIMIENTO: Afilado del disco de corte. Postura del pin de seguridad del disco, postura de protector de corte de la parte trasera. Revisión general. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, Modelo GT-250MG con alimentación de 110v Disco de corte fase 1, seguro de producto, tamaño de corte de 0-13mm, interruptor de apagado y encendido. |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 17 | CORTADORA DE BOCADILLO. MANTENIMIENTO: Cambio de tornillos de amarre, hilos de cortado y ajuste general del equipo. CARACTERISTICAS: Equipo manual Elaborado en acero inoxidable y teflon, con hilos cortadores en acero inoxidable, palanca frontal y palanca lateral |

31-03-2025: Este equipo requiere una readaptación la cual se está estudiando por nuestro departamento de servicio técnico.

| | |
|---|---|
| 18 | DIGESTOR DE PROTEINA. MANTENIMIENTO: Revisión y ajuste de la bomba de vacío. CARACTERISTICAS: MARCA VELP SCIENTIFICA MODELO DK6. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 19 | DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA DE BOLSAS. MANTENIMIENTO: Reparación del sistema de codificación. Disponer de rollo de plástico para formar las bolsas, revisión del sistema neumáticos de succión de líquidos(bomba). CARACTERISTICAS: DOSIFICADOR SEMIAUTOMATICO PARA BOLSAS (SELLADOR) CODIGO SAL-12 MARCA HONGZHAN |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 20 | EQUIPO POSTCOSECHA. MANTENIMIENTO: Revisión de la bomba de agua. Limpieza de orificios de lavado, válvulas. Cambio de cepillos y banda y transportadora. Revisión general-. CARACTERISTICAS: Marca: Nuevos Recursos, alimentación a 220v trifásica, construido en el año 2008. Dimensiones generales del equipo 3m x 1m<br>Equipo con 3 tanques de capacidad 50 litros, posee bomba de agua, banda transportadora y 2 ventiladores, conexión de lavado, 3 mangueras y 4 válvulas de salida de agua, posee motores en los dos ventiladores. |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 21 | ESPECTOMETRO. MANTENIMIENTO: Falta muestra patrón. CARACTERISTICAS: MARCA SPECTROQUANT MODELO PHARO 300M |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

.

| | |
|---|---|
| 22 | HIDROFLOW. MANTENIMIENTO: Calibración de la presión y mantenimiento en general de la bomba, cambio de filtro y adquisición de repuesto y revisión de la presurización del sistema. CARACTERISTICAS: Modelo L300HY, Marca Ignacio Gómez, I.H.M.S.A, presión de trabajo 150 PSI, presión de prueba 225, cap 300 litros<br>Color naranja, con interruptor, separador con filtro y manómetro separado. |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 23 | HIDROLAVADORA. MANTENIMIENTO: No enciende. CARACTERISTICAS: MARCA KATCHER MODELO KS.20M |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 24 | HORNO CONVENCIONAL. MANTENIMIENTO: Arreglo de gavetas internas presenta oxidación, perforaciones en las puertas de las gavetas, cambio de manilla de las gavetas y limpieza general. CARACTERISTICAS: HORNO CONVENCIONAL DE 6 GAVETAS SIN MODELO- COLOR AZUL - ESTRUCTURA EN HIERRO PINTADO ALIMENTACION A GAS (flautas) |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 25 | HORNO ROTATORIO. MANTENIMIENTO: Mantenimiento total si es factible para poner en funcionamiento el equipo, o de dar de baja. CARACTERISTICAS: Marca WESTON |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 26 | LAMPARA PARA DETECCION DE MOSQUITOS. MANTENIMIENTO: Cambio de lámparas, y revisión del sistema de electricidad. CARACTERISTICAS: Marca CITALSA, conexión de 50 amperios, En el exterior con rejilla negra, dos lámparas fluorescentes, con cadenas para sostenerlas en el ambiente. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 27 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 15LTS. MANTENIMIENTO: Afilado de cuchillas, arreglo del seguro de la tapa, colocar empaque de caucho grado alimenticio adecuado a la tapa. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, en acero inoxidable. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

.

| | |
|---|---|
| 28 | LICUADORA JAVAR. MANTENIMIENTO: Tiene daño en el sistema de acople, revisión del funcionamiento del motor y cuchillas del vaso. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, Modelo LC-4, 110VAC, fases 1, codigo interno SAL04 |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 29 | NEVERA VERTICAL. MANTENIMIENTO: El congelador congela demasiado, ajuste de temperatura de congelación y refrigeración. CARACTERISTICAS: Marca COLDER |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 30 | PAUSTERIZADOR. MANTENIMIENTO: Revisión de la bomba, se atasca debido al sistema de empaques. Mantenimiento del sistema de la bomba se sugiere colocar tornillos sin fin, revisión de válvulas y de termostato. Revisión general del sistema eléctrico. CARACTERISTICAS: PAUSTERIZADOR MARCA THERM MERTRONIC CODIGO SAL13. |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 31 | REFRACTOMETRO DE MESA. MANTENIMIENTO: Calibración del equipo y cambio de fuentes de lámparas. CARACTERISTICAS: MARCA ATAGO |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 32 | SELLADORA DE PEDAL DE IMPULSO PARA BOLSAS. MANTENIMIENTO: Cambio completo del sistema de calentamiento. CARACTERISTICAS: MODELO SP1 , Alimentación 110V Capacidad de producción: 1200 a 1800 bolsas por hora Peso del equipo 21,5Kg. . Equipo elaborado en hierro pintado electrostático, color verde azulado, de 60cms de ancho por 110cm de alto, cuenta con una resistencia, aislante térmico plástico, pedal de impulso para sellado, temporizador, fusible, espacio de sellado 10 a 35 cm. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 33 | TANQUE DE GAS. MANTENIMIENTO: Revisión de las paredes internas y externas, limpieza cambio de los manómetros de presión y llave de salida del gas, pintura en general cambio de tubería de cobre de la salida del gas, cambio de señalización del sistema de globalizado y armonizado. CARACTERISTICAS: MARCA CINSA |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 34 | TUNEL DE EXHAUSTING. MANTENIMIENTO: velocímetro dañado mantenimiento o cambio del panel de control, sistema digital no funciona. CARACTERISTICAS: Voltaje 220VAC, Fases3, Capacidad 20-100kg por bache, código interno SAFH10 |

.

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 35 | TURBIDOMETRO. MANTENIMIENTO: Falta muestra patrón. CARACTERISTICAS: MARCA TURBIQUANT MODELO 100T |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 36 | AUTOCLAVE. MANTENIMIENTO: Cambio del empaque de aseguramiento de la tapa. CARACTERISTICAS: Marca SELECTA código Sena 91192392G.E |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 37 | INCUBADORA. MANTENIMIENTO: Falta de equipo de gases para su funcionamiento. CARACTERISTICAS: INCUBADORA AL VACIO MARCA BINDER 911996 modelo VD 115, gas inerte para alimentos (O2, CO2 y N2), y bomba al vacío 0,01 bar/h - 0,01 bar/h; se solicita gas inerte y bomba al vacío, |

31-03-2025: Este equipo cuenta con el mantenimiento realizado y la compra de los gases se encuentra en trámite por parte de nuestro departamento de compras.

| | |
|---|---|
| 38 | PEACHIMETROS DIGITALES. MANTENIMIENTO: Sin batería, limpieza general buffer de 4, 7 y 10 de Ph. CARACTERISTICAS: PEACHIMETRO PORTABLES ANALYTICS MODELO HANDY LAB 100, solicitud de buffer de los tres números cuatro, siete y 10, además de cloruro de potasio, y baterías tipo alcalina recargable LR6, AA size 1,5V dc (50 ud) y tipo reloj CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso (20 und) |

31-03-2025: Este equipo se cuenta con el mantenimiento realizado, se encuentra pendiente el suministro de las soluciones por parte del proveedor.

| | |
|---|---|
| 39 | CUTTER. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, Modelo CTT-15 Numero del equipo 803-6 capacidad de cuteado 5kg, alimentación 220v, 2 velocidades, 1600 a 3200 RPM , 3 H.P, trifásico, 60HZ, Numero del equipo 803-6, Con control de Temperatura de -40 a 70C°, posee base en acero inoxidable MANTENIMIENTO: Calibración del equipo, ajustes de velocidades, cambio del termómetro de temperatura de mezclado. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 40 | EMBUTIDORA Marca JAVAR, trifásico, Modelo EH-30, fabricado agosto del 2007, peso 150kg, 1700 RPM, alimentación de 200v, 60HZ, 2 H.P, Capacidad 30kg, tamaño base 1m x 1m ACCESORIOS: Tapa en acero inoxidable, 3 boquillas, tornillo sujetador del disco de embutido, disco embutido acero inoxidable con caucho lateral, sujetador de boquillas en plástico, dos sujetadores de tapa en acero inoxidable, 1 llave sinfin. MANTENIMIENTO: Lubricación del equipo, cambio de empaque para la tapa, ajuste del nivel de aceite. Revisión general del motor. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 41 | MEZCLADORA. CARACTERISTICAS: Marca CITALSA, Modelo M-50, 60HZ, Potencia de 1.5 kw, fabricada en el 2012. tamaño 1,20 x 60cm, capacidad de 30kg, alimentación de 220v trifásico. MANTENIMIENTO: Verificar sistema de lubricación y pulido de la tolva de mezclado |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 42 | SIERRA SINFÍN. CARACTERISTICAS: Marca JAVAR, Modelo v30, con alimentación de 220v, tamaño de 1,65 x 1m x 1m, elaborada en el año 2008, peso 131kg, 1800(RPM), 60 HZ, 3 H.P, Con cuchilla de 98 pulgadas, posee base deslizante en acero inoxidable, seguro para cuchillas y seguro para tablero. MANTENIMIENTO: Cambio del protector de teflón para la cuchilla y cinta de la sierra sin fin. lubricación del equipo. Adquirir cinta de repuesto. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 43 | AMASADORA. CARACTERISTICAS: Marca ELECTROMETAL, peso 120kg, alimentación a 220v, trifásica, Color beige, no volcable, cuenta con seguro de amasador. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general del equipo, Cambio de los empaques de caucho de la base |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 44 | MOLINO ELECTRICO Marca JAVAR, con alimentación de 220v trifásica, 3 H.P, Fabricado en el año 2008, peso 50kg, 180(RPM) Modelo M-32 IRF, Numero de equipo 807-1. ACCESORIOS: Cuenta con 3 cuchillas, 7 discos cortadores (2, 4.5, 8.0, 10mm), un tornillo asegurador lateral, un brazo porta tornillo sin fin, un acople sujetador del disco (volante); tolva de retención, tornillo sinfin, embutidor plástico. MANTENIMIENTO: Lubricación del equipo, Afilado de cuchillas. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 45 | BATIDORA DE 20LTS Modelo B20-F MIXER, tamaño de 55 x 41,5x 80 cm, con alimentación de 110v, 60HZ, Potencia de 0,75KW, 91-294 (RPM ), fabricado en el año 2008. ACCESORIOS: 1 globo, 1 BATIDOR PLANO, y 1 gancho en acero inoxidable no pulido, seguro de batido, recipiente en acero inoxidable pulido y enganchado con seguro. MANTENIMIENTO: Presenta fuga de lubricante, mantenimiento en general. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 46 | TAJADORA DE PAN. CARACTERISTICAS: Modelo S-302-8, con alimentacion de 220v, 0,18kw, H.P (1). MANTENIMIENTO: Limpieza y ajustes de las cuchillas de corte |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 47 | BANCO DE HIELO Marca Nuevos Recursos, serie NR-1200 capacidad 400 libras, motor de 2 H.P, ACCESROIOS: Tablero electrónico, Refrigerante R11, alimentación de 220v, Sistema de refrigeración incluido. MANTENIMIENTO: Limpieza en general cambio de bombillos del equipo (están quemados) limpieza de tubería del refrigerador y devolución de agua, limpieza interna del tanque. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 48 | VITRINA REFRIGERADORA Marca COLDER S.A.S Modelo NVC1P12, Serie 22862,4,5 amperios, con alimentación de 110v. ACCESORIOS: Posee 3 rejillas, 1 ventilador, bombilla alógena, control de temperatura electrónica, puerta de vidrio. MANTENIMIENTO: Enciende, pero no alcanza la temperatura de refrigeración, revisión de compresión de gas |

31-03-2025: Este equipo no se encuentra en las instalaciones del Sena de pamplona.

| | |
|---|---|
| 49 | MARMITADE GAS Marca: JAVAR. Serie: 91196392 (Placa Sena). Peso mínimo de la muestra: 8Lt. Peso máximo de la muestra: 50 Lt. Voltaje: 110 Voltios. Capacidad: 50L Alimentación a gas. ACCESORIOS: Válvula de seguridad, llave de entrada y salida de agua, agitador en acero inoxidable + teflón. Sistema de mirilla en cobre + tubo de vidrio. MANTENIMIENTO: Falta incorporar un sistema de control de temperatura. Se requiere ajustes a manguera de vapor ya que presenta fuga. |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 50 | CUARTO FRIO. CARACTERISTICAS: MARCA JAVAR, 220VAC, 3 Fases, Código interno SAC17. MANTENIMIENTO: Reparación del piso de entrada, se encuentra deteriorado, ajuste de gas y mantenimiento general. |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 51 | CUARTO DE CONGELACION MARCA JAVAR. MANTENIMIENTO: Sistema de desagüe incompleto, congela demasiado. Requiere ajuste de temperatura. Reparación general del piso del congelador en acero inoxidable (presenta deterioro). |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 52 | MUFLA MARCA TERRIGENO MODELO D8 MANTENIMIENTO: Arreglo del reloj temporizador |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 53 | TINA DE CUAJADO. MANTENIMIENTO: Limpieza de boquillas, colocar sistema de mirilla de agua a nivel interno |

31-03-2025: Este equipo se encuentra cursando su proceso de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| 54 | Centrifuga. MARCA:THERMO SCIENTIFIC;SERIAL:722014041801;MODELO:SL8;OBSERVACIONES:CENTRIFUGA ROTOR OSCILANTE CAPACIDAD ROTOR OSCILANTE: 4 X 145 ML MÁXIMA VELOCIDAD: 4 500 RPM. MÍNIMA VELOCIDAD: 300 RPM. MANTENIMIETO: Mantenimiento general por no uso Limpieza general interna y externa, calibración del equipo |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 55 | microcentrifuga. MARCA:THERMO SCIENTIFIC;SERIAL:CN04142003;MODELO:EXPRESSO;OBSERVACIONES:MICROCENTRÍFUGA ROTOR 12 X 2ML 120V / 60 HZ MÁXIMA VELOCIDAD (RPM): 14600 RPM. MÁXIMA FUERZA: 14500 XG. MÁXIMO N° DE TUBOS: 12 X 2 ML. RANGOS VELOCIDAD (RPM): 5000-14600. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general por no uso |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 56 | Microscopios. MARCA:KRÜSS;SERIAL:1120027437;MODELO:MBL 2000;OBSERVACIONES:PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS MICROSCÓPICAS.OCULARES PLAN DE 10X - OBJETIVOS: 4X / NA 0.10 - 10X / NA 0.25 40X / NA 0.65 100X / NA 1.25 ACEITE FUENTE DE LUZ 20 W. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general por no uso |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 57 | Analizador de Leche MARCA:EKOMILK;SERIAL:E00196884;MODELO:EKOMILK;OBSERVACIONES: DE LECHE PARÁMETROS PARA: GRASA PROTEÍNA SÓLIDOS NO GRASA LACTOSA DENSIDAD PUNTO DE CONGELACIÓN AGREGADO DE AGUA EL PH LA TEMPERATURA Y LA CONDUCTIVIDAD INTERFAZ RS-232 IMPRESORA MICRO. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general por no uso |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

| | |
|---|---|
| 58 | INCUBADORA MARCA:THERMO SCIENTIFIC;SERIAL:40475375;MODELO:HERATHERM IMC;OBSERVACIONES:VOLUMEN DE LA CÁMARA 18LT. TIPO DE CONVECCIÓN: MECÁNICA. CONTROL DE TEMPERATURA: MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL. RANGO TEMPERATURA: POR DEBAJO DE AMBIENTE DE 17°C A 40°C. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general por no uso Limpieza general interna y externa, calibración del equipo |

31-03-2025: Este equipo no se encuentra en las instalaciones del Sena pamplona.

| | |
|---|---|
| 59 | AUTOCLAVE MARCA:ALL AMERICAN;SERIAL:D0029816;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:AUTOCLAVE ELÉCTRICA A VAPOR EN FORMA DE OLLA CON ESTERILIZADOR ELÉCTRICO CAPACIDAD: 25 CUARTOS / 24 LITROS CALENTADOR ELÉCTRICO POR INMERSIÓN CRONOMETRO MECÁNICO DE CAMPANA DE 60 MINUTOS. MANTENIMIENTO: Mantenimiento general por no uso |

31-03-2025: El mantenimiento se encuentra realizado y entregado a satisfacción.

**Argumentos jurídicos:**

Dado que dentro del ordenamiento jurídico colombiano están permitidas las prórrogas a los contratos estatales, incluso cuando aquellas pasan de vigencia fiscal, ya que aquello no configura fenómenos presupuestales como las vigencias futuras, sino la necesidad de establecer un documento de reserva presupuestal, según lo establecido en los artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 1996, en congruencia con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003.

Cierto es que la posibilidad de estructuración o configuración de las reservas presupuestales no es poder absoluto del Estado, y se trata de una función reglada, la cual impone dentro de sus criterios que no debe ser usada como instrumento que convalide la conculcación del principio de planeación, ya que en aplicación del principio de anualidad del gasto, las entidades deben planear sus compras y gastos para ser atendidos en una misma vigencia fiscal; pero lo expuesto tiene excepciones como las vigencias futuras, cuentas por pagar y en el caso que se viene tratando las reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales pueden constituirse de forma excepcional cuando obedezcan a la necesidad de cumplir con obligaciones legamente contraídas, como aquellas que nacen del contrato estatal por ejemplo, "estando limitadas en su eventual uso a los límites del objeto o fin que les dio origen"; más debe tenerse en cuenta que se trata de un mecanismo excepcional que implican la justificación del acto administrativo que da lugar a su constitución, no pudiendo tener origen en actuaciones u omisiones consecuencia de una indebida planeación contractual, haciendo énfasis la Procuraduría General de la Nación 1 en que deben partir de eventos imprevisibles para los sujetos del contrato.

Por medio de lo expuesto anteriormente, de forma respetuosa solicitamos a la entidad considerar la presente solicitud y autorizar la prórroga del contrato hasta el día 31 de marzo de 2025.

Es importante destacar que sobre la prórroga, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, señaló que:"...Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la

formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato..." (Subrayado y resaltado nuestro)


Bajo el principio de cooperación contractual, solicito su amable colaboración en el sentido de analizar y aprobar la solicitud de prórroga en mención, debido a los inconvenientes señalados, con el propósito de cumplir a cabalidad el Contrato en Mención.


Este contratista es consciente que la entidad estatal está en la potestad de iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra de esta empresa, sin embargo, es nuestro interés cumplir la ejecución contractual, para lo cual se acude a su buena voluntad en el sentido de colaborarnos para coordinar mutuamente, los tiempos y plazos para adelantar las actividades contratadas.


Debido a las dificultades mencionadas, es necesario contar con una prórroga hasta el 30 de abril de 2025, con el propósito de finiquitar los aspectos que se encuentran pendientes en los ítems anteriormente señalados en nuestro informe de ejecución adjunto.

Ante lo expuesto, le solicito respetuosamente acceda a nuestras peticiones las cuales son prorroga y modificación en las condiciones de pago, dado que es nuestro interés cumplir a cabalidad el contrato en mención.


Anexos: Solicitud de prórroga, registros fotográficos de la prestación del servicio.








322568432 novatekcol www.novatekcol.com
ventas@novatekcol.co Calle 84 # 42c – 99


weg
CFW 10
EASYDRIVE



Agradeciendo de antemano la atención prestada y atento a su positiva respuesta.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre del Representante Legal: Jan Carlos Rozo Palacio
C.C. No. 8.569.380 De Soledad
Razón Social del Proponente: Novatek del Caribe SAS
NIT: 900.375.197-6
Dirección: Calle 84 # 42c-99
Teléfonos: 605 3520078 - 3225684432

# Re: SOLICITUD DE COTIZACION / BANDA TRANSPORTADORA / SENA PAMPLONA

1 mensaje

**Operaciones2** <operaciones2@novatekcol.com> 25 de marzo de 2025, 12:12
Para: R2G Metrologia <r2gmetrologia@gmail.com>

Cordial saludo

En archivo adjunto OC 283 para el proceso de seguimiento sel servicio.

Con respeto,

**Johan Sandoval**
Coordinador de Operaciones
322 653 4072
operaciones2@novatekcol.com
www.novatekcol.com
@novatekcol
Calle 84 # 42c – 99 Oficina 1

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial que se encuentra protegida por la ley. La información que contiene sólo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la cual está dirigido. Si usted no es un receptor autorizado, o por error recibe el mensaje, omita su contenido y elimínelo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución y/o copia así como la ejecución de cualquier acción basada en el contenido del mismo, se encuentra estrictamente prohibido, y está amparado por la ley.

---

This message (including any attachments) contains confidential information intented for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intented recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

El Mar, 25 mar 2025 a las 12:06, R2G Metrologia (<r2gmetrologia@gmail.com>) escribió:

> Buenas tardes.
>
> Señores
> NOVATEK DEL CARIBE SAS
> Att. Johan Sandoval
> COORDINADOR
>
> Gusto en saludarle.
>
> De acuerdo a lo conversado en días pasados , la referencia solicitada tiene un costo de $ 667.000 + Iva
>
> El tiempo de entrega es de 15 dia habiles , toda vez que se requieren de 10 días hábiles para la fabricación de la banda transportadora
>
> Cordialmente,
>
> **Cindy Lucena Hernandez**
>
> Representante Legal
>
> gerencia@r2gmetrologia.com
>
> Celular: 3017812718
>
> R2G S.A.S
>
> NIT: 901.469.435-2

Barranquilla -Colombia

El mar, 25 mar 2025 a las 12:00, Operaciones2 (<operaciones2@novatekcol.com>) escribió:

Buenos dias

Señores

**R2G**

Espero que se encuentren muy bien el día de hoy.

Por medio del presente me permito solicitar cotización para el suministro de banda transportadora para equipo, banda de lavado por aspersión

.

Adjunto imágenes del repuesto solicitado.

Con respeto,

**Johan Sandoval**
Coordinador de Operaciones
322 653 4072
operaciones2@novatekcol.com
www.novatekcol.com
@novatekcol
Calle 84 # 42c – 99 Oficina 1

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial que se encuentra protegida por la ley. La información que contiene sólo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la cual está dirigido. Si usted no es un receptor autorizado, o por error recibe el mensaje, omita su contenido y elimínelo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución y/o copia así como la ejecución de cualquier acción basada en el contenido del mismo, se encuentra estrictamente prohibido, y está amparado por la ley.

---

This message (including any attachments) contains confidential information intented for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intented recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

**OC 283 - BANDA TRANSPORTADORA.pdf**
138K