MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No_____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Cartagena de Indias D. T. y C., 14 de Agosto de 2020

EVALUACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE ORDEN ECONÓMICO

Proceso de contratación mínima cuantía PN MECAR MIC 034-2020, cuyo objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo para las torres de comunicación de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias".

Proponente N°2 RPT COMUNICACIONES, recibida a las 09:00 horas, del día 29/07/2020.

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	RPT COMUNICACIONES	
			CUMPLE	
			SI	NO
1	Datos básicos beneficiario cuenta (Formulario No. 4)	El oferente presenta el formulario N° 4 debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.	X	
2	Certificación Bancaria	El oferente adjunta certificación bancaria, expedida por BANCOLOMBIA, de acuerdo con lo solicitado en la invitación.	X	
3	Oferta económica (Formulario No. 5)	El oferente presenta oferta económica debidamente diligenciada y firmada por el representante legal.	X	
4	Verificación Aritmética	Se realiza la verificación aritmética encontrando que se encuentra ajustada al contenido manifestado en la oferta económica.	X	

Concepto: Verificada la documentación presentada por el oferente RPT COMUNICACIONES, a través de su representante legal y teniendo en cuenta que la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente recomienda solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación y que cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total estimado por la entidad estatal, el funcionario evaluador se permite informar que la oferta NO CUMPLE con la documentación económica solicitada en la invitación pública PN MECAR MIC 034-2020, con toda atención me permito solicitar aclaración de los precios ofrecidos en el proceso.

01 Torre 40 metros Cerro de la Popa

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PRECIO TECHO)	PRECIO UNITARIO A OFRECER IVA INCLUIDO	VALOR OFERTADO POR DEBAJO DEL VALOR DEL PRECIO TECHO
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre cerro de la popa.	1	$ 9,932,166	$ 7,000,000	30.5%
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y	1	$ 22,125,819	$ 17,200,000	19.1%

	capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la popa.				
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de la popa.	1	$ 3,942,015	$ 2,500,000	36.6%

01 Torre 30 metros Cerro de Turbaco

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PRECIO TECHO)	PRECIO UNITARIO A OFRECER IVA INCLUIDO	VALOR OFERTADO POR DEBAJO DEL VALOR DEL PRECIO TECHO
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre cerro de Turbaco.	1	$ 7,145,196	$ 5,100,000	28.6%
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la Turbaco.	1	$22,955,612	$ 16,500,000	28.1%
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de Turbaco.	1	$ 4,659,343	$ 3,200,000	31.3%

03 Torres 16, 12 y 6 metros Comando Policía Manga

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PRECIO TECHO)	PRECIO UNITARIO A OFRECER IVA INCLUIDO	VALOR OFERTADO POR DEBAJO DEL VALOR DEL PRECIO TECHO
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de las tres torres del comando	1	$ 7,278,652	$ 5,300,000	27.2%
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de las tres torres del comando.	1	$ 28,431,956	$ 21,000,000	26.1%
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de las tres torres del comando.	1	$ 3,526,098	$ 2,300,000	34.8%

01 Torre 16 metros Santa Ana

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PRECIO TECHO)	PRECIO UNITARIO A OFRECER IVA INCLUIDO	VALOR OFERTADO POR DEBAJO DEL VALOR DEL PRECIO TECHO
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre de la subestación de policía Santana.	1	$ 3,681,140	$ 2,400,000	34.8%

2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la subestación de policía santana.	1	$ 12,960,439	$ 9,300,000	28.2%
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de la subestación de policía santana.	1	$ 3,889,955	$ 2,900,000	25.4%

Según tabla anexa, se puede evidenciar el porcentaje del valor ofertado por debajo del valor del precio techo estimado según estudio previo del mercado, efectuado por el estructurador del ECO.

Atentamente,

Ricardo A. Cabarcas M.

Patrullero **RICARDO ALBERTO CABARCAS MONDOL**
Comité económico Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Barrio Manga, Carrera 34 N° 25–01 Cartagena Bolívar
mecar.gupre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No_____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Cartagena de Indias D. T y C. 14 de agosto de 2020

EVALUACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS
DE ORDEN JURIDICO

Proceso de contratación mínima cuantía **PN MECAR MIC 034-2020 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS TORRES DE COMUNICACIÓN DE LA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS**

PROPONENTE N°. 2 RUIZ PERTUZ EUSEBIO ENRIQUE

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	RUIZ PERTUZ EUSEBIO ENRIQUE	
			CUMPLE	
			SI	NO
1	Carta de Presentación de la Propuesta	Hay una inconsistencia entre la carta de presentación de la oferta realizada no tiene coherencia con el valor del presupuesto asignado por la entidad ofertado, el oferente en su propuesta coloca la suma de $95.300.000: oo de pesos superando el presupuesto asignado por la entidad, siendo este diferente al ofertado en el portal SECOP II		X
2	Certificado de Existencia y representación legal	El oferente presenta certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena de fecha 25/07/2020 donde se verifica que el objeto social cumple con la actividad requerida para desarrollar el objeto del contrato	X	
3	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.	X	
4	Certificación de Aportes a Seguridad Social	La oferente anexa certificado de aportes parafiscales de fecha27/07/2020 donde manifiesta que se encuentra al día con los aportes parafiscales y seguridad social.	X	
5	Copia Registro Único Tributario (RUT)	La oferente anexa certificado expedido por la DIAN, donde se verifica los códigos de actividad económica, cuyo objeto social cumple con la actividad requerida para desarrollar el objeto del contrato.	X	
6	Compromiso Anticorrupción (Formulario No. 2)	El oferente anexa el formulario debidamente diligenciado	X	

7	Certificado no Inhabilidad e Incompatibilidad (Formulario No. 3)	El oferente anea el formulario debidamente diligenciado	X	
8	Boletín de responsables fiscales de la Contraloría.	La Policía Nacional- Metropolitana de Cartagena de Indias, consulto el boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república como persona natura y/o jurídica no se encuentra reportado como responsable fiscal	X	
9	Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	la policía nacional – Metropolitana de Cartagena de Indias, consulto el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la procuraduría general de la nación como persona natural y/o jurídica no registra sanciones ni inhabilidades vigentes	X	
10	Libreta militar	Anexa libreta militar	X	
11	Certificado de antecedentes judiciales	La policía nacional – Metropolitana de Cartagena de Indias, consulto el certificado de antecedentes judiciales, de las personas no presenta asuntos pendientes con las autoridades judiciales, así mismo el sistema de medidas correctivas y no se encuentra vinculado en ningún proceso.	X	

CONCEPTO: verificada la documentación presentada por el funcionario evaluador informa que **NO CUMPLE** con la totalidad de la documentación jurídica solicitada en la invitación pública **PN MECAR MIC 034-2020.**

La Policía Nacional –Metropolitana de Cartagena de Indias, verificó el Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, la Consulta en Línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales del representante legal y el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Republica de la empresa y representante legal donde se observa que no tiene requerimiento alguno.

ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

La salud es de todos | Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la Consulta

Información Básica del Afiliado :

CAMPO	VALOR
TIPO DE IDENTIFICACION	CC
NUMERO DE IDENTIFICACION	78710041
NOMBRES	FILIBERTO ENRIQUE
APELLIDOS	RUIZ PERTUZ
FECHA DE NACIMIENTO	****/**/**
DEPARTAMENTO	BOLIVAR
MUNICIPIO	CARTAGENA

Status de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	CONTRIBUTIVO	FECHA DE AFILIACION EFECTIVA	FECHA DE RETIRO	TIPO DE COTIZANTE
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/08/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: [illegible] | Solicitado por: [illegible]

La información registrada en esta página es reflejo de la recibida por los Fondos en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a los fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual la afiliación para el usuario, la cual fue suministrada por la EPS o EOC, con anterioridad que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, estableció el término de la afiliación en la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A no ser se actúe que la fecha de [illegible] determina que el afiliado no encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información registrada en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a las fuentes de información, en este caso de las EPS, EOC y OPS.S

Esta información, se debe utilizar para gestar de-sensibilizar y fortalecimiento de servicios de salud, como corresponsable al marco legal y decreto territorio y acceso como medida para otorgar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información consultada en esta página, por favor notificar a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente para su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES. Lo anterior, lo establecido la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Atentamente,

Teniente **EYLEN LOPEZ ARIAS**
Evaluador Comité jurídico

Barrio Manga Calle Real 24-03
mecar.derhu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: ____

Cartagena de Indias D. T y C. 14 de agosto de 2020

SEGUNDA EVALUACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

Proceso de contratación mínima cuantía invitación PUBLICA PN MECAR MIC 034 -2020 de fecha 29/07/2020, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo para las torres de comunicación de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias".

PROPONENTE N°. 1 RTP COMUNICACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ITEM	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR EL BIEN Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los dos (2) últimos años (2018 y/o 2019) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere o sea igual al 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo dos (2) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.	X	
2	El oferente deberá certificar por escrito que se somete a entregar el servicio a entera satisfacción de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias debe ser prestado el servicio sin que este acarre costo alguno para la Policía.	X	
3	DISPOSICIÓN FINAL: El oferente debe CERTIFICAR por escrito que se compromete con la policía nacional, a realizar la disposición final de los elementos cambiados a los equipos en aplicación de la garantía durante el tiempo de la misma anexando certificado que soporta dicha acción.	X	
4	El oferente debe certificar por escrito que cuenta con personal calificado, para la ejecución del proyecto relacionado con el objeto del presente contrato y anexara hojas de vida debidamente diligenciadas y firmadas y los certificados de estudios técnicos, tecnológicos y/o universitarios que posean el personal técnico.	X	
5	El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se evidencia la prestación del servicio objeto de este proceso y donde se pueda verificar que cuenta con el recurso humano, infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas y todos aquellos aspectos que sean necesarios para cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas solicitadas en el presente proceso con una antigüedad de más de dos años de acuerdo al registro en Cámara de Comercio. NOTA: se realizara visita técnica	X	
6	IMPACTO AMBIENTAL: El Futuro oferente se compromete a dar aplicabilidad a las buenas prácticas ambientales, de igual forma el contratista asumirá como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la prestación del servicio.	X	
7	CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL: El futuro contratista CERTIFICARA, por escrito, que se compromete a cumplir con la legislación ambiental. El oferente se responsabilizara a que una vez terminada la vida útil de los elementos que serán utilizados para la prestación del servicio y procederá a realizar su disposición final adecuada de los mismos para su respectiva disposición final.	X	
8	GARANTÍA: el oferente debe garantizar los trabajos realizados por el término de un año a partir de la entrega de los mismos, sin costo adicional para la Policía Nacional y debe	X	

	contar con un tiempo máximo de 48 horas de respuesta al servicio solicitado.		

OTRAS CONDICIONES TECNICAS

01 Torre 40 metros Cerro de la Popa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre cerro de la popa.	X	
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la popa.	X	
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de la popa.	X	

02 Torre 30 metros Cerro de Turbaco

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre cerro de Turbaco.	X	
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la Turbaco.	X	
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de Turbaco.	X	

03 Torres 18, 12 y 6 metros Comando Policía Manga

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de las tres torres del comando.	X	
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de las tres torres del comando.	X	
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de las tres torres del comando.	X	

04 Torre 18 metros Santa Ana

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mantenimiento correctivo consiste en: Cambio de tornillería en mal estado incluye Materiales de la torre de la subestación de policía Santana.	X	
2	Mantenimiento preventivo consistente en: Lavado con desengrasante, limpieza manual mecánica de puntos de corrosión, reparación de áreas en mal estado de la estructura y pintura de torre con capa anticorrosiva y capa de acabado (Poliuretano y Poliamida) según colores existentes de la torre de la subestación de policía santana.	X	
3	Mantenimiento correctivo consistente: Cambio de abrazaderas para soportes de antenas, pararrayo, aisladores y cambio de tubería conduit galvanizada en mal estado incluye materiales de la torre de la subestación de policía santana.	X	

CONCEPTO: verificados los anexos No.1 y No. 2, estos se encuentran debidamente firmados y diligenciados, así mismo se verificaron las certificaciones solicitadas anexadas como subsanación en las especificaciones técnicas y es por eso que el funcionario evaluador se permite informar que la oferta **CUMPLE** con la documentación técnica solicitada en la invitación PN MECAR MIC 034-2020

Atentamente,

Patrullero RONAL BIERRA PAJARO
Evaluador Comité Técnico

Barrio Manga Calle Real 24-03/ Cartagena
Teléfono: (5) 6617480
Mecar.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co