




**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA SEDE PRINCIPAL



ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 22 de diciembre de 2024

SuperVigilancia
Supervigilancia de la Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.2. Georreferenciación
- 1.3. Limites
- 1.4. Descripción del entorno
- 1.5. Índices delictivos.
- 1.6. Nivel de seguridad.
- 1.7. Vulnerabilidades del entorno.
- 1.8. Vulnerabilidades internas.
- 1.9. Directorio autoridades locales.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- 2.1. Objetivo
- 2.2. Alcance
- 2.3. Definiciones
- 2.4. Tabla de valoración
- 2.5. Seguridad física
 - 2.5.1. Barreras perimétricas.
 - 2.5.2. Iluminación.
 - 2.5.3. Visibilidad.





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6 SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física

2.7.2 Seguridad Electrónica

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

DIRECCION: Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva

Persona a cargo: Señor, ANGEL ANDRES AVILA PEREZ

Teléfono: (8) 6344650 contacto Center (57) 300-91098664

Nit: 8918550295

1. OBJETO EN PROTECCION:

El Hospital Regional de la Orinoquia HORO Yopal Casanare, es una empresa social del estado que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad y su enfoque es la seguridad del paciente, calidad y trato humanizado tenemos pleno conocimiento que algunos de los servicios integrados son:

Consultas médicas: de especialidades médicas y servicios de urgencias.

- *Hospitalización: proporcionando atención de pacientes que requieren internamiento*
- *Laboratorio clínico: realizando análisis de muestras para diagnostico*
- *Servicio de rayos X: realizan radiografías para evaluar condiciones medicas*
- *Egresos hospitalarios: acompaña a los pacientes en su recuperación*
- *Partos: ofrece atención a mujeres embarazadas*
- *Servicios de urgencias para atender pacientes que así lo requieran*

Por lo anterior estamos al tanto del nivel de criticidad que se maneja en relación con la seguridad privada, y lo complejo que es el control de accesos para la entidad, más aún cuando el ingreso de pacientes con urgencias son la prioridad donde encontramos las diferentes formas de reacción de las personas entre pacientes, acompañantes y familiares ante la aplicabilidad de los diferentes controles de prevención y de control de accesos, más la atención de personal funcionarios de auxiliares de enfermería, jefes de las diferentes






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA


Áreas internas, profesionales médicos en sus diferentes especialidades, personal de mantenimiento, enfermeras, administrativos, personal de apoyo logístico y demás

1.2. GEORREFERENCIACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

Ubicación por coordenadas 5.341366, -72.407768



SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad y Protección Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: 5.341366, -72.407768

REG- 001



REG- 002



NORTE: Calle 15. Se observa considerable flujo vehicular, llegada y estacionamiento de vehículos que toman los servicios médicos, se encuentra aparcamiento vehicular en la parte frontal de las instalaciones de igual manera los establecimientos de comercio.

SUR: Diagonal 15. Ruta alterna de llegada de ambulancias a las instalaciones hospitalarias desplazamiento parte trasera de las instalaciones se observa aparcamiento de motocicletas y vehículos esta última observación no es recomendable

Autorización de ingresos para el control General: delegado por el señor ANGEL ANDRES AVILA PEREZ

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos*

REG/001-13072024

SuperVigilancia
Sistema de monitoreo de seguridad y vigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldtaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: 5.341366, -72.407768

REG- 003



REG- 004



ORIENTE: carrera 7ª C, se observa conjunto cerrado vecinal para las instalaciones protegido con seguridad privada salida alterna transversal 7aB para vía nacional Yopal aguazul y parte concéntrica Yopal

OCCIDENTE: Carrera 7ª salida alterna, para comando de policía distancia aproximada a las instalaciones HORO, 600 metros tomando transversal 17. y destino parte concéntrica Yopal Casanare tomando la transversal 18

Autorización de ingresos para el control de accesos:

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/002-13072024

Vigilancia
Centro de Monitoreo de Vigilancia y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en la Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva existen los puntos de referencia como Gaula Casanare, 700 metros, inicio de la parte concéntrica de Yopal Casanare a 100 metros de la calle 14 vía la virgen, y a 100 metros del ejército nacional decima sexta brigada 16, a 50 metros del conjunto residencial la decisión, se observa que en las instalaciones del hospital regional de la Orinoquia presenta en su parte frontal negocios comerciales que algunos de ellos trabajan las 24 horas.

1.3. INDICES DELICTIVOS.

Podrán ser apreciados mediante estadística diseñada especialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando en estadística restante de la presente anualidad.

DELITO	2021	2022	2023	TOTAL
HURTO	151	160	246	557
LESIONES	88	92	100	280
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ESTAFA	47	52	67	166
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
TRAFICO FAB PORTE				
ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
ABIGEATO	17	22	31	70
AMENAZAS	16	18	31	65
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
HOMICIDIO	17	22	17	56
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75
EXTORSION	14	19	10	43
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR 14	14	11	13	14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11

SuperVigilancia
Supervigilancia de la Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4

	2022	2023	2024	
HURTO	151	160	246	557
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ABIGEATO	17	22	31	70
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ESTAFA	47	52	67	166
TOTAL HURTO				1099

	2022	2023	2024	
LESIONES	88	92	100	280
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
HOMICIDIO	17	22	17	56
TOTAL LESIONES HOMICIDIO				573

	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4
TOTAL VI Y VS				63

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
-----------------------------------	----	----	----	----

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia por Video

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6

AMENAZAS	16	18	31	65
EXTORSION	14	19	10	43
				108

INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75




SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Penal

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

De acuerdo con el estudio previo, realizado en lo transcurrido 2024, se reportan casos en específico, ante delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad en relación con el mudus operandi y los diferentes tipos de actos delictivos encontrados según nuestra estadística interna, siendo el Hurto a apersonas el que se Encuentra en crecimiento según se establece el que tiene más incidencia de acción por parte de extranjeros venezolanos

1.5. VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Buena iluminación:** Se evidencia que el alumbrado público existente es acorde y facilita, la labor por parte del personal de seguridad privada.
- **Aparcamiento de automotores:** Se evidencia el parqueo de vehículos particulares y motocicletas en los alrededores de las instalaciones, hospital regional de la Orinoquia no recomendable por seguridad del complejo ver registro N° (001,002)





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

- **Barreras perimetrales:** Se encuentra completamente cerrado por combinación de muro y reja se debe realizar instalación de concertina en perímetro ubicado en la diagonal 15 después de ambulancias ver registro N° (003,004,005)
- **Habitantes de calle:** Se tiene conocimiento de presencia ocasional de habitantes de calle en los alrededores de las instalaciones

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Cámaras de seguridad:** Existen dependencias internas que no cuentan con supervisión de seguridad electrónica en determinadas áreas internas que se especifican; Triage pediatria, ver registro No (006), Pabellón Casanare registro No (007), pasillo en dirección banco de sangre ala norte registro No (008), pasillos banco de sangre ala sur, lobby de quirúrgicos ver registro No (009), laboratorio ver registro No (010), ingreso de ambulancias ver registro No (011).
- **Equipos tecnológicos de seguridad:** Según el estudio en relación los equipos de circuito cerrado a televisión CCTV, las cámaras que se encuentran instaladas, que no están en funcionamiento son: NVR (1) cámaras 17 ubicación pasillos de farmacias y urgencias cámara 21, sala de espera NVR (2) cámara -20, neonatos, NVR (3) cámara -20 ascensor de mantenimientos
- **Control de accesos:** Se presenta con los funcionarios al momento de ingreso por
- falta de carnetización e identificación plena de los mismos
- **Boleatas de acompañante permanente:** Se evidencia la ausencia de las correspondientes autorizaciones e identificación de personas que debe estar como acompañante de pacientes, esto puede traumar los procedimientos de seguridad privada al momento de ingreso de personal desconocido.
- **Cuidadores:** Son considerados así las personas que laboran a diario en la atención de pacientes espaciales los cuales no cuentan con identificación plena, investigación determinada por los guardas de seguridad del complejo ver registro No (013,014).





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto 3502800500. Ubicada en la transversal 9 punto de referencia alcaldía Yopal

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3208532940 ubicada Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare,

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Calle 15 N 07-95 Manzana L Vía Marginal de, la Selva, Yopal, Casanare ubicación del hospital regional de la Orinoquia

Comandante de la décima sexta brigada: Señor coronel Realpe, Móvil 3124645129

Octava división: comandante Giraldo móvil 3115388178

Batallón de reentrenamiento Casanare: móvil 3212040528

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación hospital de la Orinoquia está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de estos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad del complejo
- ✓ Personal administrativo del hospital regional de la Orinoquia
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

Riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO / DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Pueden ser sociales, legales, económicas.
0,25	BAJA	Las consecuencias puede ser asumidas por el cliente(entidad) sin ningún problema.
0,5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0,75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daño a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (entidad)
MEDIDA DEL RIESGO		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos.
NIVEL DE RIESGO (NR)		Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Probabilidad (P) por Consecuencia (C).
0 - 0,25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos.buenas condiciones de seguridad
0,25 - 0,50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0,50 - 0,75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ej: Polizas)
0,75 - 1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes . Alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones cuentan con barrera perimetral apta para protección, existe una zona espacial que debe intervenirse mediante instalación de concertina de púa de 13 metros de distancia ya que, por su posición geográfica, el perímetro queda muy bajo y es fácil de escalar, después de ambulancias por la diagonal 15 área de la planta eléctrica, ver registro fotográfico No (003, 004,005)





2.5.2. ILUMINACIÓN

La iluminación interna es adecuada y facilita la correcta prestación del servicio de vigilancia.

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación pública es suficiente no genera condiciones de riesgos, ya que facilita la visibilidad en horarios nocturnos para el personal de vigilantes.

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Control de acceso: lobby entrada principal hospital regional en relación carnetización del personal funcionarios, boletas de acompañante permanente y identificación plana de cuidadores, se debe contar con tubo de descarga para armas de fuego el almacenamiento precautelativo transitorio para armas de fuego y cualquier género, tipo de arma, la cual deberá ir ubicada en lobby.

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vías de acceso para el hospital regional de la orinoquia, debidamente señalizadas.

Vías de acceso: En dirección por la calle 15 20 con mucho tráfico vehicular y de personas

Ruta alterna : En dirección por la carrera 7ª C

Ruta de evacuación: calle 15 norte, carrera 7ªC <a tomar transversal 7ªB

2.5.4.1. Parqueaderos.

La zona de parqueadero se encuentra a 48 metros de distancia independiente de las instalaciones hospitalarias





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Esquema de seguridad del complejo determinado por 10 puntos de facción servicio de protección bienes las (24) horas, determinadas de la siguiente manera

- 1- Entrada principal lobby
- 2- Recorridor y segundo anillo de control de accesos control interno
- 3- Control interno de salida de personal antes de llegar a entrada principal servicio móvil interno
- 4- Entrada Triage Pediatría
- 5- Entrada Urgencias
- 6- Entrada Ambulancias
- 7- Control CAP, CCTV, control de cámaras central de las unidades
- 8- Dependencia interna materno
- 9- Instalación trasera denominado petar
- 10- Entrada Mercancías






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: HALL CONTROL DE ACESOS (1) PRIMER ENTRADA PRINCIPAL HOSPITAL
HORO LOBBY**

REG- 005



REG- 006



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal
- Personal funcionarios administrativos
- Ingreso del personal médico y de enfermería
- Personales auxiliares de enfermería
- Personal usuario al servicio clínico
- Personales familiares de pacientes entre otras.
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/003-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: SEGUNDA (2) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS URGENCIAS

REG- 007



REG- 008



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal en emergencias clínica
- Personal funcionarios de áreas y dependencia urgencias
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/004-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad y vigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: TERCER (3) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS PEDIATRIA
HOSPITAL HORO**

REG- 009



REG- 0010



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal en emergencias clínica menores
- Personal funcionarios de áreas y dependencia pediatria
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/005-13072024

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: CUARTA (4) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS ZONA
AMBULANCIAS**

REG- 011



REG- 012



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal paramédico y conductores ambulancias
- Ingreso y salida traslados de pacientes
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/006-13072024



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es







SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: QUINTA (5) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS MERCANCIAS

REG- 013



REG- 014



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de productos y mercancías
- Ingreso de vehículos directivos
- Ingreso Puesto de salud móvil
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/007-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION:

CIRCUITO DE MONITOREO CCTV

REG- 015



REG- 016



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/008-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Ingresos y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION:

AREA DE MATERNO

REG- 017



REG- 018



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/009-13072024

SuperVigilancia
Supervisión de seguridad y vigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: SEXTA (6) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS PETAR

REG- 019



REG- 020



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- conductores

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/010-13072024



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtldempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION:

PUESTO RECORREDOR 7

REG- 022



REG- 023



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad Móvil
- Control de accesos segundo filtro
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- Personales visitantes

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/011-13072024

SuperVigilancia
Seguridad Virtual es un servicio de seguridad privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es







**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: PUESTO RRECORREDOR LÍDER DE ESCUADRA

REG- 024



REG- 025



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad Móvil
- Control de accesos segundo filtro
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- Personales visitantes

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/012-13072024

SuperVigilancia
Centro de Vigilancia y Control de Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA



RECOMENDACIONES SUGERIDAS

- Activación de torniquete de acceso entrada y salida Lobby principal
- Sistematización de visitantes desde el Quinto piso hasta el área de urgencias, con el fin de evitar más de un acompañante por paciente.
- Sistematización de usuarios a las diferentes áreas (radiología, patología, oficina Soat, banco de sangre, áreas administrativas)



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtual ltda empresa@yahoo.es






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

- Se recomienda que por las diferentes zonas, se lleve un control para los usuarios y visitantes con ficha de colores identificándose al piso pabellón o áreas administrativas.

CONTROL INGRESO LA PETAR



RECOMENDACIONES SUGERIDAS

- Se recomienda que el personal que ingrese a estos sitios restringidos, sea únicamente autorizado por administración del Hospital.
- Es importante siempre mantener cerradas estas puertas y con candado.
- Se recomienda carnetizar a todo el personal de funcionarios, que transitan por este importante ingreso, esto nos permite tener un mejor control en la seguridad.
- Se recomienda que por parte del Hospital, se emita una circular y se socialice con los funcionarios para que el ingreso y la salida sea siempre por este control de acceso.



Se recomienda instalar en esta zona un tubo de descargue de armamento, con el fin de evitar una lección o accidente físico.

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es





2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

Las instalaciones cuentan con un circuito cerrado de televisión con un total de 39 cámaras visibles internas de pasillos

2.6.2. Alarmas con sensores.

Dispositivos existentes

2.6.4. Sistema de control de acceso (Unidades de Seguridad Humana apoyado por CCTV).

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad física.

2.1. SEGURIDAD FISICA			
FACTORES DE RIESGO	DE	S N I O / A	DESCRIPCIÓN (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	X		Las instalaciones cuentan con perímetro por sectores, se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento.
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X		Se evidencia que el cierre de la periferia de la instalación por techos
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X		cuentan con cerraduras para accesos





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X		Los elementos encontrados en la inspección de mostraron un perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?	X		Esta acorde la seguridad
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X		las personas delegadas por la administración actual
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?	x		La gran mayoría porta, pero falta capacitación de concientización para que los funcionarios que faltan entender la norma logren portar el correspondiente carnet de identificación para el ingreso a las instalaciones
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X		Las personas de servicios generales realizan la actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X		Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X		Iluminación interna suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento
¿Se controlan los parqueaderos directos?	X		Cuenta con una unidad al servicio de parqueadero las (24) horas
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X	Se evidencia aparcamiento de vehículos en áreas externas de las instalaciones
El servicio de seguridad armado	X		Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo con armas de fuego facciones Mercancías y parqueadero sede antigua hospital

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad y vigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

El servicio de seguridad sin arma	X	Existen unidades al servicio sin arma en el interior de las instalaciones
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X	Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?	X	Las asignadas dependiendo la facción de seguridad
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X	Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?	X	No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia VIRTUAL SEGURIDAD
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?	X	No se logró obtener información de antecedentes para este tipo de actos
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?	X	Según investigación realizada si han habido antecedentes delictivos con hurtos a automotores.
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?	x	Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Cuadrantes" Por	X	La policía nacional ha delegado un cuadrante permanente para este tipo de procedimiento
Afiliado a la Red de Apoyo	X	La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X	Cuentan con lo respectivo

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad privada





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de pérdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (17) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (62.5%) para la Seguridad física , por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	S I	N O	N / A	DESCRIPCIÓN (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma	X			Se logro observar dispositivos instalados para los casos de emergencia
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda a corto plazo realizar pruebas de verificación
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción y coordinador de seguridad
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarmen los sistemas de alarmas?	X			Misión determinada por la administración de la entidad hospitalaria
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X			Fueron encontrados
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?	X			Delegada por policía nacional, y el Coordinador de la seguridad privada
¿Existe CCTV?	X			74 cámaras determinadas en los zonas internas y externas, pasillos y áreas comunes
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?	X			Las áreas de más interés de protección cubiertas, aunque hacen falta en determinadas áreas según registro fotográfico
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Delegados por la administración de las instalaciones hospitalarias
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?	X			Correctamente mediante cuarto cerrado y protegido para esta actividad con seguridad humana

SuperVigilancia
Sistema de vigilancia por video y audio





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

¿Existe un control electrónico de acceso?	X		Se encontraron dos medios de torniquetes internos
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X		Relacionado con electrónica CCTV, y seguridad humana
¿Existen registros de los visitantes?	X		Función delegada a la seguridad privada mediante libros de control
¿Cuenta con ascensores en movimiento?	X		Se evidencia el funcionamiento de dos ascensores

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de pérdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad y vigilancia privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RESULTADO CONCLUYENTE

Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (51. %) para la **Seguridad Electronica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:

NIVEL DE RIESGO MEDIO

Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS PISO	RECOMENDACIONES
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (1)	Cam 1: PRIMER PISO	Cam 1: primer piso entrada lobby
	Cam 2: PRIMER PISO	Cam 2: lobby central
	Cam 3: PRIMER PISO	Cam 3: Entrada requisita atención al usuario
	Cam 4: PRIMER PISO	Cam 4: Salida de registro aceptable ubicación de zona interior se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 5: PRIMER PISO	Cam 5: entrada triage Pediatría ubicación acorde para el aparcamiento vehicular de parqueadero interno se recomienda el manteniendo periódico de la misma

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (1)	Cam 6: PRIMER PISO	para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico Cam 6: Pasillo ingreso interno peditra ascensor, Estado óptimo de ubicación de zona interna se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 7: PRIMER PISO	Cam 7: Bodega laboratorio Norte Instalación adecuada para ángulos de visión de zona en espacial para esta zona donde la criticidad lo apremia se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 8: PRIMER PISO	Cam 8: Bodega laboratorio sur cámara en contradas visibles Ubicadas para ángulos de registro con campo visual suficientes
	Cam 9: PRIMER PISO	Cam 9: Sala de espera ecografías sugerencia de mantenimiento permanente para evitar fallas de registro magnetofónico.
	Cam 10: PRIMER PISO	Cam 10: Sala de espera rayos X, con sugerencia de mantenimiento permanente para evitar fallas de registro magnetofónico.
	Cam 11: PRIMER PISO	Cam 11: Pasillo atención camillas
	Cam 12: PRIMER PISO	Cam 12: Pasillos ascensor
		Cam 13: pasillo ingreso laboratorio
	Cam 13: PRIMER PISO	Cam 14: puerta observación 1 y pueta de observación 2

SuperVigilancia
Sistema de vigilancia por video y monitoreo remoto





	Cam 23
	Cam 24
	Cam ambulan
	Cam 26
	Cam 1:
	Cam 2:
	Cam 3:
Cam 1: QUINTO PISO	Cam 4:
	Cam 5



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

	Cam 9: CUARTO PISO	Cam 10: Ubicada ascensor interno
		Cam 11: Estad gineco pediatría
		Cam 12: Pasillo habitaciones gineco pediatría
		Cam 13: fuera de servicio direccionada Estad quirúrgicos
		Cam 14: Habitaciones quirúrgicos
		Cam 15: Ascensor entrada Auditorio
	Cam 15: TERCER PISO	Cam 16: Sala de espera materno
		Cam 17: Engrada Gyo Natal y sistemas
		Cam 18: Entrada interna Materno
		Cam 19: Pasillo interno GYO
		Cam 20: Fuera de servicio
		Cam 21: Bicentenario capilla ascensor
	Cam 21: SEGUNDO PISO	Cam 22: Entrada cafetería ascensor
		Cam 23: Ascensor entrada administración
		Cam 24: Pasillos de Administración norte
		Cam 25: Pasillo administración sur
		Cam 26: Ascensor puertas
		Cam 27: Pasillo para Gyo
		Cam 28: Entrada Estad bicentenario
		Cam 29: Hospitalización bicentenario





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION.**

NVR (3)

- Cam 1:** Direccionada cruce pasillos
- Cam 2:** Externa para calle 15
- Cam 3:** Calle frontal diagonal 15
- Cam 4:** Nor-oeste estrada Hall
- Cam 5:** Entrada residuos
- Cam 6:** Ingreso interno sótano petar
- Cam 7:** Pasillo ingreso interno sótano petar
- Cam 8:** Entrada
- Cam 9:** ascensores sótano
- Cam 10:** Pasillo0s bodega almacén sótano
- Cam 11:** Pasillo de ingreso apoyo logístico
- Cam 12:** Descarga alimentos sótano
- Cam 13:** Entrada de Morgue patología
- Cam 14:** pasillo interno sótano
- Cam 15:** Mercancías parqueadero
- Cam 16:** Entrada de mercancías
- Cam 17:** Ascensor ingreso lobby
- Cam 18:** Ascensor
- Cam 19:** Ascensor
- Cam 20:** Ausente

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad y vigilancia





SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (3)	Cam 21: Lateral interno petar Cam 22: Resonancia Cam 23: Ausente Cam 24: Ausente Cam 25: Ausente CHANEL 1: Vestier CHANEL 2: Pasillo Vestier
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (4)	





**SEGURIDAD
VIRTUAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIGO/001-13072024

UBICACIÓN:

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -001



REG -002



REG- 003



REG-004



REG- 005



REG-006



REG- 007



REG-008



SuperVigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualLtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIGO/001-13072024

UBICACIÓN:

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -009



REG -010



REG- 011



REG-012



REG- 013



REG-014



SuperVigilancia
Supervigilancia por Tecnología y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Establecer comunicación con la dirección de tránsito para lograr la intervención de todo aquello que se encuentre relacionado con los aparcamientos de los vehículos en áreas externas de las instalaciones
2. Definir una reunión con la seguridad privada y los funcionarios encargados de ordenar las boletas de acompañantes permanentes, para que se encuentren en todo momento plenamente identificados
3. Se sugiere intervenir el perímetro de la calle 15, con el objeto de instalar una concertina de púa en el sector de planta eléctrica
4. Se sugiere realizar el montaje de las cámaras en las partes internas en los sitios donde no existe CCTV, ingreso pediatría, pabellón Casanare, banco de sangre, triage pediatría, hospitalización pediatría.
5. Se sugiere definir la identificación plena de los denominados cuidadores de pacientes con el objeto se tenga más control de acceso.

La compañía informa que la actividad de seguridad es compromiso de todos y que los medios optimizan el servicio y minimizan el riesgo.

Cordialmente

RUBEN DARIO VALEENCIA C.
Director De Operaciones
Investigador en Seguridad Privada
Resolución- 20234440095247.

CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR
Representante Legal
Nit: 900.007.882-6

SuperVigilancia

