

Eventos transmisibles a SE 09 2025




SECRETARÍA DE
SALUD



Vigilancia parálisis flácida aguda

Comportamiento de la vigilancia de PFA por SE y proporción de notificación, Bogotá D.C.
Año 2025 corte SE 9*



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 9
2025* datos preliminares

Vigilancia parálisis flácida aguda

Comportamiento de la vigilancia de PFA menores de 15 años por localidad de residencia SE 9 de 2025*

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2024	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90346	0	0,00
02 - Chapinero	26143	0	0,00
03 - Santafe	21841	0	0,00
04 - San Cristóbal	86319	0	0,00
05 - Usme	98492	0	0,00
06 - Tunjuelito	38068	0	0,00
07 - Bosa	151212	1	0,66
08 - Kennedy	171287	1	0,58
09 - Fontibón	63790	0	0,00
10 - Engativá	117540	0	0,00
11 - Suba	215235	0	0,00
12 - Barrios Unidos	23265	0	0,00
13 - Teusaquillo	19410	0	0,00
14 - Los Mártires	14483	0	0
15 - Antonio Nariño	16765	0	0,00
16 - Puente Aranda	38487	0	0,00
17 - La Candelaria	2071	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78658	0	0,00
19 - Ciudad Bolívar	155283	0	0,00
20 - Sumapaz	985	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		1	
Total Bogotá	1429680	2	0,14

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- SE 9 de 2025*

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2024	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años	Número de casos residentes Fuera de Bogotá
Menor de 1 año	89384	0	0	0
1 a 4 años	373100	0	0	0
5 a 9 años	463997	1	0,22	0
10 a 14 años	482624	1	0,21	1
Total	1408955	2	0,14	1


Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años SE 9 de 2025*

UNIDAD	NUEMRO DE CASOS
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	1
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	4

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 9 2025* datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 76 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 71 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 8 casos sospechosos semanales

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 33%

Comparativo tasa de notificación casos sospechosos Sarampión-Rubéola, nivel nacional y distrital 2024-2025 a SE 09

Nivel	Año Notificación	Número de casos sospechosos	Tasa de notificación *100 mil Hab
Colombia	2024	189	0,4
	2025	148	0,3
Bogotá	2024	106	1,3
	2025	71	0,9

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 09

Localidades	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificación *100 mil habitantes
01 - Usaquén	2	0,33
02 - Chapinero	1	0,54
03 - Santafe	1	0,93
04 - San Cristóbal	4	0,97
05 - Usme	7	1,66
06 - Tunjuelito	2	1,07
07 - Bosa	7	0,95
08 - Kennedy	17	1,63
09 - Fontibón	4	0,97
10 - Engativá	5	0,61
11 - Suba	4	0,30
12 - Barrios Unidos	0	0,00
13 - Teusaquillo	3	1,82
14 - Los Mártires	1	1,21
15 - Antonio Nariño	0	0,00
16 - Puente Aranda	0	0,00
17 - La Candelaria	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	5	1,27
19 - Ciudad Bolívar	8	1,19
20 - Sumapaz	0	0,00
Total	71	0,89

Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por grupo de edad, Bogotá, 2025 SE 09

Grupos de edad	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificación *100 mil habitantes	Número de casos sospechosos residentes fuera de Bogotá D.C
Menor de 1 año	18	20,43	0
1 a 4 años	36	9,87	3
5 a 9 años	9	1,87	1
10 a 14 años	2	0,43	0
15 a 19 años	1	0,21	0
20 a 24 años	2	0,34	0
25 a 29 años	2	0,26	1
30 a 34 años	1	0,13	0
35 a 39 años	0	0,00	0
40 a 44 años	0	0,00	0
45 a 49 años	0	0,00	0
50 a 54 años	0	0,00	0
55 a 59 años	0	0,00	0
60 a 64 años	0	0,00	0
65 a 69 años	0	0,00	0
70 y mas años	0	0,00	0
Total	71	0,89	5

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, Bogotá, corte SE 09

Localidad	Casos sospechosos	Tasa de notificación	Porcentaje de casos con investigación adecuada	Porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada	Porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio <=5 días	Porcentaje de resultados de laboratorio reportados <=4 días
01 - Usaquén	2	0,33	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
02 - Chapinero	1	0,54	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
03 - Santafe	1	0,93	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
04 - San Cristóbal	4	0,97	100,0%	100,0%	100,0%	75,0%
05 - Usme	7	1,66	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
06 - Tunjuelito	2	1,07	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
07 - Bosa	7	0,95	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
08 - Kennedy	17	1,63	94,1%	100,0%	100,0%	100,0%
09 - Fontibón	4	0,97	75,0%	100,0%	100,0%	75,0%
10 - Engativá	5	0,61	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
11 - Suba	4	0,30	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
12 - Barrios Unidos	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13 - Teusaquillo	3	1,82	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%
14 - Los Mártires	1	1,21	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15 - Antonio Nariño	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16 - Puente Aranda	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17 - La Candelaria	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18 - Rafael Uribe Uribe	5	1,27	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 - Ciudad Bolívar	8	1,19	87,5%	100,0%	100,0%	87,5%
20 - Sumapaz	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	71	0,89	88,7%	98,6%	98,6%	94,4%

	Porcentaje de cumplimiento < a 50,0 %
	Porcentaje de cumplimiento < a 80,0 %
	Porcentaje de cumplimiento ≥ 80%



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Cumplimiento en meta programática de vacunación PAI Bogotá Enero a 9 mar 2025

Antecedente de vacunación de casos sospechosos de sarampión/rubéola, Bogotá, corte SE 09


Edad en años	Casos sospechosos	Historial de vacunación	Porcentaje
1	21	19	90,5%
2	7	6	85,7%
3	5	4	80,0%
4	3	2	66,7%
5	1	0	0,0%
Total general	37	31	83,8%



De acuerdo al acumulado la cobertura de TV 1a. dosis y TV refuerzo en población 18 meses y 2 a 5 años debe ser mayor al 18,1%

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tendencia de la tasa de notificación de casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2019-2025 corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 215 casos sospechosos de SRC, de los cuales 167 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 19 casos sospechosos semanales



Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 6%


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tasa de notificación de casos sospechosos de SRC por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 09

Localidad	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Tasa de notificación por 10.000 NV
01 - Usaquén	10	23,8
02 - Chapinero	2	16,7
03 - Santafe	3	26,2
04 - San Cristóbal	5	15,3
05 - Usme	11	30,9
06 - Tunjuelito	4	25,4
07 - Bosa	16	23,9
08 - Kennedy	31	34,4
09 - Fontibón	11	40,2
10 - Engativá	15	26,2
11 - Suba	28	29,5
12 - Barrios Unidos	0	0,0
13 - Teusaquillo	4	42,0
14 - Los Mártires	2	21,5
15 - Antonio Nariño	0	0,0
16 - Puente Aranda	6	33,1
17 - La Candelaria	0	0,0
18 - Rafael Uribe Uribe	6	17,1
19 - Ciudad Bolívar	13	18,7
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	167	25,8

Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad, 2025 SE 09







Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Fuente 2022: BASES FINALES DANE :Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV publicados asi: (2022; 2022 el 21-12-2023)

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)


Signos clínicos de los casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2025 SE 09



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2020-2024 corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 54 casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales 38 casos son residentes en Bogotá.

Con respecto a los casos notificados se evidencia una Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 8%

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 09 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos notificados	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	3	0,50	2	0,33	0	0%
2-Chapinero	184757	1	0,54	1	0,54	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00	0	0%
4-San Cristobal	411570	5	1,21	3	0,73	1	33%
5-Usme	422489	3	0,71	0	0,00	0	0%
6-Tunjuelito	186127	0	0,00	0	0,00	0	0%
7-Bosa	737647	2	0,27	2	0,27	1	50%
8-Kennedy	1041286	6	0,58	6	0,58	0	0%
9-Fontibón	411638	0	0,00	0	0,00	0	0%
10-Engativá	822369	3	0,36	2	0,24	1	50%
11-Suba	1332958	3	0,23	2	0,15	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00	0	0%
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,00	0	0,00	0	0%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00	0	0%
16-Puente Aranda	259314	2	0,77	1	0,39	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	6	1,52	1	0,25	0	0%
19-Ciudad Bolívar	671670	4	0,60	2	0,30	0	0%
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00	0	0%
Total	8101412	38	0,47	22	0,27	3	14%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 09 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos probables residentes Bogota DC	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados residentes Bogota DC	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Letalidad
< 1 año	93963	6	6,39	3	0	3,19	0%
1 a 4 años	376744	0	0,00	0	0	0,00	0%
5-9 años	475115	3	0,63	1	0	0,21	0%
10-14 años	476853	0	0,00	0	0	0,00	0%
15-19 años	499253	1	0,20	1	1	0,20	100%
20-24 años	598107	2	0,33	2	0	0,33	0%
25-29 años	744542	3	0,40	0	0	0,00	0%
30-34 años	750175	1	0,13	1	0	0,13	0%
35-39 años	666797	4	0,60	1	0	0,15	0%
40-44 años	608907	3	0,49	1	0	0,16	0%
45-49 años	538004	5	0,93	5	0	0,93	0%
50-54 años	476765	1	0,21	1	1	0,21	100%
55-59 años	462897	1	0,22	1	0	0,22	0%
60-64 años	421487	2	0,47	0	0	0,00	0%
65-69 años	333706	1	0,30	1	0	0,30	0%
70 y mas años	578097	5	0,86	4	1	0,69	25%
Total	8101412	38	0,47	22	3	0,27	14%


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 09



Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por agente en Bogotá D.C. a SE 09



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 09 de 2025

Localidades	Población año 2025	<i>Haemophilus influenzae</i>				<i>Neisseria meningitidis</i>				<i>Streptococcus pneumoniae</i>			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
1-Usaquén	602412	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	0	0,0	0	0%
2-Chapinero	184757	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,5	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
4-San Cristobal	411570	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,5	1	50%
5-Usme	422489	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
6-Tunjuelito	186127	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
7-Bosa	737647	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,1	1	100%
8-Kennedy	1041286	0	0,0	0	0%	3	0,3	0	0%	1	0,1	0	0%
9-Fontibón	411638	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
10-Engativá	822369	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%
11-Suba	1332958	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
13-Teusaquillo	164384	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
16-Puente Aranda	259314	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,4	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
19-Ciudad Bolívar	671670	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
20-Sumapaz	4021	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	8101412	1	0,0	0	0%	5	0,1	0	0%	7	0,1	2	29%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 09 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	<i>Haemophilus influenzae</i>				<i>Neisseria meningitidis</i>				<i>Streptococcus pneumoniae</i>			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
Menor de 1 año	93963	1	1,1	0	0%	1	1,1	0	0%	0	0,0	0	0%
De 1 a 4 años	376744	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
De 5-9 años	475115	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%
10-14 años	476853	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
15-19 años	499253	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
20-24 años	598107	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	0	0,0	0	0%
25-29 años	744542	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
30-34 años	750175	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
35-39 años	666797	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
40-44 años	608907	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%
45-49 años	538004	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	1	0,2	0	0%
50-54 años	476765	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
55-59 años	462897	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
60-64 años	421487	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
65-69 años	333706	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,3	0	0%
70 y mas años	578097	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	8101412	1	0,0	0	0%	5	0,1	0	0%	7	0,1	2	29%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 hab	Letalidad
Haemophilus influenzae	0	0	0,0	0%
Neisseria meningitidis	4	0	0,5	0%
Streptococcus pneumoniae	7	2	0,9	29%



Población general

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 menores de 5 años	Letalidad
Haemophilus influenzae	1	0	0,2	0%
Neisseria meningitidis	1	0	0,2	0%
Streptococcus pneumoniae	0	0	0,0	0%




Menor de 5 años

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares


Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2025 (Semana 09) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos probables y confirmados de meningitis notificados en menores de 6 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-09,2025



De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 18,4% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 18,1%

Número casos probables y confirmados de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 09 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 9 de marzo de 2025)



Vigilancia integrada de Difteria


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 09, para el evento se observa no se han notificado casos probables de Difteria. Para el mismo periodo epidemiológico de 2020 a 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09 2025*. Datos preliminares

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2024 corte SEM 48




Para el año 2024A semana epidemiológica 48 se han notificado 18 casos, de los cuales se han confirmado 8 casos,3 casos ya han sido descartados y 7 se encuentran en estudio.

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 48 de 2024 (datos preliminares)

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2025 corte SEM 09



Para el año 2025 a semana epidemiológica 09 no se han notificado casos de MISC

Fuente: Base Siviigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 09 de 2025 (datos preliminares)

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Proporción de notificación de MIS-C, Bogotá D.C, 2022-2025 a SE 09


Año de notificación	Población de 0 a 18 años	Número de casos probables	Proporción de notificación x 100. MIL HAB
2022	1862143	24	1,28
2023	1845708	3	0,16
2024	1828728	8	0,43
2025	1816070	0	0

Durante el año 2025 no se han notificado casos de MIS-C

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 10 de 2025 (datos preliminares)

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 769 casos confirmados de Varicela, de los cuales 746 casos son residentes en Bogotá

Con respecto al año 2024 se evidencia un comportamiento de la notificación paralelo sin aumento o descenso significativo.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09
(Años 2020 a 2025*) * datos preliminares

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 09 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes en Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	53	8,80	0	0%
2-Chapinero	184757	11	5,95	0	0%
3-Santafe	107851	16	14,84	0	0%
4-San Cristobal	411570	31	7,53	0	0%
5-Usme	422489	34	8,05	0	0%
6-Tunjuelito	186127	14	7,52	0	0%
7-Bosa	737647	72	9,76	0	0%
8-Kennedy	1041286	97	9,32	0	0%
9-Fontibón	411638	25	6,07	0	0%
10-Engativá	822369	54	6,57	0	0%
11-Suba	1332958	121	9,08	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	13	8,17	0	0%
13-Teusaquillo	164384	14	8,52	0	0%
14-Los Mártires	82827	15	18,11	0	0%
15-Antonio Nariño	86119	12	13,93	0	0%
16-Puente Aranda	259314	23	8,87	0	0%
17-Candelaria	18941	3	15,84	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	31	7,87	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	70	10,42	0	0%
20-Sumapaz	4021	2	49,74	0	0%
Sin informacion de localidad	0	15	0,00	0	0%
Total	8101412	726	8,96	0	0%


Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 09 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	14	14,90
1 a 4 años	376744	72	19,11
5-9 años	475115	109	22,94
10-14 años	476853	129	27,05
15-19 años	499253	113	22,63
20-24 años	598107	87	14,55
25-29 años	744542	58	7,79
30-34 años	750175	37	4,93
35-39 años	666797	16	2,40
40-44 años	608907	14	2,30
45-49 años	538004	48	8,92
50-54 años	476765	6	1,26
55-59 años	462897	8	1,73
60-64 años	421487	5	1,19
65-69 años	333706	2	0,60
70 y mas años	578097	8	1,38
Total	8101412	726	153,68

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 224 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 199 casos son residentes en Bogotá



Aumento del 6% para este ultimo año respecto a el año 2024

Fuente: SiviVigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 09 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes en Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	27	4,48	0	0%
2-Chapinero	184757	2	1,08	0	0%
3-Santafe	107851	2	1,85	0	0%
4-San Cristobal	411570	11	2,67	0	0%
5-USme	422489	11	2,60	0	0%
6-Tunjuelito	186127	2	1,07	0	0%
7-Bosa	737647	13	1,76	0	0%
8-Kennedy	1041286	25	2,40	0	0%
9-Fontibón	411638	8	1,94	0	0%
10-Engativá	822369	16	1,95	0	0%
11-Suba	1332958	41	3,08	0	0%
12-Barrios Unidos	159163	3	1,88	0	0%
13-Teusaquillo	164384	2	1,22	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,00	0	0%
15-Antonio Nariño	86119	1	1,16	0	0%
16-Puente Aranda	259314	7	2,70	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	12	3,05	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	13	1,94	0	0%
20-Sumapaz	4021	1	24,87	0	0%
Sin informacion de localidad	0	2	0,00	0	0%
Total	8101412	199	2,46	0	0%


Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 09 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	2	2,13
1 a 4 años	376744	26	6,90
5-9 años	475115	21	4,42
10-14 años	476853	5	1,05
15-19 años	499253	10	2,00
20-24 años	598107	9	1,50
25-29 años	744542	19	2,55
30-34 años	750175	5	0,67
35-39 años	666797	3	0,45
40-44 años	608907	12	1,97
45-49 años	538004	45	8,36
50-54 años	476765	5	1,05
55-59 años	462897	4	0,86
60-64 años	421487	9	2,14
65-69 años	333706	3	0,90
70 y mas años	578097	21	3,63
Total	8101412	199	40,59

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2025
corte SE 09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 24 casos confirmados de Hepatitis A, de los cuales 21 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 45%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09
(Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 09 de 2024

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificación por cien mil habitantes
1-Usaquén	602.412	2	0,33
2-Chapinero	184.157	2	1,09
3-Santafe	107.851	0	0,00
4-San Cristobal	411.570	0	0,00
5-Usme	422.489	1	0,24
6-Tunjuelito	186.127	3	1,61
7-Bosa	737.647	4	0,54
8-Kennedy	1.041.286	1	0,10
9-Fontibón	411.638	0	0,00
10-Engativá	822.369	2	0,24
11-Suba	1.332.958	3	0,23
12-Barrios Unidos	159.163	0	0,00
13-Teusaquillo	164.384	0	0,00
14-Los Mártires	82.827	1	1,21
15-Antonio Nariño	86.119	1	1,16
16-Puente Aranda	259.314	1	0,39
17-Candelaria	18.941	0	0,00
18-Rafael Uribe	393.869	0	0,00
19-Ciudad Bolívar	671.670	0	0,00
20-Sumapaz	4.021	0	0,00
sin dato localidad		0	
TOTAL	7937898	21	0,26



Migrante
5% n=1



Hombres
81% n=17



Gestantes
5% n=1



Hospitalizados
62% n=13


Comportamiento de la notificación de la hepatitis A en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 09 de 2024

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificación por cien mil habitantes
Menor de 1 año	88103	0	0,00
De 1 a 4 años	364657	0	0,00
De 5 - 9 años	480253	0	0,00
10-14 años	460794	0	0,00
15-19 años	472258	3	0,64
20-24 años	584935	2	0,34
25-29 años	767696	7	0,91
30-34 años	769857	2	0,26
35-39 años	667940	3	0,45
40-44 años	598668	2	0,33
45-49 años	521256	0	0,00
50-54 años	456044	1	0,22
55-59 años	440398	0	0,00
60-64 años	403199	0	0,00
65-69 años	320427	1	0,31
70 y mas años	541413	0	0,00
TOTAL	7937898	21	0,26

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2024. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2020 - 2025 corte SE09



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 56 casos probables de tos ferina, de los cuales el 89% (n=47) de los casos son residentes en Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa aumento del 9,8%;sin embargo, al comparativo con los últimos 5 años se observa un decremento significativo del 37,3%

Tosferina		Comportamiento Semana 09- 2025				Observado	Esperado	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mediana (2020 - 2024)				
Bogota	149	34	82	75	47	47	75	0,63	0,0001	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-37,3%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2020 -2025 SE09* datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE09_2025

Localidad	2024				2025							
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS		CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS					
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Incidencia en menor de 1 - 5 años
Bogotá	47	0,59	0	0,00	39	0,49	8	0,10	6	6,81	1	0,22
Usaquén	2	0,34	0	0,00	6	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chapinero	1	0,55	0	0,00	2	1,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Santafe	1	0,93	0	0,00	1	0,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
San Cristobal	1	0,24	0	0,00	1	0,24	1	0,24	0	0,00	1	3,05
Usme	3	0,72	0	0,00	3	0,71	2	0,47	1	11,85	0	0,00
Tunjuelito	0	0,00	0	0,00	2	1,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	4	0,55	0	0,00	4	0,54	1	0,14	1	11,29	0	0,00
Kennedy	6	0,58	0	0,00	4	0,38	1	0,10	1	16,14	0	0,00
Fontibón	2	0,49	0	0,00	3	0,73	1	0,24	1	22,40	0	0,00
Engativá	4	0,49	0	0,00	2	0,24	2	0,24	2	39,28	0	0,00
Suba	7	0,53	0	0,00	5	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Barrios Unidos	2	1,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	0	0,00	0	0,00	1	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mártires	1	1,20	0	0,00	1	1,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Antonio Nariño	1	1,18	0	0,00	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Puente Aranda	2	0,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Candelaria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe	5	1,28	0	0,00	2	0,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ciudad Bolivar	4	0,60	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 09* datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según sexo y localidad de residencia a SE09_2025

TOS FERINA	Frecuencias			Porcentajes		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
01-Usaquén	4	2	6	21,1	7,1	12,8
02-Chapinero		2	2	0,0	7,1	4,3
03-Santa Fe		1	1	0,0	3,6	2,1
04-San Cristobal	1	1	2	5,3	3,6	4,3
05-Usme		5	5	0,0	17,9	10,6
06-Tunjuelito	1	1	2	5,3	3,6	4,3
07-Bosa	2	3	5	10,5	10,7	10,6
08-Kennedy	2	3	5	10,5	10,7	10,6
09-Fontibón	2	2	4	10,5	7,1	8,5
10-Engativa		2	2	0,0	7,1	4,3
11-Suba	5	2	7	26,3	7,1	14,9
12-Barrios Unidos	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13-Teusaquillo	1	0	1	5,3	0,0	2,1
14-Los Mártires	0	1	1	0,0	3,6	2,1
15-Antonio Nariño	1	0	1	5,3	0,0	2,1
16-Puente Aranda	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17-Candelaria	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18-Rafael Uribe	0	2	2	0,0	7,1	4,3
19-Ciudad Bolívar	0	1	1	0,0	3,6	2,1
20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bogotá sin Dirección	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Total Bogotá D.C.	19	28	47	100,0	100,0	100

Numero de casos probables de Tos ferina en menores de 5 año en Bogotá D.C vs cobertura de vacunación con DPT 3ª dosis en menor de 1 año y Tdap en gestantes (Avance 24 febrero 2025).



Mortalidad: Se presento 1 caso en menor de 1 año, residente de la localidad de Usme


Fuente: Fuente: Aplicativo PAI 2.0 Secretaría Distrital de Salud -SDS- Sistema de información PAI. SDS. Bogotá ene-nov/2024. Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2025 SE09 * datos preliminares

TOSFERINA

Variables de interes de los casos confirmados de tos ferina en bogotá d.C., 2024, 2025 (se09)

Variable	caetgoría		2024		2025 (SE09)	
			Caso	%	Caso	%
Sexo	Femenino		1	9%	4	50%
	Masculino		10	91%	4	50%
Edad	Menor 1 años		9	82%	6	75%
	1 - 5 años		0	0%	1	13%
	Mayor de 6 años		2	18%	1	13%
Estrato	Estrato 1		3	27%	3	38%
	Estrato 2		6	55%	4	50%
	Estrato 3		2	18%	1	13%
Grupo Poblacional	Migrante		1	9%	0	0%
	Otro		10	91%	8	100%
Atención Hospitalaria	Si		10	91%	7	88%
	No		1	9%	1	13%
Dosis de Anti pertussis	2 -3 Meses (1 Dosis)	Si	3	75%	0	0%
		No	1	25%	0	0%
	4 -5 Meses (2 Dosis)	Si	1	50%	1	50%
		No	1	50%	1	50%
	6 - 11 Meses (3 Dosis)	Si	0	0%	2	100%
		No	1	100%	0	0%
	Mayor 1 año (R1)	Si	-		1	100%
		No	-		-	-
Antecedente Vacunal Materno	Menor 2 meses	Si	0%		1	50%
		No	2	100%	1	50%
Etapa de la Enfermedad	Cararral		8	73%	6	75%
	Paroxistica		3	27%	1	13%
	Convaleciente		-	-	1	13%

Comportamiento Evento Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 9 2024 2025



Clasificación	Cantidad	%
Grave	5	36%
No grave	6	43%
Pendiente	3	21%

PENTAVALENTE	
Femenino	2
Masculino	3

Tétanos Neonatal


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 09, para el evento se observa no se han notificado casos probables de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2020-2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Tétanos Accidental

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE ,09 para el evento se observa no se han notificado casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Cólera

En Bogotá D.C al revisar el comportamiento con corte a SE 09, para el evento se observa no se han notificado casos sospechosos de Cólera residentes de Bogotá, para el mismo periodo epidemiológico del año 2024 se notificó un caso el cual fue descartado.

SUDÁN | [Un brote de cólera provoca decenas de muertos y más de 2.700 hospitalizados en el estado sudanés de Nilo Blanco](#)


Médico sin fronteras

Desde el 20 de febrero, cuando comenzó el último brote de cólera en el estado sudanés del Nilo Blanco, hasta el 5 de marzo, un total de 2.718 casos han sido ingresados en el centro de tratamiento del cólera del Ministerio de Salud en el Hospital Universitario de Kosti, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras. Lamentablemente, 92 de estos pacientes han fallecido. Este incremento de casos de cólera, una enfermedad transmitida por el agua, se desencadenó por un corte de energía masivo después de que la central eléctrica de Rabak fuera alcanzada por un proyectil de las Fuerzas de Apoyo Rápido el 16 de febrero, según los informes. Esto llevó a la comunidad a depender principalmente del agua obtenida de carretas tiradas por burros después de que las bombas de agua quedaran fuera de servicio.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 08/2025. Datos preliminares
Disponible en:
Minsalud: Boletín de noticias de interés sanitario Centro Nacional de
Enlace. Boletín No 065, jueves 06 de marzo de 2025

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte SE 09 de 2025



A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 6 casos probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 5 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 33%

Fuente: SiviVigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 09

LOCALIDAD	Poblacion 2025	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	602412	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	184157	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	411570	0	0,00	0	0,00
5-Usme	422489	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	186127	1	0,54	0	0,00
7-Bosa	737647	0	0,00	0	0,00
8-Kennedy	1041286	2	0,19	0	0,00
9-Fontibón	411638	0	0,00	0	0,00
10-Engativá	822369	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1332958	0	0,00	0	0,00
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82827	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	259314	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0,00
18-Rafael Uribe	393869	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,15	0	0,00
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00
TOTAL	7937898	5	0,06	0	0,00

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 09


Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	0	0,00	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	0	0,00	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	0	0,00	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	0	0,00	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	0	0,00	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	0	0
60-64 años	403199	0	0,00	0	0,00	0	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	3	0,55	0	0,00	1	0
TOTAL	7937898	5	0,06	0	0,00	1	0

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 09/2025. Datos preliminares

Morbilidad por EDA


Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad a SE 09 DE 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	88103	3584	40,68
De 1 a 4 años	364657	15919	43,65
De 5 - 9 años	480253	9178	19,11
10-14 años	460794	6862	14,89
15-19 años	472258	8288	17,55
20-24 años	584935	21432	36,64
25-29 años	767696	24858	32,38
30-34 años	769857	20995	27,27
35-39 años	667940	15538	23,26
40-44 años	598668	12713	21,24
45-49 años	521256	9298	17,84
50-54 años	456044	6827	14,97
55-59 años	440398	5998	13,62
60-64 años	403199	4768	11,83
65-69 años	320427	3559	11,11
70 y mas años	541413	9469	17,49
TOTAL	7937898	179286	22,59




Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 48 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares


Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2024 SE 09



Población General




Población menor de 5 años



Población de 0 a 11 meses


Comportamiento de la incidencia de morbilidad por EDA en Bogotá D.C por grupos de edad corte SE 09




Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2019-2025*) * datos preliminares

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 01-09 2019-2025


Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA < 1 año



Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA < 5 años




Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA > 60 años




Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 (Años 2019-2025*) * datos preliminares

Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 01-09; 2019-2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 09 * datos preliminares

Comportamiento de la mortalidad por EDA en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2019-2024* ACUMULADO ENERO- DICIEMBRE (* Datos preliminares)



FUENTE: 2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadísticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnnete el 2023 el 13-02-2024
FUENTE 2023: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 10-01-2024-ajustada 15-01-2024)
FUENTE 2024: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 05-12-2024 ajustado 09-12-2024)

MORTALIDAD POR EDA, localidad de residencia BOGOTA – FUENTE RUAF

- Para el 2025 en el acumulado enero – febrero (**datos preliminares**) no se han reportado mortalidades por EDA por fuente Ruaf.
- Se realiza revisión fuente Ruaf enero – febrero para el periodo 2020-2025, sin reporte de defunciones para ninguno de los años en el periodo enero – febrero.


GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 10- AÑO 2025

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 10 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 5
DEFUNCIONES **PROBABLES** EN EL EVENTO 591

EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR DESNUTRICION	1	SEMANA 2	CASO NO CONCLUYENTE
MUERTE PROBABLE POR IRA	1	SEMANA 2	CASO NO CONCLUYENTE
	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MUERTE PARA BOGOTA SE AJUSTA PAIS DE RESIDENCIA (EXTRANJERO – VENEZUELA)
	1	SEMANA 8	SE DESCARTA MORTALIDAD POR IRA
MUERTE PROBABLE POR EDA	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2020 - 2025, corte a SE 09 (Preliminar)



Micobacterias											
Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis											
Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 09 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	192	185	270	249	264	270	232	1,16	0,0013	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,4%

A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 325 casos TB todas las formas, de los cuales 83% (n=270) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 16,4% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C., 2020 – 2025, corte a SE 09

Micobacterias Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis											
Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 09 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	192	185	270	249	264	270	232	1,16	0,0013	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,4%
01 - Usaquen	8	10	9	15	18	11	12	0,92	0,1144	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-8,3%
02 - Chapinero	0	2	3	7	6	1	4	0,28	0,0984	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-72,2%
03 - Santafe	7	8	13	8	8	9	9	1,02	0,1315	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	2,3%
04 - San Cristobal	10	19	6	21	12	19	14	1,40	0,0351	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	39,7%
05 - Usme	11	12	14	15	8	6	12	0,50	0,0255	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-50,0%
06 - Tunjuelito	4	6	7	4	14	5	7	0,71	0,1277	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-28,6%
07 - Bosa	15	20	17	20	21	24	19	1,29	0,0396	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	29,0%
08 - Kennedy	27	19	26	33	34	19	28	0,68	0,0190	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-31,7%
09 - Fontibón	6	3	11	7	12	8	8	1,03	0,1392	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	2,6%
10 - Engativa	13	10	17	26	16	24	16	1,46	0,0174	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	46,3%
11 - Suba	28	23	29	24	26	30	26	1,15	0,0542	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	15,4%
12 - Barrios Unidos	3	5	4	9	2	3	5	0,65	0,1631	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-34,8%
13 - Teusaquillo	6	3	5	3	7	6	5	1,25	0,1398	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	25,0%
14 - Los Martires	7	4	10	6	13	11	8	1,38	0,0722	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	37,5%
15 - antonio Nariño	3	2	9	7	10	4	6	0,65	0,1249	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-35,5%
16 - Puente Aranda	5	10	5	12	12	31	9	3,52	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	252,3%
17- La Canderaria	2	1	1	0	2	3	1	2,50	0,0867	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	150,0%
18 - Rafael uribe Uribe	17	11	11	17	15	30	14	2,11	0,0001	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	111,3%
19- Ciudad bolivar	17	13	19	14	24	18	17	1,03	0,0926	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	3,4%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

TUBERCULOSIS


Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2025 a SE09

Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	220	81,5%
	Extrapulmonar	50	18,5%

TB SENSIBLE	99% (N=267)
TB RESISTENTE	1% (N=3)
CO INFECCION TB/VIH	16% (N=43)

Comportamiento de la notificación de TBTF por grupo poblacional y régimen de aseguramiento, en Bogotá D.C., 2025 a SE 09

Grupo	CASOS
Indígena	0,3% (n=1)
Habitante calle	9,6% (n=26)
Migrante	6,3% (n=17)
PPL	13% (n=35)



TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida
Año 2025 (a semana 09)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
L o c a l i d a d e o r i g e n	01-Usaquén	4	7	11	4,8	3,7	4,1
	02-Chapinero	0	1	1	0,0	0,5	0,4
	03-Santa Fe	5	4	9	6,0	2,1	3,3
	04-San Cristobal	7	12	19	8,4	6,4	7,0
	05-Usme	3	3	6	3,6	1,6	2,2
	06-Tunjuelito	2	3	5	2,4	1,6	1,9
	07-Bosa	7	17	24	8,4	9,1	8,9
	08-Kennedy	3	16	19	3,6	8,6	7,0
	09-Fontibón	2	6	8	2,4	3,2	3,0
	10-Engativa	7	17	24	8,4	9,1	8,9
	11-Suba	15	15	30	18,1	8,0	11,1
	12-Barrios Unidos	1	2	3	1,2	1,1	1,1
	13-Teusaquillo	3	3	6	3,6	1,6	2,2
	14-Los Mártires	5	6	11	6,0	3,2	4,1
	15-Antonio Nariño	0	4	4	0,0	2,1	1,5
	16-Puente Aranda	4	27	31	4,8	14,4	11,5
	17-Candelaria	0	3	3	0,0	1,6	1,1
	18-Rafael Uribe	6	24	30	7,2	12,8	11,1
	19-Ciudad Bolívar	5	13	18	6,0	7,0	6,7
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	4	4	8	4,8	2,1	3,0
	Total, Bogotá D.C.	83	187	270	100,0	100,0	100,0

RANGO	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	1	0	1	1%	0%	0%
1 a 4 Años	0	1	1	0%	1%	0%
5 a 9 Años	0	1	1	0%	1%	0%
10 a 14 años	2	2	4	2%	1%	1%
15 a 19 años	2		2	2%	0%	1%
20 a 24 años	5	4	9	6%	2%	3%
25 a 29 años	8	25	33	10%	13%	12%
30 a 34 años	5	25	30	6%	13%	11%
35 a 39 años	3	18	21	4%	10%	8%
40 a 44 años	6	14	20	7%	7%	7%
45 a 49 años	3	11	14	4%	6%	5%
50 a 54 años	3	7	10	4%	4%	4%
55 a 59 años	2	13	15	2%	7%	6%
60 a 64 años	7	10	17	8%	5%	6%
65 a 69 años	11	18	29	13%	10%	11%
70 a 74 años	9	19	28	11%	10%	10%
75 a 79 años	7	12	19	8%	6%	7%
80 a mas años	9	7	16	11%	4%	6%
Total Bogotá D.C.	83	187	270	100	100	100%

TUBERCULOSIS


Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C.
Año 2020 – 2023; 2024 - 2025 (Preliminar Febrero)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2020	2021	2022	2023	2024P	2025 p	Tendencia
Usaquén	0,00	0,70	1,21	0,17	1,01	0,17	
Chapinero	0,00	0,58	0,57	0,56	0,55	0,00	
Santa Fe	0,93	2,78	3,72	4,64	1,85	0,00	
San Cristóbal	0,50	1,25	0,99	0,98	0,73	0,24	
Usme	1,56	1,53	1,50	1,47	1,45	0,24	
Tunjuelito	1,12	1,67	1,65	1,64	2,17	0,00	
Bosa	0,98	0,83	0,69	1,64	1,09	0,14	
Kennedy	0,87	0,97	1,06	1,55	0,96	0,10	
Fontibón	0,26	1,02	2,00	0,49	0,25	0,00	
Engativá	0,74	0,61	0,61	0,86	0,98	0,00	
Suba	0,33	0,80	0,71	0,54	0,76	0,08	
Barrios Unidos	0,70	2,04	2,66	2,61	0,64	0,63	
Teusaquillo	0,62	0,60	0,60	1,20	1,21	0,00	
Los Mártires	3,59	1,20	0,00	4,83	2,41	2,41	
Antonio Nariño	0,00	1,22	3,62	3,57	0,00	0,00	
Puente Aranda	0,80	2,76	0,00	0,39	2,33	0,39	
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rafael Uribe Uribe	1,84	1,82	0,78	1,28	1,02	0,25	
Ciudad Bolívar	0,16	1,69	1,37	1,06	2,25	0,74	
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bogotá D,C	0,78	1,12	1,07	1,21	1,22	0,23	

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2023; 2024- 2025 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 09 (Preliminar)




Micobacterias											
Tablero de comportamientos inusuales de Lepra											
Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 09 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	4	5	2	4	4	3	4	0,82	0,2100	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-18,2%

A semana epidemiológica 09 de 2025 se han notificado 4 casos de lepra, de los cuales el 75% (n= 3 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 18,2% sin cambio significativo.

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. 2025 a SE 09

Comportamiento según el Sexo



33% (n=1)



67% (n=2)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	0	0%	0	0%	1	100%
MULTIBACILAR	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%

Régimen de aseguramiento


REGIMEN	N.º CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	1	33%
Subsidiado	2	67%

LEPRA

Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2020-2024, 2025 a SE 09 (Preliminar)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025 (SE09)	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	2	11%	2	11%	1	6%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%
SANTA FE	2	22%	0	0%	1	5%	1	6%	0	0%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	0	0%	2	11%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%
TUNJUELITO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
BOSA	2	22%	2	11%	6	32%	2	13%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	22%	4	22%	1	5%	3	19%	1	5%	0	0%
FONTIBÓN	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	11%	0	0%	5	26%	1	6%	2	11%	0	0%
SUBA	1	11%	0	0%	1	5%	2	13%	3	16%	0	0%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	1	6%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
TEUSAQUILLO	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	0	0%	0	0%	1	5%	1	6%	2	11%	1	33%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	3	17%	1	5%	1	6%	3	16%	1	33%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	0	0%
TOTAL	9		18		19		16		19		3	

Tasa global de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud por 100 egresos hospitalarios 2020 a 2025




A Enero de 2025 se identifica una tasa global de IAAS similar al mismo periodo en el año 2025.

AÑOS	# de IAAS	IAD	Número de Casos ITS-AC	Aporte de IAD a tasa global	Aporte de ITS.AC
ene-21	1434	405	204	28,24	50,4
ene-22	1000	146	86	14,60	58,9
ene-23	1031	94	51	9,12	54,3
ene-24	914	85	41	9,30	48,2
ene-25	798	18	10	2,26	55,6

Disminución del 78,8% en la presentación de IAD especialmente de ITSAC para enero de 2025 en comparación con enero 2024.

Porcentaje de adherencia a higiene de manos sexto bimestre 2021 2024



Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, SE 09, 2025

Infección del torrente sanguíneos = 2,54*	
UCI Adultos	2,11*
UCI Pediátrica	4,50*
UCI Neonatal	5,83*
*Casos por 1000 días catéter central	
Neumonía asociada a ventilador = 2,09**	
UCI Adultos	4,46**
UCI Pediátrica	0,63**
UCI Neonatal	0,0**
**Casos por 1000 días ventilador mecánico	
Infecciones tracto urinario = 0,87***	
UCI Adultos	0,62***
UCI Pediátrica	3,19***
***Casos por 1000 días catéter urinario	

Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, SE 09, 2021 a 2025

Evento										
Evento		Año	% dife		% dife		Evento	% dife		
UCI Adulto		2021	2,37	62%		2,78	49%		5,31	63%
		2022	1,95	-22%		1,42	26%		2,97	-79%
		2023	1,3	-49%		1,05	-34%		2,05	-45%
		2024	1,6	13%		0,9	25%		2	-4%
		2025	4,46	50%		0,62	45%		2,11	32%
UCI Pediátrica	Neumonía asociada a ventilador (NAV)	2021	0,98	72%	Infección sintomática del tracto urinario (ISTU)	0,98	72%	Infección del torrente sanguíneos (ITS)	3,44	10%
		2022	0,28	-98%		0,28	-55%		3,02	-14%
		2023	1,03	73%		1,03	73%		2,43	-24%
		2024	2,9	33%		2,3	33%		2,9	-10%
		2025	0,63	43%		3,19	-15%		4,5	48%
UCI Neonatal		2021	0,21	-18%		NA		2,79	-18%	
		2022	3,02	86%				2,89	3%	
		2023	0,43	-51%				2,21	-31%	
		2024	2,59	24%				2,59	5%	
		2025	0,00	-66%				5,83	63%	

Fuente: Sivigila evento 357-359 a semana 09, 2021 a 2025 datos preliminares.

Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicio de UCI, enero, 2024 a 2025

Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicio no UCI, enero, 2024 a 2025

UCI 2024			UCI 2025			No UCI 2024			No UCI 2025		
Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)
Escherichia coli	335	17	Escherichia coli	331	17	Escherichia coli	1220	29	Escherichia coli	1224	28
Klebsiella pneumoniae	303	16	Klebsiella pneumoniae	297	16	Klebsiella pneumoniae	566	13	Klebsiella pneumoniae	626	14
Staphylococcus aureus	193	10	Staphylococcus aureus	194	10	Staphylococcus aureus	410	10	Staphylococcus aureus	409	9
Candida albicans	120	6	Staphylococcus epidermidis	115	6	Proteus mirabilis	243	6	Proteus mirabilis	240	6
Pseudomonas aeruginosa	137	7	Candida albicans	108	6	Pseudomonas aeruginosa	244	6	Pseudomonas aeruginosa	229	5
Staphylococcus epidermidis	108	6	Pseudomonas aeruginosa	91	5	Enterococcus faecalis	187	4	Enterococcus faecalis	195	5
Enterococcus faecalis	85	4	Proteus mirabilis	68	4	Staphylococcus epidermidis	166	4	Staphylococcus epidermidis	138	3
Proteus mirabilis	73	4	Enterococcus faecalis	60	3	Candida albicans	125	3	Candida albicans	116	3
Candida parapsilosis	43	2	Candida parapsilosis	53	3	Enterococcus faecium	58	1	Enterococcus faecium	74	2
Enterobacter cloacae	31	2	Serratia marcescens	44	2	Klebsiella oxytoca	54	1	Klebsiella oxytoca	76	2
Serratia marcescens	24	1	Enterobacter cloacae	41	2	Morganella morganii	55	1	Morganella morganii	65	2

UCI 2024 N = 1942

UCI 2025 N = 1916

No UCI 2024 N = 4193

No UCI 2025 N = 4326

UPGD 2024 = 76

UPGD 2025 = 74

Fuente: WHONET Distrital a enero de 2024 - 2025 (datos preliminares)

Tasa de incidencia de Endometritis post parto vaginal y post cesárea. Bogotá D.C. a SE 9 2025.

Evento	2025	2024	2023	2022	2021
Endometritis post parto	0,43%	0,60%	0,17%	0,27%	0,19%
Endometritis post cesárea	0,28%	0,49%	0,28%	0,19%	0,83%

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2021 a 2025 corte semana 09

Tasa de incidencia de IAPMQ por cada 100 tipo específico de procedimiento a semana 09, 2021- 2025

Procedimiento	2025	2024	2023	2022	2021
Cesárea	0,75%	0,78%	0,84%	0,65%	0,66%
Herniorrafía	0,33%	0,27%	0,19%	0,20%	0,21%
RVM	2,24%	2,60%	2,83%	3,89%	5,96%
Colecistectomía	0,43%	0,33%	0,12%	0,08%	0,41%

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2021 a 2025 corte semana 09

Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario en servicios UCI y Hospitalización adultos, Bogotá D.C., a SE 09 2021 a 2025.


UCI	DDD x 100 camas/día					
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime
2021	1,28	0,82	20,69	13,39	12,62	9,11
2022	3,17	0,83	15,22	12,17	8,28	6,76
2023	3,44	0,45	19,81	13,59	7,76	7,89
2024	3,52	0,51	14,02	13,51	7,60	5,89
2025	5,30	0,35	13,81	14,60	8,29	5,69

UCI	DDD x 100 camas/día				
Año	Ceftaz avibact	Oxacilina	Gentamicina	Linezolid	Doripenem
2023	1,51	2,74	0,04	0,68	0,00
2024	2,25	2,70	0,02	0,88	0,00
2025	2,58	4,29	1,55	2,42	0,00

Hospitalización	DDD x 100 camas/día						
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime	Ciprofloxacina
2021	1,78	1,26	4,84	7,14	3,89	3,61	1,57
2022	2,16	1,71	5,03	7,21	3,52	3,91	1,51
2023	1,95	1,71	4,96	6,58	3,36	3,49	1,06
2024	2,07	1,45	4,30	7,51	3,48	3,85	1,09
2025	2,19	1,29	3,58	6,98	3,13	3,20	0,90

Hospitalización	DDD x 100 camas/día								
Año	Ceftaz avibact	Amp sulb	Oxacilina	Amox clav	Amikacina	Gentamicina	Trimetrop Sulfa	Linezolid	Doripenem
2023	0,09	80,59	45,78	1,48	1,59	0,25	4,22	0,65	0,00
2024	0,75	14,88	2,66	0,01	0,09	0,11	0,28	0,19	0,14
2025	0,86	8,26	3,81	1,39	0,77	0,97	0,29	0,67	0,00


Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22),
2020 - SE 9 2025, Bogotá D.C.




ACUMULADO AÑO 2025 A SEMANA 9						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	292.682	164.160	258.334	279.971	313.143	291.153

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 9, 2020 - 2025 (datos preliminares)


Canal Endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, 2018 - SE 9 2025, Bogotá D.C.




 Población General



 Población de 1 a 4 años y 11 meses




 Población de 0 a 11 meses




 Población mayor de 60 años


Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22),
SE 9 2024 - 2025, Bogotá D.C.



*1.326






*11.619




*278.208

Distribución del número de atenciones de morbilidad por IRA por servicio de atención (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 9 2024 - 2025, Bogotá D.C.




Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá




Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP

Para esta semana, por grupo de edad, el 56,9% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2024 corresponden a la población de menores de 5 años. Si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 54,6%.

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (19,3%) e Influenza H1N1 (17%).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de Influenza H1N1 (45,7%) seguido de Adenovirus (30%).
- Para las edades de 5 a 14 años el 34,2% corresponde a Influenza H1N1 y Rinovirus (18,4%).
- En edades de 15 a 39 años, el 29,8% corresponde a Rinovirus, seguido de Influenza H1N1 (19,1%) y H3N2 (15%).
- Entre 40 a 59 años el 23,8% de los virus circulantes corresponde a Influenza B y el 19% a Rinovirus e Influenza H2N2, cada uno.




Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2024* ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE (* Datos preliminares)




FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadísticas Vitales -SDS -EEVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
FUENTE 2023: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 10-01-2024-ajustada 15-01-2024)
FUENTE 2024: Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 13-01-2025

Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2024* ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE (* Datos preliminares)




Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025*
ACUMULADO ENERO - FEBRERO (* Datos preliminares)



FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadísticas Vitales -SDS -EEVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12-2020 y 2021 30-03-2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 13-01-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 06-02-2025

Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025*
ACUMULADO ENERO-FEBRERO (* Datos preliminares)



GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 10- AÑO 2025


A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 10 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 5
DEFUNCIONES **PROBABLES** EN EL EVENTO 591

EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR DESNUTRICION	1	SEMANA 2	CASO NO CONCLUYENTE
MUERTE PROBABLE POR IRA	1	SEMANA 2	CASO NO CONCLUYENTE
	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MUERTE PARA BOGOTA SE AJUSTA PAIS DE RESIDENCIA (EXTRANJERO – VENEZUELA)
	1	SEMANA 8	SE DESCARTA MORTALIDAD POR IRA
MUERTE PROBABLE POR EDA	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

Numero de casos de Mpox Notificados a semana 9 del año 2024 y 2025

CORTE A SEMANA 9				
Semana Epi.	Año 2024	% de casos año 2024	Año 2025	% de casos año 2025
1	8	15%	4	16%
2	10	18%	6	24%
3	2	4%	1	4%
4	4	7%	0	0%
5	8	15%	3	12%
6	2	4%	2	8%
7	2	4%	6	24%
8	7	13%	2	8%
9	12	22%	1	4%
Total	55	100%	25	100%


Numero de casos de Mpox Notificados a semana 9 año 2024- 2025



Fuente Base SVIGILA 2024- 2025 CON CORTE A SEMANA 9

Numero de casos de Mpox Según su ajuste en SIVIGILA a semana 9. Año 2024 y 2025

Comparativo Según Ajuste de casos de Mpox Notificados a semana 9 del año 2024 y 2025



Fuente Base SVIGILA 2024- 2025 CON CORTE A SEMANA 9

Nota: Para la semana 9 del año 2025 no se tienen casos positivos de Mpox