PREVENIR 1-A S.A SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCUPACIONAL PROMOCION Y PREVENCION

Nit. 819001920 - 7

Dirección: Carrera 20 No 12 - 32 SANTA MARTA

Tel: (605)4237121 - 3126700249 - 3104423845

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **10/12/2024 07:30:00** Cargo **MEDICO GENERAL**

Empresa **PARTICULAR**

Nombre **CARMEN ALICIA RAMOS FONSECA**

Doc. Identidad **CC 1193465670** Edad **24 Años** Género **Femenino**

Dirección **CRA 24 N. 16-04 BRR JARDIN** Teléfono **3058137829**

Escolaridad **Profesional**

Eps **EPS SANITAS**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

HEMOGRAMA, COC, THC, BACILOSCOPIA, VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR, PSICOLOGIA

CONCEPTO

Sin restricciones para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
HIGIENE POSTURAL
EJERCICIOS FUNCIONALES
USO DE LENTES MEDICADOS.

-- CONTROL ANUAL CON OPTOMETRIA DE LA EPS.

NOTA: LA ATENCIÓN SE HIZO BAJO EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN # 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2.022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI ○	NO ⊗	ARL	SI ○	NO ○	EPS	SI ○	NO ○

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Autorizo a la IPS PREVENIR 1-A S.A para que le de el manejo de CUSTODIA y CONFIDENCIALIDAD en cumpllimiento de las Resoluciones 2346 del 2.007, 1918 del 2.009 del Ministerio de Protección Social y normatividad vigente . Ademas doy fe que toda la información por mi suministrada es completa y veridica. Con mi firma expreso mi consentimiento para todos los estudios realizados y el resultado del Informe medico ocupacional de aptitud.

Dr. Jose Maria Benavides de Vega
Medico Especialista en Salud Ocupacional
RM: 41694/01 MP
Lic Ocupacional : 2268/2019 SDSM

Trabajador: CARMEN ALICIA RAMOS FONSECA
CC: 1193465670
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biometrica

PREVENIR 1-A S.A SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCUPACIONAL PROMOCION Y PREVENCION

Nit. 819001920 - 7

Dirección: Carrera 20 No 12 - 32 SANTA MARTA

Tel: (605)4237121 - 3126700249 - 3104423845

VISIOMETRÍA

Fecha examen: **10/12/2024**

Doc. Identidad **CC 1193465670** Nombre **CARMEN ALICIA RAMOS FONSECA** Fecha Nacimiento. **26/07/2000**

Entidad **PARTICULAR** Edad **24 años** Ocupación **MEDICO GENERAL**

H.C No Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Caso Ocupacional ( ) Reubicación ( )

Post incapacidad ( ) Trabajo en alturas ( ) Control ( ) Ingreso al SVE ( )

Empresa ESE Cargo MEDICO GENERAL Antiguedad del cargo

Fondo de Pensiòn EPS EPS SANITAS ARL

ANAMNESIS

Último Examen Visual **HACE UN AÑO** Usa anteojos: SI (X) NO ( ) VL (X) VP ( ) PC ( ) Bifocal ( )

Progresivo ( ) Filtros ( ) LC RGP ( ) LC BLANDO ( ) Frecuencia de uso: Permanente ( ) Ocasional ( )

Usa protección ocular gafas de seguridad o máscara ? SI ( ) NO (X) Cirugías: SI ( ) NO (X) Cual ?

Accidentes oculares SI ( ) NO (X) Cual ?

Signos y síntomas: Asintomático ( ) Disminución visual de cerca ( ) Disminución visual de lejos ( ) Cefaleas ( ) Resequedad ocular ( )

Ardor Ocular ( ) Lagrimeo ( ) Cansancio Ocular ( ) Irritación ( ) Fotofobia ( ) Prurito Ocular ( ) Salto de renglón ( )

Antecedentes personales y/o familiares

AGUDEZA VISUAL

CC	VL	VP	SC	VL	VP
OD	**20/20**	**0.50**		**20/25**	**0.50**
OI	**20/20**	**0.50**		**20/25**	**0.50**
AO	**20/20**	**0.50**		**20/25**	**0.50**

LENSOMETRIA

	ESF	CIL	EJE	ADD
OD			°	
OI			°	

EXAMEN EXTERNO

	OD	OI
Segmento Anterior: Hiperemia conjuntival / Pterigio N	( )	( )
Pterigio T / Pinguécula / Nevus / Blefaritis	( )	( )
Blefaritis seborreica / Secreción / Leucoma Corneal	( )	( )
Ptosis palpebral / Otros:		

MOTILIDAD OCULAR

VL: VP: HISHBERG:

Ducciones: Versiones: PPC:

INTERPRETACIÓN

	OD	OI
No requiere corrección óptica	( )	( )
Defecto refractivo adecuadamente corregido	(X)	(X)
Defecto refractivo inadecuadamente corregido	( )	( )
Defecto refractivo no corregido	( )	( )
Gafas no formuladas	( )	( )

TEST OCUPACIONALES

	Visión cromática	Vis. profun.	Vis. confron.
OD	Normal (X) Discromatopsia ( ) Ceguera al color ( )		
OI	Normal (X) Discromatopsia ( ) Ceguera al color ( )		

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

	OD	OI
Emetropía	( )	( )
Ametropía	(X)	(X)
Disminución visual	( )	( )
Otros:		

RECOMENDACIONES

Valoración por optometría clínica ( ) Valoración por oftalmología ( )

Control Visiometría (X)

RETINOSCOPIA

Refracción:

	Esfera	Cilindro	Eje
OD			
OI			

Subjetivo: DP:

	Esfera	Cilindro	Eje	AV	ADD
OD					
OI					

DIAGNÓSTICOS (Código - Enfermedad)

Z010 EXAMEN DE OJOS Y DE LA VISION

CONCEPTO

( ) Apto ( ) No Apto ( ) Aplazado

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

Dr. Jose Maria Benavides de Vega
Medico Especialista en Salud Ocupacional
RM: 41694/01 MP
Lic Ocupacional : 2268/2019 SDSM


Informe de análisis de hematología


Nombre de pila: CARMEN RAMOS
Apellido(s):
Hora de análisis : 2024/12/10 09:11


Tipo de muestra:
ID de muestra: 1193465670
Edad:

PREVENIR 1A S.A.

Parámetro	Resultado		Rango de ref.	Unidad
1 WBC	**6.23**		**3.50-9.50**	**10^3/uL**
2 Lym%	44.2		20.0-50.0	%
3 Gran%	44.8	↓	50.0-70.0	%
4 Mid%	11.0	↑	3.0-9.0	%
5 Lym#	2.75		1.10-3.20	10^3/uL
6 Gran#	2.79		2.00-7.00	10^3/uL
7 Mid#	0.69		0.10-0.90	10^3/uL
8 RBC	**4.64**		**3.80-5.80**	**10^6/uL**
9 HGB	11.9		11.5-17.5	g/dL
10 HCT	37.6		35.0-50.0	%
11 MCV	81.0	↓	82.0-100.0	fL
12 MCH	25.6	↓	27.0-34.0	pg
13 MCHC	316		316-354	g/L
14 RDW-CV	13.9		11.5-14.5	%
15 RDW-SD	38.5		35.0-56.0	fL
16 PLT	**296**		**125-350**	**10^3/uL**
17 MPV	8.7		7.0-11.0	fL
18 PDW	10.2		9.0-17.0	fL
19 PCT	0.257		0.108-0.282	%
20 P-LCR	18.8		11.0-45.0	%
21 P-LCC	56		30-90	10^3/uL







Grase Socarrás C.

Dra. Grase socarras casado
Microbiologa clinica Univesidad
popular del Cesar
T.P: 1065582385
Carrera 20#12 -32 San Francisco
Celular: 3126700249-3104423845
Correo electronico: prevenir1asantamarta@hotmail.com

PREVENIR 1A S.A.

SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
LABORATORIO CLINICO Y TOXICOLOGICO
Nit. 819.001.920-7
Carrera 20 N° 12-32 Tel. 4237121 Cel 3126700249 - 3104423845
Santa Marta

Impreso	10 dic 2024 11:19:24 am		RESULTADOS				Software Baxlab v20191230
Sede	**PRINCIPAL**						Página 1 de 1
Paciente	**RAMOS FONSECA CARMEN**			Sexo F	Edad 24A 4M 15D	**Nro. De Recepción**	**119640**
Identif.	CC 1193465670	Teléfono			Fecha De Recepción	10 dic 2024 07:17:41 am	
Entidad	PARTICULAR			SubEntidad	SIN SUBENTIDAD		
Sala	**CONSULTA EXTERNA**		Cama	Médico	BENAVIDES DE VEGA. JOSE		

		Resultados	Unidades	Valores Referencia
PRUEBAS ESPECIALES				
1 .	Cocaina en Orina	Negativo		
		Reportado Por: GRASE ALEXANDRA SOCARRAS CASADO	Fecha Reporte	10 dic 2024 10:34 am
2 .	MARIHUANA EN ORINA	Negativo		
	Inmunocromatografía			
		Reportado Por: GRASE ALEXANDRA SOCARRAS CASADO	Fecha Reporte	10 dic 2024 10:34 am
MICROBIOLOGIA				
3 .	Bacilo Acido Alcohol Resistente (B.A.A.R)	NEGATIVO		
	Muestra Estudiada	ESPUTO		
		Reportado Por: GRASE ALEXANDRA SOCARRAS CASADO	Fecha Reporte	10 dic 2024 10:34 am

Dra. Grase A. Socarrás Casado
Reg. Prof. 1065582385
Universidad. Popular del César

PREVENIR 1A SA
CRA 20#12-32
SANTA MARTA
TEL: 4237121
NIT: 819001920-7

INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA GHQ-28

CARMEN ALICIA RAMOS FONSECA

Fecha de interpretación de prueba: 10/12/2024

Edad: 24 AÑOS

Fecha de nacimiento: 26/07/2000

Nivel académico: PROFESIONAL

Numero de Identificación: 1193465670

Evaluador

Cristian Alfonso Gomez Yanet , Psicólogo

Test aplicado

GHQ-28

Resultados

Luego de la aplicación del GHQ -28, el paciente obtuvo una puntuación directa 0 en síntomas somáticos, 0 puntos en ansiedad - insomnio, 0 puntos en disfunción social y 0 puntos en depresión

Análisis de resultados

Paciente alopsiquica y autopsiquicamente consciente, presenta buena salud general autopercibida.

Sugerencias

Ninguna

Cristian Alfonso Gómez Yanet
PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
C.C. 1083018742 T.P. 208468
LIC.SST-021/2023

FIRMA EVALUADOR
T.P. 208468