END CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: ENERO 2024

001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Valentina vallejo	1002944648	A+	C. TRAFICO	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		✓	casco	1	✓			09-10-24	Valentina	Adriana C.	
2		✓	chaleco	1	✓			09-10-24	Valentina	Adriana C.	
3		✓	Botas	1	✓			09-10-24	Valentina	Adriana C.	
4		✓	Gafas	1	✓			09-10-24	Valentina	Adriana C.	
5		✓	Prot. Aud.	1	✓			09-10-24	Valentina	Adriana C.	
6	X		pantalon	1	X			31-10-24	Valentina	Jorge O	
7	X		camisa	1	X			31-10-24	Valentina	Jorge O	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Powered by CamScanner

E 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Nelly Rosario Benavides CEDULA: 36505336 CARGO: controlador vial AREA: Atica

DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESCARTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
	X	casco	1	X			31/09/24	Nelly	Jorge	
	X	Botas	1	X			02/09/24	Nelly	Jorge	
	X	Chaleco	1	X			02/09/24	Nelly	Jorge	
	X	p Auditiva	1	X			02/09/24	Nelly	Jorge	
	X	Gafas S	1	X			02/09/24	Nelly	Jorge	
	X	Botas pacso	1	X			02/09/24	Nelly	Jorge	X
	X	Guantes	1	X			11/10/24	Nelly	Jorge	
X		camisa	1	X			31-10-24	Nelly	Jorge	
X		pantalon	1	X			31-10-24	Nelly	Jorge	

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Código	VERSIÓN
G-SST-F-010	
Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan David Ciprian | CEDULA: 1100337473 | RH: O+ | CARGO: Ayudante | CIUDAD: Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			09/10/24		Josal	
2		X	Botas	1	X			09/10/24		Josal	
3		X	Guantes	1	X			09/10/24		Josal	
4		X	Chaleco	1	X			09/10/24		Josal	
5		X	Tapaoidos	1	X			09/10/24		Josal	
6		X	Gafas	1	X			09/10/24		Josal	
7	X	X	pantalon	1	X			31-10-24		Josal O	
8	X		camisa	1	X			31-10-24		Josal O	
9		X	Guantes	1		X		2-11-24		Josal O	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que de mi uso cause en mi salud y en mi seguridad

FIRMA: CEDULA:

CamScanner

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Joel Rangel.	77027611.	O-	Maestro de Obra	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
		X	Casco	1	X			29/07	[signature]	IMC.	
		X	Guantes	1	X			11/10/24	[signature]	Jorge	
✓			Camisa	1	✓			31.10	[signature]	Adriana c.	
✓			Pantalon	1	✓			31.10	[signature]	Adriana c.	

CONSTRUCCIONES S.A.S. [illegible] uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) [illegible] usados una vez [illegible] daños accidentales, [illegible] acuerdo en cuenta que son [illegible] necesarios para cumplir [illegible] Seguridad [illegible] de [illegible] los EPP que le [illegible] entregado la [illegible] de todo [illegible] que el no uso cause [illegible] en la seguridad

FECHA

Powered by CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Fabian sanchez Bolivar	1002594493	A+	Ayudante	Anserma

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			18-10-24		Jorge	
2		X	Guantes	1	X			18-10-24		Jorge	
3		X	Chaleco	1	X			18-10-24		Jorge	
4		X	Botas plastic	1	X			18-10-24		Jorge	
5		X	Botas caucho	1	X			18-10-24		Jorge	
6		X	Tapa oidos	1	X			18-10-24		Jorge	
7		X	Gafas	1	X			18-10-24		Jorge	
8	X	X	camisa	1	X			22-10-24		Jorge	
9	X		pantalon	1	X			22-10-24		Jorge	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que al no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Powered by CamScanner

EN CONSTRUCCIONES S.A.S.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: ENERO 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Juan Diego Lopez	18600464		Ayudante	Guatica

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	EMPRESA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			18-10-24		Joral	
2		X	chaleco	1	X			18-10-24		Joral	
3		X	Guantes	1	X			18-10-24		Joral	
4		X	Botas punteracero	1	X			18-10-24		Joral	
5		X	Botas caucho	1	X			18-10-24		Joral	
6		X	Gafas	1	X			18-10-24		Joral	
7		X	Tapa oidos	1	X			18-10-24		Joral	
8	X		camisa	1	X			22-10-24		Joral	
9	X		pantalon	1	X			22-10-24		Joral	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez se active cada elemento tendré en cuenta las instrucciones dadas para cuidarlos y usarlos de manera adecuada como usuarios y cuidar en todo momento de los EPP que la empresa me ha entregado. Conozco de los riesgos a los que estoy expuesto en mi labor y entiendo que el no uso de los elementos de seguridad

FIRMA

CEDULA

Powered by CamScanner

END	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-218	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Jhon freds franco	1088539143	A+	Ayudante	Apia

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
2		X	Guantes C	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
3		X	Goggles C	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
4		X	Chaleco	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
5		X	Botas plastico	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
6		X	Tapaoidos	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
7		X	Tapabocas	1	X			29-10-24	JHON FREDY	Jorge	
8	X		Pantalon	1				29-10-24	JHON FREDY	Adriana	
9	X		camisa	1				29-10-24	JHON FREDY	Adriana	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la asumiré de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA:

CEDULA:

Escaneado con CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSION
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Jhonier Andres Davila	1004626333	O+	Brigada OLA	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Botas pacero	1	X			05/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
2		X	Guantes	1	X			05/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
3		X	casco	1	X			05/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
4		X	chaleco	1	X			05/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
5		X	Pausitiva	1	X			05/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
6		X	Guantes	1		X		23/09/24	Jhonier Andres D	Jorge	
7		X	Impermeable	1	X			08/10/24	Jhonier Andres D	Jorge	
8		X	Guantes	1		X		08/10/24	Jhonier Andres D	Jorge	
9		X	Guantes	1		X		7-11-24	Jhonier Andres D	Jorge	
10	X		camisa	1	X			20-11-24	Jhonier Andres D	Jorge	
11	X		pantalon	1	X			20-11-24	Jhonier Andres D	Jorge	
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad

FIRMA: CEDULA:

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Código	VERSIÓN:
G-SST-F-010	
Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Juan Manuel Cano	1.054.478.956	O+	Ayudante	Casanare

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Tapa oidos	1	X			14/08/24	Juan Cano	Jorge Cossio	
2		X	Guantes	1		X		02/09/24	Juan Cano	Jorge Cossio	* pendiente
3		X	Botas. Acero	1	X			10/09/24	Juan Cano	Jorge O.	por entrega
4		X	Guantes S..	1		X		19/09/24	Juan Cano	Jorge O	- Botas P
5		X	Guantes J	1		X		01-10-24	Juan Cano	Jorge O	Acero
6		X	Guantes C.	1		X		09-10-24	Juan Cano	Jorge O.	- Guantes
7		X	Guantes	1		X		29-10-24	Juan Cano	Jorge	
8	X		pantalon	1	X			19-11-24	Juan Cano	Jorge	
9	X		camisa	1	X			19-11-24	Juan Cano	Jorge	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Powered by CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSION 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Juan manuel Ríos	1004 688 464	+	Ayudante	Agua

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			06/09/24	Manuel R.	Jorge	
2		X	Guantes	1	X			06/09/24	Manuel R	Jorge	
3		X	Gafas S	1	X			06/09/24	Manuel R	Jorge	
4		X	P. auditivo	1	X			06/09/24	Manuel R	Jorge	
5		X	Chaleco	1	X			06/09/24	Manuel R	Jorge	
6		X	Botas Pvc	1	X			06/09/24	Manuel R	Jorge	
7	X		pantalon	1	X			7-11-24	Manuel R	Jorge	
8	X		camisa	1	X			7-11-24	Manuel R	Jorge	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados cada vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exención de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad

FIRMA

CEDULA

CamScanner

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Fecha EMPO 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Gabriel Sanchez	1010052985	o+	oficial	Agua

ITEM	DOTACIÓN	EPP	DESCRIPCIÓN DOTACIÓN Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICIÓN POR DESGASTE	REPOSICIÓN POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
		X	Guantes	1	S			02/09/24	Gabriel E.	Jorge O	
		X	T. oidos	1	X			02/09/24	Gabriel E.	Jorge O	
		X	Gafas	1	X			02/09/24	Gabriel E.	Jorge O	
		X	Botas punta acero	1	X			02/09/24	Gabriel E.	Jorge O	
		X	casco	1	X			02/09/24	Gabriel E.	Jorge	
		X	Gafas	1		X		18-10-24	Gabriel E.	Jorge	
		X	Guantes	1		X		6-11-24	Gabriel E.	Jorge	
	X		camisa	1	X			14-11-24	Gabriel E.	Jorge	
	X		pantalon	1	X			14-11-24	Gabriel E	Jorge	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP

Codigo: [illegible] | VERSION [illegible]

Fecha ENERO 2024 | [illegible]

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	N°	CARGO	CIUDAD
Luis Elvin Martinez	1090910233	01	Ayudante	Acla

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
		X	casco	1				02/09/24	Luis Evin	Jorge O	
		X	Botas acero	1				02/09/24	Luis evin	Jorge O	
		X	Gafas S	1				02/09/24	Luis evin	Jorge O	
		X	Guantes	1				02/09/24	Luis evin	Jorge O	
		X	Tapaoidos	1				02/09/24	Luis evin	Jorge O	
		X	Chaleco	1				02/09/24	Luis Evin	Jorge O	
		X	Guantes	1		X		08/10/24	Luis evin	Luis. Evin	
		X	Barbuquejo	1	X			08/10/24	luis evin	Jorge O.	
		X	Guantes	1		X		7-11-24	Luis Evin	Jorge	
	X		Pantalon	1	X			14-11-24	Luis Evin	Jorge	
	X		camisa	1	X			14-11-24	Luis Evin	Jorge	

Powered by CamScanner

ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Mario Alejandro uribe	1.004.688.472	ot	Ayudante	Apía

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Chaleco	1	X			13/08/24		Jorge-osorio	
2		X	Guantes	1	X			13/08/24		Jorge-osorio	
3		X	Botas pacero	1	X			13/08/24		Jorge-osorio	
4		X	Gafas S-	1	X			13:/08/24		Jorge-osorio	
5		X	chaleco	1		X		02/09/24		Jorge-o	
6		X	casco	1	X			02/09/24		Jorge o	
7		X	Gafas negras	1	X			02/09/24		Jorge o	
8		X	Guantes			X		02/09/24		Jorge o	
9		X	P: Auditivo	1	X			02/09/24		Jorge o	
10		X	Botas pacero	1		X		08/10/24		Jorge	
11		X	Guantes	1		X		08/10/24		Jorge	
12		X	Gafas	1		X		08/10/24		Jorge	
13		X	barbuquejo	1	X			08/10/24		Jorge	
14		X	Guantes	1		X		7-11-24		Jorge	
15	X		camisa	1	X			14-11-24		Jorge	

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para cumplir mis labores diarias, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de perdida de EPP que la empresa me haya entregado la asumire de toda responsabilidad que en no ella cause en mi vida y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Jose Leonaldo Serna	1.088.278541	A+	Ayudante	Las Mercedes

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Tapa oidos	1	X			14/08/24		Jorge-asobio	
2		X	Botas	1	X			10/09/24		Jorge O	x pendiente
3		X	Mule CO	1		X		19/09/24		Jorge	por entregar
4		X	Guantes	1				19/09/24		Jorge	x Botas
5	X	X	Impermeable	1	X			24/09/24		Jorge	p. Acero
6		X	Guantes	1			X	8/10/24		Jorge	
7		X	Tapa bocas	1	X			8/10/24		Jorge	
8		X	Gafas	1	X			16-10-24		Jorge	
9		X	Guantes carnaza	1	X			17-10-24		Jorge	
10		X	Guantes	1		X		29-10-24		Jorge	
11		X	Guantes	1		X		15-11-24		Jorge	
12		X	Tapa Bocas	1				15-11-24		Jorge	
13		X	Gafas	1		X		15-11-24		Jorge	
14	X		Pantalon	1	X			23.11.24		Adriana C.	
15	X		camisa	1	X			23.11.24		Adriana C.	

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSION
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Osmar Osneider Chavarro	1088539117		Ayudante	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Gafas	1		X		10/09/24	OSMAR CH	Jorge	
2		X	P. Auditiva	1		X		10/09/24	OSMAR CH	Jorge	
3		X	Gafas								
4		X	Guantes	1		X		10/09/24	OSMAR CH	Jorge	
5		X	Guantes	1		X		29-10-24	Osmar chavarro	Jorge	
6		X	Guantes	1		X		15-11-24	Osmar chavarro	Jorge	
7		X	Gafas	1		X		15-11-24	Osmar chavarro	Jorge	
8		X	Tapa Bocas	1	X			15-11-24	Osmar chavarro	Jorge	
9	X		Impermeable	1	X			18-11-24	Osmar chavarro	Jorge	
10	X		Pantalon	1	X			23 11 24	Osmar chavarro	Adriana	
11	X		Camisa	1	X			23 11 24	Osmar chavarro	Adriana	
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con END CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

ENO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	VERSION
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Julio Marcelo Delgado	18567609	O+	Ayudante	Vitilco

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
2		X	chaleco	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
3		X	Tapa oidos	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
4		X	Tapa bocas	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
5		X	Guantes cuero	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
6		X	Gafas	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
7		X	Guantes Nitrilo	1	X			13-11-24	[illegible]	[illegible]	
8	X		pantalon	1	X			23.11.24	[illegible]	Admona.	
9	X		camisa	1	X			23.11.24	[illegible]	Admona.	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Diego Agudelo	18.611.913	O+	Ayudante	Los Mellizos

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Gafas seg	1		X		15/08/24	Diego F. A.	Jorge Osorio	
2		X	Guantes	1		X		10/09/24	Diego F A.	Jorge O.	*pendiente
3		X	Guantes	1		X		16-10-24	Diego F A.	Jorge	por entrega
4		X	Guantes cabaza	1	X			17-10-24	Diego F A.	Jorge	*Guantes
5		X	Guantes	1		X		29-10-24	Diego F. A.	Jorge	
6		X	Guantes	1		X		12-11-24	Diego F A.	Jorge	
7		X	Gafas	1	X			15-11-24	Diego F. A.	Jorge	
8		X	TapaBocas	1	X			15-11-24	Diego F. A.	Jorge	
9		X	Tapa oidos	1		X		18-11-24	Diego F. A	Jorge	
10		X	Chaleco	1		X		18-11-24	Diego F. A.	Jorge	
11	X		Pantalon	1	X			23.11.24	Diego F. A	Almacen	
12	X		camisa	1	X			23.11.24	Diego F. A.	Almacen	
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Santiago Rodriguez Ramirez	1064708350	A+	Ayudante	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP.	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			13-11-24		Jorge O	
2		X	chaleco	1	X			13-11-24		Jorge O	
3		X	Tapa oidos	1	X			13-11-24		Jorge O	
4		X	Tapa Bocas	1	X			13-11-24		Jorge O	
5		X	Guantes carnaza	1	X			13-11-24		Jorge O	
6		X	Gafas	1	X			13-11-24		Jorge O	
7	X		Pantalon	1	X			23.11.24		Adriana C.	
8	X		camisa	1	X			23.11.24		Adriana C.	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

MEN-12 4107-2023 NOV2024 001232

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Delvis David Vasquez	1079932836	A+	Ayudante	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			13-11-24		Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			13-11-24		Jorge	
3		X	Tapa oidos	1	X			13-11-24		Jorge	
4		X	Tapa Bocas	1	X			13-11-24		Jorge	
5		X	Guantes carnaza	1	X			13-11-24		Jorge	
6		X	Gafas	1	X			13-11-24		Jorge	
7	X		pantalon	1	X			23.11.24		Jorge	
8	X		camisa	1	X			23 11 24		Adriana c.	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

Escaneado con CamScanner

8.78 ANEXO 5. Matriz de personal SST obra.

			MATRIZ DE PERSONAL ENDD						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	RETIRADO	18/01/2024	6/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RETIRADO	18/01/2024	24/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANA MILENA RAMIREZ DUQUE	1068017023	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETIRADO	18/01/2024	22/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	VANESSA CASTILLO AGUIRRE	1053794154	INSPECTOR SISO	RETIRADO	18/01/2024	16/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	WILSON RAMIREZ BEDOYA	94483013	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	10/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	PAULA ANDREA RIOS CARDONA	34001484	PROFESIONAL SOCIAL	RETIRADO	18/01/2024	26/03/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
9	SERGIO ANDRES PACHON C	1110455520	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	20/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
10	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
11	YUDDI PAOLA QUINTERO SANTANILLA	40612262	BRIGADA OLA	RETIRADO	22/02/2024	3/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	IRENE MUÑOZ CASTAÑO	1061373424	INSPECTOR SISO	RETIRADO	22/02/2024	9/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
13	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	JUAN FELIPE BEDOYA JARAMILLO	1004681750	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO	01/04/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
16	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA V	75106815	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETIRADO	01/04/2024	20/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
17	CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO	30382761	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	01/04/2024	2/10/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
18	GABRIEL ANGEL TABORDA AGUDELO	15916086	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	01/04/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
19	JHON CARLOS GARZON	10011710	INGENIERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
20	JOSE ALBEIRO CARDONA ARIAS	15336765	OPERARIO FRESADORA	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
21	HERNANDO QUIROGA	74302159	CONDUCTOR CAMIONETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
22	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	INACTIVO	02/08/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
23	JHONY ALEXANDER ALARCON	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
24	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
25	CAMILO VILLADA	1060586096	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
26	JAIRO VILLADA	15931137	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
27	MATEO MARULANDA	1087561380	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
28	HENRY ALBERTO CASTAÑEDA	98602637	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
29	JHON JAMES VARGAS	98543317	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	

30	JHONIER ABEL HERNANDEZ	1087557642	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
31	JHONATAN ALEXANDER ZAMORA	1090149499	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
32	EDWIN SEBASTIÁN ORTEGA	1054925730	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
33	MIGUEL ANGEL CARDONA	1059784878	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
34	JESUS ANDRES CARDONA	1054923750	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
35	JUAN PABLO GIRALDO	9696166	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
36	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	19/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
37	CARLOS ARTURO LOPEZ	5862688	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
38	LUIS CARLOS GIL AGUIRRE	1087488307	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
39	CARLOS IVAN VALERA LEON	10124157	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
40	YURY ALEXANDRA RODRÍGUEZ	1006514513	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
41	JHOANY GALLEGO OCAMPO	1004688968	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
42	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	OFICIAL	RETIRADO	18/04/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
43	GUSTAVO ROMERO	1059510498	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	01/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
44	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
45	JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ	10996800	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
46	ARLEDY MARÍN SUAREZ	10198839	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
47	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
48	MANUEL DE JESUS RENTERÍA MOSQUERA	101879390	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
49	LUIS ALFONSO MOSQUERA	6111867	RASTRILLERO	INACTIVO	18/04/2024	6/05/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
50	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
51	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	MAESTRO	RETIRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
52	JOSÉ ELIÉCER LÓPEZ CANO	4549059	OFICIAL	RETIRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
53	GUSTAVO LÓPEZ BERMUDEZ	1061372453	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	14/05/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
54	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	02/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
55	CARLOS ANDRÉS MONCADA	1088537479	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
56	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ	101005278	OFICIAL	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
57	MANUEL ELKIN ZAMBRANO	1110467881	AYUDANTE	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
58	MARÍA CRISTINA GRAJALES	42776595	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
59	OMAR SIMON ALVAREZ QUICENO	82330590	OPERARIO RETRO	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	LGS INGENIERIA Y MAQUINARIA	APIA	
60	JAIRO GALLEGO	9956972	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	

61	LUIS ALFREDO MORALES	1087558684	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
62	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA	1004791201	OPERADOR PAJARITA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
63	CARLOS IVAN CASTRO VARGAS	10246033	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
64	ARIEL HERNANDO MARIN LOTERO	75144457	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
65	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	GERENTE OPERATIVO	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
66	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	AYUDANTE	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
67	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	40
68	DIEGO MAURICIO GARCIA MARIN	1088003239	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETIRADO	03/05/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
69	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUI	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	RETIRADO	03/05/2024	07/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
70	JUNIOR ADRIAN LOPEZ CARDONA	1116250900	INSPECTOR DE OBRA	RETIRADO	08/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
71	JHON SEBASTIAN ARENAS	1036952174	AYUDANTE	RETIRADO	14/05/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
72	LUIS CARLOS DURAN ESTUPIÑAN	1093738982	AYUDANTE	RETIRADO	14/05/2024	8/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
73	CARLOS FREDY MORALES	15922654	OPERADOR RUTEADORA	INACTIVO	16/05/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
74	JORGE LUIS OSPINA	1061371632	AYUDANTE	RETIRADO	17/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
75	JULIAN JACANAMEJOY	1002874291	AYUDANTE	RETIRADO	20/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
76	WILSON ALZATE BURGOS	18515751	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	23/05/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
77	JHONATAN DURAN MOLINA	1032451443	TOPOGRAFO	RETIRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
78	EDWIN CAMILO BARRANTES	1007379245	CADENERO	RETIRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
79	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	INACTIVO	11/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
80	JAIRO RAMIREZ GUAPACHA		RASTRILLERO	INACTIVO	13/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
81	YEISO DAVID LOPEZ GALLEGO	1113037102	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
82	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
83	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO	1093212416	PROFESIONAL AMBIENTAL	ACTIVO	02/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
84	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	RETIRADO	03/07/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
85	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	RETIRADO	04/07/2024	13/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
86	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	04/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
87	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETIRADO	15/07/2024	19/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
88	JUAN ANDRES MENESES	106170592	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	9/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
89	JUAN MANUEL CANO	1054478856	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	26/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
90	ARNOVIO RIVERA	1078912201	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
91	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549054	OFICIAL	RETIRADO	16/07/2024	13/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	

92	SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1061372792	OPERADOR RETRO B95B	ACTIVO	19/07/2024		BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
93	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	RETIRADO	19/07/2024	26/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
94	JESUS IVAN MORALES TAMANIZE	1004626892	AYUDANTE	RETIRADO	19/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
95	JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821	TOPOGRAFO	ACTIVO	22/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
96	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	RETIRADO	22/07/2024	3/08/2024	TRANDECOL S.A.S	VITERBO	
97	JUAN CAMILO OSORIO VASQUEZ	1061372913	AYUDANTE	RETIRADO	25/07/2024	14/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
98	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1.010.052.785	OFICIAL	RETIRADO	29/07/2024	18/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
99	JEISON ALBERTO SÁNCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	31/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
100	ROGER FABRIZIO FERNÁNDEZ VILLA	1.094.909.894	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	5/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
101	JORGE ELIECER LÓPEZ HERNANDEZ	1.061.372.458	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
102	CESAR AUGUSTO ÁLVAREZ ALZATE	1.097.040.638	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
103	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
104	DEIVIS JESUS ORTEGA MARTINEZ	1103111473	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
105	DANIEL ESTIVEN PAZ BUENO	1085816300	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
106	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
107	CARLOS DANIEL ARENAS ZULETA	10029438844	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
108	MARIANA GIL CORREA	1002943801	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
109	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	RETIRADO	29/07/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
110	JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611	MAESTRO	ACTIVO	29/07/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
111	LUZ DEISY RESTREPO MUÑOZ	1.061.371.960	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	30/07/2024	31/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
112	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
113	JOHAN ANDRES GUERRERO CRUZ	1.060.536.346	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	15/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	RIOSUCIO	
114	NICOLAS RENDON OSPINA	18.533.237	OPERADOR RETRO AZUL	RETIRADO	5/08/2024	9/08/2024	TATIANA HERNANDEZ	APIA	
115	DELFIN ALONSO CHICUAZUQUE	3109590	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRADO	6/082024	30/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
116	JORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1.110.492.366	OFICIAL	RETIRADO	6/08/2024	4/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
117	JORGE IVAN AGUIRRE LONDOÑO	9.992.640	CONDUCTOR CAMIONETA TJQ683	RETIRADO	7/082024	30/09/2024	TRANDECOL	VITERBO	
118	CARLOS ARTURO TORRES RODRIGUEZ	15.506.892	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS		
119	GUILLERMO LEON MUNERA	71.747.270	OPERADOR MOTONIVELADORA	RETIRADO	7/08/2024	21/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
120	MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605	CONDUCTOR VOLQUETA SUK 161	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS	APIA	
121	SEBASTIAN DE JESUS OCAMPO MEJIA	1.087.492.796	CADENERO	RETIRADO	8/08/2024	27/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
122	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	RETIRADO	8/08/2024	13/11/2014	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	

123	JESUS IVAN MORALES MORALES TAMANIZA	1.004.626.892	AYUDANTE	RETIRADO	8/08/2024	8/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
124	ANDRES FELIPE BEDOYA CAÑAVERAL	1.059.786.047	OPERADOR MINICARGADOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	Validar certificado de operador
125	JHOJAN HERRERA AYUDANTE	1.006.291.278	AYUDANTE	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
126	JOSEF FRANSUA DIAZ DIAZ	14.566.186	INSPECTOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
127	OMAR DE JESUS CORREA ORDEÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
128	FERNEY CHICA MUÑOZ	14.567.462	RASTRILLERO	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
129	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	ACTIVO	10/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
130	MISAEL CARVAJAL HERRERA	16.229.237	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MINICARGADOR	RETIRADO	12/08/2024	27/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	
131	CRISTIAN DAVID ESPINOZA	1.088.241.602	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	13/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
132	JORGE ELIECER TOBON GIL	15.519.056	OPERADOR RETROEXCAVADORA	RETIRADO	12/08/2024	7/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	
133	LUIS GUILLERMO LOPEZ VILLA	1.002.944.284	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	12/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL		
134	CRISTIAN CAMILO GALLEGO	1.086.280.029	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
135	MARIO ALEJANDRO URIBE	1.004.688.472	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	15/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
136	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	13/08/2024		AE INGENIEROS SAS	SAN CLEMENTE	
137	EDILBERTO DELGADO JIMENEZ	79.533.145	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	13/08/2024	30/08/2024	AE INGENIEROS SAS (rodriguez y mendoza s.a.s)		
138	LUIS ELVIZ MARTINEZ MESA	1.078.918.233	AYUDANTE	RETIRADO	14/08/2024	15/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
139	EDGAR FABIAN NUÑEZ VARGAS	1.118.100.394	AYUDANTE	RETIRO	14/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
140	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1.193.510.310	OFICIAL	RETIRO	22/08/2024	15/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
141	PEDRO DUVAN NIAZA FLOREZ	1.087.494.321	AYUDANTE	RETIRADO	22/08/2024	28/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
142	EDWIN MONROY	7.181.940	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	28/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
143	ALFONSO ANCISAR BERMUDEZ	14.325.659	OPERADOR MINICARGADOR	RETIRADO	28/08/2024	24/10/2024	AEINGENIEROS	APIA	
144	YAN CARLOS AGUIRRE IJAJI	1.037.977.168	OPERADOR RETRO 120D	ACTIVO	28/08/2024		COIMAQ	VITERBO	
145	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
146	ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610	PROFESIONAL SST	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
147	DANIEL RAMIREZ PULGARIN	1.004.679.017	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
148	DIMAS RIOS ASPRILLA	11.804.416	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
149	LUIS OVIDIO BLANDON	11.799.793	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
150	NEIVER MELENDEZ CUESTA	12.021.026	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	COSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
151	ROSENDO GOMEZ PEÑA	1.039.095.197	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
152	LUIS EDUARDO MORENO	101.072.323	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
153	ADOLFO CORDOBA MARTINEZ	11.790.388	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	

154	JUAN GUILLERMO VASQUEZ	15.507.375	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	30/08/2024	7/10/2024	AEINGENIEROS	VITERBO	
155	VICENTE ANDRES OSORIO ACEVEDO	1.002.944.073	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	10/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
156	SAMUEL DAVID MAFLA GRAJALES	1.061.368.680	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	8/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
157	FERNANDO CARDONA CORREA	1.061.373.298	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	25/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
158	JARLEN DAVIDSON LOPEZ ARBOLEDA	1.093.223.795	AYUDANTE	ACTIVO	30/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
159	NARLY SHARICK DUARTE LOPEZ	1.086.604.271	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	30/08/2024	1/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
160	NELA ROSARIO BENAVIDES	36.505.376	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	30/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
161	ANA ROSA AGUDELO MORALES	1.007.364.967	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
162	RAMON GUSTAVO JARAMILLO	4.591.031	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	23/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
163	ALBEIRO PELAEZ MAYA	18.601.393	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
164	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
165	ELIANA ALEJANDRA BEDOYA LADINO	1.090.335.242	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
166	ANDRES DAVILA	1.004.626.333	CUADRILLA OLA	ACTIVO	4/09/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
167	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DIYNAPAC	RETIRO	17/09/2024	1/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	SAN CLEMENTE	
168	JUAN CARLOS VALENCIA CORREA	18600369	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G	RETIRO	18/09/2024	26/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	VITERBO	
169	YEINER STIVEN CARMONA OSORNO	1.007.783.799	PAJARITA	RETIRO	18/09/2024	24/09/2024	TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	ANSERMA	
170	JUAN PABLO ARANGO VALENCIA	1004565833	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	19/09/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
171	ROBERT AUGUSTO CASTILLO	16185524	AYUDANTE	ACTIVO	25/09/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
172	OSCAR FABIAN CARDOZO	1053834865	AYUDANTE	RETIRADO	25/09/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
173	ANGEL MIGUEL MERCHAN	91436696	OFICIAL	RETIRADO	25/09/2024	10/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
174	ANGEL RAFAEL YAGUA SOTO	6497642	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
175	LUIS MANUEL CEDEÑO	5118413	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
176	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1070704836	AYUDANTE	ACTIVO	30/09/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
177	WILFREDO CHAVEZ	1087749903	AYUDANTE	ACTIVO	30/09/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
178	DUBER ORLAND AVILA GARCES	18607924	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRO	1/10/2024	5/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	MELENAS	
179	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETIRO	2/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
180	LUIS ROBERTO TAMARA MELO	1090470945	AUXILIAR DE CAMPO	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
181	DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ	1083553993	CONDUCTOR	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
182	BREINER NARVAEZ	1006148031	AUXILIAR DE CAMPO	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
183	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DIYNAPAC	RETIRO	8/10/2024	29/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	MELENAS	
184	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	RETIRO	8/10/2024	19/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
185	JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO	18600464	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
186	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	19/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
187	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	19/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
188	VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	9/10/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
189	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRADO	10/10/2024	19/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
190	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	RETIRADO	10/10/2024	19/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
191	JHON DEINER LONDOÑO YEPEZ	1061371592	AYUDANTE	ACTIVO	11/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
192	YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1110492366	OFICIAL	ACTIVO	12/10/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
193	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	ACTIVO	12/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
194	FABIAN SANCHEZ BOLIVAR	1002594493	AYUDANTE	RETIRADO	15/10/2024	5/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
195	EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858	OFICIAL	ACTIVO	15/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
196	SANTIAGO RAMIREZ CASTAÑEDA	1007167160	AYUDANTE	RETIRADO	17/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
197	HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252891	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024		CONSTRUAVANZAR	APIA	
198	WALTER DIAZ GUTIERREZ	1088320265	OPERADOR CASE SR250 MINICARGADOR	RETIRO	25/10/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZADOS	APIA	
199	EMIRO MIGUEL LUNA TAPIA	7931676	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR HYSTER	INACTIVO	28/10/2024		SERVIEQUIPOS	VITERBO	
200	JHON FREDY FRANCO MORALES	1088537143	AYUDANTE	RETIRADO	30/10/2024	5/11/2024	COSTRUAVANZAR	APIA	

201	JOSE ALDEMAR TREJOS RIOS	75037890	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	MELENAS	
202	EDWAR ALBERTO YEPEZ	18609383	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TRANS SAMAN SR S.A.S.	MELENAS	
203	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETIRADO	31/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
204	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	ACTIVO	06/11/2024		CONSTRUAVANZAR		
205	MILLER MANUEL CARDENAS VAQUIRO	1106775931	AYUDANTE	ACTIVO	06/11/2024		CONSTRUAVANZAR		
206	JAIRO MARCELO DREGAMA	18562609	AYUDANTE	RETIRADO	12/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
207	DEIVIS DAVID VASQUEZ	1079932836	AYUDANTE	RETIRADO	13/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
208	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	ACTIVO	13/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
209	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
210	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
211	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
212	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRO	20/11/2024	27/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
213	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
214	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
215	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
216	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
217	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	APIA	
218	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
219	JHON FREDY ARROYAVE	4414692	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ACTIVO	21/11/2024	21/11/2024	AE INGENIEROS	APIA	
220	EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	5106075	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455	
221	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455	
222	HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
223	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052785	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	APIA	
224	JEISON ALBERTO SÁNCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	APIA	
225	JAMES GALEANO GIRALDO	9764361	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	APIA	
226	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
227	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
228	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO	4581873	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ACTIVO	26/11/2024		AE INGENIEROS	APIA	
229	HECTOR TAMANIZA MORALES	1087486453	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	

8.79 ANEXO 6. Documentos egreso de personal SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JUAN DAVID CIPRIANO	**CARGO:** AYUDANTE	
C.C:	1.100.337.473		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-mar-24 vi
FECHA DE INICIO CONTRATO	14-feb-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	32
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	14-feb-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	15-mar-24
FECHA DE CORTE PRIMA	14-feb-24
DIAS PRIMA	32,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15-mar-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14-feb-24
DIAS CESANTIAS	32,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	14-feb-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-mar-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,33
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,33

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15-mar-24
FECHA DE CORTE INTERESES	14-feb-24
DIAS INTERESES	32,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x 1,33		$	57.778
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x 32		$	129.956
INTERESES DE CESANTIAS	129.956	/	360	x 32	X 12%	$	1.386
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x 32		$	119.942
SALARIO PENDIENTE	0	/	0	x 0		$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	/	0	x 0			
TOTAL DEVENGOS						**$**	**309.062**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
DESCUENTO SALUD	0	X 4%	$ -
DESCUENTO PENSION	0	X 4%	$ -
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$ -
TOTAL DEDUCCIONES			**$** -

VALOR LIQUIDACION	**$ 309.062**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JUAN DAVID CIPRIAN

EL EMPLEADO: JUAN DAVID CIPRIANO
C.C. 1100337473

EL EMPLEADOR
ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

18 de noviembre 2024, Viterbo Caldas

SEÑORES
ENDD CONSTRUCCIONES

Yo, JUAN DAVID CIPRIANO identificado con cedula Nº 1.100.337.473 autorizo a MARIA MERCEDEZ HENAO MONTOYA con cedula de ciudadanía Nº 25.246.123 a depositar el dinero de mi liquidación a la cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO 03224661919

JUAN DAVID CIPRIANO
CC 1.100.337.473

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.361.235

PAZ Y SALVO

Yo, JUAN DAVID CIPRIANO

Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.100.337.473, manifiesto mediante este documento que la empresa ENDD CONSTRUCCINES, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como ayudante, hasta el día 18 de noviembre de 2024.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 días del mes de 11 del año 2024.

FIRMA:



C.C. 30382761

Powered by CamScanner

Señor:

Asunto: Notificación de Egreso y Examen Ocupacional de Retiro

Por la presente ENDD CONSTRUCCIONES SAS, le informa que es necesario que cumpla con el procedimiento establecido para la finalización de su relación laboral.

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5971 y la Ley 1562 de 2012, que regulan los exámenes médicos ocupacionales y las obligaciones de los empleadores y trabajadores en relación con la salud en el trabajo, se le requiere que se realice un examen ocupacional de retiro. Este examen es fundamental para certificar que su estado de salud es apto para su desvinculación y para identificar cualquier posible relación entre su estado de salud y las condiciones de trabajo durante su tiempo con nosotros.

Si decide no someterse al examen ocupacional de retiro, deberá firmar el presente documento manifestando su decisión de renunciar a este examen.

Agradecemos su colaboración en este proceso y le recordamos que el cumplimiento de estas disposiciones es de suma importancia para garantizar el bienestar y la seguridad de todos nuestros empleados.

Atentamente,

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA EX EMPLEADO:

NOMBRE: Juan David Cipriano.

CEDULA: 1061372913.

TELEFONO: 3104545263.

DIRECCION DE NOTIFICACOIN:

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JUAN ANDRES MENESES TANGARIFE	**CARGO:**	AYUDANTE
C.C:	1.061.370.592		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	10-sep-24 ma
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-jul-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	55
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	16-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	10-sep-24
FECHA DE CORTE PRIMA	16-jul-24
DIAS PRIMA	55,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	10-sep-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	16-jul-24
DIAS CESANTIAS	55,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	16-jul-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	10-sep-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,29
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,29

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	10-sep-24
FECHA DE CORTE INTERESES	16-jul-24
DIAS INTERESES	55,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	2,29	$	99.306
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	55	$	223.361
INTERESES DE CESANTIAS	223.361	/	360	x	55 X 12%	$	4.095
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	55	$	223.361
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	0	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	0	$	-
TOTAL DEVENGOS						**$**	**550.123**
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :							
DESCUENTO SALUD	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0					$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0					$	-
TOTAL DEDUCCIONES						**$**	**-**
VALOR LIQUIDACION						**$**	**550.123**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Juan andres meneses

EL EMPLEADO: JUAN ANDRES MENESES TANGARIFE
C.C. 1061370592



EL EMPLEADOR
ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

PAZ Y SALVO

Yo, JUAN ANDRES MENESES

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 **días del mes de** 11 **del año 2024.**

FIRMA: Juan andres m.



Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
JUAN ANDRES MENESES

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Juan andres m.



Powered by CamScanner

SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JOSÉ ELIECER LÓPEZ CANO
C.C:	4.549.054 **CARGO:** OFICIAL
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	17-Jun-24 lun
FECHA DE INICIO CONTRATO	14-abr-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	64
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	14-abr-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.700.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.862.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	17-Jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	14-abr-24
DIAS PRIMA	64,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	17-Jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14-abr-24
DIAS CESANTIAS	64,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	14-abr-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	17-Jun-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,67
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,67

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	17-Jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	14-abr-24
DIAS INTERESES	64,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.700.000	/	30 x	2,67	$	151.111
CESANTIAS:	1.862.000	/	360 x	64	$	331.022
INTERESES DE CESANTIAS	331.022	/	360 x	64 X 12%	$	7.062
PRIMA SERVICIOS	1.862.000	/	360 x	64	$	331.022
SALARIO PENDIENTE	0	/	0 x	0	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	/	0 x	0		
TOTAL DEVENGOS					$	820.217

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
DESCUENTO SALUD	0	X 4%	$ -
DESCUENTO PENSION	0	X 4%	$ -
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$ -
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACION	$ 820.217

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

4549054

EL EMPLEADO: JOSÉ ELIECER LÓPEZ CANO

EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

PAZ Y SALVO

Yo, JOSE ELIECER LOPEZ CANO

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ del año 2024.

FIRMA: 4549054



Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
JOSE ELIECER LOPEZ CANO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

4549054

Powered by CamScanner

SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JORGE LUIS OSPINA	**CARGO:**	ayudante
C.C:	1.061.371.632		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-Jun-24 sáb
FECHA DE INICIO CONTRATO	17-may-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	29
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	17-may-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	15-Jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	17-may-24
DIAS PRIMA	29,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15-Jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	17-may-24
DIAS CESANTIAS	29,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	17-may-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-Jun-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,21
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,21

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15-Jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	17-may-24
DIAS INTERESES	29,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	1,21	$	52.361
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	29	$	117.772
INTERESES DE CESANTIAS	117.772	/	360	x	29 X 12%	$	1.138
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	29	$	117.772
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	6	$	260.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	6	$	32.400
TOTAL DEVENGOS						**$**	**581.443**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$ -
TOTAL DEDUCCIONES			**$** -

VALOR LIQUIDACION	**$ 581.443**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jorge Luis Ospina C.

EL EMPLEADO: JORGE LUIS OSPINAOSPINA GRANADA



EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO

Yo, JORGE LUIS OSPINA GRANADA

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa INFRAMBIENTAL, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 12 **días del mes de** 11 **del año 2024.**

FIRMA: Jorge Luis Ospina



Powered by CamScanner

INFRAMBIENTAL

Señor(a)
JORGE LUIS OSPINA GRANADA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, INFRAMBIENTAL le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente. Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

INFRAMBIENTAL

Jorge Luis Ospina

Powered by CamScanner

SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ
C.C:	9.993.236
CARGO:	AYUDANTE
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-jun-24 sáb
FECHA DE INICIO CONTRATO	6-may-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	40
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	6-may-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	15-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	6-may-24
DIAS PRIMA	40,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	6-may-24
DIAS CESANTIAS	40,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	6-may-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-jun-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,67
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,67

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	6-may-24
DIAS INTERESES	40,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	1,67	$	72.222
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	40	$	162.444
INTERESES DE CESANTIAS	162.444	/	360	x	40 X 12%	$	2.166
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	40	$	162.444
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	6	$	260.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	6	$	32.400
TOTAL DEVENGOS						$	**691.676**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	$ 10.400
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	$ 10.400
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$ -
TOTAL DEDUCCIONES			$ **20.800**
	0,00		
VALOR LIQUIDACION			$ **712.476**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jhon Jairo Suarez

EL EMPLEADO: JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ

EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO

Yo, JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa INFRAMBIENTAL, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 **días del mes de** 11 **del año 2024.**



FIRMA: Jhon Jairo

Powered by CamScanner

INFRAMBIENTAL

Señor(a)
JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ

Asunto: EXAMEN EGRESO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, INFRAMBIENTAL le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente. Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

INFRAMBIENTAL Jhon Jairo

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JULIAN JACANAMEJOY GRAJALES	**CARGO:**	AYUDANTE
C.C:	1.002.874.291		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-jun-24 sáb
FECHA DE INICIO CONTRATO	20-may-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	26
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	20-may-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	15-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	20-may-24
DIAS PRIMA	26,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	20-may-24
DIAS CESANTIAS	26,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	20-may-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-jun-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,08
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,08

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	20-may-24
DIAS INTERESES	26,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	1,08	$	46.944
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	26	$	105.589
INTERESES DE CESANTIAS	105.589	/	360	x	26 X 12%	$	915
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	26	$	105.589
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	6	$	260.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	6	$	32.400
TOTAL DEVENGOS						**$**	**551.437**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				
DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%		
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%		
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$	-
TOTAL DEDUCCIONES				

VALOR LIQUIDACION	**$**	**551.437**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Julian Jacanamejoy Grajales

EL EMPLEADO: JULIAN JACANAMEJOY GRAJALES

EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO

Yo, JULIAN JACANAMEJOY GRAJALES

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa INFRAMBIENTAL, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 19 días del mes de 11 del año 2024.

FIRMA: Julian Jacanamejoy



Powered by CamScanner

INFRAMBIENTAL

Señor(a)
JULIAN JACANAMEJOY GRAJALES

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, INFRAMBIENTAL le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente. Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

Julian Jacanamejoy G.

INFRAMBIENTAL

Powered by CamScanner

SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ

C.C: 1.061.372.453 **CARGO:** ayudante

CAUSA DE LA LIQUIDACION: RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	12-may-24 dom
FECHA DE INICIO CONTRATO	14-abr-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	29
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	14-abr-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	12-may-24
FECHA DE CORTE PRIMA	14-abr-24
DIAS PRIMA	29,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	12-may-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14-abr-24
DIAS CESANTIAS	29,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	14-abr-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	12-may-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,21
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,21

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	12-may-24
FECHA DE CORTE INTERESES	14-abr-24
DIAS INTERESES	29,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x 1,21		$	52.361
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x 29		$	117.772
INTERESES DE CESANTIAS	117.772	/	360	x 29	X 12%	$	1.138
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x 29		$	117.772
SALARIO PENDIENTE	0	/	30	x 0		$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE		/	0	x 0		$	-
TOTAL DEVENGOS						$	289.043

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
DESCUENTO SALUD	0	X 4%	$ -
DESCUENTO PENSION	0	X 4%	$ -
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$ -
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACION	$	289.043

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gustavo Adolfo Lopez Bermudez

EL EMPLEADO: GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ



EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

PAZ Y SALVO

Yo, GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 **días del mes de** 11 **del año 2024.**

FIRMA: Gustavo G.



Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

Gustavo

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	GABRIEL ANGEL TABORDA GUERRERO		
C.C:	15.916.086	**CARGO:**	CONTROLADOR VIAL
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	14-sep-24 sá
FECHA DE INICIO CONTRATO	31-mar-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	165
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	31-mar-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	14-sep-24
FECHA DE CORTE PRIMA	31-mar-24
DIAS PRIMA	165,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	14-sep-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	31-mar-24
DIAS CESANTIAS	165,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	31-mar-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	14-sep-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	6,88
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	6,88

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	14-sep-24
FECHA DE CORTE INTERESES	31-mar-24
DIAS INTERESES	165,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	6,88	$	297.917
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	165	$	670.083
INTERESES DE CESANTIAS	670.083	/	360	x	165 X 12%	$	36.855
PRIMA SERVICIOS DEL 1 DE JULIO AL 14 SEP	1.462.000	/	360	x	64	$	259.911
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	0	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	0	$	-
TOTAL DEVENGOS						**$**	**1.264.766**
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :							
DESCUENTO SALUD	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0				X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0					$	-
TOTAL DEDUCCIONES						**$**	**-**
VALOR LIQUIDACION						**$**	**1.264.766**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gabriel Angel Taborda

EL EMPLEADO: GABRIEL ANGEL TABORDA GUERRERO
C.C. 15916086

EL EMPLEADOR
ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

PAZ Y SALVO

Yo, GABRIEL ANGEL TABORDA

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 **días del mes de** 11 **del año 2024.**

FIRMA: Gabriel TabordaC.



Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
GABRIEL ANGEL TABORDA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Gabriel Angel Taborda C
1591686

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO	**CARGO:**	PALETERO
C.C:	30.382.761		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	02-oct-24 mi
FECHA DE INICIO CONTRATO	01-abr-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	182
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	01-abr-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	02-oct-24
FECHA DE CORTE PRIMA	01-abr-24
DIAS PRIMA	182,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	02-oct-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	01-abr-24
DIAS CESANTIAS	182,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	01-abr-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	02-oct-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	7,58
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	7,58

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	02-oct-24
FECHA DE CORTE INTERESES	01-abr-24
DIAS INTERESES	182,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	7,58	$	328.611
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	182	$	739.122
INTERESES DE CESANTIAS	739.122	/	360	x	182 X 12%	$	44.840
PRIMA SERVICIOS DEL 1 DE JULIO AL 02 OCT	1.462.000	/	360	x	92	$	373.622
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	2	$	86.667
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	2	$	10.800
TOTAL DEVENGOS						**$**	**1.583.662**
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :							
DESCUENTO SALUD	1.300.000				X 4%	$	3.467
DESCUENTO PENSION	1.300.000				X 4%	$	3.467
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0				X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0					$	-
TOTAL DEDUCCIONES						**$**	**6.933**
VALOR LIQUIDACION						**$**	**1.590.595**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO: CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO
C.C. 30382761

EL EMPLEADOR
ENDD CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

PAZ Y SALVO

Yo, CLAUDIA ANDICA LARGO

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 días del mes de 11 del año 2024.

FIRMA:



Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
CLAUDIA ANDICA LARGO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUASTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	ANA ROSA AGUDELO MORALES		
C.C:	1.007.364.967	**CARGO:**	CONTROLADOR VIAL
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	03-oct-24 Ju
FECHA DE INICIO CONTRATO	03-sep-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	31
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	03-sep-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	03-oct-24
FECHA DE CORTE PRIMA	03-sep-24
DIAS PRIMA	31,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	03-oct-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	03-sep-24
DIAS CESANTIAS	31,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	03-sep-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	03-oct-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,29
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,29

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	03-oct-24
FECHA DE CORTE INTERESES	03-sep-24
DIAS INTERESES	31,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	1,29	$	55.972
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	31	$	125.894
INTERESES DE CESANTIAS	125.894	/	360	x	31 X 12%	$	1.886
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	31	$	125.894
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	0	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	0	$	-
TOTAL DEVENGOS						**$**	**309.646**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				
DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$	-
TOTAL DEDUCCIONES			**$**	**-**

VALOR LIQUIDACION	**$**	**309.646**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Ana Agudelo M.

EL EMPLEADO: ANA ROSA AGUDELO MORALES
C.C. 1007364967

EL EMPLEADOR
CONSTRUSERVIINDUASTRIAL SAS

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT. 901.708.708

PAZ Y SALVO

Yo, ANA ROSA AGUDELO

Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1007364967, manifiesto mediante este documento que la CONSTRUSERVIINDUSTRIAL, identificada con NIT 901.708.708, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como CONTROLADOR VIAL, hasta el día 14 de septiembre de 2024.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 días del mes de 11 del año 2024.

FIRMA: Ana Agudelo

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL

NIT 901.708.708

Señor(a)
ANA ROSA AGUDELO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, CONSTRUSERVIINDUSTRIAL le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente. Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL ANA AGUDELO M.

NIT 901.708.708

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUASTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	ELIANA ALEJANDRA BEDOYA LADINO		
C.C:	1.002.944.383	**CARGO:**	CONTROLADOR VIAL
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	03-oct-24 ju
FECHA DE INICIO CONTRATO	03-sep-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	31
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	03-sep-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	03-oct-24
FECHA DE CORTE PRIMA	03-sep-24
DIAS PRIMA	31,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	03-oct-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	03-sep-24
DIAS CESANTIAS	31,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	03-sep-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	03-oct-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,29
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,29

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	03-oct-24
FECHA DE CORTE INTERESES	03-sep-24
DIAS INTERESES	31,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x	1,29	$	55.972
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	31	$	125.894
INTERESES DE CESANTIAS	125.894	/	360	x	31 X 12%	$	1.886
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	31	$	125.894
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x		$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	0	x			
TOTAL DEVENGOS						**$**	**309.646**
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :							
DESCUENTO SALUD	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000				X 4%	$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0				X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0					$	-
TOTAL DEDUCCIONES						**$**	**-**
VALOR LIQUIDACION						**$**	**309.646**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Eliana A Bedoya

EL EMPLEADO: ELIANA ALEJANDRA BEDOYA LADINO
C.C. 1002944383



EL EMPLEADOR
CONSTRUSERVIINDUASTRIAL SAS

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT. 901.708.708

PAZ Y SALVO

Yo, ELIANA ALEJANDRA

Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1090335242 manifiesto mediante este documento que la CONSTRUSERVIINDUSTRIAL, identificada con NIT 901.708.708, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como CONTROLADOR VIAL, hasta el día 14 de septiembre de 2024.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 días del mes de 11, del año 2024.

FIRMA:



Powered by CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL

NIT 901.708.708

Señor(a)
ELIANA ALEJANDRA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, CONSTRUSERVIINDUSTRIAL le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente. Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL

NIT 901.708.708

Elana A Bedoya.

EL EMPLEADO: JOSÉ DANIELLÓPEZ QUIROZ

Powered by CamScanner

SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JOSE DANIEL LÓPEZ QUIROZ	**CARGO:**	ayudante
C.C:	1.193.552.452		
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA		

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-jun-24 sáb
FECHA DE INICIO CONTRATO	6-may-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	40
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	6-may-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	15-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	6-may-24
DIAS PRIMA	40,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	6-may-24
DIAS CESANTIAS	40,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	6-may-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-jun-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	1,67
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	1,67

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	6-may-24
DIAS INTERESES	40,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30	x 1,67		$	72.222
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x 40		$	162.444
INTERESES DE CESANTIAS	162.444	/	360	x 40	X 12%	$	2.166
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x 40		$	162.444
SALARIO PENDIENTE	1.500.000	/	0	x 0		$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	0	x 0		$	-
TOTAL DEVENGOS						**$**	**399.276**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				
DESCUENTO SALUD	1.500.000	X 4%	$	-
DESCUENTO PENSION	1.500.000	X 4%	$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		$	-
TOTAL DEDUCCIONES			**$**	**-**


VALOR LIQUIDACION	**$**	**399.276**

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADO: JOSÉ DANIELLÓPEZ QUIROZ

EL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

PAZ Y SALVO

Yo, JOSE DANIERL LOPEZ

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los 18 **días del mes de** 11 **del año 2024.**

FIRMA: _____

Powered by CamScanner

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
JOSE DANIEL LOPEZ QUIROZ

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDADENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.708.708

Viterbo, Caldas – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, DIMAS RIOS ASPRILLA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11.804.416, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 20 días del mes de 11 del año 2024.

11 804 416
Dimas R A

DIMAS RIOS ASPRILLA
C.C: 11.804.416

Escaneado con CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de octubre de 2024

Señor:

DIMAS RIOS ASPRILLA
C.C. **11.804.416**

Ayudante de Obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.708.708

Viterbo, Caldas – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, NEIVER MELENDEZ CUESTA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 12.021.026, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 24 días del mes de 11 del año 2024.

12 021 026
NEIVER MELENDEZ

NEIVER MELENDEZ CUESTA
C.C: 12.021.026

Escaneado con CamScanner

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de octubre de 2024

Señor:

NEIVER MELENDEZ CUESTA
C.C. **12.021.026**

Ayudante de obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.708.708

Viterbo, Caldas – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, ROSENDO GOMEZ PEÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.039.095.197, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ del año 2024.

Rosendo Gomez Peña
ROSENDO GOMEZ PEÑA
C.C: 1.039.095.197

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de octubre de 2024

Señor:

ROSENDO GOMEZ PEÑA
C.C. **1.039.095.197**

Ayudante de obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S.
NIT 900.708.708

Villarrica, Cauca – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS OVIDIO BLANDON MENA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11.799.793, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024.

En consecuencia, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ del año 2024.

Luis Ovidio

LUIS OVIDIO BLANDON MENA
C.C: 11.799.793

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de Octubre de 2024

Señor:

LUIS OVIDEO BLANDON
C.C. **11.799.793**

Ayuudante de Obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.708.708

Viterbo, Caldas – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, ADOLFO CORDOBA MARTINEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11.790.388, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ del año 2024.

adolfo cordoba

ADOLFO CORDOBA MARTINEZ
C.C: 11.790.388

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de octubre de 2024

Señor:

ADOLFO CORDOBA MARTINEZ
C.C. **11.790.388**

Ayudante de Obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.


Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal



CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.708.708

Viterbo, Caldas – 26 de octubre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS EDUARDO MORENO RENTERIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.172.323, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUSERVINDUSTRIAL S.A.S., identificada con NIT 900.708.708-0, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como OFICIAL DE OBRA, hasta el día 26 de octubre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ del año 2024.

LUIS MORENO

LUIS EDUARDO MORENO RENTERIA
C.C: 1.010.172.323

1010172323

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS
NIT 900.708.708-0

Viterbo – 26 de octubre de 2024

Señor:

LUIS EDUARDO MORENO
C.C. **10.072.323**

Ayudante de Obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **CONSTRUSERVIINDUSTRIAL** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

AE INGENIEROS SAS

Medellin, Antioquia 25 de Noviembre 2024

Señores:
ENDD CONSTRUCCIONES SAS.
Viterbo Caldas

Asunto: Certificado de Continuidad Laboral.

Cordial Saludo.

Con el presente, informo que yo **Angie Ospina Echavarria** representante legal **AE INGENIEROS. S.A.S** Identificado con **NIT** número **901.262.354 – 4** , Certifico que el personal que laboró como Operarios de Volqueta y Maquinaria para el contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"., Certifico que actualmente se encuentran laborando en la empresa que represento.

AE INGENIEROS SAS

Atentamente,

Angie Ospina Echavarria
Representante Legal
AE INGENIEROS S.A.S
NIT: 901.262.354 - 4

Anexo listado del personal

AE INGENIEROS SAS

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. CEDULA
1	DELFIN ALONSO CHICUAZUQUE	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	3.109.590
2	GUILLERMO LEON MUNERA	OPERADOR MOTONIVELADORA	71.747.270
3	MISAEL CARVAJAL HERRERA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MINICARGADOR	16.229.237
4	JORGE ELIECER TOBON GIL	OPERADOR RETROEXCAVADORA	15.519.056
5	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	OPERADOR FRESADORA	6.133.598
6	EDILBERTO DELGADO JIMENEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	79.533.145
7	ALFONSO ANCISAR BERMUDEZ	OPERADOR MINICARGADOR	14.325.659
8	JUAN GUILLERMO VASQUEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	15.507.375
9	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DIYNAPAC	1.090.148.330
10	JUAN CARLOS VALENCIA CORREA	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G	18.600.369
11	DUBER ORLAND AVILA GARCES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR CASE SV210	18.607.924
12	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DIYNAPAC	1.090.148.330
13	WALTER DIAZ GUTIERREZ	OPERADOR CASE SR250 MINICARGADOR	1.088.320.265

8.80 ANEXO 7. Registros de formación SST obra

ENDI CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D: 05 M: 11 A: 2024	FACILITADOR:	Jorge E Dsorio	INTERNO ✓	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:10 Am	DURACION:	20 m.	AREA: operativa	
HORA FIN:	7:30 Am				
ASUNTO:	CHARLA ✓ CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS __ CUAL?				
TEMAS:	-control vehicular, señalizacion vial (pare y siga) manejo de radios -Divulgacion de controles y resultados				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Operador	Yon Carlos Zuluaga Aguirre	1037944168	05/11/2024		
2	Controladora	Nela Lasarie Bandes de-	36.505336	05/12/24		
3	Controladora	Valentina Vallejo Valencia	1007944040	05/12/24		
4	Ayudante	Victor trujillo zapata	1126.586196	05/11/24		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D 6 M 11 A 2024	FACILITADOR:	Jorge Osorio	INTERNO X	EXTERNO
HORA INICIO:	9:00 AM	DURACION:		AREA: SST	
HORA FIN:	9:30 AM				
ASUNTO:	CHARLA ✓ CAPACITACIÓN ___ INDUCCIÓN ___ REINDUCCIÓN ___ REUNIÓN ___ OTROS ___ CUAL?				
TEMAS:	• Riesgo Ergonomico manejo manual de cargas • Divulgacion de controles y resultados				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	AYUDANTE	JUAN DAVID CIRIAN	1.10[illegible]3574[illegible]	6-11-24		
2	Operador	Yon Carlos Isaza Aguirre	1[illegible]4[illegible]168	6-11-24		
3	Ayudante	VICTOR HUGO TRUJILLO	1.126586196	6-11-24		
4	ayudante	Sebastian Fernandez Escobar	1.088249882	6-11-24		
5	Ayudante	LUIS CARLOS DUCON E.	1093738987	6-11-24		
6	Ayudante	Albeiro dejesus Maya pelaez	18601393	6-11-24		
7	Ayudante	Juan Daniel Tuana M	1[illegible]0577[illegible]	6-11-24		
8	AYUDANTE	RODRIGO LOZADA OSIOS	7.713.215	6-11-24		
9	OPERADOR	Yonatan Isaza Aguirre	1[illegible]4[illegible]	6-11-24		
10	Señalizador	Baymex Gutierrez	1[illegible]	6-11-24		
11	Señalero	Carlos Alberto Galvis	1090991513	6-11-24		
12	Maestro	Joel Rafael	7[illegible]	6-11-24		
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 12 M/ 11 A 2024	FACILITADOR:	Jorge E. OSORIO	INTERNO ✓	EXTERNO ___
HORA INICIO:	7:30	DURACION:	20 m	AREA: Operativo	
HORA FIN:	7:50				
ASUNTO:	CHARLA ✓ CAPACITACIÓN ___ INDUCCIÓN ___ REINDUCCIÓN ___ REUNIÓN ___ OTROS ___ CUAL?				
TEMAS:	• Roles y responsabilidades brigada de Emergencias • Primeros Auxilios				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Oficial	Willer Carbonas	1006775731	14-11-24		Willer Carbonas
2	MAESTRO	Ruha Casiro	16185591	14-11-24		
3	Oficial	Wilmer Jo Chaves Ortega	1087149903	14-11-24		Wilmer Chaves
4	Oficia	Sergio [illegible] Romero	1079688836	14-11-24		
5	Ayudante	Hernan Alejandro Uribe Marin	1053828478	14-11-24		
6	OFICIAL	Hernando Gonzalez	7537841	14-11-24		
7	Brigadista OLA	Jhonier Andres Daniels C	TO04626323	14-11-24		Jhonier D.
8	OFICIAL	Hilder lamundia S.	1193510310	14-11-24		Hilder
9	Oficial	Gabriel E. Sanchez	1.010.052789	14-11-24		Gabriel E.
10	Residente	Diego Mauricio Garcia	1088003239	14-11-24		
11	Ing. Auxiliar	Daniel Andres Polgarin.	1004679017	14-11-24		
12	Ayudante	Luis Evin martinez	1078914233	14-11-24		
13	SEÑALERO	Jaelen Davinson Lopez	1093.223.795	14-11-24		Jaelen Lopez
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 22 M/ 11 N 2024	FACILITADOR:	Jorge E. Ozorio	INTERNO ✓	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:00 Am	DURACION:	30 m.	AREA: operativa	
HORA FIN:	7:30 Am				
ASUNTO:	CHARLA ✓ CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS ____ CUAL?				
TEMAS:	• Estilos de vida saludables				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Jose Leonardo Sosa C	1098278541	22/11/24		
2	Ayudante	JHON		22/11/24		JHON
3	Contabadora	Valentina Vallejo V	1002444048	22/11/24		Valentina Vallejo.
4	oficial	OSCAR CHAVARRIO	6010512	22/11/24		oscar
5	Ayudante	JAIRO MARIN	18 562 609	22/11/24		JAIRO MARIN
6	OFICIAL I	EMILIANO HERNANDEZ H	85.444.858	22/11/24		
7	Contratadora	Nela Benavides Mancera	36.505.37	22/11/24		Nela Benavides
8	Ayudante	Diego Fernando Arbelo	1861119	22/11/24		
9	Maestro	Joel Rafael	77073	22/11/24		
10	AYUDANTE	JUAN DAVID CIRIAN	1.000.333.473	22/11/24		
11	OFICIAL	Gilberto Meneses	5049466	22/11/24		
12	Ayudante	Oscar Esneider chavarro T.	1088539777	22/11/24		Esneider chavarro
13	OFICIAL	Jorge Eliecer Ortiz Cano	4549051	22/11/24		
14	Ayudante	Yesid Andres Tovar Ospina	1088241602	22/11/24		
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:	D/ 26 M/ 11 A/ 24	FACILITADOR:	Jorge Enrique O.	INTERNO ✓	EXTERNO__	
HORA INICIO:	7.00	DURACION:	20m	AREA:	operativa	
HORA FIN:	7.20					
ASUNTO:	CHARLA__ CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?					
TEMAS:	• Riesgo Psicosocial					
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	O.P	Sebastian Gomez	1.061382 772	26/11/2024	ZG	
2	INSPECTOR	Robo CRAS 116	1061825G	26/11/2024	ZG	
3	TUB AUXILIAR	DANIEL ANDRES PULGARIN	1004679017	26/11/2024	ZG	
4	CONDUCTOR	Mauricio Orjuela M.	15505605	26/11/2024		
5	AYUDANTE	WILFREDO CHAVES ORTEGA	1087749903	26/11/2024		
6	OFICIAL	Hernando GONZALEZ	7252841	26/11/2024		
7	AYUDANTE	Reinaldo Duque	4581873	26/11/24		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO G-SST # 008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 27 M/ 11 A/ 2024	FACILITADOR:	Jorge E. Osorio	INTERNO ✓	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:10	DURACION:	20 m	AREA: Operativo	
HORA FIN:	7:32				
ASUNTO:	CHARLA ✓ CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS ____ CUAL?				
TEMAS:	Seguridad y Salud en el trabajo con riesgos especificos en la operacion Socializacion de politica SST				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Oficial	OSCAR CHAVARRO	6010512	27-11-24		OSCAR CHAVARRO
2	Brigadista SST	Jhonier Andres Davila C.	1004626333	27-11-24		Jhonier D
3	Ayudante	JHON Londoño	1061371542	27-11-24		JHON
4	Ayudante	Juan Guillermo Castaño	1192924961	27-11-24		[illegible]
5	Ayudante	Emiliano-Atano	1.052251328	27-11-24		Emiliano
6	Ayudante	Diego Fernando Agudelo	1088 917	27-11-24		Diego F. A
7	Ayudante	José Fernando Serna	1088228341	27-11-24		[illegible]
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Escaneado con CamScanner

8.81 ANEXO 8. Gestión trabajos de alto riesgo obra

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO:	VALIDO DESDE FECHA/HORA:	VALIDO HASTA FECHA / HORA
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	3:00pm 01.11.2024	5:00pm 01.11.2024
FRENTE: Muro 63+750	SUPERVISOR: Adriana cardonc	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR	Fundida de caisson	

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- ☐ Equipos energizados
- ☐ Trafico peatones y vehiculos
- ☑ Presencia de animales
- ☐ Ambientes contaminados
- ☐ Operario por encima del circuito en tensión
- ☐ Superficie de terreno irregular Cruce de circuitos o lineas energizadas
- ☐ Condensadores
- ☑ Caida a nivel inferior
- ☑ Descargas atmosfericas o lluvia
- ☐ Poste en mal estado
- ☐ Presencia de abejas
- ☐ Conflicto armado en la zona
- ☐ Otro Cual _____

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo identificado: Caida a desnivel Atrapamiento Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion de Arnes puntos de Anclaje Utilizacion de linea de vida e ingreso por medio del andamio

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elemenrtos para atención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con linea de vida			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como minimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como minimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia minima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación		✓	
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria		✓	
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias quimicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia quimica conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilberto [illegible]	5049466	Gilberto M

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana cardona	Nombre Adriana cardona
Firma Adriana cardona	Firma Adriana Cardona

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	VALIDO DESDE FECHA/HORA: 10:00 am 02-11-2024	VALIDO HASTA FECHA / HORA 4:00 pm 02-11-2024
FRENTE: Muro 63+250	SUPERVISOR: Adriana cardona	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR	Fundida de caisón	

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- ☐ Equipos energizados
- ☐ Trafico peatones y vehiculos
- ☑ Presencia de animales
- ☐ Ambientes contaminados
- ☐ Operario por encima del circuito en tensión
- ☐ Superficie de terreno irregular
- ☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas
- ☐ Condensadores
- ☑ Caida a nivel inferior
- ☑ Descargas atmosfericas o lluvia
- ☐ Poste en mal estado
- ☐ Presencia de abejas
- ☐ Conflicto armado en la zona
- ☐ Otro — Cual _____

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo identificado: caida a desnivel Atrapamiento Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion del Arnes puntos de Anclaje utilizacion de linea de vida e ingreso por medio del malacate

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elemenrtos para atención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado fisico y mental para realizar su labor.	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con linea de vida			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como minimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como minimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia minima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación		✓	
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria		✓	
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilberto meneses	3049436	

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana cardona c	Nombre Adriana carolina
Firma Adrianac	Firma Adrianac

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO:	VALIDO DESDE FECHA/HORA:	VALIDO HASTA FECHA / HORA
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	08:00 Am 03.11.2024	5:00 pm 03.11.2024
FRENTE: Muro 63+250	SUPERVISOR: Adriana cardona G	

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR: Fundida de caisson

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- ☐ Equipos energizados
- ☐ Trafico peatones y vehiculos
- ☑ Presencia de animales
- ☐ Ambientes contaminados
- ☐ Operario por encima del circuito en tensión
- ☐ Superficie de terreno irregular
- ☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas
- ☐ Condensadores
- ☑ Caida a nivel inferior
- ☑ Descargas atmosfericas o lluvia
- ☐ Poste en mal estado
- ☐ Presencia de abejas
- ☐ Conflicto armado en la zona
- ☐ Otro
- Cual _____

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo identificado: Caida a desnivel Atrapamientos Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion del arnes, puntos de Anclaje, Linea de vida e ingreso por medio del malacate

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elemenrtos para atención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado fisico y mental para realizar su labor	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con linea de vida.			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como minimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como minimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia minima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓		
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria		✓	
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias quimicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia quimica conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilberto meneses	5025466	Gilberto M

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana cardona	Nombre Adriana cardona
Firma Adriana cardona	Firma Adriana cardona

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO:	VALIDO DESDE FECHA/HORA:	VALIDO HASTA FECHA / HORA
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 8007; CALIYA LA FELINA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	9:00 Am 04-11-2024	5:00 pm 04-11-2024
FRENTE:	SUPERVISOR: Adriana cardona	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR	Fundida de caissons	

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- ☐ Equipos energizados
- ☐ Trafico peatones y vehiculos
- ☑ Presencia de animales
- ☐ Ambientes contaminados
- ☐ Operario por encima del circuito en tensión
- ☐ Superficie de terreno irregular
- ☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas
- ☐ Condensadores
- ☑ Caida a nivel inferior
- ☑ Descargas atmosfericas o lluvia
- ☐ Poste en mal estado
- ☐ Presencia de abejas
- ☐ Conflicto armado en la zona
- ☐ Otro
- Cual _____

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo identificado: Caida a desnivel Atrapamiento Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion de cinco puntos de anclaje utilizacion de linea de vida ingreso por medio del molinete

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con linea de vida			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como minimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como minimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia minima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓		
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria		✓	
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias quimicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia quimica conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilbertomenes	5484466	Gilberto.m

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana Cardona	Nombre Adriana Cardona
Firma Adriana Cardona	Firma Adriana Cardona

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	VALIDO DESDE FECHA/HORA: 7:00 Am 05.11.2024	VALIDO HASTA FECHA / HORA 2:00 pm 05.11.2024
FRENTE:	SUPERVISOR: Adriana cardona	

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR: Fundida de cajas

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- [ ] Equipos energizados
- [ ] Trafico peatones y vehiculos
- [x] Presencia de animales
- [ ] Ambientes contaminados
- [ ] Operario por encima del circuito en tensión
- [ ] Superficie de terreno irregular
- [ ] Cruce de circuitos o lineas energizadas
- [ ] Condensadores
- [x] Caida a nivel Inferior
- [x] Descargas atmosfericas o lluvia
- [ ] Poste en mal estado
- [ ] Presencia de abejas
- [ ] Conflicto armado en la zona
- [ ] Otro

Cual _____

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo identificado: Caida a desnivel atrapamiento
Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion del arnes
Puntos de anclaje utilizacion de linea de vida
e ingreso por medio de el molinete

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elemenrtos para alención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado fisico y mental para realizar su labor.	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S.	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓		
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria			✓
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilberto meneses	5040466	Gilberto M

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana Cardona B	Nombre Adriana Cardona
Firma Adriana Cardona	Firma Adriana Cardona

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

CONTRATO:	VALIDO DESDE FECHA/HORA:	VALIDO HASTA FECHA / HORA
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	7:00 pm 08.11.2024	7:00 pm 08.11.2024
FRENTE:	SUPERVISOR: Adriana Cardona	

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR: fundida de caisson

IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO

- ☐ Equipos energizados
- ☐ Trafico peatones y vehiculos
- ☑ Presencia de animales
- ☐ Ambientes contaminados
- ☐ Operario por encima del circuito en tensión
- ☐ Superficie de terreno irregular
- ☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas
- ☐ Condensadores
- ☑ Caida a nivel inferior
- ☑ Descargas atmosfericas o lluvia
- ☐ Poste en mal estado
- ☐ Presencia de abejas
- ☐ Conflicto armado en la zona
- ☐ Otro — Cual _____

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Descripción corta del riesgo Identificado: Caida a desnivel Atrapamiento Derrumbe

Controles establecidos por el equipo de trabajo: Utilizacion del arnes puntos de anclaje utilizacion de linea de vida e ingreso por medio de elevador

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES

GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓		
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓		
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓		
Se cuenta con boliquin de primeros auxilios que contenga elemenrtos para atención de heridas y hemorragias	✓		
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓		
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓		
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado fisico y mental para realizar su labor.	✓		

RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓
Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistamas energizados identificados?			✓
Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.	DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con linea de vida.			✓
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje estan en buen estado	✓		
Los equipos de protección contra caidas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓		
EXCAVACIONES	**SI**	**NO**	**N/A**
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como minimo de la excavación			✓
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como minimo de la excavación	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia minima de 2m entre los que estan trabajando	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓		
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓		
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓		
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. **Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.**			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
Arnés de seguridad	✓		
Línea de vida	✓		
Protección respiratoria			✓
Protección visual	✓		
Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Guantes antideslizantes	✓		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias quimicas que se utilizan en sitio.			✓
La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
El personal que manipula la sustancia quimica conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO

Nombre	Cedula	Firma
Gilbertomenes	5040466	Gilberto.m

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificacion del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o despues de la ejecución de la actividad)
Nombre Adriana cardona	Nombre Adriana cardona
Firma Adriana cardona	Firma Adriana cardona

8.82 ANEXO 9. Inspecciones SST o Elementos de emergencia obra

MEN-12 4107-2023 NOV2024 001314

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por:

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN. RESPIRATORI	OTROS chaleco	FIRMA
1	Diego fernando Agudelo	15-11-24	NC	C	C	NC	C	C	C	NC	Diego Fernando A
2	Jordan mauricio Jimenez	15-11-24	C	C	C	C	C	NC	C	C	Jordan Mauricio Jimenez
3	Santiago Rodriguez R	15-11-24	NC	C	C	C	C	NC	C	C	-
4	Emiliano Segundo	15-11-24	C	C	NC	NC	C	C	C	C	-
5	Jose Leonardo Serna	15-11-24	NC	C	NC	C	C	C	C	C	
6	Oscar Chavarro	15-11-24	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	- OSCAR CHAVARRO
7	Jhon Deiner londoño	15-11-24	C	C	C	NC	C	C	NC	C	- JHON
8	Ulia Rosario B	15-11-24	C	C	C	C	C	C	C	C	-
9	Valentina Vallejo	15-11-24	C	C	C	C	C	C	C	C	- Valentina Vallejo
10	Manuelo pegoama	15-11-24	NC	C	C	C	C	NC	C	C	- JHON MAYELA
11	Devis Vasquez	15-11-24	NC	NC	C	C	C	NC	C	C	

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

MEN-12 4107-2023 NOV2024 001315

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

AREA SST	VERSIÓN 001
CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

			U	G	GA	PA	C	BA	Toma Chaleco		
12	Gilberto Meneses	15-11-24	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	Gilberto M
13	Osmar Esneider Chavarro	15-11-24	NC	C	NC	C	C	C	NC	C	Esneider Chavarro
14	William Bedoya	15-11-24	C	C	C	C	C	C	NC	C	William S Bedoya
15	Diego cardona	15-11-24	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	DIEGO A. CARDONA.
16	wilmer Romero	15-11-24	C	C	C	C	C	C	C	C	Wilmer Romero
17	Jose Gilberto montoya	15-11-24	C	C	C	C	C	C	NC	C	
18	Esteban David silva	15-11-24	C	C	NC	C	C	C	C	C	Esteban Silva
19											
20											
21											
22											
23											

C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Jorge - Osorio

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Asia

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
										Chaleco	
1	Mario Alejandro Uribe	14-11-24	C	C	C	NC	C	C	NC	C	
2	Gabriel Eduardo sanchez	14-11-24	C	C	C	C	C	C	NC	NC	Gabriel E Sanchez
3	Luis Elvia martinez	14-11-24	C	C	C	C	C	C	NC	C	
4	Hinder lamundia	14-11-24	NC	C	C	C	C	C	NC	C	Hilder
5	Hernando Gonzalez	14-11-24	C	C	C	C	C	C	NC	C	
6	Sergio Ramirez	14-11-24	C	C	C	C	C	C	C	NC	
7	Winfredo Chavez	14-11-24	C	NC	C	C	C	C	C	C	WINFREDO CHAVEZ
8	Roberth castillo	14-11-24	C	NC	C	C	C	C	NC	C	
9	Miller manuel cardenas	14-11-24	C	NC	C	NC	C	C	C	C	MILLER CARDENAS
10											
11											

Escaneado con CamScanner

ENDP CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 4 M/ 11 A/ 24 al D/ 8 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENPP CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: Las Melendas

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los matenales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14 Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I.SST	Jorge	VI	Jorge Osorio	I.SST	Jorge
MA	Jorge Osorio	I.SST	Jorge	SA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MI	Jorge Osorio	I. SST	Jorge	DO			
JU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 9 M/ 11 A/ 24 al D/ 14 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: MURO 63+250 APIA

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10 Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio		Jorge	VI	Jorge Osorio	ISST	Jorge
MA	Jorge Osorio		Jorge	SA	Jorge Osorio	ISST	Jorge
MI	Jorge Osorio		Jorge	DO			
JU	Jorge Osorio		Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDP CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 18 M/ 11 A/ 24 al D/ 23 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDP Construcciones FRENTE DE OBRA: Apiay

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, linea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	VI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	SA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	DO			
JU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDP CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 18 M/ 11 A/ 24 al D/ 23 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDP CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: Disipador pr 8+400

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10 Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14 Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	VI	Jorge Osorio	I SST	Jorge
MA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	SA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	DO			
JU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge				

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 18 M/ 11 A/ 24 al D/ 23 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDE CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: PR 9 + 455 R2508 CUNETAS

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10 Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I SST	Jorge	VI	Jorge Osorio	I. SST	Jorge
MA	Jorge Osorio	I. SST	Jorge	SA	Jorge Osorio	I. SST	Jorge
MI	Jorge Osorio	I. SST	Jorge	DO	1		
JU	Jorge Osorio	I. SST	Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDP CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24 al D/ 30 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDP CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: PR 55 + 455 APTO

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10 Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, linea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	JORGE OSORIO	T.S ST	Jorge	VI	JORGE OSORIO	I-SST	Jorge
MA	JORGE OSORIO	T.SST	Jorge	SA	JORGE OSORIO	I-SST	Jorge
MI	JORGE OSORIO	I-SST	Jorge	DO			
JU	JORGE OSORIO	I-SST	Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24 al D/ 30 M/ 11 A/ 24

EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: Puente Vitelbo

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas	B	B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores	B	B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	B	B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	VI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	SA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge
MI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge	DO			
JU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Rosario	FECHA: D/ 5 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* Frente las melenas

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 5 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		falta personal
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION:
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jose osorio — FECHA: D/ 8 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlos listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 5 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2. Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.		X		se arrieja residuos al lado de la obra
SEÑALIZACIONES Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 9 M/ 11 A/ 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* Frente MOVO 637250 R5003 Apia

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: D/ 9 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio FECHA: DI 9 MI 11 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13 El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 9 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENS CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	JOSE USUARIO	FECHA: D/ 12	M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente puente viterbo

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: D/ 12 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIALES Y PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		Falta personal para la obra
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
END CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio FECHA: D/ 12 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13 El número de maquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares especificos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 12 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 17	M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente Apia

Escaneado con CamScanner

ENA CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: D/ 17 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio — FECHA: D/ 17 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Usuga	FECHA: D/ 27 M/ 11 A/ 24	

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.			X	Trabajo sobre vía habilitada
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* Frente PR 9+455 R2508 cunetas

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIONES Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio
	FECHA: D/ 25 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vesteres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: DI 27 MV 11 AN 24

ÍTEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.			X	
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU - Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Frente PR 55+455 R5003 Apia

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio
FECHA: D/ 27 M/ 11 A/ 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: JUAN OSORIO — FECHA: D/ 27 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA EQUIPOS Y ASIS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 27 M/ 11 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas.			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación.	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.		X		
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION 1
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 29 MI 11 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* Frente distpador PR 8+900 R2508

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 29 MI 11 AI 24	

ÍTEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio — FECHA: DI 29 MI 11 AÑ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpios y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	FECHA: D 29 MI 11 N 24
Jorge Osorio	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 13 M 11 A 24 | Frente de obra: Las Mellenas | Empresa: AE Ingenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Carlos Julio Tovar FIRMA [signature] CARGO Coordinador

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Oseri O FIRMA Jorge O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Volqueta MLY-317 | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	¿ESTÁ EL ELEMENTO? NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)	X				
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD S-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D30 M12 A 24	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	Nf				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA _____ FIRMA _____ CARGO Conductor

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD. G-SST-#	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 13 M 11 A 24 | Frente de obra: Casmelenas | Empresa: AEIngenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Marcio Oyuela M FIRMA Marcio Oyuela M CARGO Conductor

RESPONSABLE INSPECCION Jorge-Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Volqueta SUK-161 | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)	X				
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-#	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	N.A.				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA _____ FIRMA Patricio Ospina CARGO _____

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. S-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 13 M 11 A 24 | Frente de obra: puente Viterbo | Empresa: AE Ingenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Yon Carlos Zuñi | FIRMA | CARGO Operador

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio | FIRMA Jorge O | CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Retro excavadora JHON DEERE | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Ocusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Yon Carlos [illegible] FIRMA [signature] CARGO Operador

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 14 M 11 A 24 | Frente de obra: Apia | Empresa: AE Ingenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Gabriele Sanchez. FIRMA Gabriele. CARGO Operador.

RESPONSABLE INSPECCION Jorge-Osorio FIRMA Jorge O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Vibrocompactador SAKAI

Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___

El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)	X				
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X	X			
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA _____ FIRMA 6.5 CARGO _____

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 16 M 11 A 24 | Frente de obra: Viterbo | Empresa: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO Inspector SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: oficina Viterbo cra 9 # 10-39

Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___

El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. S-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)	X	X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X	X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD S-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 18 M 11 A 24 | Frente de obra: Puente Viterbo | Empresa: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

Ubicación especifica: Puente Viterbo | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS				Abril-2025	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Ocluson Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X			Abril-2025	
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge. C FIRMA Jorge CARGO I. SST

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 20 M 11 A 24 | Frente de obra: MURO APIA | Empresa: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I·SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I·SST

Ubicación especifica: Muro 63+250 Apia | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS				A2025	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)	X				
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X			A - 2025	
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Ospina FIRMA [signature] CARGO I.SST

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 12 M 11 A 24 | Frente de obra: RUTA-2508 | Empresa: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO T-SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO T-SST

Ubicación especifica: Disipador 2508 PR 81900 | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD S-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D__ M04 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)		X			
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA [signature] CARGO ESST

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 22 M 11 A 24 | Frente de obra: Las Melenas | Empresa: ENDD construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge. O CARGO F SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge. Osorio FIRMA Jorge. O CARGO F. SST

Ubicación especifica: campamento Las Melenas | Localizado en un lugar visible: Si ___ No X

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si ___ No X | El botiquín se encuentra señalizado: Si ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS				F- 2025	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D 20 M 02 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)	X				
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO ESST

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Fecha Inspección: D 27 M 11 A 24 Frente de obra: Apía Empresa: B2 servicios Integrales operador

RESPONSABLE INSPECCION: Sebastian Comez FIRMA: CARGO:

RESPONSABLE INSPECCION: Jorge Osorio FIRMA: Jorge O. CARGO: Inspector SST

Ubicación especifica: Apía

Localizado en un lugar visible: Si X No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No

El botiquín se encuentra señalizado: Si X No

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)	X				
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
[illegible]	X				
[illegible]	X				
[illegible]	X				
[illegible]	X				
[illegible] Esparadrapo [illegible] 1x5 - 1/2x5)	X				
Ocluxor Ojo (Unidad)		X			
	X				
	X				

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

ELEMENTO	ELEMENTO SI	ELEMENTO NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO 10 09 25
Tijeras (Unidad)		X		
Linterna (Unidad)		X		
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X			
Termómetro (Unidad)	X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X			
Inmovilizadores (Unidad)	X			
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Sales de Rehidratación	X			
CAMILLA				
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA			
Se realiza limpieza periódica				
OTROS				

O.P

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. S-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Las Helenas

EMPRESA: AEIngenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 13-11-24

No	UBICACIÓN	TIPO: POS BC	TIPO: POS ABC	TIPO: CO2	TIPO: SOLKAFLAM 123	TIPO: AGUA	TIPO: OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL: CILINDRO PINTURA	CILINDRO GOLPES	CILINDRO AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
	Volqueta MLO-313		ABC					10L	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	UT	B	B	Agosto-2025	13-11-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:

Escaneado con CamScanner

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-4	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Las Molenas

EMPRESA: AE Ingenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 13-11-2024

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		POS								CILINDRO														
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
	Voluete SUX-161		ABC					10L	1/2	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	Dic-2024	13-11-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: Mauricio Oyuela

Escaneado con CamScanner

MEN-12 4107-2023 NOV2024 001375

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Puente Viterbo

EMPRESA: AEIngenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge - Osorio

FECHA: 13 - 11 - 24

No	UBICACIÓN	TIPO: POS BC	TIPO: POS ABC	TIPO: CO2	TIPO: SOLKAFLAM 123	TIPO: AGUA	TIPO: OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL: CILINDRO PINTURA	CILINDRO GOLPES	CILINDRO AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
	Retro excavadora 320		ABC					20L	13	B	B	2024-2025	13	B	13	13	B	B	B	13	NC	B	Abril - 2025	14 - 11 - 24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA:

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. S-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Apia

EMPRESA: AEIngenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 13-11-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		POS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Vibroconpactador SAKAI		ABC					10L	NR	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	MAR 20-2025	14-11-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Gabriele Sanchez

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
EN CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Puente Viterbo

EMPRESA: ENDD Construcciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 18-11-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		POS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Puente Viterbo		ABC					20L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A-2025	18-11-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE	FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio
R	REGULAR	NA	NO APLICA	
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE	

[redacted]

Escaneado con CamScanner

Fecha Insp

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
EN CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: MURO 631250 APIA

EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JORGE OSORIO

FECHA: 20-11-24

No	UBICACIÓN	TIPO: POS BC	TIPO: POS ABC	TIPO: CO2	TIPO: SOLKAFLAM 123	TIPO: AGUA	TIPO: OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL: CILINDRO PINTURA	CILINDRO GOLPES	CILINDRO AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
	MURO 631250 APIA		ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A-2025	20-11-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: JORGE OSORIO

Escaneado con CamScanner

Fecha Inspección: D 2.7

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	[illegible]	[illegible]
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Ruta 2508 Disipador

EMPRESA: Endd construcciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge E. Osorio

FECHA: 12-11-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		POS								CILINDRO														
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
	Fisiradoy K-2508 PF 81405		ABC					10L	13	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A-2025	12-11-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Apia

EMPRESA: BL Servicios Integrales

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 27-11-2024

No	UBICACIÓN	TIPO: PQS BC	TIPO: PQS ABC	TIPO: CO2	TIPO: SOLKAFLAM 123	TIPO: AGUA	TIPO: OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL: CILINDRO PINTURA	CILINDRO GOLPES	CILINDRO AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
	Petzuita new holland B45B		ABC					5L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Sep-2025	27-11-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:

Escaneado con CamScanner

8.83 ANEXO 10. Preoperacionales maquinaria y volquetas obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.163.235-0

Tipo de documento: Formato

AREA SST
CODIGO G-SST
2024

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Mes/Año: Noviembre
Equipo No: 120 P
Marca/ Referencia: JOHN DEERE
Equipo Nuevo: ☐
Alquilado: ☒
Otro: _____
Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		C		C	C		C	C	C	
Cinturon de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Extintor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Vidrios en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Indicadores de hidraulico refrigerantes horometro, corriente	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Tubo de escape	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Alarma de retroceso	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Pito	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Escaleras de acceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Baterias y cables	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de pasadores	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Oruga y/o llantas tensionadas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Mecanismo de Giro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Corona de tornameza	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Mandos de avance y estacionamiento	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Cilindros en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Sistema de frenos en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Mando de levanta brazo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado general del vaide	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	

Convenciones: **C:** Cumple **NC:** No Cumple, **NA:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

*

firma = Yancarlos Isaza

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST | CODIGO G-SST | 2024

Mes/Año: Noviembre | Equipo No: B95B | Marca/ Referencia: New Holland | Equipo Nuevo: ☐ | Alquilado: ☒ | Otro: ____

Proyecto: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Frenos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Cinturon de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Extintor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Vidrios en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Indicadores de (hidraulico refrigerantes horometro corriente	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Tubo de escape	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Alarma de retroceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Pito	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Escaleras de acceso	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Baterias y cables	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Estado de pasadores	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Oruga y/o llantas tensionadas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Mecanismo de Giro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Corona de tornamesa	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	I	I	NC	NC		I	NC	NC	I	NC	NC	
Mandos de avance y estacionamiento	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Cárdros en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Sistema de frenos en buen estado	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Mando de levanta brazo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	
Estado general del vehiculo	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	I	I	C	C		I	C	C	I	C	C	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR

AREA SST | CODIGO G-SST | 2024

Mes/Año: Noviembre | Equipo No: T6-25 | Marca/ Referencia: SAKAI | Equipo Nuevo: ☐ | Alquilado: ☒ | Otro: ____

Proyecto: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estado del nivel del aceite del motor	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	R	12
Estado nivel de combustible	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	12	R	12
Estado del nivel de la caja de velocidades	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	12	R	12	12
Estado de las correas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	12	12
Estado de los mandos de dirección	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	R	12
Revisión de pasadores en general	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	R	12
Estado de los rodillos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		12	R	R	R	R	R
Estado de la Manivela	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	B	12
Estado de las guayas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	B	B
Estado de la caja de cambios	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	R	R	12
Estado de las guardas de seguridad	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	√	√	√	√	√		R	R	R	12	R	12
Otro																														
Otro																														

Convenciones: **C:** Cumple **NC:** No Cumple, **NA:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Gabriel E Sanchez -

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	Tipo de documento: Formato	AREA SST
	PREOPERACIONAL DE MIXER	CODIGO G-SST
		2024C

Mes/Año: NOVIEMBRE Equipo No: _____ Marca/ Referencia: International Equipo Nuevo: [ ] Alquilado: [X] Otro: _____

Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA5003; REMOLINOS-CAUYA,RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUESTOS

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C	C			
Direccionales Del. Y Traseras			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Stop Traseros			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Espejo Retrovisor			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Espejos laterales			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Alarma (o pito) de Retroceso			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Pito Normal			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Switch Encendido			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Frenos de Servicio			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Freno de emergencia			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Dirección/suspensión/Terminales			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Cinturones de Seguridad			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado de la puertas			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Vidrio frontal en buen estado			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Extintor (10 lbs) P Q S			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Botiquin Primeros Auxilios			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado de los asientos			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
*Motor- Refrigerante-aceite, aire)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
* Velocimetro			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Bateria y cables			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Llantas Sin cortaduras profundas y en adulteramiento			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Estado fisico de llantas (No lisas)			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Control de fugas hidraulicas			NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC			NC		NC	NC			NC				NC			NC	NC	NC				
Estado de correas			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Caja de carnicos en buen estado			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Radiador			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Tanque de combustible/Abrazaderas-soporte			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Mangueras en general			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				
Cadena cantar			C	C	C	C	C	C	C			C		C	C			C				C			C	C	C				

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.393.235-0

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL VOLQUETA

AREA SST | CODIGO G-SST | 2024

Mes/Año: Noviembre | Equipo No: _____ | Marca/ Referencia: SUK-161 | Equipo Nuevo: ☐ | Alquilado: ☐ | Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de luces y bocina	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Niveles de liquidos (aceite, hidraulico, refrigerante)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Fugas de fluidos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Presion y fuga de aire	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de los frenos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado del parabrisas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Elementos de retencion (cinturon)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Documentos al dia	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Equipos de prevencion (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Luces de tablero, testigos y manometro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de la suspensión y direccion	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

* FIRMA: Mauricio Ayuso

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.362.235-2

Tipo de documento: Formato

AREA SST
CODIGO G-SST
2024

PREOPERACIONAL VOLQUETA

Mes/Año: Noviembre **Equipo No:** _____ **Marca/ Referencia:** MLY-317 **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☐ **Otro:** _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
Estado de llantas y guardapolvos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de luces y bocina	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de espejos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Niveles de liquidos (aceite, hidraulico, refrigerante)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Fugas de fluidos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Presion y fuga de aire	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de los frenos	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado del parabrisas	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Elementos de retencion (cinturon)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Documentos al dia	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Equipos de prevencion (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Luces de tablero, testigos y manometro	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Estado de la suspensión y direccion	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Afirma = Carlos David Torres

Escaneado con CamScanner

8.84 ANEXO 11. Matriz de ausentismo Indicadores obra.

	CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES	
PERIODO NOVIEMBRE 2024		
ITEM	ENDD CONSTRUCCIONES NOVIEMBRE- 2024	TOTAL MENSUAL
N° TOTAL DE TRABAJADORES	52	52
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	24	24
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	7.001	7.001

INDICADORES	
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
AUSENTISMO	2,40

8.85 ANEXO 12. Incapacidades obra.

CSMQ1F7539976

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

Nit : 890.806.490-5 Teléfono : 8783430
Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

Licencias-Incapacidades - Prorroga: Nro.0000000000001

Nombre Paciente: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE Historia Clínica: CC 30235814 Afiliación: 30235814 01	Convenio: SALUD TOTAL EPS-C - SALUDT Edad: 42 Años	Fecha: Viernes, 08 de noviembre de 2024 Hora: 9:54:11

Datos incapacidad Tipo incapacidad: Enfermedad General Código: M201 - HALLUX VALGUS (ADQUIRIDO) Descripción: DIAGNÓSTICO CODIGO CIE 10 : M201 HALLUX VALGUS (ADQUIRIDO)	Fecha inicial: viernes, 15 de noviembre de 2024 Fecha final: sábado, 14 de diciembre de 2024 Número días: 30

Señor empleador verifique la autenticidad de esta incapacidad ante cualquier duda o alteración de este documento.

Médico Nombre: IVAN DARIO GARCIA MONROY Identificación: 79424063 Registro médico: 79424063 Especialidad: Ortopedista	Firma médico 