ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, procede mediante este documento, a darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 28 del Acuerdo 006 de diciembre 09 de 2014 para determinar unas situaciones institucionales y las consecuentes necesidades de solución con la celebración del contrato requerido para desarrollar el objetivo.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE SU RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTRATACIÓN.

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, es una categoría especial de entidad pública (artículo 83 de la ley 489 de 1998) descentralizada de carácter departamental (ordenanza 123 de 1994), cuyo régimen jurídico se encuentra definido al tenor de los artículos 194, 195, 196 y 197 de la ley 100 de 1993, particularmente en materia de contratación se encuentra regulada por lo señalado en el artículo 195 numeral 6 de la ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, modificatoria de la ley 80 de 1993, es decir que su régimen jurídico de contratación es primordialmente de derecho privado. En consecuencia, la entidad para materializar, ese régimen de derecho privado y asegurar el cumplimiento de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Carta Constitucional, los principios del estatuto contencioso administrativo y el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflictos de intereses, ha expedido en debida forma el Acuerdo 006 de diciembre 09 de 2014, estatuto de contratación.

2. OBJETO DE LA ENTIDAD.

De conformidad con sus actos de creación y su rol dentro de la Red Pública de Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de Caldas, el objeto social de la entidad es la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2006 y Resolución 3100 de 2019).

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA E.S.E PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La entidad opera bajo un esquema particular y especial de derecho público, enmarcado en los principios administrativos y de la función pública, especialmente indicados al tenor del artículo 209 de la Carta Constitucional y el artículo 195 de la ley 100 de 1993 y como una categoría especial de entidad púbica, según lo determinado en el artículo 83 de la ley 489 de 1998 y, en tal condición, actúa en un plan de competencia constante con los operadores del sector privado.

Por lo que, conforme a este régimen jurídico particular y su rol o actividad, el cual se desarrolla respecto del servicio público de prestación de los servicios de salud, en la mediana y la alta complejidad (III y IV), la entidad establece nexos e interactúa con una multiplicidad de actores del sistema de salud y a la par presta o desarrolla su objeto en alta proporción con operadores externos y por ello suscribe una serie de contratos de diferentes órdenes (Unos para la ejecución de obras públicas, otros para la debida prestación de los servicios de salud, otros encaminados a la debida administración de esos servicios -administrativos-, obtención de recursos, insumos, de suministro, manejo presupuestal y financiero, entre otros).

La misión institucional está enfocada a mejorar el estado de salud de la comunidad por medio de la educación, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno y rehabilitación en las enfermedades de mediana y alta complejidad, permitiéndoles mejorar la calidad de vida con la prestación de este servicio.

La ESE Hospital departamental Universitario Santa Sofía de Caldas requiere de material médico quirúrgico, para cumplir con tal misión y prestar un servicio de salud oportuno y de calidad. Es por ello que se requiere mantener abastecido el servicio farmacéutico con material médico quirúrgico seguro, costos efectivos que de manera inmediata puedan ser sutilizados en los pacientes, garantizando la adecuada prestación del servicio ofertado y a la vez minimizando los riesgos al interior de la entidad en cuanto a la utilización inmediata de los productos a los pacientes con el fin de, diagnosticar, tratar y curar las patologías presentes contribuyendo con esto al mejoramiento de la calidad de vida.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

4. DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a suministrar el siguiente material médico quirúrgico:

ITEM	COIDGO PAA	DESCRIPCION	UNIDADES	OBSERVACIONES: SEÑOR PROVEEDOR POR FAVOR TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES ABAJO RELACIONADAS
1	42142700	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA	5	MALLA DE POLIPROPILENO EN MONOFILAMENTO QUE ES LO SUFICIENTEMENTE FIRME EN LONGITUD PARA PROPORCIONAR EL APOYO NECESARIO, BAJA ELASTICIDAD, LO QUE PERMITE UN AJUSTE INTRA-OPERATORIO PRECISO, EL SLING MULTI PROPOSITO MANTIENE PLANA POR DEBAJO DE LA URETRA EVITAR PRESIONES DEL PUNTO DE PICO EN LAS FASES DE ESTRÉS, POROS DE TAMAÑO QUE PERMITEN LA INTEGRACIÓN DEL TEJIDO SIN COSTURAS, BORDES SLING DE SUB-ÁREAS Y PARAURETRALES SE REDONDEAN TÉRMICAMENTE. SE REQUIERE QUE LA CINTA SEA PARA TECNICA TOT Y DEBE INCLUIR COMODATO LAS AGUJAS PLATEADAS INSTRUMECOL TIPO MONARC.
2	42221500	CATETER PICCO ADULTO 5FRX20CM	15	DEBEN SER COMPATIBLES CON MONITORES DRAGER MODELO DELTA.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

3	42171800	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA	15	DEBE CONTENER:AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER DE FEP,AGUJA INTRODUCTORA,DILATADOR INTRODUCTOR(14FR,POLIETILENO RADIOPACO.GUIA DE PUNTA EN J,REBORDE DE SEGURIDAD,CATETER GUIA,MARCA DE POSICION DEL NIVEL DE LA PIEL,DILATADOR BLUE RHINO(G2-MULTI RADIOPACO) Y CONJUNTO DE DILATADOR
4	42171800	CANULA TRAQUEAL VARIO FLEXOANILLADA EXTRALARGA XL	2	CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA XL FLEXOANILLADA CON BALÓN, PLACA DE AJUSTE N°7 Ó N° 8
5	42142700	CANASTILLA DE CALCULO NGAGE	5	
6	42281600	DESINFECTANTE HDQ	5	SUPER HDQ NEUTRAL DETERGENTE DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE X 20 LITROS. INGREDIENTE ACTIVO: 160.000 PPM DE AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACIÓN CON DILUCIÓN DE 1:250 CON AGUA, 4CC DE PRODUCTO POR CADA LITRO DE AGUA. ASPECTO: LÍQUIDO VERDE AZUL NO VISCOSO. OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS AMONIOS CUATERNARIOS DENSIDAD: 1.01 -1.03 G/ML A 24° C PH(CONCENTRADO): 7.0 - 8.5 ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 AÑO A 24°C ENVASES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN UNIDADES DE GALÓN

7	42141900	SISTEMA DE MANEJO FECAL SONDA RECTAL EN SILICONA FLEXI SEAL	4	
8	42142700	CAMISA URETERAL 10.7 FR X 45	4	CAMISA DE ACCESO URETERAL TIPO FLEXOR, MEDIDA 10.7 FRX 45cm
9	42221500	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	8	POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01
10	42221500	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118	60	POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01
11	42142700	CAMISA URETERAL 10.7 FR X 35	2	CAMISA DE ACCESO URETERAL TIPO FLEXOR,MEDIDA 10.7 FR X 35cm
12	42221500	CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR REF 4174118	40	POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01
13	42221500	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 8FR	2	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

14	42294700	HEMOCONCENTRADOR ADULTO Y PEDIATRICO PARA CIRUGIA CARDIACA	5	
15	42221500	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	80	
16	42181700	ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN	120	PARCHES PARA DESFIBRILADOR DEBEN SER COMPATIBLES CON EQUIPOS NIHON KOHDEN DE LA INSTITUCION.
17	42295400	ELECTRODO ASA 30 ANGULADO 24 CHARR	15	INSUMO DEBE DE SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION: TEKNO
18	42181700	ELECTRODO MULTIFUNCIONAL ADULTO ZOLL	2	
19	42295400	DISPOSITIVO DE INFUSION INTRAOSEA PEDIATRICO BIG-P	3	
20	42295400	DISPOSITIVO DE INFUSION INTRAOSEA ADULTO WMBIGAE	3	
21	42221500	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	680	
22	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 37	2	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

23	42281600	CIDEZYME (DETERGENTE ENZIMATICO) X 5 LITROS	50	DETERGENTE MULTIENZIMATICO (PROTEASA,LIPASA,AMILASA Y CELULASA) CON INHIBIDOR DE OXIDO Y BIODEGRADABLE. 5 LITROS.
24	42311500	AQUACEL AG BURN APOS HYDROFIBER 23X30 403788	4	
25	42142700	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	15	
26	42142700	GUIA URETERAL ROADRUNNER RPC	2	ALAMBRE URETERAL CON UNA BASE DEL NITINOL CON EXTREMIDAD DEL PLATINO DE ESTE INSTRUMENTO ASEGURA LA ALTA VISUALIZACIÓN DURANTE FLUOROSCOPIA CON UNA CAPA DELGADA MICRO DEL POLÍMERO HIDROFÍLICO.
27	42221500	KIT CATETER MAHURKAR DOBLE LUMEN RECTO	20	
28	42221500	KIT CATETER MAHURKAR DOBLE LUMEN PRECURVO	20	
29	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA N 6	30	
30	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA N 8	10	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

31	42221500	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA MONOLUMEN	10	
32	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 39	2	
33	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 35	4	
34	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO N°37	1	
35	42171800	CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601)	75	DEBE SER COMPATIBLE CON LA CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300(REF:MP05512 TALLA M)
36	42171800	CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300	75	DEBER SER COMPATIBLE CON EL CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601)
37	42311500	APOSITO ANTIM C/IMPREGN ARGENICA 20X30 (AG EXTRA)	75	APOSITO POTENCIADO(CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO)CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA.
38	42171800	INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S	5	
39	42171800	INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	8	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

40	42171800	INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	23	
41	42142700	CATETER DOBLE J 4.8X24MM	75	
42	42142700	CATETER DOBLE J 6 FR X 24	15	
43	42171800	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REF: OPT944	8	DEBE SER COMPATIBLE CON CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561
44	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL N° 39 DERECHO	1	
45	42144100	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	300	DEBE SER POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,CONTROL SE SUCCION DE SECO, COMPATIBLE CON AUTOTRANSFUSION, LIBRE DE LATEX Y DE 3 CAMAS
46	42272200	TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA-WATERLOCK	36	LOS COMPONENTES CLAVE DEL WATERLOCK SON 2: 2 FLITROS FABRICADOS A PARTIR DE UNA MEMBRANA MICROPOROSA HIDROFOBICA DE PTFE.ESTAS MEMBRANAS TIENEN UN TAMAÑO DE PORO 0,2um.
47	42311900	RETRACTOR DE ALEXIS TALLA XS	5	
48	42144100	TUBO ENDOBRONQUIAL DER. X 35	2	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

49	42231700	SONDA NASOGASTRICA 12FR (SILICONADA)	38	SONDA DE ALIMENTACION NASOGASTRICA NASOINTESTINAL 100 % SILICONADA
50	42221500	INTRODUCTOR PERCUTANEO 6 FR	2	
51	42221500	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F (KIT)	75	DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL
52	42221500	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.0 FR KIT	30	DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL
53	42272500	SODA PARA ANESTESIA X GALON	41	
54	42311900	FLEBOEXTRACTOR (EXTRACTOR DE VENAS O VARICES)	38	
55	42231700	SONDA NASOGASTRICA 12FR (PUNTA DE TOUGSTENO)	38	
56	42221500	CATETER CENTRAL TRILUMEN	200	
57	42311500	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	140	
58	42295400	STERI-DRAPE 50X45CM	100	
59	42281500	CINTA CONTROL PEROXIDO 1228	2	LA TINTA NO CONTIENE PLOMO. CAMBIO DE COLOR SISTEMATICO DE AZUL A ROSA. ROLLO 19mm X 50m

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

60	42221500	CATETER CENTRAL BILUMEN	340	
61	42295400	SENSOR BIS QUATRO ADULTO	100	ELECTRODO CUTÁNEO PARA VALORACIÓN DE LA PROFUNDIDAD ANESTÉSICA, COMPATIBLE CON EQUIPO BIS PLATAFORMA XP.LIBRE LÁTEX-PVC. - DE UNA PIEZA Y PARA UN SOLO PACIENTE.
62	42311500	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	120	
63	42142500	PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	38	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL 18G, AGUJA DE ALMA BLANDA,MAS FILTRO Y JERINGA
64	42311500	DUODERM CGF APOS GEL CONTROL 15X20CM	25	APOSITO ADHESIVO CON HIDROCOLOIDES(GELATINA,CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO,PECTINA,POLIISOBUTILENO LMMH,CAUCHO DE BUTILO,CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPRENO,ACEITE MINERAL). CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA PELICULA DE POLIURETANO,CAPA DE ADHESIVO HOT MELT,PAPEL DE LIBERACON EN SILICONA.
65	42143800	CATETER BILUMEN 7 FR X 10 MM	15	
66	42281600	DETERGENTE LUBRICANTE CON ENZIMAS	45	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

67	42311500	ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FCO X 30 ML	4	
68	41112100	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	1000	TRANSDUCTOR SENCILLO PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA COMPATIBLES CON MONITORES COMUNES C 50. CABLES DE INTERFASE EN COMODATO
69	42142500	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	270	
70	42142500	AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100	100	
71	42142400	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	750	SUCCIÓN MECÁNICA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE OXÍGENO, CONECTOR ON- OFF GARANTIZANDO HERMETICIDAD, VARIEDAD DE SONDAS, DESDE LA #5, #7 HASTA LA #16, 72 HORAS DE USO CONTINÚO EN TODAS, INCLUSO EN LA NEONATAL, EMPAQUE EN CAJA FÁCIL DE VISUALIZAR. DEBE INCLUIR ADAPTADOR INCORPORADO AL SISTEMA DE SUCCION, AGUA ESTERIL X 10 ML AMPOULEPACK Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS INHALADORES DE DOSIS MEDIDA, CON SOPORTE FINAL REFORZADO.

72	41112100	SENSOR DE TEMPERATURA HOUSING REF:2601191	75	
73	42311500	GEL HIDROACTIVO X 30GR (DUODERM)	15	
74	42182300	TARROS TEN20 X 8 ONZAS	2	
75	42221500	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	1300	DEBE CONTENER LINEA DE EXTENSION TRANSPARENTE CON CLAMP ANTERETORNO CIERRE LUER LOCK, MATERIAL DE POLIURETANO, TROMBORESISTENTE, QUE NO SE ACODE. RADIO-OPACO.
76	42221500	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	140	DEBE CONTENER LINEA DE EXTENSION TRANSPARENTE CON CLAMP ANTERETORNO CIERRE LUER LOCK, MATERIAL DE POLIURETANO, TROMBORESISTENTE, QUE NO SE ACODE. RADIO-OPACO.
77	42312100	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	60	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

78	42271700	AMBU RESUCITADOR PEDIATRICO	2	NO PUEDE SER REUTILIZABLE-PEDIATRICO
79	42221700	SETS ESTANDAR PARA EQUIPO RANGER (CALENTA FLUIDOS)	8	SET DE FLUJO ESTANDAR PARA CALENTAMIENTO DE SANGRE/FLUIDOS REF :24200
80	42182300	ELECTRODO DE COPA DE ORO CABLE 1.5M PARA EKG	25	
81	42271700	AMBU RESUCITADOR ADULTO	20	NO PUEDE SER REUTILIZABLE-ADULTO
82	42311500	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	26	
83	42222300	BOLSA PARA AUTOTRANSFUSION X450 ML	25	
84	42312100	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	12	

85	42311500	DUODERM CGF APOSITO 15 X 15	30	APOSITO ADHESIVO CON HIDROCOLOIDES(GELATINA,CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO,PECTINA,POLIISOBUTILENO LMMH,CAUCHO DE BUTILO,CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPRENO,ACEITE MINERAL). CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA PELICULA DE POLIURETANO,CAPA DE ADHESIVO HOT MELT,PAPEL DE LIBERACON EN SILICONA.
86	42311500	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 10 CM X 10 CM	25	
87	42311500	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	225	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA
88	42272500	CIRCUITO JACKSON PEDIATRICO DE 1 LITRO	2	DEBE CONTRAR CON MANGUERA CORRUGA, MANGUERA LISA, BALON DE 3 LT, MANOMETRO Y VALVULA PARA CONTROLAR PRESION
89	42272500	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	530	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

90	42222000	LLAVES DE TRES VIAS PARA INFUSION DE SOLUCIONES INYECTABLES (DISCOFIX RAMPA X 3)	60	
91	42312100	BARRERA LISA 20X20 REF:21715 (STOMAHESIVE)	10	
92	42311700	PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO 10CM X 10M	350	PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIURETANO CON CUBIERTA SECUNDARIA RECUBIERTA EN POLIESTER SILICONADA EN ROLLO IMPERMEABLE AL AGUA 10 cmX 10 m
93	42311500	LIBERADOR DE ADHESIVO EN SPRAY CON SILICONA FCO X 50 ML	4	

94	42281600	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	38	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE A BASE DE GLUTARALDEHIDO AL 2%, DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO: ESPORICIDA, VIRUCIDA (LIPOFILICOS E HIDROFILICOS), TUBERCOLICIDA, FUNGICIDA.TIEMPO DE INMERSION O DESINFECCION: DE 5 A 15 MINUTOSCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:• SOLUCIÓN: GLUTARALDEHIDO AL 2% CON UN SURFACTANTE, PARA UNA MAYOR PENETRACIÓN EN SUPERFICIES DIFÍCILES.• DEBE TRAER ACTIVADOR: SALES TAMPÓN EN SOLUCIÓN PARA ESTANDARIZAR EL PH DE TRABAJO.DURACIÓN DE 28 DÍAS DESPUÉS DE PREPARADO.PRESENTACIÓN 3,7LITROS
95	51131800	SULFATO FERRICO AL 13% FRASCO X 500 ML (FORMULA MAGISTRAL)	2	
96	42221500	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	113	
97	42291600	CUCHILLAS PARA DERMATOMO ELECTRICO	8	REF: GB228R MARCA AESCULAP YA QUE LA MÁQUINA ES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

98	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 8.0	15	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO
99	42142500	AGUJA SPINOCAN 22 X 4 - 3/4	15	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 120 CM
100	41115800	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+	244	TECNOLOGIA POINT OF CARE , TIEMPO MAXIMO DE EMISION DE RESULTADOS 2 MINUTOS,DISPOSITIVO DE IMPRESORA PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACP EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL.
101	42311500	MATRIZ EQUILIBRANTE DE HERIDAS PRISMA DE 28 CM^2	30	
102	42294700	BOLSA NPT X 2000 ML	100	BOLSA DE MATERIAL EVA (ETIL VINIL ACETATO)
103	42281600	DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY	150	
104	42291600	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	800	EL PROVEEDOR QUE OFERTE LAS CUCHILLAS FACILITARA AL HOSPITAL LAS MAQUINAS RASURADORAS

105	42311500	APOSITO HIDROCOL EXTRADEL 10X10 (CUTIMED HYDRO L)	25	APÓSITOS ESTÉRILES DE HIDROCOLOIDES AUTOADHESIVOS CON ABSORCIÓN VERTICAL DEL EXUDADO, IMPERMEABLE Y LIBRE DE LÁTEX, ABSORBEN EL EXUDADO Y LO TRANSFORMAN EN GEL, EL GEL SE MANTIENE INTEGRADO AL APÓSITO Y FÁCIL DE RETIRAR.
106	42272500	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	1580	CIRCUITO ANESTESIA DE ALMA LISA CON BALON DE 2 O 3 LITROS ,CON LINEA INSPIRATORIA Y EXPIRATORIA, MANGUERA DE EXTENSION,CON CODO DE CONECTOR LUER LOOK PARA CO2 Y CONECTOR EN Y - CON PUERTO DE PRESION Y T°
107	42311500	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)	70	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA
108	42311500	DUODERM ET APOS 15X15	10	APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO POR UNA PELICULA DELGADA DE POLIURETANO,RESISTENTE

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

				AL AGUA PARA REGUCIR EL RIESGO DE RUPTURA DE L A PIEL.
109	42142700	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION URINARIA	50	UTILIZADO EN LA RESECCION TRANSURETRAL, PERMITE CONECTAR SIMULTANEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCION DE 3000 ML,ELIMINADO LOS FRECUENTES CAMBIOS DE BOLSA. COMPOSICION:PVC,ABS,POLIETLENO DE ALA DENSIDAD,CAUCHO AMBAR,POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
110	42171800	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA NO. 2.0	1	
111	42311500	APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM	50	
112	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO BAL0N 8.5	5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO
113	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.0	5	

114	42311500	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON SILICONA 12,5 X 12,5 CM	5	
115	42272500	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON DE 1LT	1	CIRCUITO DE ANESTESIA COMPUESTO POR CONECTOR EN L CON TAPA Y PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, WYE PARALELO. CON MANGUERA DE INTERIOR LISO. DIÁMETRO MANGUERAS: PEDIÁTRICO 15MM. LONGITUD TOTAL: PEDIÁTRICO 150 CM (60"). CONEXIONES ESTÁNDAR DE 22 MM. ESTÉRILES. ACCESORIOS: BOLSAS DE RESPIRACIÓN DISPONIBLES DE 1LCONECTOR. FILTRO HME Y LONGITUD 1.0M (40").SIN LÁTEX.
116	42181700	ELECTRODO DE ESTIMULACION REUSABLE CUADRADO 50X50MM X 2MM	10	
117	42311500	COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT)	40	
118	42171800	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N° 1.0	1	
119	42222000	FILTRO EXTENSIÓN SET DE 1.2 MICRAS PARA NUTRICION	600	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

120	42171800	MASCARA LARINGEA PEDIATRICA Nº2.5	2	
121	42171800	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 4.0	340	
122	41115800	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	250	TECNOLOGIA POINT OF CARE ,TIEMPO MAXIMO SEGÚN ESTADO DE COAGULACION DEL PACIENTE ,DISPOSITIVO DE IMPRESORA PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACT EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL.
123	42171800	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECH NRO 3.0	75	
124	42241800	COLLAR PHILADELFIA TALLA M	38	
125	42241800	COLLAR PHILADELFIA TALLA L	4	
126	42171800	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5	34	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

127	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4.5	1	
128	42312100	GALLETA PARA COLOSTOMIA Nº57 (BARRERA)	80	BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

129	42312100	GALLETA DE COLOSTOMIA 45 MM (BARRERA)	6	BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT

130	42312100	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	6	BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT
131	42312300	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	730	
132	42281500	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	35	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

133	42281600	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	830	POR LA COMPRA DE ESTE CONSUMIBLE DEBEN INCLUIR LOS DSIPENSADORES DE ALCOHOL GLICERINADO.
134	42241800	COLLAR PHILADELFIA TALLA S	8	
135	42171800	CANULA NASOFARINGEA 24 FR	8	
136	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.5	10	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO
137	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 6.0	1	DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION
138	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265	55	DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION
139	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.5 02-266	4	DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION
140	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5	30	DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION

141	42291600	PUNTAS PARA ELECTROBISTURI ESPATULADA LARGA	4	
142	42294900	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	315	CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA).
143	42311900	EXOVAC DE 1/4	50	
144	42311900	EXOVAC 1/8	15	
145	42311500	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X10CM (SILTEC)	50	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA
146	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5	25	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO
147	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 7.0	20	TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO

148	42241800	CABESTRILLO TALLA L	12	INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO
149	42222000	FILTRO EXTENSIÓN SET DE 0.2 MICRAS PARA NUTRICION	25	
150	42311700	GASA ADHESIVA STRETCH 10CMS X 10MT	300	PELICULA DE POLIESTER NO TEJIDA CON ADHESIVO POLIACRILADO ROLLO 10 cmX 10 m
151	42271700	INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO	10	
152	42281800	PRUEBAS BOWIE PARA AUTOCLAVE DE VACIO	190	
153	42221500	APOSITO DE FIJACION PARA CATETERES CON CLORHEXIDINA 9 X 11 CM	75	

154	42171800	TUBO RAE NASAL 7.0	4	TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
155	42171800	TUBO RAE NASAL 6.5	15	TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
156	42281800	INDICADORES BIOLOGICOS ATTEST 1292 VAPOR	1350	APTOS PARA AUTOCLAVE DE GRAVEDAD, LECTURA RAPIDA ULTRA ENTRE 20 A 30 MINUTOS
157	42281800	HISOPOS PARA SUPERFICIES ATP	200	
158	42222300	EQUIPO PARA CRIOPRECIPITADO	120	

159	42171800	TUBO RAE NASAL 7.5	4	TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
160	42294900	HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO	252	CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA).
161	42312100	BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	8	BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA

162	42171800	TUBO RAE ORAL 6.5	4	TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
163	42171800	TUBO RAE ORAL 7.0	5	TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
164	42312100	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	75	BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA
165	13101500	LATEX GRUESO X MTS	3660	DEBE 7X 11 AUTOCLAVABLE Y EN SILICONA
166	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.0	11	DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

167	42142400	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	3250	SISTEMA DE LINER Y CANISTER PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE FLUIDOS DEL CUERPO POR SUCCIÓN, CON FILTO HIDROFOBICO; DEBE TRAER SOLIDIFICANTE ,SOPORTES Y CANISTER
168	42311900	EXOVAC DE 3/16	8	
169	42312100	BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 45(CONVATEC)	7	BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA
170	42291600	PLACA BINOVULADA REF 9165	1125	LAS PLACAS BILOBULADAS, SE DEBE INCLUIR EL CABLE PARA CONEXIÓN CON EL EQUIPO.
171	42171800	TUBO RAE ORAL 7.5	6	TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON OJAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX.
172	42143100	FIJADOR PARA CITOLOGIA FRASCO X 150 ML	1	

173	42293600	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	1275	VÁLVULA DE ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA Y CON TUBO DE EXTENSIÓN.POLICARBONATO RESISTENTE A LÍPIDOS Y SILICONA;LÍNEAS DE POLIURETANO, LIBRES DE PVC, DEHP Y LÁTEX; CON CONEXIÓN LUER-LOCK FLOTANTE.-ESPECIFICACIÓN DE 12CM, VOLUMEN DE PURGA 0,34 ML.
174	42294700	CONECTOR RECTO 1/2 X 1/2	4	
175	42271700	ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE R02-487	940	• EMPAQUE INDIVIDUAL • AMPLIO RANGO DE FLUJO (DE 600 A 1200 CC/SEG.). • TRES PELOTAS CODIFICADAS POR COLOR EN TRES CÁMARAS. • FLUJO MÍNIMO IMPRESO EN CADA CÁMARA • DISEÑO COMPACTO Y PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS.
176	42221500	FIJADOR SIN SUTURA	10	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

177	42291600	PLACA UNIPOLAR ADULTO 1149 PAQ. X 25 (PARCHE)	75	PLACA ELECTRO QUIRURGICA DESECHABLE CON ADESHIVO CONDUCTOR Y SOPORTE AISLANTE DE ESPUMA;PLACA MONOLOBULADA CON CONEXIÓN DE PESTAÑAS TERMINALES,HIPOALERGENICAS LIBRE DE LATEX.DEBE CONTAR CON CABLE REUTILISABLES.
178	42241800	CABESTRILLO TALLA M	285	INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO.
179	42142500	AGUJA SPINOCAN 27 G	150	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM
180	42291600	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE	750	LÁPIZ ELECTRO BISTURÍ DESECHABLE ALTA CALIDAD, ENVASE UNITARIO ESTÉRIL -QUE CONTENGA CABLE

181	42272500	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	260	ADAPTADOR PARA CAPNOGRAFIA CON CODO ,MANGUERA CORRUGADA Y CONECTOR
182	42142500	AGUJA SPINOCAN N° 22 G	40	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM
183	42272500	MASCARILLA DE ANESTESIA N° 5	190	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE.
184	42182200	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA	75	
185	42142500	AGUJA SPINOCAN 26 G	300	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM
186	42222000	ADAPTADOR MACHO MACHO	140	
187	42311700	MICROPORE (3") X 72MM X 4 UNIDADES	1640	CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. SU RESPALDO MICROPOROSO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA PIEL. ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN; DEBE SER COLOR BLANCO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

188	42142700	COLECTOR URETRAL 25MM TALLA S	4	COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL.
189	42142700	COLECTOR URETRAL 30MM TALLA M	4	COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL.
190	42171800	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA	90	QUE TENGAN BANDA ELASTICA PARA AMARRAR EN EL CUELLO, QUE PERMITA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO.
191	42171800	TUBOS EN T X 12	1	

192	42272500	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE Nº 6	265	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE.
193	42272000	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	160	
194	42271700	FILTRO BACTERIANO BARRIERBAC S	2250	SE REQUIERE QUE CONTENGA FILTRO HEPA
195	42272000	GUIA INTUBACION PEDIATRICA	4	
196	42295400	RIÑONERA PLASTICA	15	
197	42271700	HUMIDIFICADOR	1400	HUMIDIFICAR DE OXIGENO, CAPACIDAD DE MAX 400 CC, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AUDIBLE, CONECTOR DE SALIDA PARA CÁNULA
198	42311500	VENDAS DE YESO DE 6 X 5	450	
199	42295400	SPECIMEN TRAP	300	
200	42271700	HUMIDIFICADOR CON VENTURI	3	
201	42312300	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70° X 750ML	450	

202	42144100	TUBO TORAX N° 26 FR	4	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
203	42272500	MASCARILLA DE ANESTESIA N°4	115	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE.
204	42271700	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	2450	EL FILTRO DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN (HMEFs) FABRICADO CON UN MATERIAL DE GRADO MÉDICO QUE OFRECE UNA EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD.COMPUESTO POR: TORNILLO, MEMBRANA DE FILTRACIÓN, TAPA SUPERIOR, TAPA INFERIOR, AJUSTE CÓNICO EXTERIOR. DEBE CONTAR CON VALIDACIO DE LA FILTRACION AL 99,99%

205	42142500	AGUJA SPINOCAN 25 G	170	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM
206	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 14	250	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.
207	42271700	INHALOCAMARA ADULTO	980	INHALOCAMARA ADULTO DESMONTABLE. CON ADAPTACION PARA BOQUILLA Y CON VALVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO PARA NO RETORNO DEL MEDICAMENTO.
208	42272500	MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA N°3	2	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

209	42144100	TUBO TORAX 36FR	11	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
210	42142600	JERINGA GASES ARTERIALES 23GX25MM	8700	JERINGA PARA GASOMETRIA ARTERIAL 1 ML CON AGUJA 23GX25MM.DEBEN SER ARTERIALES
211	42271700	MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY	150	
212	42142700	CYSTOFLO X 2000 ML	1730	BOLSA URINARIA CON TUBO DE RECOLECCION, TUBO DE DRENAJE, MANIJA DE SUJECION, ESCALA VOLUMETRICA Y CON VALVULA ANTIREFLUJO. DEBE SER ELABORADO EN POLIVINILCLORURO,ACRINOLITRILO BUTADIEDO ESTRIENO,POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CAUCHO-LATEX.
213	42271700	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO	20	
214	42271700	MASCARA CON RESERVORIO PEDIATRICA	2	

215	42201700	GEL CONDUCTOR ULTRAS X 250 ML	265	
216	42222000	EXTENSION ORIGINAL PERFUSOR M 75CM	265	EXTENSIONES PARA USO EN JERINGAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS; SOLUCIONES INTRAVENOSOS O INTRAARTERIALES; NUTRICIÓN ENTERAL, PARENTERAL, QUIMIOTERAPIA O ANESTESIA. ESTÉRILES DESECHABLES. LIBRES DE LÁTEX. LIBRES DEHP. CONEXIÓN MACHO-HEMBRA. CONEXIÓN LUER-LOCK DE SEGURIDAD QUE TENGA PURGA REDUCIDA - LIBRE DE PVC
217	42312400	APLICADOR CON CHG 2%-IPA 70%-SLN CUTANEA 3ML	600	
218	42311900	DREN DE PENROSE 1/2 X30CMS	4	
219	42311700	MICROPORE (2") X 48MM X 6 UNIDADES	2160	CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. SU RESPALDO MICROPOROSO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA PIEL. ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN; DEBE SER COLOR BLANCO.

220	42142600	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	425	JERINGA COMPUESTA POR CILINDRO DE ALTA TRANSPARENCIA FABRICADO EN POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE.SISTEMA DE CIERRE LUER-LOCK O DE ROSCA QUE ASEGURA LA AGUJA Y EVITA QUE ESTA SE SEPARE DEL CUERPO DE LA JERINGA AL MOMENTO DEL USO. EMBOLO FABRICADO CON POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. PISTON EN CAUCHO NATURAL (HULE SINTÉTICO) LIBRE DE LÁTEX. NO TOXICO, NO PIRÓGENOS. ESCALAS DE MEDICIÓN DE FÁCIL LECTURA Y NITIDEZ.TAPA PROTECTORA DE LA AGUJA ELABORADA EN POLIPROPILENO.
221	42294700	CONECTOR EN Y 1/2 X 3/8 X 3/8	5	
222	42294700	CONECTOR EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8	4	
223	42142700	SONDA FOLEY # 24 2 VIAS	4	
224	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5	710	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.

225	42311500	VENDAS DE YESO DE 4 X 5	410	
226	42272500	MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA N°2	2	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE.
227	42221500	CATETER UMBILICAL 5FR	2	
228	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0	415	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
229	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	640	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
230	42271700	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	230	

231	42294900	HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL)	360	CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA)
232	42144100	TUBO TORAX Nº. 38	68	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
233	42271700	MASCARILLA DE OXIGENO VENTURY PEDIATRICA	2	

234	42144100	TUBO TORAX Nº 30 FR	70	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
235	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5	50	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
236	42144100	TUBO TORAX Nº 28 FR	50	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

237	42144100	TUBO TORAX N° 34 FR	25	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
238	42144100	TUBO TORAX N° 32 FR	19	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
239	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.5	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.

240	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5	230	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
241	42142400	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	2250	DEBE SER 100% SILICONADA Y CON CONECTOR EN LOS EXTREMOS
242	42294900	HEMOCLIP PLUS SMALL (AMARILLO)	720	CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA)
243	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.0	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
244	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0	30	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.

245	42294900	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	2520	CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA)
246	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
247	42311500	VENDAS DE TELA 6 X 5	1450	HILAZA DE ALGODÓN 100% . ASPECTO : TEJIDO UNIFORME Y HOMOGÉNEO, SIN CUERPOS EXTRAÑOS PROVENIENTES DE SEMILLAS Y PROCESOS DE ELABORACIÓN. - COLOR : BLANCO. - OLOR : INODORO.

248	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0	4	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
249	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
250	42271700	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA	2	
251	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.
252	42311900	DREN DE PEN ROSE DE 3/4 X 30CM	8	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

253	42221500	APOSITO DE FIJACION PARA CATETERES 9 X 11 CM (TG 1685)	1350	PELÍCULA ESTÉRIL QUE PROPORCIONA UNA BARRERA IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS, DEBE CONTAR CON BORDES PRECORTADOS QUE SE ADAPTAN A LOS CONTORNOS CORPORALES, MOVIMIENTOS DEL PACIENTE O EN CASO DE PRESENTARSE EDEMA, EVITANDO LESIONES DE PIEL POR FUERZA MECÁNICA. DEBE TENER PERMEABILIDAD AL VAPOR SUPERIOR O IGUAL A 3000g/m2 DEBE CONTENER CINTA DE SONTARA CON CINTA TRANSPARENTE .
254	42222000	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA	15300	CONECTOR SISTEMA CERRADO, LIBRE DE AGUJA DE DESPLAZAMIENTO NEUTRO
255	42271700	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	1730	
256	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5	3	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.

257	42142700	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24	50	SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
258	42311900	DREN DE PENROSE 1/4 X30 CMS	25	
259	42142700	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	80	SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
260	42142700	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 20	30	SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
261	42142700	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 22	60	SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
262	42142700	SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR	20	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

263	42311500	VENDAS DE TELA 4"X5	1100	HILAZA DE ALGODÓN 100% . ASPECTO : TEJIDO UNIFORME Y HOMOGÉNEO, SIN CUERPOS EXTRAÑOS PROVENIENTES DE SEMILLAS Y PROCESOS DE ELABORACIÓN. - COLOR : BLANCO. - OLOR : INODORO.
264	42222300	EQUIPO TRANSFUSION (ADMIN) DE SANGRE S/A EN Y	250	
265	42222000	BURETROL X 150 ML	8550	EQUIPO BURETROL PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES EN FORMA VOLUMETRICA,CON CAMARA DE ACETATO (150 CC) CON FILTRO HIDROFOBICO QUE IMPIDE EL INGRESO DE PARTICULAS,CONEXIÓN EN LINEA.PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITIENTE ,ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO EL CUAL PERMITE QUE EL INSUMO SEA FLEXIBLE.
266	42142400	CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA	425	CANULA YANKAUER PLÁSTICA CON PUNTA REDONDEADA SIN VENTILACIÓN-ADULTO

267	42144100	TUBO TORAX Nº 20 FR	1	TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO.
268	42312400	COTONOIDE 1.5X3 SOBRE X 10 UND REF 2236	150	ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND
269	42142700	SONDA FOLEY 2 VIAS 8FR	1	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
270	42311700	MICROPORE (1") X 24MM X 12 UNIDADES	3156	CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. SU RESPALDO MICROPOROSO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA PIEL. ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN; DEBE SER COLOR BLANCO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

271	42312400	COTONOIDE 1X1 SOBRE X 10 UND REF 2232	200	ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND
272	42312400	COTONOIDE 0.5X0.5 SOBRE X 10 UND REF 2228	50	ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND
273	42312400	COTONOIDE 1.5X1.5 SOBRE X 10 UND REF 2235	480	ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND
274	42272500	LINEA PARA CAPNOGRAFO	950	
275	42271700	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO CON MASC Y MANGUERA	10	
276	42142700	SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR	280	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
277	42142700	SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR	420	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

278	42142700	SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR	380	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
279	42143100	MECHA GINECOLOGICA 5X80 SOBRE X 1 2246	250	
280	42182000	KIT TOMA DE CITOLOGIAS (ESPÉ,CITOCE, ESPÁTY PORTAOBJS)	750	
281	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 20	18000	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

282	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 16	200	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.
283	42311500	VENDAJE ELASTICO 6 PULGADAS X 5 YARDAS	1580	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALTA COMPRESIÓN TENSIL Y COMPRESIÓN GRADUAL, SUJECIÓN PERFECTA, CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIÉSTER TEXTURIZADO, ALGODÓN Y LYCRA. AMARRES DE SUJECIÓN EN ALUMINIO, NO SE DESHILACHA.
284	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 24	350	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.

285	42142700	SONDA FOLEY 2 VÍAS 20FR	60	SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC
286	42312400	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	1292	
287	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 22	2650	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.
288	42222000	EXTENSION MONITOREO PRESION 48"	900	TUBO CON CLORURO DE POLIVININO CON CONECTOR LUER LOOK QUE CONSERVE EL DIAMETRO DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESION

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

289	42311500	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	9000	ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 12,5 x 22,5 cm Sobre x 1
290	42312400	APLICADOR CON CHG 2%-IPA 70%-SLN CUTANEA 1ML	380	
291	42311500	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 6X5"	1500	VENDAJE DE ALGODON 100% ESPESOR UNIFORME, LAMINADO POR AMBAS CARAS.
292	42311500	APOSITO GASA 10X20 SOBRE X1 - 4405	7500	ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 10x20cm SOBRE X 1
293	42311500	VENDAJE ELASTICO 4 PULGADAS X 5 YARDAS	600	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALTA COMPRESIÓN TENSIL Y COMPRESIÓN GRADUAL, SUJECIÓN PERFECTA, CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIÉSTER TEXTURIZADO, ALGODÓN Y LYCRA. AMARRES DE SUJECIÓN EN ALUMINIO, NO SE DESHILACHA.

294	42221500	APOSITO DE FIJACION PARA CATETERES ESTERIL IV (1683)	19500	PELICULA ESTERIL,SEGURA DE USAR HASTA 7 DÍAS PARA CVP Y SE PUEDE USAR DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL CATÉTER PIV.CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA IMPERMEABLE EN TODAS LAS PIEZAS PROPORCIONA UNA BARRERA A LOS CONTAMINANTES EXTERNOS, INCLUIDOS LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS . SE DEBE CONTAR CON SISTEMA DUAL DE PATRÓN ADHESIVO DE MAYOR PERMEABILIDAD A LA HUMEDAD,CON BORDE ADAPTABLE AL EDEMA Y CONTORNO CORPORAL. LA TIRA DE SUJECIÓN ADICIONAL SE REMUEVE FÁCILMENTE DE LA SUPERFICIE DEL APÓSITO, PARA PERMITIR EL ACCESO AL CONECTOR SIN NECESIDAD DE CAMBIARLO O REMOVERLO DEBE TENER PERMEABILIDAD AL VAPOR SUPERIOR O IGUAL A 3000g/m2 DEBE CONTENER CINTA DE SONTARA, CON CINTA TRANSPARENTE .
295	42141900	CATETER (SONDA)RECTAL Nº 20 DE 40CMS PLASTICA MARC	2	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

296	42271700	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	2650	CON BORDES SUAVES SILICONADOS Y PEQUEÑOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA ADAPTACIÓN A LAS FOSAS NASALES. Y EVITAR LESIONES COMO ZONAS DE PRESIÓN EN NARIZ Y OREJAS.
297	42271700	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	15	DISPOSITIVO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO A NIÑOS A BAJO FLUJO, CONSISTE EN UN TUBO O MANGUERA DE PLÁSTICO SUAVE Y FLEXIBLE CON DOS SALIDAS O PUNTAS QUE SE ADAPTAN A LAS FOSAS NASALES Y QUE SE MANTIENE SOBRE LOS PABELLONES AURICULARES, FÁCIL DE USAR Y EN GENERAL MUY BIEN TOLERADO, PERMITE HABLAR, COMER, DORMIR Y EXPECTORAR SIN INTERRUMPIR EL APORTE DE O2.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

298	42281500	1243A COMPLY STERIGAGE INTEGRADOR QUIMICO VAPOR.CA	11500	CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE 121-135 °C. TINTA CON DESPLAZAMIENTO FRONTAL QUE PROPORCIONE RESULTADOS 'ACEPTAR O RECHAZAR' LECTURA CLASE 5 QUE SE UTILIZA PARA DETERMINAR SI DENTRO DE CADA PAQUETE SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. PAQUETE POR 500 UNIDADES
299	42311500	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5"	1580	VENDAJE DE ALGODON 100% ESPESOR UNIFORME, LAMINADO POR AMBAS CARAS.
300	42271700	MANGUERA EXTENSION OXIGENO	15	MANGUERA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON CONECTORES ESTÁNDAR LONGITUD 200 CMS
301	42311500	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	14650	ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 20cm Sobre x 1

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

302	42311500	COMPRESAS X UNIDAD	17500	DEBE SER EMPAQUE POR UNIDAD Y NO DEBE TENER INDICADOR RADIO OPACO.
303	42271700	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	150	
304	42221500	CATETER INTRAVENOSO # 18	3900	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD , CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO.
305	42142600	JERINGA 60ML CON PIBOTE CORTO	950	DISPOSITIVO COMPUESTO DE TRES PARTES, TUBO CILÍNDRICO DE DIFERENTES TAMAÑOS, EMBOLO DE SEGURIDAD CON ALETAS DE DESTRUCCIÓN QUE PERMITE SER DESTRUIDA EL CUAL EVITA SER REUTILIZADA, ESCALA VOLUMÉTRICA VISIBLE PIROGRABADA NO BORRABLE, FÁCIL DESLIZAMIENTO, CON O SIN SU RESPECTIVA AGUJA TRIBISELADA.

306	42132200	GUANTE ESTERIL N° 8	3950	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO N° 8
307	42221500	APOSITO DE FIJACION PARA CATETERES CON PAD 9X10 (TG 3586)	500	PELÍCULA ESTÉRIL QUE PROPORCIONA UNA BARRERA IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS, EL APÓSITO CUENTA CON UNA ALMOHADILLA CENTRAL QUE ABSORBE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA REDUCIENDO EL POTENCIAL DE MACERACIÓN ALREDEDOR DE LOS BORDES DE LA MISMA. DEBE TENER PERMEABILIDAD AL VAPOR SUPERIOR O IGUAL A 3000g/m2 DEBE CONTENER CINTA DE SONTARA CON CINTA TRANSPARENTE .
308	42171800	CANULA DE GUEDEL 90MM	200	CÁNULA DE GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, COMPUESTA POR DOS MATERIALES CON PROPIEDADES FÍSICAS MUY DISTINTAS EN UN SOLO MOLDE, ELIMINANDO EL BLOQUE DE MORDIDA SEPARADO EL BLOQUE DE MORDIDA Y LA PUNTA ESTÁN RECUBIERTOS EN TPE, UN PLÁSTICO MÁS SUAVE QUE MINIMIZA CUALQUIER TRAUMA AL MOMENTO DE INTRODUCIRSE.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

309	42171800	CANULA DE GUEDEL 80MM	75	CÁNULA DE GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, COMPUESTA POR DOS MATERIALES CON PROPIEDADES FÍSICAS MUY DISTINTAS EN UN SOLO MOLDE, ELIMINANDO EL BLOQUE DE MORDIDA SEPARADO EL BLOQUE DE MORDIDA Y LA PUNTA ESTÁN RECUBIERTOS EN TPE, UN PLÁSTICO MÁS SUAVE QUE MINIMIZA CUALQUIER TRAUMA AL MOMENTO DE INTRODUCIRSE.
310	42171800	CANULA DE GUEDEL 100MM	115	CÁNULA DE GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, COMPUESTA POR DOS MATERIALES CON PROPIEDADES FÍSICAS MUY DISTINTAS EN UN SOLO MOLDE, ELIMINANDO EL BLOQUE DE MORDIDA SEPARADO EL BLOQUE DE MORDIDA Y LA PUNTA ESTÁN RECUBIERTOS EN TPE, UN PLÁSTICO MÁS SUAVE QUE MINIMIZA CUALQUIER TRAUMA AL MOMENTO DE INTRODUCIRSE.
311	42311500	COMPRESA 4PLY 18INX18IN (45CMX45CM)2242X5	50250	CON INDICADOR RADIO-OPACO
312	42132200	GUANTE ESTERIL N° 8 1/2	50	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO N° 8 1/2

313	42311500	APOSITO GASA ALGODON 10 X 10X1 4404	7900	ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 10 x 10 Sobre x 1
314	42222000	EXTENSION PARA ANESTESIA	4200	COMPOSICION: TUBO CON CLORURO DE POLIVININO, CON CONECTOR LUER LOOK
315	42132200	GUANTE ESTERIL Nº 6 1/2	18825	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 6 Y 1/2
316	42132200	GUANTE ESTERIL Nº 7	17475	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 7
317	42132200	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	15000	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 7 Y 1/2
318	42311500	APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402	9300	ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 10 cmSobre x 1

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

319	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 18	100	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.
320	42231700	SONDA LEVIN Nº 20	120	SONDA LEVIN 20FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR
321	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 12	4	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.
322	42231700	SONDA LEVIN Nº 14	200	SONDA LEVIN 14FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR
323	42231700	SONDA LEVIN Nº 16	150	SONDA LEVIN 16FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR

324	42222000	LLAVE DE TRES VIAS	9900	LLAVE DE 3 VIAS CON CANALES DE FLUJO EXACTOS CON DIÁMETROS DE ÓPTIMO DISEÑO QUE PERMITEN UNA EXACTA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN.FLUJO OBTENIDO: 198 ML/MIN.CONEXIÓN QUE PERMITE MOVIMIENTO AXIAL Y RADIAL PARA UN ENCAJE RÁPIDO Y SEGURO.CUERPO TOTALMENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE A LÍPIDOS.GIRO SIN LÍMITE DE 360 GRADOS.CONEXIONES LUER-LOCK. LIBRE DE PVC Y LATEX.
325	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 16	7900	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.
326	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 14	450	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.

327	42142700	SONDA NELATON Nº 20	15	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.
328	42231700	SONDA LEVIN Nº 18	300	SONDA LEVIN 18FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR
329	42142700	SONDA NELATON Nº 18	60	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.

330	42142700	SONDA NELATON Nº 12	50	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.
331	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 10	10	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.
332	42142700	SONDA NELATON Nº 10	40	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.

333	42142700	SONDA NELATON Nº 16	250	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.
334	42142400	SONDA DE SUCCION Nº 8	4	TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL.
335	42142700	SONDA NELATON Nº 14	750	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.

336	42291600	HOJA BISTURI 24	230	HOJA DE BISTURÍ N° 24 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
337	42291600	HOJA BISTURI 21	550	HOJA DE BISTURÍ N° 21 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
338	42142600	JERINGA 20ML	14300	JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO.
339	42142700	SONDA NELATON N° 8	20	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

340	42181700	ELECTRODOS DE MONITOREO DE ELECTROCADIOGRAFIA	48000	CON FUERTE ADHESION INICIAL Y QUE PUEDA SER UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y LARGA DURACION PARA MONITOREO HEMODINÁMICO. EL ADHESIVO DEBE DE SER SENCIBLE A LA PRESION Y AL GEL CONDUCTOR, DEBE DE ASEGURAR UN EXCELENTE CONTACTO CON LA PIEL; PUEDE PERMACECER AL PACIENTE HASTA POR 3 DIAS SEGUN LAS CONDICIONES DE LA PIEL Y EL USO REQUERIDO. - PRODUCTO DE UNICO USO; COMO SOPORTE EN ESPUMA DE 3.3 POR 4 CM.
341	41115800	TIRA DE GLUCOMETRIA	98000	POR LA COMPRA DE LAS TIRAS, DEBERÁN SER ENTREGADAS EN BONIFICADAS LAS LANCETAS Y SUMINISTRO DE GLUCÓMETROS(CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1000 PRUEBAS)
342	42291600	HOJA BISTURI 12	100	HOJA DE BISTURÍ N° 12 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.

343	42291600	HOJA BISTURI 20	1500	HOJA DE BISTURÍ N° 20 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
344	42291600	HOJA BISTURI 10	1900	HOJA DE BISTURÍ N° 10 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
345	42291600	HOJA BISTURI 15	8300	HOJA DE BISTURÍ N° 15 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
346	42291600	HOJA BISTURI 11	8300	HOJA DE BISTURÍ N° 11 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO.
347	42221500	CLAMPS UMBILICAL PLASTICO	4	
348	42142600	JERINGA 10ML	155000	JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

349	42142500	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE # 30 X 1/2	400	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA
350	42142700	RECOLECTOR ORINA	3000	FRASCO TRASPARENTE, TERMORESISTENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 30mL; PAQUETE x 50 UND, COMPUESTO DE PVC(POLIVINILCLORURO).
351	42132200	GUANTE PARA EXAMEN TALLA L	1500	GUANTES AQL 1.5, ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDEXTROS DE FÁCIL POSTURA, NO ESTÉRILES, PRE-ENTALCADOS, CON ORILLO. EMPAQUE DISPENSADOR POR 100 UNIDADES
352	42142700	SONDA NELATON N° 6	15	TUBO CLORURO POLIVINILO, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE PARA FACILITAR FÁCIL PASO, NO IRRITANDO LA MUCOSA. MAYOR DIÁMTERO MINIMIZANDO TIEMPO PROCEDIMIENTOS, TRANSPARENCIA DANDO VISUALIZACIÓN DIRECTA, EXTREMO DISTAL CERRADO Y REDONDEADO, EVITANDO DOLOR POR EL PASO A LA URETRA.

353	42142500	AGUJA MULTIPLE VACUTAINER CAJA X100 LIBCOM	3400	
354	42312400	GASA CURACION (10X10) 0259	3400	FABRICADA A PARTIR DE POLIÉSTER Y VISCOSA, COMPONENTES QUE APORTAN SUAVIDAD, VOLUMEN Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN, DE 5 A 11 VECES SU PESO PRESENTA BAJA ADHERENCIA A LOS TEJIDOS REDUCIENDO EL TRAUMA AL RETIRARLA. DEBE SER RADIO-OPACA
355	42142700	PRESERVATIVOS	600	
356	42142600	JERINGA PARA INSULINA 1ML	11300	JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO.
357	42142600	JERINGA 5ML	49000	JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO.
358	42142600	JERINGA 3ML	7000	JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

359	42132200	GUANTE NITRILO TALLA M	1500	BARRERA DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS, ELABORADA EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA. AMBIDIESTROS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, FÁCIL DE INSTALACIÓN Y AJUSTE; DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, CON PUÑO RESISTENTE Y BORDE ENROLLADO. EMPAQUE X 100 UNIDADES
360	42132200	GUANTE DE NITRILO TALLA S	2300	BARRERA DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS, ELABORADA EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA. AMBIDIESTROS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, FÁCIL DE INSTALACIÓN Y AJUSTE; DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO, CON PUÑO RESISTENTE Y BORDE ENROLLADO. EMPAQUE X 100 UNIDADES
361	42312400	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	5300	ELABORADOS EN ALGODÓN ORGÁNICO ESTÉRIL, BIOCOMPATIBLE . POSEEN SUAVIDAD Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN EVITANDO CUALQUIER TIPO DE INFECCIÓN. ELABORADOS 100% EN ALGODÓN ORGANICO, DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA DE 2,5X2,5 CM Sobre x 3 UND

362	42132200	GUANTE EXAMEN TALLA S	1050000	GUANTES AQL 1.5, ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDEXTROS DE FÁCIL POSTURA, NO ESTÉRILES, PRE-ENTALCADOS, CON ORILLO. EMPAQUE DISPENSADOR POR 100 UNIDADES
363	42132200	GUANTE EXAMEN TALLA M	33800	GUANTES AQL 1.5, ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDEXTROS DE FÁCIL POSTURA, NO ESTÉRILES, PRE-ENTALCADOS, CON ORILLO. EMPAQUE DISPENSADOR POR 100 UNIDADES
364	42295400	RECOLECTOR COPROLOGICO	20	
365	42142500	AGUJA HIPODERMICA 18	21000	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA.
366	42142500	AGUJA HIPODERMICA 23	450	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA
367	42312400	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 ESTERIL RX REF 413	13500	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

368	46182000	MASCARILLA DE RESORTE 1825L	5000	
369	42142500	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE N° 26 X 1/2	80	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA
370	42312400	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5	68250	SE REQUIERE QUE SEA TEJIDA,CON BORDEL LIBRE DE HILABRAS,GARANTIA ASEPTICA POR ESTAR COMPLETAMENTE ESTERIL
371	42312400	GASA EST NO TEJIDA SOB X 3 (7.5X7.5CMS)416	1900	
372	42311700	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 (CM)	300000	
373	42142500	AGUJA HIPODERMICA 21	100	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA
374	42312400	BAJALENGUA	7000	DEBE SER PAQUETE X 20 UND CAJA X 500 UNIDADES

375	42312300	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO (PAÑIN)	245500	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2%
376	42312400	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	486750	
377	42142500	AGUJA HIPODERMICA 22	100	FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTÉRILES EN ÓXIDO DE ETILENO. CUBIERTAS TAPA PLÁSTICA. PABELLÓN TIPO LUER- LOCK. LUBRICADAS CON SILICONA GRADO MÉDICO. DESECHABLES, TRIBICELADAS QUE SEA AGUJA LARGA DE 1 MEDIO DE PULGADA
378	42312400	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	10000	PAQUETE X 100 UNIDADES
379	42311700	CURITAS REDONDAS CAJA * 100	6000	
380	42132200	GUANTE ESTERIL Nº 6	2250	GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 6
381	42221500	CATETER ALTOFLUJO RECTO CON EXTENSIONES CURVAS	4	CATETER ALTOFLUJO RECTO CON EXTENSIONES CURVAS 13 FR X 17,5 CM Ó 13 FR X 15 CM
382	42142500	AGUJA SPINOCAN 20G	100	AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

383	42142800	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L	8	
384	42142800	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA M	25	
385	42142800	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST LA RODILLA TALLA M	2	
386	42295300	OXIGENADOR ADULTO + BULBO	90	
387	42295300	TUBERIA + FILTRO PARA OXIGENADOR	90	
388	42222000	EQUIPOS MACROGOTEO S/A (VENOCLISIS)	19000	ESTERIL EN EO, DE UN SOLO USO, CON CONEXIÓN EN Y, LIBRE DE LATEX, EQUIPO CON SISTEMEA LUER LOCK -LUER SLIP, FINZA DE RODILLO CON FILTRO.
389	42222000	EQUIPO MICROGOTEO	40	
390	42171800	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 5.0	1	
391	42171800	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.0	2	HECHO DE PVC NO TÓXICO, TRANSPARENTE, LÍNEA RADIOPACA A TRAVÉS DE LA LONGITUD PARA LA VISUALIZACIÓN POR RAYOS X CON BALÓN.

392	42312100	BOLSA PARA GALLETA COLOSTOMIA X 40MM	4	
393	42312100	GALLETA DE COLOSTOMIA 40 MM	4	
394	42311600	SPONGOSTAN ESPONJA DE GELATINA DE 70X50 MS0002	150	
395	42281600	PRESEPT TABG X 5 GRMS SPW50	190	
396	42142800	FUNDA KENDALL PARA COMPRESOR SCD HST. RODILLA M	15	
397	42312100	BARRERA MOLDEABLE PROTECTORA STOMAHESIVE.	4	
398	42142700	KIT CATETER URETERAL PERCUFLEX 4.8 CON GUIA 035	2	
399	42142700	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON N° 4.0	1	
400	42281600	DETERGENTE LIMPIADOR DESCONTAMINANTE ENZIMATICO	19	

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

401	42281600	DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES X 750 ML	19	
402	42171800	CANULA NASAL ADULTO PARA EQUIPO ALTO FLUJO TALLA M	15	
403	42171800	CANULA NASAL ADULTO PARA EQUIPO ALTO FLUJO TALLA L	15	
404	42241800	COLLAR FILADELFIA CON ORIFICIO PARA TRAQUEOSTOMIA T: L	1	
405	42132200	GUANTE ESTERIL N° 7 SIN TALCO	450	
406	42312300	LIMPIADOR CUTANEO EN ESPUMA FCO X 280 ML	900	
407	42271700	TURBINA PLASTICA DESECHABLE REF:910004	115	
408	42312100	FITOSTIMOLINE HIDROGEL TUBO X 20 GR	8	

5. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA FORMA DE CONTRATACIÓN A REALIZAR Y SU PERTINENCIA.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

Esta forma de contratación, se justifica y soporta en los siguientes argumentos:

- El Ministerio de la Protección Social por diversos medios, ha dispuesto que las Empresas Sociales del Estado de las entidades territoriales, podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros.

- Como se ha ilustrado en párrafos anteriores, la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, es una Empresa Social del Estado, con autonomía presupuestal, administrativa y contable y en materia de contratación se regula por las normas de derecho privado, según lo estipulado en la ley 100/1993 articulo 195 numeral 6, en concordancia con el Decreto 1876/1994 artículos 16 y 19 y ordenanza 123 de 1994,

- Que para el desarrollo de la actividad contractual la entidad ha expedido el acuerdo No. 006 del 09 diciembre de 2014 (Estatuto de contratación), el cual menciona "ARTICULO CATORCE: DE LA CONVOCATORIA PUBLICA.-La escogencia del contratista se realizara mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que no sea procedente la contratación directa.

- Por lo anterior, debe también precisarse que para la realización de los objetivos descritos anteriormente, la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, tiene previsto en su plan anual de adquisiciones, la contratación de servicios indirectos, todo lo cual habilita y justifica la contratación que se sugiere en este estudio.

- Acreditación de la afiliación a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales), en proporción equivalente al 40 por ciento del valor total del contrato a celebrar y de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789/2002 y los decretos 1703/2002 y 510 de 2003, artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Presentación de oferta técnico-económica que además indique su idoneidad y experiencia.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU DURACION

Para los efectos de señalar el costo probable de la contratación a desarrollar, se toma en cuenta los precios del mercado relacionados en documento "análisis de estudio del sector" el cual forma parte integral del presente estudio, calculando un monto estimado de: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($3.621.330.415) IVA Incluido, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2025.

7. CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIDAS A LOS POTENCIALES PROVEEDORES

Para los dispositivos médicos solicitados en la presente convocatoria, es obligación presentar en la oferta los documentos y cumplir con las condiciones que se señalan:

1. Certificación vigente de distribuidor autorizado: Este certificado deberá ser expedido directamente por el titular del registro sanitario, fabricante y/o importador de la marca, y que dicha distribución está autorizada para toda la vigencia 2025, en caso de tener vigencia antes de finalización del 2025, asegurar por medio de una carta donde se exponga el compromiso de disponibilidad del documento en el periodo que se requiera. En caso de no ser distribuidor principal, con el cumplimiento del #3 se acredita esta condición.

2. Certificado de cumplimiento de acondicionamiento y almacenamiento de dispositivos médicos expedido por el INVIMA para el caso de importadores y acondicionadores, para distribuidores mayoristas el acta de visita de cumplimiento de condiciones sanitarias vigente con concepto favorable o plan de acción si no lo es.

3. Documento que acredite su condición de distribuidor mayorista emitida por el ente regulador del departamento en el que se encuentra localizado, el cual debe encontrarse vigente y favorable.

4. Carta de compromiso, donde se indique que los dispositivos médicos a suministrar tendrán fecha de vencimiento no inferior al 75% de su vida útil y que el suministro se realizara dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la solicitud de pedido generada desde el servicio farmacéutico de la E.S.E. (Para efectos de entrega, se debe tomar el día como 24 horas). Si el dispositivo médico no cumple con esta condición, pero se requiere en la institución, relacionar en este documento el compromiso de enviar carta con el dispositivo médico entregado, donde se relacione el cambio oportunamente si no se utiliza o tiene poca rotación. Lo anterior, atendiendo a las unidades requeridas por el Hospital, independientemente de su presentación comercial; si fuere necesario la devolución del producto, esta se efectuará en unidades.

5. Los dispositivos médicos deben ser ofertados en las marcas y cantidades señaladas, atender las observaciones establecidas y presentados de acuerdo con el modelo de presentación de propuesta suministrado por el hospital.

6. Anexar imágenes claras del producto. En caso de que la ficha técnica del producto ofertado cuente con la imagen clara y real del mismo, no será necesario presentar una imagen adicional.

7. Los dispositivos ofertados no pueden encontrarse reportados en programas institucionales de Tecnovigilancia, de ser así quedara automáticamente excluido del proceso de evaluación.

8. Los productos ofertados no pueden encontrarse reportados en programas institucionales de Tecnovigilancia; el cual será evaluado según el número de reportes y su nivel de gravedad, con el fin de definir si quedará excluido del proceso de evaluación; ver **ANEXO #3. (cuadros de reportes de Tecnovigilancia).**

9. Cuando el material médico quirúrgico se encuentre agotado, desabastecido, back-order o en proceso de importación, el proveedor deberá informar mediante oficio o carta (no superior a 30 días) la situación actual de los productos.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

10. El material médico quirúrgico que tenga baja rotación y que estén en los siguientes 6 meses de su fecha de vencimiento deberá ser aceptada por el proveedor la devolución de los productos generando una nota crédito para los mismos, o reposición (con fecha de vencimiento superior al 75% de vida útil).

11. En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA o cualquier autoridad competente a través de comunicado oficial, disponga el retiro de algún producto del mercado, se realizará notificación al proveedor acerca de la devolución de los productos generando una nota crédito o glosa pertinente para los mismos según sea el caso.

12. En caso de eventos y/o incidentes adversos graves o letales recurrentes, presentados con el uso de dispositivos médicos, evaluados en el programa de Tecnoviglancia; se realizará previa notificación al proveedor, informando la novedad identificada por la Institución, con el fin de establecer una alternativa terapéutica.

13. Reposición o glosa de material médico quirúrgico por avería. Se realizará reposición por parte del proveedor o glosa a este, cuando el servicio farmacéutico de la E.S.E en su proceso de recepción técnica, evidencie productos deteriorados, con desperfectos en el empaque, etiqueta, en caso de no realizar reposición enviar nota crédito.

14. Reposición por defectos de calidad o inestabilidad. Todo material médico quirúrgico que sea evaluado en los programas de Seguimiento farmacoterapeutico y tecnovigilancia y se detecten fallas en su calidad o inestabilidad, el proveedor deberá realizar reposición del mismo o nota crédito del producto farmacéutico en cuestión.

15. Para el caso específico de los dispositivos médicos regulados, los mismos no podrán superar los precios regulados por el gobierno nacional.

16. La propuesta deberá ser presentada de acuerdo con el modelo de presentación de propuesta suministrado por el hospital.

NOTA: LA ENTIDAD SOLICITA A LOS OFERENTES NO ALTERAR EL DOCUMENTO DE EXCEL "MODELO DE PROPUESTA"; NO OCULTAR, SUPRIMIR O MODIFICAR LAS CELDAS. RESPECTO DE LOS ITEMS QUE NO ESTIMEN OFERTAR UNICAMENTE DEBERAN DEJAR ESTAS CASILLAS EN BLANCO

17. Debido a la cantidad de ítems que se pretenden contratar y para efectos de no generar traumatismos durante el presente proceso de selección, la entidad ha considerado que los oferentes deberán presentar esta información así: Deberán crear una carpeta por cada producto ofertado, donde se indique a que ítem corresponde (número de ítem y nombre) y que incluya los siguientes documentos, con la siguiente estructura digital:

NOMBRE DE LA CARPETA DIGITAL: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Dentro de la carpeta digital **CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS**, se crearán subcarpetas cada una con la enumeración de acuerdo a los ítems de la convocatoria pública. Ejemplo:

120. Galleta de colostomía 57mm

Dentro de esta carpeta por dispositivo médico debe contener en la enumeración que se indica:

1. **Ficha Técnica del Insumo**. El proponente debe presentar en medio magnético la FICHA TECNICA de cada producto ofertado, expedida por el laboratorio fabricante. **"La cual debe incluir el número de registro sanitario"**

2. **Registro sanitario INVIMA**: Aportar el registro sanitario del producto ofertado (INVIMA), el cual debe encontrarse *vigente* a la fecha de presentación de la propuesta.
   En caso de que es registro Sanitario Invima se encuentre en renovación, se debe anexar imagen o pantallazo de la página del Invima del estado del registro, donde se observe nombre del producto, registro sanitario, estado del registro, fecha de vencimiento, modalidad, titular (es) y fecha de renovación.

3. Imágenes reales y claras del producto ofertado.

8. FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

Se efectuará sobre los documentos que demuestren la debida constitución y registro del proponente para ejercer la actividad que se contrata, la representación legal y vigencia de la actividad, así como la verificación de la no existencia de causales de inhabilidad y rechazo de la oferta

8.1 Carta de Presentación de la propuesta.

El oferente deberá allegar carta de presentación de la propuesta, la cual se deberá diligenciar (adaptar) del Formato Nº 1 "Carta de presentación de la propuesta", suministrado como modelo por la Entidad (Anexo 1).

Esta carta deberá ser firmada por la persona natural o el representante legal del proponente, quien señalará si se encuentra debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales, y si no se encuentra autorizado por los estatutos, anexará el documento de autorización del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta.

Se debe manifestar, bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y las leyes vigentes.

La omisión de la carta de presentación debidamente firmada, no será subsanable y generará el rechazo de la propuesta.

Con la oferta deberá allegar los siguientes documentos:

8.2- Registro Único Tributario expedido por la DIAN. El código de la actividad económica deberá corresponder a la actividad ofertada. Persona jurídica

8.3- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante Legal

8.4- Certificado de Cámara de Comercio: Expedida con no más de tres meses de anticipación a la fecha de presentación de la cotización u oferta.

8.5- Certificado sobre el cumplimiento de aportes a la seguridad social y parafiscales. De conformidad con lo establecido en la ley, el oferente deberá certificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social integral y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, (cuando así corresponda), mediante certificado expedida por el Revisor Fiscal, si fuere el caso, o por el contador o el Representante Legal.

8.6- Póliza de seriedad de la propuesta: El proponente deberá constituir una póliza de seriedad de la propuesta, expedida por compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, por un valor equivalente ***al 10% del valor total de la presupuesta o al 10% del presupuesto oficial estimado***, respaldada con la firma del afianzado, sello de cancelado y comprobante de pago, amparando el objeto y cuantía de la propuesta y ***con vigencia de 60 días contados a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas***.

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS.

9. FACTOR HABILITADOR DE EXPERIENCIA

Para la calificación de este factor el contratista debe acreditar, y relacionar por lo menos dos (2) contratos *CELEBRADOS, INICIADOS, EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE TERMINADOS* en los últimos tres (3) años contados hasta la fecha de la presentación de la propuesta, los cuales sumados acrediten el 20% del valor del presupuesto oficial para la presente convocatoria y cuyo objeto sea la venta de dispositivos médicos. *ESTA INFORMACIÓN DEBE ESTAR LEGALMENTE CERTIFICADA POR LA PERSONA O ENTIDAD CONTRATANTE.*

Diligenciar el formato anexo No. 02.

10. ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

Al revisar el tipo de actividades que se requiere suplir o que componen las necesidades que dan lugar al proceso de contratación, ellas hacen relación directa con el suministro de material médico quirúrgico.

Por lo dicho, los riesgos previsibles en esta contratación se pueden describir de la siguiente manera:

- Incumplimiento del contrato
- Distribución de los riesgos:

Para asegurar los riesgos indicados y el fiel cumplimiento de las obligaciones que por el contrato adquiere el oferente ganador, constituirá a favor de la entidad contratante garantía mediante póliza de seguros expedida por compañía bancaria o de seguros cuyas pólizas matrices se encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria y por los

siguientes conceptos: **A - Cumplimiento del contrato**, equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la de este y seis meses más.

11. CONCEPTO DE VIABILIDAD

De acuerdo con el Análisis, técnico, jurídico, económico y la evaluación de los posibles riesgos del proceso, se puede determinar que es conveniente y oportuno, para la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, realizar en este momento la contratación para el suministro de los productos relacionados en el objeto del presente estudio.

Manizales, febrero de 2025.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Almacenista General
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Químico Farmacéutico al servicio de la E.S.E.

Proyecto equipo de contratación.