L. ANGELA VIZCAINO R.
NIT. 1.073.150.561-1

Madrid Cundinamarca, trece (13) de enero 2025

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ANAPOIMA

E. S. D.

Ref. Cotización elementos

Por medio del presente documento me permito enviar cotización solicitada, según requerimientos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	IMAGEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compraventa e instalación de dos (2) computadores portátil - Marca del procesador: Intel Modelo: INTEL CORE I7 1255u Cantidad de núcleos 10 Cantidad de subprocesos 12 Velocidad máxima del procesador: 4.70ghz Frecuencia turbo máxima de Efficient-Core: 3.50ghz Potencia base del procesador: 15w Potencia turbo máxima: 55w Potencia Mínima asegurada: 12w Gráficos: integrados Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.25ghz Unidades de ejecución: 96 Tipo de almacenamiento disco: SSD 1TB m.2 NVME PCI EXPRESS Capacidad RAM: 32gb ddr4-3200 Pantalla: led 15.6" Fhd Ips (1920 x 1080) Camara web integrada Bluetooh/wifi Puertos 3x USB / 1x HDMI Lector MICRO SD Conector de audio Cargador y Windows 11 Teclado numérico - Microsoft office Profesional - Antivirus - 2 años.	2		4.082.300	8.164.600

CR 4 20 00 CA. 8
MADRID CUNDINAMARCA
Cel.: 310 584 73 44
Email:lavir-23@hotmail.com

L. ANGELA VIZCAINO R.
NIT. 1.073.150.561-1

2	Audífonos de Diadema, Inalámbricos over ear wh-ch510, Bluetooth Over Ear WH-CH510 Blanco, hasta con 35 horas de duración de batería, audífonos giratorios, Dos (2) de color negro y uno (1) azul.	**3**		237.100	711.300
3	Compraventa e instalación de **UPS Interactiva 3000va Ref. Micronet 3000** que cuente con sistema de Bypass de estado sólido, Display con todas las c aracterísticas • Software de monitoreo local, Técnica automática en la regulación de tensión AVR • Amplio rango de tensión a la entrada, Arranque en frío, • Monitoreo remoto por medio de USB y SNMP (opcional)	**1**		2.364.000	2.364.000
4	Teclado 235 inalámbrico negro en español, Con teclas multimedia, teclado numérico y preciso control del cursor, el trabajo puede ser mucho más fluido. La tecnología inalámbrica sin demoras facilita los preparativos	**2**		192.300	384.600
5	Extensión Eléctrica DE 30mts	**1**		148.600	148.600
6	Cuatro reguladores estabilizadores de Voltaje 8 Tomas de 1200Va	4		91.250	365.000
7	Tres Mouse - Utiliza cable, Posee rueda de desplazamiento, Con sensor óptico, Resolución de 1000dpi. De color ocean blue, Passion red y spring green	3		25.600	76.800
8	Dispensador de agua Botellón Oculto ED30S Gris Tipo: Dispensadores de piso, Alto: 104, Ancho: 31 y Color: Gris	1		1.565.700	1.565.700


CR 4 20 00 CA. 8
MADRID CUNDINAMARCA
Cel.: 310 584 73 44
Email:lavir-23@hotmail.com

L. ANGELA VIZCAINO R.
NIT. 1.073.150.561-1

9	Escritorio Metal Vidrio Trípoli Negro 120x60x76cm	3		1.830.000	1.830.000
10	Compraventa e instalación de consola de Peso 8,6 kg, Dimensiones: 10 × 68,2 × 41 cm, Accesorios – Incluidos, Manual de usuario. • Cable de poder, color: Gris, buses, 4 Subgrupos estéreo. Hasta 4 envíos de auxiliar. • 1 mezcla principal LR (Left-Right). Conectividad: USB, BLURTOOTH. Ecualizador: Ecualizador tipo Shelving: • Low (graves): 80Hz / ±15dB • High (altos): 12kHz / ±15dB Ecualizador semiparamétrico: 100Hz – 8kHz /±15dB. Ecualizador gráfico de 9 bandas. Efectos: Doble procesador de efectos con 99 presets a 24 bits. Faders: 18 Faders de control de volumen de canal: 4 Faders de subgrupos. 1 Fader de control de salida Mono. 1 Fader de control de señal máster. material: Material compuesto, funciones-adicionales 4 subgrupos. 2 procesadores de 99 efectos. Ecualizador gráfico de 9 bandas, con detector de Feedback (FBQ). 1 conexión para foot switch TRS. 4 salidas de subgrupos TRS, numero-de-canales: 16 canales XLR Hasta 24 canales TRS Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz Entradas: 16 Entradas de micrófono XLR. 24 Entradas de línea TRS. • 2 Retornos FX Estéreo TRS. 1 Entrada 2-Track. • 1 Main. Insert estéreo TRS. Mezcladora análoga de 24 entradas. 16 entradas de micrófono XLR. 24 entradas de línea TRS. Phanton Power. Ecualizador de 3 bandas en los primeros 20 canales. Asignación de MUTE en los primeros 20 canales. 4 subgrupos. 2 procesadores de 99 efectos. Ecualizador gráfico de 9 bandas con detector de Feedback (FBQ). 4 envíos TRS (2 aux send, 2 FX send). 2 retornos FX Estéreo TRS. 1 entrada y salida 2-Track. 1 Main Insert estéreo TRS. 1 Salida principal estéreo XLR. 1 salida principal estéreo TRS. 1 salida principal mono TRS. 1 conexión para foot switch TRS. 1 salida de audífonos TRS. 4 salidas de subgrupos TRS.	1		5.482.600	5.482.600

CR 4 20 00 CA. 8
MADRID CUNDINAMARCA
Cel.: 310 584 73 44
Email:lavir-23@hotmail.com

L. ANGELA VIZCAINO R.
NIT. 1.073.150.561-1

11	KIT de micrófono inalámbrico: El micrófono vocal inalámbrico para mejorar la calidad de sonido, que combina un ajuste sencillo y una interfaz intuitiva para ofrecer un funcionamiento fiable. Weight 2 kg / Dimensiones 48 × 41 × 9 cm / Rango de frecuencias portadoras 512 – 5421 MHz Alcance 91 m Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF. Respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 Hz BLX2 Dimensiones 224 mm X 53 mm BLX2 Pesos 218 g BLX88 Impedancia de salida 200 Ω BLX88 Dimensiones 38 mm X 308 mm X 101 mm BLX88 Peso 429 g Caja Plástico ABS moldeado	1		3.985.350	3.985.350
12	Micrófono de mesa alámbrico -cuello de Cisne Alta sensibilidad. Cápsula de micrófono condensador. Cuello de ganso flexible. Anillo iluminado para indicar condiciones de funcionamiento: encendido o apagado. Perfecto para aplicaciones PA como conferencias. Alimentación por batería o Phantom Power.Base equipada con 8 metros de cable XLRF-XLRM y el adaptador jack XLRF-mono.	11		358.100	3.939.100
13	Cable para micrófono tipo XRL- Canon macho a Canon hembra por 300 mtrs mas 20 de longitud	1		653.650	653.650
14	juegos de conectores Xlr de 3 núcleos carcasa metálica color negro Hembra y Macho, ideales para concesiones de señales de audio, micrófonos y equipos de audio.	11		42.850	471.350
TOTAL					**30.142.650**

Son: TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MTCE

Atentamente

LUZ ANGELA VIZCAINO

CR 4 20 00 CA. 8
MADRID CUNDINAMARCA
Cel.: 310 584 73 44
Email:lavir-23@hotmail.com