Eventos y Producciones JA S.A.S.
NIT. 900.934.918-9

Eventos y Producciones S.A.S

Cachipay Cund. 13 de enero 2025 Ref. Cotización # 277

Señores
CONCEJO MUNICIPAL ANAPOIMA
E. S. D.


Respetados Señores:

Por medio de la presente hago llegar a ustedes Cotización de los Item requeridos; con la descripción y costo de los mismos para su revisión y aprobación, en los siguientes días, según solicitud de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	IMAGEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compraventa e instalación de dos (2) computadores portátil - Marca del procesador: Intel Modelo: INTEL CORE I7 1255u Cantidad de núcleos 10 Cantidad de subprocesos 12 Velocidad máxima del procesador: 4.70ghz Frecuencia turbo máxima de Efficient-Core: 3.50ghz Potencia base del procesador: 15w Potencia turbo máxima: 55w Potencia Mínima asegurada: 12w Gráficos: integrados Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.25ghz Unidades de ejecución: 96 Tipo de almacenamiento disco: SSD 1TB m.2 NVME PCI EXPRESS Capacidad RAM: 32gb ddr4-3200 Pantalla: led 15.6" Fhd Ips (1920 x 1080) Camara web integrada Bluetooh/wifi Puertos 3x USB / 1x HDMI Lector MICRO SD Conector de audio Cargador y Windows 11 Teclado numérico - Microsoft office Profesional - Antivirus - 2 años.	2		3.887.968	7.775.936
2	Audífonos de Diadema, Inalámbricos over ear wh-ch510, Bluetooth Over Ear WH-CH510 Blanco, hasta con 35 horas de duración de batería, audífonos giratorios, Dos (2) de color negro y uno (1) azul.	3		232.050	696.150

*Calle **3ra # 2 – 24** Cachipay Cundinamarca. Cel. **311 5392807***
*E-mail: **Djonatanavila@hotmail.com***
#EVENTOS QUE DEJAN HUELLA…

3	Compraventa e instalación de **UPS Interactiva 3000va Ref. Micronet 3000** que cuente con sistema de Bypass de estado sólido, Display con todas las características • Software de monitoreo local, Técnica automática en la regulación de tensión AVR • Amplio rango de tensión a la entrada, Arranque en frío, • Monitoreo remoto por medio de USB y SNMP (opcional)	**1**		2.320.500	2.320.500
4	Teclado 235 inalámbrico negro en español, Con teclas multimedia, teclado numérico y preciso control del cursor, el trabajo puede ser mucho más fluido. La tecnología inalámbrica sin demoras facilita los preparativos	**2**		181.118	362.236
5	Extensión Eléctrica DE 30mts	**1**		145.775	145.775
6	Cuatro reguladores estabilizadores de Voltaje 8 Tomas de 1200Va	4		89.964	359.856
7	Tres Mouse - Utiliza cable, Posee rueda de desplazamiento, Con sensor óptico, Resolución de 1000dpi. De color ocean blue, Passion red y spring green	3		24.990	74.970
8	Dispensador de agua Botellón Oculto ED30S Gris Tipo: Dispensadores de piso, Alto: 104, Ancho: 31 y Color: Gris	1		1.507.730	1.507.730
9	Escritorio Metal Vidrio Trípoli Negro 120x60x76cm	3		595.000	1.785.000

10	Compraventa e instalación de consola de Peso 8,6 kg, Dimensiones: 10 × 68,2 × 41 cm, Accesorios – Incluidos, Manual de usuario. • Cable de poder, color: Gris, buses, 4 Subgrupos estéreo. Hasta 4 envíos de auxiliar. • 1 mezcla principal LR (Left-Right). Conectividad: USB, BLURTOOTH. Ecualizador: Ecualizador tipo Shelving: • Low (graves): 80Hz / ±15dB • High (altos): 12kHz / ±15dB Ecualizador semiparamétrico: 100Hz – 8kHz /±15dB. Ecualizador gráfico de 9 bandas. Efectos: Doble procesador de efectos con 99 presets a 24 bits. Faders: 18 Faders de control de volumen de canal: 4 Faders de subgrupos. 1 Fader de control de salida Mono. 1 Fader de control de señal máster. material: Material compuesto, funciones-adicionales 4 subgrupos. 2 procesadores de 99 efectos. Ecualizador gráfico de 9 bandas, con detector de Feedback (FBQ). 1 conexión para foot switch TRS. 4 salidas de subgrupos TRS, numero-de-canales: 16 canales XLR Hasta 24 canales TRS Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz Entradas: 16 Entradas de micrófono XLR. 24 Entradas de línea TRS. • 2 Retornos FX Estéreo TRS. 1 Entrada 2-Track. • 1 Main. Insert estéreo TRS. Mezcladora análoga de 24 entradas. 16 entradas de micrófono XLR. 24 entradas de línea TRS. Phanton Power. Ecualizador de 3 bandas en los primeros 20 canales. Asignación de MUTE en los primeros 20 canales. 4 subgrupos. 2 procesadores de 99 efectos. Ecualizador gráfico de 9 bandas con detector de Feedback (FBQ). 4 envíos TRS (2 aux send, 2 FX send). 2 retornos FX Estéreo TRS. 1 entrada y salida 2-Track. 1 Main Insert estéreo TRS. 1 Salida principal estéreo XLR. 1 salida principal estéreo TRS. 1 salida principal mono TRS. 1 conexión para foot switch TRS. 1 salida de audífonos TRS. 4 salidas de subgrupos TRS.	1		5.355.000	5.355.000
11	KIT de micrófono inalámbrico: El micrófono vocal inalámbrico para mejorar la calidad de sonido, que combina un ajuste sencillo y una interfaz intuitiva para ofrecer un funcionamiento fiable. Weight 2 kg / Dimensiones 48 × 41 × 9 cm / Rango de frecuencias portadoras 512 – 542 MHz Alcance 91 m Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF. Respuesta de audiofrecuencia 50 a 15, 000 Hz BLX2 Dimensiones 224 mm X 53 mm BLX2 Pesos 218 g BLX88 Impedancia de salida 200 Ω BLX88 Dimensiones 38 mm X 308 mm X 101 mm BLX88 Peso 429 g Caja Plástico ABS moldeado	1		3.809.190	3.809.190
12	Micrófono de mesa alámbrico -cuello de Cisne Alta sensibilidad. Cápsula de micrófono condensador. Cuello de ganso flexible. Anillo iluminado para indicar condiciones de funcionamiento: encendido o apagado. Perfecto para aplicaciones PA como conferencias. Alimentación por batería o Phantom Power.Base equipada con 8 metros de cable XLRF-XLRM y el adaptador jack XLRF-mono.	11		351.050	3.861.550

13	Cable para micrófono tipo XRL- Canon macho a Canon hembra por 300 mts más 20 de longitud	1		637.364	637.364
14	juegos de conectores Xlr de 3 núcleos carcasa metálica color negro Hembra y Macho, ideales para concesiones de señales de audio, micrófonos y equipos de audio.	11		41.174	452.914
Son: VEINTINUEVE MILLONES CIENTOCUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MTCE				**TOTAL**	**$29.144.171**

.

Prestos a su confirmación y/o inquietud.

Cordialmente:



JONATAN ALEXIS AVILA TORRES
C.C. 1.069.582.049
Representante Legal