



DETALLE CLOSETS
ESC 1:20




DETALLE CLOSETS
ESC 1:20








DETALLE JARDINERAS
ESC 1:20






Tubo de 10" calibre 3/8" tipo petrolero, acabado pintura esmalte para metal color negro mate aplicada sobre base anticorrosiva, vaciado con arena amarilla a 10 cm del tope.


Apoyo en neopreno de alta resistencia.

Platina metálica de 3/8" anclada directamente a placa, acabado esmalte para metal color negro mate aplicada sobre base anticorrosiva.




DETALLE DESCARGUE ARMAMENTO
ESC 1:20


Claraboya de iluminacion y ventilacion P=10%




DETALLE CLARABOYA
ESC 1:20



DETALLE ANCLAJES VENTANERIA
ESC 1:20



DETALLE INSTALACIONES
ESC 1:20



DETALLE ASTA DE BANDERAS
ESC 1:20

CONTENIDO:
DETALLES

REVISIONES:

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

VERSIÓN:
V1


ESC:
Indicada

Nº PLANO:
DT-101

ARCHIVO:
DTSD.dwg


APROBÓ:

DETALLES CORTASOL




DETALLES BARANDA RAMPA PEATONAL

ESC 1:20




DETALLEMURO DE CERRAMIENTO


ESC 1:20



DETALLE PERGOLAS


ESC 1:20






DETALLES DE BAÑOS

ESC 1:20




DETALLES DE BAÑOS

ESC 1:20



DETALLES DE BAÑOS

ESC 1:20



DETALLES DE COCINA

ESC 1:20

CONTENIDO:

CORTES

REVISIONES:

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

VERSIÓN:

V1

ENTREGA:

septiembre 2017

ESC:


INDICADA


Nº PLANO:


DT-102


APROBÓ:


DETALLES DE PUERTAS


COD. P1	DETALLE	DESCRIPCIÓN
1.00 2.10		PUERTA CON MARCO PERFIL EN MADERA SEGÚN PROVEEDOR MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA ENTAMBORADA EN MADERA O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
20		


COD. P2	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.90 2.10		PUERTA CON MARCO PERFIL EN MADERA SEGÚN PROVEEDOR MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA ENTAMBORADA EN MADERA O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
02		


COD. P3	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.80 2.10		PUERTA CON MARCO PERFIL EN MADERA SEGÚN PROVEEDOR MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA ENTAMBORADA EN MADERA O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
04		


COD. P4	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.70 2.10		PUERTA CON MARCO PERFIL EN MADERA SEGÚN PROVEEDOR MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA ENTAMBORADA EN MADERA O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
04		

COD. PCI 1	DETALLE	DESCRIPCIÓN
1.00 2.10		Puertas cortafuego batientes de acero. Hojas fabricadas de acero galvanizado y pintado del mismo color del marco, en dos bandejas, rellenas con lana de roca de 55 mm de espesor adherida firmemente a las bandejas Juntas intumescentes rodean la hoja por los cuatro bordes.
CANTIDAD		
01		

COD. PV1	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.90 2.55		PUERTA EN ALUMINIO MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA EN ALUMINIO O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
03		

COD. PV2	DETALLE	DESCRIPCIÓN
2.00 2.55		PUERTA EN ALUMINIO MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA EN ALUMINIO O SIMILAR CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
01		

COD. P5	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.90 2.55		PUERTA EN TUBERIA DE HIERRO DE 1" MANIJA Y CERROJO DE PUERTA DE SEGURIDAD SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA Y SU SEGURIDAD.
CANTIDAD		
03		

COD. PM1	DETALLE	DESCRIPCIÓN
0.60 1.50		MANIJA Y CERROJO DE PUERTA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PROVEEDOR HOJA METALICA EN ACERO INOXIDABLE CHAZOS CON TORNILLO PARA ANCLAJE DE PUERTA, ACORDE A ESPECIFICACIÓN QUE SUMINISTRE EL PROVEEDOR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA PUERTA.
CANTIDAD		
14		

CONTENIDO:

CORTES

REVISIONES:

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

VERSIÓN:

V1

ESC:

INDICADA

Nº PLANO:

DT-103

APROBÓ:

DETALLES DE VENTANAS
ESC 1:50


COD. V1

V=2.00
1.00

CANTIDAD

08

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V2

V=1.50
0.60

CANTIDAD

02

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V3

V=1.20
1.00

CANTIDAD

05

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V4

V=1.20
0.60

CANTIDAD

03

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V5

V=1.00
0.60

CANTIDAD

01

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V6

V=2.00
0.60

CANTIDAD

07

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V7

V=1.00
1.80

CANTIDAD

01

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V8

V=0.90
0.60

CANTIDAD

01

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor


Accesorios y tornilleria en acero inoxidable

COD. V9

V=1.80
1.50

CANTIDAD

02



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V10

V= 1.50
1.00

CANTIDAD

04

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. V9

V= 2.00
1.50

CANTIDAD

02

DETALLE



Vidrios a tope, unidos con silicona blanca, según requerimientos técnicos y de acuerdo a especificaciones del proveedor

Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 5 Mm, Un Cuerpo Fijo, según especificaciones técnicas del proveedor

Accesorios y tornilleria en acero inoxidable


COD. PV3

V=3.85
3.00

CANTIDAD

01

DETALLE



CONTENIDO:

CORTES

REVISIONES:

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

VERSIÓN:
V1

ENTREGA:
septiembre 2017

ESC:
INDICADA

Nº PLANO:
DT-104

APROBÓ: