# CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

CENTRO MEDICO OLAYA
NIT: 860.082.167-9
TEL: 3243438466

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
Certificado de aptitud: 3405646271235698-80932731
Examenes@centromedicoolayabogota.com.co

VALIDA ESTE EXAMEN
www.Centromedicoolayabogota.com

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 14/02/2023 | **Tipo de Examen:** | INGRESO |
| **Paciente:** | GIOVANNY OSPINA BELTRAN | **Identificación:** | 80.932.731 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 37 AÑOS | **Teléfono** | 3144436273 |
| **Fecha Nacimiento:** | 11/12/1985 | **Cargo:** | TOPOGRAFO |
| **Estado Civil:** | SOLTERO | **EPS:** | FAMISANAR |
| **Dirección** | CALLE 49 # 36-62 SUR | **ARL:** | POSITIVA |
| **Escolaridad:** | BACHILLER | **AFP:** | COLFONDO |
| **Empresa:** | DEVIGMAQ S.A.S | **PESO:** 76 **ESTATURA:** 1.70 | |



## EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO LABORAL REALIZADOS

| | |
|---|---|
| AUDIOMETRIA | 1. CONTROL ANUAL 2. PAUTAS DE CUIDADO AUDITIVO, 3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN EXPOSICION A RUIDO |
| MEDICINA OCUPACIONAL | |
| OPTOMETRIA | APTO |
| | USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, HIGIENE POSTURAL |

## CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

APTO SIN RESTICCIONES

Observaciones: REQUIERE VALORACION Y MANEJO EN EPS DE CONDICIONES DE SALUD

| Sin Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJO EN ALTURAS MAYORES A 1.5 METROS | Temporal |

## Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyPPP)

## CONSENTIMIENTO INFORMADO

Autorizo a/la las doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y proposito del examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el proposito, beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional (es), a partir de la asesoria brindada antes de su respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realizacion de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizaran el(los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomara CENTRO MEDICO OLAYA para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) estan completas y son VERIDICAS. Autorizo a CENTRO MEDICO OLAYA para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente, manifiesto que he leido y comprendido perfectamente lo anterior, y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
CENTRO MEDICO OLAYA se acoge a las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y al derecho reglamentario 1377 del 2013 y se responsabiliza del tratamiento de protección de datos personales.

JORGE BETANCOURT
Especialidad: MEDICINA LABORAL
C.C 19.527.868 R.M 11630
Médico Especialista en Medicina Laboral

Verifica este examen con el código QR

GIOVANNY OSPINA BELTRAN
C.C. 80.932.731
Firma y cedula del Paciente

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 25-ago.-2023 **HORA** 08:47:38
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
**TIPO DE EXAMEN:** PERIÓDICO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Luis Alfredo Granados Donado
Edad 51 años 9 meses 6 dias
Documento de Identificación: CC Número: 85462475
Cargo RESIDENTE DE OBRA

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , DEFECTO VISUAL NO CORREGIDO, QUE REQUIERE VALORACIÓN POR OPTOMETRIA GENERAL
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , DEFECTO VISUAL NO CORREGIDO, QUE REQUIERE VALORACIÓN POR OPTOMETRIA GENERAL

**Espirometria:** NORMAL
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana) * 2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral. * 3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de pausas activas durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa. * 4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral. * 5. Se recomienda realización de entrenamiento y capacitación de trabajo seguro en alturas de acuerdo a resolución 4272 del 2021. * 6.Debe usar lentes correctivos formulados por optómetra durante su jornada laboral para tareas que requieran visión lejana y/o cercana. * 7.Disminución en la ingesta de alimentos altos en carbohidratos, grasas saturadas y azúcares refinados. * 8. Se recomienda realizar pequeños paseos a lo largo del día o efectuar movimientos circulares con los pies.* 9.Se recomienda elevar de vez en cuando las piernas y cuando le sea posible descanse con las extremidades inferiores en alto.
MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: SI, Valoración con optometría en su entidad de salud para formulación y corrección de defecto visual refractivo.
*Valoración por medicina general y nutrición por su entidad de salud para manejo de exceso de peso.
*Se recomienda valoración por sus médicos tratantes en su entidad de salud para controles de patologías comunes.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| **Médico** | | **Trabajador** | |
|---|---|---|---|
| Firma | Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22 | Firma | |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Luis Alfredo Granados Donado |
| RM. | SST3508-19-07-22 Lic.SO: | CC N° | 85462475 |

Huella

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 30-mar.-2023 **HORA** 09:05:50
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Jose David Ruidiaz Florian
Edad 52 años 7 meses 15 dias
Documento de Identificación: CC Número: 85165453
Cargo OFICIAL DE OBRA CIVIL

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** *Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.*
Uso de protección auditiva.

**Optometría**
**Vision Cercana:** REMISION POR SU EPS POR SERVICIO DE OPTOMETRIA PARA CONDUCTA DEL CASO

**Espirometria:** ESPIROMETRIA: Normal.
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** APTO PARA ALTRURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

1/ Uso de EPP acordes a alturas. 2/ Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4/ Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5/ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 4272 de 2021. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso 8/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 9 / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas. 10/ Seguir el manual vigente de higiene y seguridad industrial de la empresa. 11/ Reportar todo accidente o incidente que ocurra en el trabajo, al igual que las condiciones que puedan ser generadoras de accidentes laborales. 12/ Práctica de Gimnasia laboral como recesos saludables durante la jornada.16/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de la columna y evitar alteraciones osteomusculares

MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: SI, VALORACION POR OPTOMETRIA.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

**Médico**

Firma Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM. SST3508-19-07-22 Lic.SO:

**Trabajador**

Firma
Nombre: Jose David Ruidiaz Florian
CC N° 85165453



SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.221-5
Lic SST Res 14910 de 28-11-2016 de 10 a 50

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 14-oct.-2022 **HORA** 09:13:08
**EMPRESA** Distribuciones Pbb Sas Nit 901.083.232-6
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Jose David Sanchez Rangel
Edad 34 años 8 meses 2 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1085171366
Cargo AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso protección auditiva.

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA

**Espirometria:** NORMAL
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5./ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: NORMAL. / REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

**Médico**

Firma
JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM 72173222 Lic SO:

**Trabajador**

Firma Jose David Sanchez Rangel
Nombre: Jose David Sanchez Rangel
CC N°: 1085171366

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC. 357 Res 1401 0 de 28-11-2013 de SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 14-oct.-2022 **HORA** 09:09:41
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Jose Domingo Silva Lopez
Edad 58 años 2 meses 6 dias
Documento de Identificación: CC Número: 85161582
Cargo AYUDANTE DE OBRA CIVIL

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso protección auditiva

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO . DEFICIENCIA VISUAL PARCIALMENTE CORREGIDA, QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN.
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO . DEFICIENCIA VISUAL PARCIALMENTE CORREGIDA, QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN.

**Espirometria:** NORMAL
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5./ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: NORMAL. / REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningun dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta "
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| Médico | | Trabajador | |
|---|---|---|---|
| Firma | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO Médico Sup. Gerencia SST Reg. Méd. 72173322 Lic. SO 1067 de 1992 | Firma | |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Jose Domingo Silva Lopez |
| RM | 72173322 Lic.SO | CC N° | 85161582 |

Huella



# CERTIFICADO DE EXAMEN PERIODICO

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS.
Nit: 830.082.968-6
Licencia Salud Ocupacional Resolución No. 7095/2015
202305996

| | |
|---|---|
| Se certifica que al señor(a): | **JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ** |
| Identificado(a) con documento: | **CC 3056320** |
| Se le practicaron los exámenes: | **AUDIOMETRIA**<br>**ESPIROMETRIA**<br>**EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL**<br>**GLICEMIA**<br>**OPTOMETRIA**<br>**VERTIGO - ALTURAS** |
| Tipo de exámen: | **PERIODICO - ENFASIS EN ALTURAS** |
| Empresa: | **LYD PROYECTOS S.A.S** |
| Cargo: | **RESIDENTE DE OBRAS CIVILES** |
| Fecha: | **14/03/2023** |

Los exámenes arrojaron como resultado: **APTO PARA EL CARGO / APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS**

Restricciones:

**NO**

Recomendaciones laborales:

**APTO PARA CONTINUAR TRABAJO EN ALTURAS**
**EVALUACION REALIZADA ACORDE AL PROFESIOGRAMA DE LA EMPRESA SOLICITANTE.**
**CAPACITACIÒN, RE-ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS.**
**USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS.**
**AUTOCUIDADO, PROPENDER POR LA REALIZACION DE ACTOS SEGUROS.**
**HIGIENE POSTURAL.**
**PAUSAS ACTIVAS.**
**CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS.**
**CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA**
**HACER SEGUIMIENTO A LAS RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES ORDENADAS; DANDO CUMPLIMIENTO AL SG-SSST.**

Recomendaciones generales:

**DIETA. EJERCICIO FISICO Y RECREATIVO, EN FORMA REGULAR.**
**ACTUALMENTE NO PRESENTA NI REFIERE SIGNOS, SÍNTOMAS NI COMORBILIDAD ASOCIADA A**

**COVID-19**

**REALIZAR: LAVADO FRECUENTE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN. USO PERMANENTE DE TAPABOCAS. ETIQUETA RESPIRATORIA. DISTANCIAMIENTO SOCIAL..**

**CONTROL ANUAL CON MEDICO Y OPTÓMETRA EN LA EPS.**

Angélica M. Barón Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

**DRA. ANGELICA MARIA BARON SANTIESTEBAN**
**MEDICO ESPECIALISTA S.O.**
**25-4723**

**JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ**
**CC 3056320**

Certifico, que los datos aportados por mí en la presente historia clínica son verídicos y no he omitido información actual o de antecedentes de mi salud, me hago responsable de la misma conociendo las implicaciones legales; así mismo, he recibido información clara por parte del personal médico sobre el procedimiento realizado y he conocido el resultado para acatar las recomendaciones

Bienestar & Salud Laboral

Nit. 900.844.030-8
Licencia No. 64 del 10-01-2017
Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C.
www.bsl.com.co

## DATOS PERSONALES

Fecha de Atención: 14/7/2023 Tipo de Consulta: Examen Médico Ocupacional Ingreso

Nombres y Apellidos: Juan Camilo Reyes Ramírez Documento: 1030668493

Edad: Género: MASCULINO Ciudad residencia: Bogotá

Empresa: PARTICULAR Cargo:

## EXÁMENES REALIZADOS

Examen Médico Osteomuscular, Audiometría, Visiometría

## CONCEPTO EVALUACIÓN MÉDICA

ELEGIBLE PARA EL CARGO SIN RECOMENDACIONES LABORALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a Juan Reyes con documento de identificación No 1030668493 se considera que es ELEGIBLE PARA EL CARGO SIN RECOMENDACIONES LABORALES para desempeñar la ocupación del cargo descrito

## CONCLUSIONES OCUPACIONALES

ÉNFASIS OSTEO-MUSCULAR: NO DATOS SUGESTIVOS DE PATOLOGÍA OSTEO-MUSCULAR.
OPTOMETRIA: NORMAL - NO REQUIERE CORRECCION VISUAL

## RECOMENDACIONES GENERALES

1. PAUSAS ACTIVAS
2. HIGIENE POSTURAL
3. DIETA BALANCEADA
4. EJERCICIO AEROBICO
5. CONTROL DE PESO
6. MANTENER MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID.
USO DE TAPABOCAS CUANDO SEA REQUERIDO
LIMPIEZA DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO
LAVADO DE MANOS SEGÚN TECNICA DE LA OMS
7. CONTROL VISUAL ANUAL
8. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
9. ADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS

## SALUD FÍSICA Y MENTAL

A no ser que presentes una restricción médica realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad.
Consume alimentos variados, incluyendo frutas y verduras
Reduce el consumo de sal, grasas saturadas y el azúcar
Mantén una buena hidratación bebiendo suficiente agua
Sigue una rutina y organiza tu tiempo en el trabajo, familia, estudio, cuidado personal y hobbies.
Reduce la exposición a noticias negativas
Mantén el contacto social vía telefónica - virtual o de forma presencial teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad
Mantén hábitos de sueño

SIXTA VIVERO CARRASCAL
REGISTRO MÉDICO NO 55300504
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 583
16 DE FEBRERO DE 2021

Verifica la validez de este certificado

FIRMA TRABAJADOR
Juan Reyes
1030668493

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-6
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 11-abr.-2023 **HORA** 10:30:59
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Juan David Ospina Truque
Edad 23 años 9 meses 18 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1000929863
Cargo AYUDANTE DE OBRA CIVIL

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

**Optometría**
**Vision Lejana:** SE SUGIERE ACTUALIZAR FORMULA DE CORRECCION VISUAL.
CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO, USO DE GAFAS DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE
**Vision Cercana:** SE SUGIERE ACTUALIZAR FORMULA DE CORRECCION VISUAL.
CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO, USO DE GAFAS DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE

**Espirometria:** ESPIROMETRIA: Normal.
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** APTO PARA ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

1/ Uso de EPP acordes a alturas. 2/ Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4/ Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5/ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 4272 de 2021. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso 8/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 9 / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas. 10/ Seguir el manual vigente de higiene y seguridad industrial de la empresa. 11/ Reportar todo accidente o incidente que ocurra en el trabajo, al igual que las condiciones que puedan ser generadoras de accidentes laborales. 12/ Práctica de Gimnasia laboral como recesos saludables durante la jornada.16/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de la columna y evitar alteraciones osteomusculares

MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS ?: SI, VALORACION POR OPTOMETRIA.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| **Médico** | | **Trabajador** | |
|---|---|---|---|
| Firma | Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22 | Firma | Juan David Ospina |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Juan David Ospina Truque |
| RM. | SST3508-19-07-22 Lic.SO: | CC N° | 1000929863 |

Huella

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 10-jun.-2023 **HORA** 08:03:36
**EMPRESA** Distribuciones Pbb Sas Nit 901.083.232-6
**TIPO DE EXAMEN:** PERIÓDICO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Nafer Segundo Padilla Polo
Edad 48 años
Documento de Identificación: CC Número: 7959676
Cargo AYUDANTE AVANZADO DE OBRA CIVIL

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**Aptitud Especifica:**
☑ Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva- Ingresar PVER.

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO
REMITIR A SU EPS CON OPTOMETRIA PARA FORMULA DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO
REMITIR A SU EPS CON OPTOMETRIA PARA FORMULA DE CORRECCION VISUAL PERMANENTE

**Espirometria:** ESPIROMETRIA: Normal.
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**LABORATORIO**: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

**Otras Recomendaciones:** 1/ Uso de EPP acordes a alturas. 2/ Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4/ Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5/ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 4272 de 2021. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso 8/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 9 / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas. 10/ Seguir el manual vigente de higiene y seguridad industrial de la empresa. 11/ Reportar todo accidente o incidente que ocurra en el trabajo, al igual que las condiciones que puedan ser generadoras de accidentes laborales. 12/ Práctica de Gimnasia laboral como recesos saludables durante la jornada.16/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de la columna y evitar alteraciones osteomusculares

MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: SI, VALORACION POR OPTOMETRIA.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| **Médico** | | **Trabajador** | |
|---|---|---|---|
| Firma | Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22 | Firma | |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Nafer Segundo Padilla Polo |
| RM. | SST3508-19-07-22 Lic.SO: | CC N° | 7959676 |

Huella

Aliados
Salud Ocupacional



# CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS.
Nit: 830.082.968-6
Licencia Salud Ocupacional Resolución No. 7095/2015
202218382

| | |
|---|---|
| Se certifica que al señor(a): | NATALIA URREA CESPEDES |
| Identificado(a) con documento: | CC 1024464466 |
| Se le practicaron los exámenes: | AUDIOMETRIA<br>ESPIROMETRIA<br>EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL<br>OPTOMETRIA |
| Tipo de exámen: | PREOCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR |
| Empresa: | LYD PROYECTOS S.A.S |
| Cargo: | ASISTENTE ADMINISTRATIVA |
| Fecha: | 22/09/2022 |

Los exámenes arrojaron como resultado: APTO SIN RESTRICCIÓN

Restricciones:

NO

Recomendaciones laborales:

APTA PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR.
EXAMEN REALIZADO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR
USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS.
HIGIENE POSTURAL.
PAUSAS ACTIVAS.
CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA

Recomendaciones generales:

DIETA. EJERCICIO FISICO Y RECREATIVO, EN FORMA REGULAR.
ACTUALMENTE NO PRESENTA NI REFIERE SIGNOS, SÍNTOMAS NI COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19
REALIZAR: LAVADO FRECUENTE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN. USO PERMANENTE DE TAPABOCAS. ETIQUETA RESPIRATORIA. DISTANCIAMIENTO SOCIAL..
CONTROL ANUAL CON MEDICO Y OPTÓMETRA EN LA EPS.
VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA EPS

Angélica M. Baron Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

Aliados Salud Ocupacional
ALIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S
NIT.: 830.082968 - 6

Angélica M. Baron Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

DRA. ANGELICA MARIA BARON SANTIESTEBAN
MEDICO ESPECIALISTA S.O.
25-4723

Natalia Urrea Cespedes

NATALIA URREA CESPEDES
CC 1024464466

Certifico, que los datos aportados por mí en la presente historia clínica son verídicos y no he omitido información actual o de antecedentes de mi salud. me hago responsable de la misma conociendo las implicaciones legales; así mismo, he recibido información clara por parte del personal médico sobre el procedimiento realizado y he conocido el resultado para acatar las recomendaciones

Angélica M. Baron Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S
NIT.: 830.062368 - 6

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S
NIT.: 830.062368 - 6

Angélica M. Baron Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S
NIT.: 830.062368

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S
NIT.: 830.062368 - 6

Angélica M. Baron Santiesteban
Medico Especialista - S.O. C.M.C
R.M. 52274979
Lic. 25-4723 de 24/08/2015

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 22-ago.-2023 **HORA** 09:48:04
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
***TIPO DE EXAMEN:*** *PERIÓDICO*
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Sandra Viviana Santamaria Segura
Edad 38 años 4 meses 23 dias
Documento de Identificación: CC Número: 53117481
Cargo RESIDENTE AMBIENTAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

***Optometria***
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO, LAS GAFAS EN USO CORRIGEN CORRECTAMENTE SU DEFECTO VISUAL, DEBE HACER USO DE GAFAS PARA SU LABOR
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO, LAS GAFAS EN USO CORRIGEN CORRECTAMENTE SU DEFECTO VISUAL, DEBE HACER USO DE GAFAS PARA SU LABOR

**Espirometria:** NORMAL
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**Otras Recomendaciones:** 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana)
2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral.
3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de pausas activas durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa.
4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral.
5.Debe usar lentes correctivos formulados por optómetra durante su jornada laboral para tareas que requieran visión lejana y/o cercana.

MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal
REMISIÓN A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| **Médico** | | **Trabajador** | | |
|---|---|---|---|---|
| Firma | Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22 | Firma | | Huella |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Sandra Viviana Santamaria Segura | |
| RM. | SST3508-19-07-22 Lic.SO: | CC N° | 53117481 | |

SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

NIT. 830.136.321-5
LIC.SST Res 14910 de 28-11-2018 de la SDS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 15-mar.-2023 **HORA** 12:18:27
**EMPRESA** Lyd Proyectos Sas Nit 900.311.811-6
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Yesica Agudelo Gonzalez
Edad 42 años 7 meses 16 dias
Documento de Identificación: CC Número: 52288949
Cargo RESIDENTE SOCIAL

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

## EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

**Audiometria:** Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

**Optometria**
**Vision Lejana:** LAS GAFAS EN USO CORRIGEN CORRECTAMENTE SU DEFECTO VISUAL , DEBE HACER USO DE GAFAS PERMANENTES PARA SU LABOR
**Vision Cercana:** LAS GAFAS EN USO CORRIGEN CORRECTAMENTE SU DEFECTO VISUAL , DEBE HACER USO DE GAFAS PERMANENTES PARA SU LABOR

**Espirometria:** ESPIROMETRIA: Normal.
Control en exámenes periódicos
Uso de elementos de protección personal (respiratorio)

**Otras Recomendaciones:** APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

1/ / Hábitos de vida y convivencia saludables que mejoren la carga laboral y disminuyan el riesgo psicosocial. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo y uso de EPP acorde a la actividad laboral. 3/Seguir el manual vigente de higiene y seguridad industrial de la empresa. 4/ Reportar todo accidente o incidente que ocurra en el trabajo. 5/ Reportar las condiciones de trabajo que puedan ser generadoras de accidentes laborales. 6/ Práctica de Gimnasia laboral como recesos saludables durante la jornada. 7/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de la columna y evitar alteraciones osteomusculares.

MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales , personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| **Médico** | | **Trabajador** | | |
|---|---|---|---|---|
| Firma | Reg.Med.72173322 / SST 3508 de 19-07-22 | Firma | | Huella |
| Nombre: | JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO | Nombre: | Yesica Agudelo Gonzalez | |
| RM. | SST3508-19-07-22 Lic.SO: | CC N° | 52288949 | |

# ANEXO 7. REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

| INGENIERIA S.A.S. | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST - F - 04 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 25/12/2021 |
| | ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Versión 1 |

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JUAN PABLO OSPINA C.C. No. 1000929863

CARGO: INSTALADOR FECHA DE INGRESO: 1/07/2022

| Fecha | DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | Firma del trabajador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Camisa | Pantalon | Overol | Tapa oidos inserción | Tapa oidos copa | Gafas | Casco | Barbuquejos | Guantes | Tapabocas | Abrigo impermeable | Botas caucho | Botas material | Chaleco tipo periodista | Otros | |
| 1/07/22 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | JUAN OSPINA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

F15

| ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS | CONSOLIDADO INDICADORES DE SST | v. 01 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: | 10/09/2023 | PERIODO DEL INFORME: | 17/08/2023 | AL | 10/09/2023 |
| CONTRATISTA: | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | CONTRATO DE OBRA No. | FDLT - 2022 DE 2021 | | |
| INTERVENTORÍA: | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA | CONTRATO DE OBRA No. | FDLT-239 DE 2021 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL (CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C".

| NOMBRE DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | PERIODO | | FORMULA | | RESULTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de accidentalidad | Mensual | Agosto | No. De veces que ocurre un AT en el mes | No. AT que se presentaron en el mes / No. Trabajadores en el mes | x100 | 0 / 23 | x100 | = | 0.00 |
| Severidad de la accidentalidad | Mensual | Agosto | No. De días perdidos por AT en el mes | No. Días de incapacidad por AT en el mes + número de días cargados en el mes / No. Días trabajados en el mes | x100 | 0 / 12 | x100 | = | 0.00 |
| Proporción de accidentes de trabajo mortales | Anua | N.A.P. | No. De AT mortales en el año | No. De accidentes de trabajo mortales en el año | | 0 | | = | 0 |
| Prevalencia de enfermedad laboral | Anua | N.A.P. | No. De casos de EL presentes en una población en un periodo de tiempo | No. De casos nuevos y antiguos de EL en el periodo / No. Trabajadores en el periodo | x100.000 | 0 / 23 | x100.000 | = | 0 |
| Incidencia de enfermedad laboral | Anua | N.A.P. | No. De casos nuevos de EL en una población determinada en un periodo de tiempo | No. De casos nuevos de EL en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo | x100.000 | 0 / 23 | x100.000 | = | 0 |
| Ausentismo por causa médica | Mensual | Agosto | No asistencia al trabajo por incapacidad médica | No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No. De días de trabajo programados en el mes | x100 | 0 / 12 | x100 | = | 0.00 |

(Firma)

ING. SANDRA GALINDO
Residente SST Contratista de obra

ING. MIGUEL NOVA
Residente SST Interventoría

## ANEXO 8. INDICADORES SST

| | | |
|---|---|---|
| INGENIERÍA S.A.S. | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST - F - 04 |
| | | Fecha: 25/12/2021 |
| | ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Versión 1 |

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cesar Augusto Ortiz C.C. No. 1022424741

CARGO: Instalador FECHA DE INGRESO: 01/01/2022

| Fecha | DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | Firma del trabajador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Camisa | Pantalon | Overol | Tapa oidos inserción | Tapa oidos copa | Gafas | Casco | Barbuquejos | Guantes | Tapabocas | Abrigo impermeable | Botas caucho | Botas material | Chaleco tipo periodista | Otros | |
| 01/01/22 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | CESAR ORTIZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

574

# ANEXO 9. INSPECCIONES SST

| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST-F-24 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 25/12/2021 |
| | FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES | Versión 1 |

Nombre del que Inspecciona: COPASST Y ERICA Ruscheweyh
Cargo: AUXILIAR SST
Fecha de Inspección: 24/08/2023
Ubicación del Botiquín: Carpa Parque

| DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS* | ESTADO B: Bien M: Mal | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
|---|---|---|---|
| Guantes quirúrgicos | B | 100 | 12/24 |
| Tapabocas | B | 30 | N/A |
| Copitos de algodón | B | 100 | N/A |
| Curas | B | 100 | N/A |
| Esparadrapo | B | 1 Rollo | 10/23 |
| Gasa | B | 3 P | 12/25 |
| Yodopavinona | B | 1 F | 12/26 |
| Bajalenguas | B | 20 | 9/26 |
| Vendas elásticas | B | 1 U | 11/26 |
| Vendaje triangular | B | 1 U | 12/26 |
| Ganchos nodriza | — | — | — |
| Tijeras | — | — | — |
| Termómetro | B | 1 U | Digital |
| Pinzas | — | — | |
| Linterna | B | 1 U | N/A |
| Pilas para linterna | B | 2 U | N/A |
| Libreta de notas | — | — | — |
| Lapiz | — | — | — |
| Botella de agua | B | 1 U | N/A |
| Alcohol antiséptico | B | 1 U | 11/25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES:
Los elementos del botiquín se encuentra en buen estado

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INGENIERIA S.A.S. | SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST-F-17 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 25/12/2021 |
| | INSPECCIÓN GENERAL SST | Versión 1 |

LUGAR: Parque 06-065

FECHA INSPECCIÓN: 24/08/2023

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Erika Pasachoa CARGO: AUX. SST.

**Marque según criterio: B= Bueno M= Malo NA= No aplica**

| B: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos. | M: la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata. | NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación. |
|---|---|---|

| PARÁMETROS A CHEQUEAR | B | M | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Entrega y uso de Elementos De protección personal | ✓ | | | El personal tiene EPI |
| Orden y aseo de los lugares de trabajo | ✓ | | | Se inicia jornada de aseo general |
| Estado de las instalaciones locativas de los lugares de trabajo | ✓ | | | Se encuentran en buen estado |
| Exámenes médicos de los trabajadores | ✓ | | | Personal con Exámen al día |
| Pagos De Seguridad Social | ✓ | | | Pagos de planilla al día |
| Identificación de peligros actualizada | — | — | — | — |
| Identificación de requisitos legales Actualizada | — | — | — | — |
| Cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los trabajadores | ✓ | | | El personal cumple con la normatividad. |
| Ejecución del programa de capacitación | ✓ | | | Al día de cronograma. |
| Implementación de medidas de prevención y control de riesgos. | ✓ | | | Retiro de RCP. |

| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | SST-F-25 |
|---|---|---|
| INGENIERIA S.A.S. | | Fecha: 25/12/2021 |
| | FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Versión 1 |


**RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:** Enner Rosales **SEDE / OBRA:** 06-065

**CARGO:** COPASST **FECHA:** 24/08/2023

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:** **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

| No | TIPO DE EXTINTOR | UBICACIÓN | CAPACIDAD | FECHA DE PROXIMA RECARGA | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANOMETRO | PASADOR DE SEGURIDAD | MANGUERA | BOQUILLA | MANIJA | CILINDRO | PINTURA | SEÑALIZACIÓN | ACCESO | VISIBILIDAD | |
| 1 | Multipropósito | Carpa | 10lb | 04/24 | ✓ | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | se encuentra en buen estado |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO 10. COI**




## NOTAS

1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.
2. Para carga y descarga de materiales se realizaran en horarios donde no se crucen con las horas pico de transito del sector. Los cierres para cargue y descargue no sera superiores a 1 hora.

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.

GSG INGENIERIA VIAL

CONTIENE:

PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II (06-061)

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-061 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL I CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B CONTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C."

CONVENCIONES

SEMAFOROS

HORARIO: 07:00 – 18:00

ESCALA: S/N

PLANO 1 DE 2

# CDI No. 36
## SEPTIEMBRE 07 DE 2023
### SECRETARÍA D STRITAL DE MOVILIDAD
### SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBD RECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSIT O

| #. | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) | | DIRECCIÓN DE LA OBRA | | CONTRATISTA | FECHA | | HORARIO DE TRABAJO | HORARIO DE CIERRE | No. CONTRATO | OBSERVACIONES | AUTORIZADO | LOCALIDAD | ING. RESPONSABLE | No RADICADO SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | FIN | INICIO | FIN | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| 710 | 4005104 | N/A | KR 139 ESTE 10m AL NORTE DE LA CL 43A SUR | N/A | EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA - EQUICOL S.A.S. | 8-sep-23 | 4-ene-24 | 08:00-18:00 | 24 HORAS | DADEP-110-00129-188-2020 | NOTAS: 1 PREVIO A LA INTERVENCIÓN SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.1.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA INSTALACION DE MODULO 10, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. | SI | SAN CRISTOBAL | CRISTIAN D. AREVALO F. | SDM-20236120154033Z SDM-SPMT-20231204137861 |
| 711 | 2000121 | N/A | KR 19 No 83A 14 | N/A | ERNESTO BAUTISTA BORREDO R (LINEROS ALVAREZ CONSTRUCTORES S.A.S.) | 8-sep-23 | 22-ago-24 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | PRIVADO | NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION ENTRE EL 25-AGO-23 Y 07-SEP-23. INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-2 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL Y CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DEL PROYECTO, Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO, NO SE AUTORIZA GENERACION DE PILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DE TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. (ANTERIOR D 393-22). | SI | CHAPINERO | SUSANA C. LOPEZ M. | 20236120380689Z |
| 712 | 6001038 | N/A | CL 51R SUR 35m AL OCCIDENTE DE LA TV 24B S | N/A | ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. | 8-sep-23 | 1-oct-23 | 22:00-05:00 | N/A | FDLTU-224-2021 | NOTAS: 1 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2 PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL PREDIO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL.<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE POR OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CODIGO (63-365) UBICADO EN PARQUE URBANIZACION EL TUNAL. II. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL PREDIO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (22:00 - 05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD SIN NINGUN TIPO DE CERRAMIENTO NI SEÑALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE | SI | TUNJUELITO | FERNEL E. BONZA R. | 20236120383984Z |

**IMPORTANTE**

- El Manual de Señalización Vial vigente.
- La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no le exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la ocupación del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

**ESPACIO PÚBLICO**

- Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre - Artículos 66-69-76-78-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

**RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS**

- Resolución 932 del 05 de Febrero de 2009 "por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital".
- Resolución 848 del 27 de Diciembre de 2013 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."

**NOTA**

- En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del planteamiento a la implementación del PMT.
- Cualquier autoridad de control o a materialice por fuera de la zona de obra
- El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
- En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
- Los avisadores con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante malla/mes plásticos entrelazados.
- Durante el tiempo de congelación vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
- La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
- El tiempo de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.

Juan Camilo Rodriguez Cárdenas
Jefe de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
**Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora**

# CDI No. 36
## SEPTIEMBRE 07 DE 2023
### SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
### SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

| No. | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) | | DIRECCIÓN DE LA OBRA | | CONTRATISTA | FECHA | | HORARIO DE TRABAJO | HORARIO DE CIERRE | No. CONTRATO | OBSERVACIONES | AUTORIZADO | LOCALIDAD | ING. RESPONSABLE | No. RADICADO SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | FIN | INICIO | FIN | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| 713 | N/A | N/A | CUADRANTE CL 52F SUR Y 65m AL NORTE DE LA CL 52F SUR ENTRE TV 24B S Y 50m AL OCCIDENTE DE LA TV 24BIS | N/A | ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. | 8-sep-23 | 1-oct-23 | 07:00-18:00 | 24 HORAS | FDLTU-223-2021 | NOTAS: 1 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.1.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DEL PARQUE POR OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CODIGO (06-065) UBICADO EN PARQUE URBANIZACION EL TUNAL, EL DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA, NO SE DEBE PERMITIR EL ACCESO A LA ZONA DE CIERRE DE PERSONAL AJENO A LA OBRA, DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CIERRE PROPUESTO, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. | SI | TUNJUELITO | FERNEL E. BONZALR. | 20236120388542 |
| 714 | N/A | N/A | CUADRANTE CL 33 SUR Y CL 33 SUR ENTRE KR 0 BIS ESTE Y KR 1 ESTE | N/A | ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. | 8-sep-23 | 28-oct-23 | 07:00-18:00 | 24 HORAS | FDLSC-361-2022 | NOTAS: 1 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.1.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. SE TIENE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 1-SEP-23 Y 7-SEP-23, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).<br><br>LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE LA JOYITA (04-109) PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA, NO SE DEBE PERMITIR EL ACCESO A LA ZONA DE CIERRE DE PERSONAL AJENO A LA OBRA, DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CIERRE PROPUESTO, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA. | SI | SAN CRISTOBAL | CRISTIAN D. AREVALO F. | 20236120389782 |

**OBLIGATORIEDAD**
El Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

**ESPACIO PÚBLICO**
Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículos 65-68-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

**RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS**
Resolución 034 del 05 de Febrero de 2009 "por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital"
Resolución 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

**NOTA:**
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. Se prohíbe el acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Las excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante malla tipo plástica entrelazada.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.

Juan Camilo Rodriguez Cabrerras
Subdirector de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
**Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora**



287

# ANEXO 11. CAPACITACIÓN AMBIENTAL

| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST-F-01 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 25/02/2020 |
| | FORMATO DE ASISTENCIA | Version 1 |

SEDE O PROYECTO: Proyecto 222 - 2021 06-065

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Geraldine Cerinza CARGO: Residente Ambiental

TEMA: Manejo de Respel en obra

FECHA: 03/03/2022

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:30 am

TIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | X |
| CHARLA INFORMATIVA | | ENTRENAMIENTO | |
| | | OTRO | |

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Alvaro Gonzalez | 55 103 780 | Of | |
| Jose David Sanchez | 1085 172 366 | A | |
| Cesar Augusto Ortiz | 1000 924 771 | Instalador | |
| Edwis Montero | 7322683 | Maestro | |
| JUAN DAVID OSPINA | 1006929863 | Inda | JUAN D OSPINA |
| Jose Jaramillo | 6161583 | AY | |
| Yelsan Mosquera | 1041086000 | Au | |
| Hamilton Fandiño Cuesta | 79 810 74 | Ay | |
| Edwar Penagos | 1007 065 60 | Of | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Firma)

# ANEXO 12. RCD

**CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1**
**SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**
**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014**

**CERTIFICA QUE:**

La firma ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S con identificación 9003512361 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 07 del año 2022, un total de 18 viajes expresados en: 270 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes 09 del año 2022, para presentar a la obra COP 222-2021 con PIN: 21159.

El número de contacto del generador es 9370192 y su dirección Localidad Tunjuelito

En constancia se firma:

Salome Fique.

**SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA**
**COORDINADORA DE RECAUDO RCD**
**CEMEX COLOMBIA S.A.**

Consecutivo para la verificación del certificado: MwnN4dye-29726, generado en: 2022-09-22

**La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de**

**ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.**

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VA03066 2022
Generado el: 30/08/2022

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.**
**NIT. 900767473-7**
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

**MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017**

**CERTIFICA QUE:**

La firma Estudios E ingeniería S.A.S. identificada con NIT. 900351236-1 , realizó la disposición de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de Julio de2022 para la obra "222 del 2021 ", cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE de la UPZ Venecia DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C", con pin de obra No 21159 , quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

CANTIDADES A CERTIFICAR

| Tipo de Vehículo | V. Doble Troque - Capacidad estimada 15 M3/Viaje | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | Cantidad (Viajes) | Volumen (m3) | Tn |
| CONCRETO | 1 | 15,00 | 21,75 |

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Agosto de 2022, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

**ING. JAVIER CASTILLO**
Director Comercial
**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.**
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

# Secretaría Distrital de Ambiente
## VENTANILLA VIRTUAL

| | |
|---|---|
| Actividad | Reporte, consulta y modificación de información |
| Número de radicación | 2022ER241887 |
| Fecha inicio | 2022-09-21 11:21:54 |
| Fecha fin | 2022-09-22 11:11:48 |
| Trámite | Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas |

# ANEXO 13. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

**CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1**
**SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**
**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014**

**CERTIFICA QUE:**

La firma ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S con identificación 9003512361 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 07 del año 2022, un total de 18 viajes expresados en: 270 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes 09 del año 2022, para presentar a la obra COP 222-2021 con PIN: 21159.

El número de contacto del generador es 9370192 y su dirección Localidad Tunjuelito

En constancia se firma:

Salome Fique.

**SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA**
**COORDINADORA DE RECAUDO RCD**
**CEMEX COLOMBIA S.A.**

Consecutivo para la verificación del certificado: MwnN4dye-29726, generado en: 2022-09-22

**La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de**

**ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.**

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

**CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1**
**SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**
**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017**
**MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014**

**CERTIFICA QUE:**

CEMEX COPIA

La firma LYD PROYECTOS SAS con identificación 9003118116 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 07 del año 2022, un total de 18 viajes expresados en: 270.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes 09 del año 2022, para presentar a la obra COP 222-2021 con PIN: 21159.

El número de contacto del generador es 9370192 y su dirección CL 52 SUR No. 24 A - 10.

En constancia se firma:

Salome Fique.

**SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA**
**COORDINADORA DE RECAUDO RCD**
**CEMEX COLOMBIA S.A.**

Consecutivo para la verificacion del certificado: MwnN4dye-29726, generado en: 2022-09-22

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

**ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.**

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VA03066 2022
Generado el: 30/08/2022

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.**
**NIT. 900767473-7**
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

**MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017**

**CERTIFICA QUE:**

La firma Estudios E ingeniería S.A.S. identificada con NIT. 900351236-1 , realizó la disposición de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de Julio de2022 para la obra "222 del 2021 ", cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE de la UPZ Venecia DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C", con pin de obra No 21159 , quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

CANTIDADES A CERTIFICAR

| Tipo de Vehículo | V. Doble Troque - Capacidad estimada 15 M3/Viaje | | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | Cantidad (Viajes) | Volumen (m3) | Tn |
| CONCRETO | 1 | 15,00 | 21,75 |

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Agosto de 2022, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**ING. JAVIER CASTILLO**
Director Comercial
**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.**
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

**ENTIDAD CONTRATANTE:**
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE TUNJUELITO (FDLT).**

**CONTRATO No. CINT-239-2021.**

**OBJETO DEL CONTRATO:** "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FLDT LP002 2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065"



**INFORME TRABAJO SOCIAL.**

**DEL 01 DE JULIO A 05 DE JULIO DE 2022.**
**DEL 17 DE AGOSTO DE 2023 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239-2021**

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FLDT-LP002-2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065.**

# INFORME SOCIAL NO. 6

**PERIODO: JULIO 01 DE 2022 – JULIO 05 DE 2022**
**AGOSTO 17 DE 2023 – SEPTIEMBRE 10 DE 2023**

**CONTRATISTA:**
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS
R/L. ING. IVAN ALONSO PARDO AVILA

**INTERVENTORÍA:**
NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA
R/L: ING. JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO

**ENTIDAD CONTRATANTE**
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

**APOYO A LA SUPERVISIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**
INGENIERO CAMILO RIAÑO

**BOGOTÁ, D.C**

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

**ANTECEDENTES**

A través del Acuerdo No. 001 del 24 de septiembre de 2020 por el cual se adoptó "EL PLAN DEDESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LALOCALIDAD DE TUNJUELITO 2021-2024", se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la alcaldía de Tunjuelito durante el periodo 2021-2024 "Un nuevo Contrato social y ambiental para Tunjuelito" el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local. Para efectos interpretativos se consideran Parque de escala Vecinal a las "áreas libres destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios" (Artículo 243 del Decreto 190 de 2.004). Mientras que los Parque de Bolsillo son "áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que tienen un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad". (Artículo 243 del Decreto 190 de 2.004). (Fuente IDRD)

Actualmente la Localidad de Tunjuelito cuenta con un total de 57 Parque de los cuales 52 son parque vecinales, 2 son parque de bolsillo, 2 son parque zonales y 1 es parque metropolitano, que se encuentran inventariados, codificados y georreferenciado por el Instituto de Recreación y Deporte IDRD; sin embargo cuenta con deficiente infraestructura (escasos espacios deportivos, recreativos y zonas infantiles), donde las personas se reconozcan como principales protagonistas de su desarrollo en continuo mejoramiento, que les permita generar y fomentar espacios seguros destinados para la recreación, el deporte, la actividad física, y la sostenibilidad de los parque y escenarios accesibles, mediante infraestructura propicia, segura y con sentido de pertenencia de los habitantes de la Localidad de Tunjuelito, con necesidad de generar espacios que permitan disminuir el grado de inseguridad a falta de equipamientos adecuados que fomenten el deporte y los cambios de hábitos en los jóvenes de estas comunidades.

Que acorde a la Meta del Plan de Desarrollo para la vigencia 2021 "Construir 2.000 m2 de parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación)" y conforme al Contrato de Consultoría No. 150 de 2017 suscrito por el FDLT, el cual arrojo como insumo los estudios y diseños, junto con las cantidades y actividades de obra con el fin de realizar la construcción de parque en la localidad de Tunjuelito, dentro de los cuales se encuentra el Parque Urbanización Tunal II identificado con el código IDRD 06-065, el cual y para el presente proceso que se adelanta corresponde al el presupuesto oficial producto del Contrato de Consultoría No. 150-2017, para el parque con código IDRD 06-065 conformé al promedio de variación entre el índice del IPC y el ICCP del DANE a corte diciembre de 2020 correspondiente a 5.01%, y de igual manera se proyecta la variable para el 2021 (promedio entre el ICCP 2019-2020 y el IPC 2019-2020). Para tal fin se anexa el presupuesto oficial entregado por la consultoría y sus respectivas actualizaciones conforme la variación del ICCP para el año 2020 y corte mayo de 2021 conforme el estudio del sector presentado por la entidad.

El parque para intervenir y los trabajos a realizar, son viables desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, toda vez que se cuenta con los estudios y diseños, así como las aprobaciones ante el sector y demás entidades públicas, razones suficientes para concluir que se requiere de la construcción de parque vecinales y/o de bolsillo.

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

En lo referente al parque y de acuerdo al pliego de condiciones establecido por la Entidad se define que: "según el marco de una política de promoción y fomento de la actividad física, el componente dotacional, de infraestructura y de habilitación de espacios físicos, debe corresponder a la calidad de eventos y espectáculos que se han diseñado y ejecutado en los distintos parques de la Localidad, por lo cual es necesario que en un proceso de actualización y mejoramiento del parque, hacer una inversión que permita actualizar y mantener las instalaciones físicas y sus diversos servicios".

"Así mismo, los parques se convierten en punto de encuentro y trabajo permanente de grupos deportivos, artísticos y sociales de manera gratuita, con el fin de facilitar la organización de actividades del sector deportivo y cultural local, al igual que la manifestación de sus expresiones por medio de la realización de eventos institucionales de la administración local y la administración Distrital".

"Teniendo en cuenta que el parque ubicado en la Localidad de Tunjuelito requiere mantenerse de forma continua y permanente, se hace necesario adelantar el proceso de contratación de la construcción y/o dotación del mismo lo cual incluye entre las instalaciones deportivas, zonas verdes, juegos infantiles, juegos Bio-saludables, sillas, canecas, pista de trote, canaletas, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, entre otros aspectos".

El **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** ha elaborado las fichas de diagnóstico preliminar en donde se observa la localización del Parque, las características de este, una inspección visual detallada de la problemática que presenta, las actividades mínimas estimadas a ejecutar con su respectiva área de intervención y un registro fotográfico.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**

OBJETO: "Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable las obras necesarias para la construcción del parque vecinal identificado con código IDRD 06-065 ubicado en parque urbanización el Tunal II, calle 52 sur con transversal 24b costado norte de la UPZ Venecia de la localidad de Tunjuelito, de Bogotá D.C.".

**No Contrato**: 222 de 2021
**VALOR DEL CONTRATO**: $ 972.278.940.00
**FECHA DE ACTA DE INICIO**: 08 de febrero de 2022
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: cinco (5) meses
**FECHA DE TERMINACIÓN**: 7 de julio de 2022

**OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO**

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C." En la misma línea de desarrollo del proyecto se pretende brindar a la comunidad usuaria del parque vecinal, el derecho de tener espacios verdes y parque dignos para la recreación, el deporte, el esparcimiento sano y el uso del tiempo libre en los espacios públicos proporcionando seguridad y protección necesaria para que no se presente ningún accidente el encuentro entre vecinos, la integración familiar y la vida social urbana, manteniendo y adecuando la infraestructura física de dichos parques.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Incentivar el uso del parque con funciones adecuadas que generen sentido de pertenencia, cuidado de la infraestructura y mobiliario público contribuyendo a la construcción de comunidad.

2. Promover por medio de obras estéticas, variedad de actividades que estimulen las acciones físicas y hábitos saludables evitando sedentarismo dentro de los habitantes de la localidad.

3. Realizar la instalación del mobiliario urbano en las zonas duras del parque y demás zonas del espacio público, como de los elementos de recreación activa, pasiva y de dotación urbana.

4. Cumplir con la construcción de espacios públicos que han sido identificadas como prioritarias, para lograr mejorar la accesibilidad peatonal y las condiciones físicas y urbanas de los mismos.

5. Cumplir con La constitución Política de Colombia en sus artículos (13, 52, 44, 64 y 95), que identifican el deporte y la recreación como un derecho de todos, que forma parte del gasto público social; la Ley 181 de 1995 que establece disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, del cual el Sistema Distrital es uno de sus componentes; el Decreto 308 de 2006, que adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá; modificado parcialmente por el decreto No. 484 de 2007, acuerdo 6 de 1992 en su articulo 3 establece la competencia para construir y mantener las vías locales e intermedias y su espacio público, el Decreto 190 de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el POT de Bogotá.


## LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona las generalidades del parque a intervenir, referenciando el código, nombre del parque, dirección localidad y UPZ.

| CODIGO | NOMBRE PARQUE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | UPZ | GRAFICA DE LA UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-065 | URBANIZACION EL TUNAL II | CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE | TUNJUELITO | VENECIA |  |

La localidad de Tunjuelito está ubicada al sur de la ciudad, en la margen derecha del río Tunjuelito. Limita, al norte, con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al occidente, con la localidad de Ciudad Bolívar; al sur, con la localidad de Usme, y al oriente, con la localidad de Rafael Uribe Uribe. Tunjuelito tiene una extensión total de 1.028,1 hectáreas (ha), de éstas 752,0 se clasifican en suelo urbano y 276,1 son áreas protegidas. La localidad de Tunjuelito no cuenta con suelo rural ni con suelo de expansión. (Secretaria Distrital de Planeación, 2017).[1]


**Localización de la Localidad de Tunjuelito.**



[1] Extracto de Documento «Tunjuelito». *Diagnósticos Locales con Participación Social*.

El parque a intervenir objeto del contrato de obra No. 222-2021 se encuentran localizados en la UPZ 42 Venecia, de la localidad como se muestra en la siguiente Figura.

**Localización parque localidad de Tunjuelito**




## ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

El presente contrato se desarrollará en la Localidad de Tunjuelito. A continuación, se describen datos relevantes de esta localidad.

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

**HISTORIA.**

En la época de la colonia, se le dio el nombre de "el Valle del Varón Valiente" al terreno que iba desde la calle Primera (donde está el actual Hospital de la Hortua) hasta el poblado de Usme hacia el sur y hasta Soacha por el occidente. Una fracción de dicho territorio es la actual localidad de Tunjuelito.

En lo que respecta al nombre tiene dos orígenes o asociaciones con otros términos, el primero relacionado con la anterior extensión de tierras; pues la palabra "Valle" en lenguaje chibcha traducía "Juncha", que a su vez se interpretaba en español como "Tunja", pero para diferenciar el término de uno de los asentamientos indígenas se estableció el término "Tunjo", en donde viene el lugar del otro significado y origen de la palabra; puesto que Tunjo es el nombre que ellos daban a una figura de oro antropomorfa, es decir una figura en oro con rasgos y formas humanas. Finalmente, de esta palabra en su diminutivo se da el nombre a la Localidad de TUNJUELITO. Como se ha mencionado el origen se ubica en un llamado antiguamente "Valle del Varón Valiente", donde se ubicó la hacienda Tunjuelito, propiedad de Pedro Nel Uribe y estaba ubicada en las laderas del rio de éste mismo nombre; él cedió los terrenos al abogado Jorge Zamora Pulido en 1947, quien parceló el terreno de 750.00 m2 adquirido formando una sociedad de parcelación llamada "Parcelaciones Tunjuelito S.A. Los primeros lotes empezaron a venderse alrededor de 1948 a los cuales llegaron algunos artesanos dedicados a la explotación de canteras y areneras para la fabricación de ladrillos; ellos tenían una idea clara y exacta de su objetivo para esa nueva región disponible a nuevos pobladores: "una ciudad dentro de la ciudad" .Las primeras casas construidas por Jorge Zamora Pulido estaban ubicadas en la calle cuarta con carrera novena (cll 4ª - cra 9ª), cuya nomenclatura era independiente a la de Bogotá. La violencia de la década de los años cuarenta (40), provocó el desplazamiento de población de los departamentos de Boyacá, Santander e incluso de algunos municipios de Cundinamarca; que fueron los segundos pobladores después de los artesanos y quienes debido a sus diferentes lugares de origen hicieron de la nueva micro - región de costumbres muy diversas. En el año de 1954 el municipio de Usme pasó a ser parte de Bogotá y con éste la localidad de Tunjuelito también lo fue, pues Tunjuelito dependía antes de ello política y administrativamente del municipio. Para entonces, el territorio estaba dividido en haciendas que, paulatinamente fueron transformándose en más poblamientos irregulares que ahora son los barrios que llevan los nombres de El Carmen, San Carlos, Fátima, Venecia, San Vicente Ferrer y San Benito, son estos por tanto algunos de los barrios más antiguos de la localidad. Las continuas construcciones de barrios, fueron piratas mientras que otros surgieron con una amplia conciencia de planeación urbana, como es el caso del complejo urbanístico Ciudad Tunal.

En 1972, con el Acuerdo 26 los terrenos que hacían parte de Tunjuelito y algunos otros barrios circunvecinos pasaron a ser parte de la Alcaldía Menor Número Seis del Distrito Especial de Bogotá. En el artículo 3 de dicho acuerdo se establecieron los límites de la localidad; además se designó un

alcalde menor para su administración. (Secretaría de Salud del Distrito, 2012). **(Tomado de plan de gestión social. Pag.10 -12).**

**UNIDADES DE PLANEACIÓN ZONAL.**

La localidad de Tunjuelito tiene dos UPZ de las cuales Venecia es de tipo residencial consolidado y Tunjuelito es de tipo residencial de urbanización incompleta. La UPZ Venecia se ubica en la zona norte de Tunjuelito y tiene una extensión de 659 ha. Que equivalen al 66,8% del total del suelo de esta localidad. Limita por el norte con la avenida del Sur o autopista Sur; por el oriente con la Escuela General Santander, la calle 47 sur y la urbanización El Tunal; por el sur con la avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente, con el río Tunjuelito. La UPZ Tunjuelito se localiza al sur de la localidad y tiene una extensión de 327 ha. Limita por el norte con la avenida Ciudad de Villavicencio, por el oriente con la avenida Caracas carretera a Usme, por el sur con el límite de la localidad Usme y por el occidente con el río Tunjuelito. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004, p. 15-17) **(Tomado de plan de gestión social. Pag.15).**

**MARCO LEGAL.**

La implementación del Plan de Gestión Social durante proyectos en parques debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, por tanto, busca promover la participación Social y la interacción entre los diferentes actores sociales, a saber: Comunidad del área de influencia, FDLT, Interventoría y Contratista. De igual forma, busca que el contrato cumpla con todos los parámetros de ordenamiento territorial, es decir, todos los componentes del contrato: Técnico Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Social, asegurando el proceso de planear, hacer y evaluar cumpliendo con la legislación correspondiente.

Principalmente se tendrá en cuenta: Desde la norma reguladora principal del país la Constitución Política de Colombia como eje rector, se define la Participación Ciudadana como un derecho fundamental.

- Artículo 270 En el artículo 270, nos faculta como ciudadanos para que intervengamos activamente en el control de la gestión pública. "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados".
- Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, es la entidad administradora del espacio público construido, representado por los parques en sus diferentes escalas.

- Decreto Distrital 215 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, establece en su Capítulo II, la estrategia de gestión social.
- Decreto Distrital No. 308 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamiento Deportivo y Recreativo para Bogotá, D.C., contiene entre las metas: Consolidar en las poblaciones usuarias de los bienes y espacios recreativos y deportivos, la noción de la corresponsabilidad como elemento central en la sostenibilidad del sistema y generar compromisos en esa dirección.

**(Tomado de plan de gestión social. Pag.9-10).**

## DATOS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan los datos generales del contratista que ejecuta el contrato de obra No. 222 de 2021.

| FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | **222-2021** | | |
| **OBJETO** | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C." | | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | | |
| **CONTRATISTA** | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 972.278.940 | **PLAZO INICIAL** | Cinco (5) meses |
| **FECHA DE INICIO** | ocho (8) de febrero de 2021 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | siete (7) de julio de 2022 | | |
| **TELÉFONO** | 4672735 | | |
| **E-MAIL** | Tunjuelito.222@gmail.com | | |
| **DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA** | AV CALLE 24 No. 51 – 40 OFC 512 | | |

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | GLORIA ANDREA BAQUERO |
| **INSPECTOR DE OBRA** | JOSE ORLANDO PEÑA |
| **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** | CAMILO ANDRES NOVA SARMIENTO |
| **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** | JUAN CARLOS MARTINEZ |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | **ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO** |

## ACTAS DE COMITÉ

A continuación, se relacionan las actas de comité que se realizaron dentro del periodo 8 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022

**Acta de comité de seguimiento. contrato 239 – 2021**

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | Seguimiento contrato de obra No 18 | 01- 07-2022 |
| 2 | Seguimiento contrato de obra No 19 | 18- 08-2023 |
| 3 | Seguimiento contrato de obra No 20 | 31- 08-2023 |
| 4 | Seguimiento contrato de obra No 21 | 07- 09-2023 |

## INTRODUCCION.

El presente documento relaciona el consolidado de las actividades ejecutadas en el Área de Gestión Social, durante la ejecución del Contrato 222 de 2021, el cual tiene por objeto "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C." proceso que facilita el mejoramiento continuo de las relaciones con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO y Ciudadanía; permitiendo así el desarrollo eficiente y transparente de las obras de infraestructura en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.

**INFORME BÁSICO.**

Desde el área de trabajo social se ha vigilado que el contratista realice las acciones pertinentes, tales como: permanecía y acompañamiento del personal social, realización de la caracterización de la zona del proyecto, elaboración actas de vecindad de los sectores intervenidos durante el periodo del presente informe, reuniones con la comunidad, volantes de información, conformación y seguimiento de los comités de participación (veedurías), atención a la comunidad, cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa del distrito capital, sostenibilidad social, económica y ambiental, contratación de población vulnerable y la vinculación de mujeres para el contrato.

**ACTIVIDADES REALIZADAS.**

Teniendo en cuenta los compromisos contractuales establecidos con la entidad contratante se desarrollaron las siguientes actividades de seguimiento durante la ejecución y desarrollo del proyecto.

**PERSONAL SOCIAL.**

Durante el periodo del presente informe, esta interventoría pudo verificar, constatar y certificar que el contratista de obra mantuvo vinculación del personal aprobado para el área de gestión social, esto es la trabajadora social Yesica Agudelo González identificada con CC 52.288.949 y correo de comunicación gsparques222@gmail.com.


Así mismo la interventoría ha mantenido la vinculación laboral mediante contrato de prestación de servicios del profesional social de interventoria la trabajadora social Martha Lucia González Amórtegui, de acuerdo con la participación porcentual (20%) establecida en la oferta económica aceptada por la entidad contratante.

**CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO.**

Por medio de la caracterización de la zona del proyecto se establece el estado inicial del sector del parque a intervenir y de las zonas de influencia, como lo son: vías, andenes, zonas verdes, señalización vertical y horizontal, señales informativas internas en el parque, mobiliario, y viviendas que se puedan ver afectadas en el proyecto.

De acuerdo con este compromiso contractual, la interventoría de manera conjunta con el contratista de obra procedió a realizar las actas de vecindad de los sectores intervenidos durante el presente

periodo, sectores que se constituyen en los dos muros perimetrales de los dos conjuntos que se encuentran el área de influencia del parque cuyas generalidades se relacionan a continuación:

| INVENTARIO PREDIAL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| direcc | # psiso | uso | tipo | evidencia |
| DIAGONAL 50 A N. 24 A 45 MULTIFAMILIAR META | 1 | RESIDENCIAL | MURO PERIMETRAL |  |
| DIAGONAL 52 N. 24-50 MULTIFAMILIAR NARIÑO | 1 | RESIDENCIAL | MURO PERIMETRAL |  |

**REUNIONES CON LA COMUNIDAD.**

Es importante señalar que el proyecto sufrió una suspensión de 408 días, es decir más de un (1) año, por lo cual la dinámica del contrato en términos de gestión social se vio afectada, por lo tanto, este periodo de gestión social, se está en las actividades para reactivar las reuniones sociales, sin embargo, por las situaciones presentadas en el proyecto se tiene una cierta resistencia de los usuarios del parque, sin embargo los profesionales del área social se encuentran en la reactivación de la comunicación con la comunidad.

Ahora bien, de acuerdo con los compromisos contractuales se tiene establecido una reunión de inicio previo al comienzo de actividades físicas de obra, reunión de avance una vez se cumpla un porcentaje de avance superior al 50% y una reunión de finalización una vez se concluya la ejecución del contrato.

**REUNIONES REALIZADAS.**

Teniendo en cuenta que previo al inicio del proyecto se realizó la reunión de socialización inicial del proyecto, reunión en la cual, entre varios aspectos y temas tratados, se realizó la creación y conformación del comité de participación ciudadana y veedurías, adicionalmente se informó a la comunidad en general, que se establecía una reunión de avance cuando el contrato cumpliera más del 50% en su ejecución física, por lo cual esta reunión se llevó a cabo en el periodo No. 5, por lo cual se tiene cumplidas estas exigencias, para la última reunión se tiene previsto hacer la entrega final del parque y en esta reunión hacer la socialización de cierre.

Es importante tener en cuenta que durante la reunión desarrollada el año pasado de avance se enfocó en tratar temas de orden técnico, SST, ambiental y sociales del avance del proyecto, mostrando las evidencias de la ejecución física del contrato y explicando a los asistentes las dificultades e inconvenientes durante el desarrollo del contrato y la programación que se tiene para la culminación del contrato, ahora bien para la convocatoria a esta reunión de avance se hizo entrega de los volantes informativos (ver anexo) para la convocatoria de la reunión de participación ciudadana, volantes que fueron entregados tal como se puede verificar en el anexo correspondiente, adicionalmente en los documentos adjuntos se evidencia el registro fotográfico de la entrega y soporte de esta actividad.

En la siguiente tabla se proyecta la estimación de la convocatoria y los asistentes efectivos a la misma.

| CONSOLIDADO DE REUNIÓN DE AVANCE EN EL PERIODO | | | |
|---|---|---|---|
| **PARQUE** | **FECHA DE LA REUNIÓN** | **PERSONAS CONVOCADAS** | **PERSONAS ASISTENTES** |
| 06-065 Urbanización el Tunal II | 30 de junio de 2022 | 350 | 3 |

Teniendo en cuenta la relevancia e importancia de esta reunión, esta interventoría solicito al contratista de obra que la convocatoria de la reunión se realizara puerta a puerta y con una extensión suficiente para que todos los interesados en el proyecto conozcan sobre la reunión y puedan asistir, de manera inicial el contratista había planteado la entrega de entre 100 y 150 volantes, sin embargo por recomendación del profesional de la interventoría esta cantidad de volantes se amplio a 350, para tratar de ampliar la convocatoria de la reunión.

| CONSOLIDADO DE VOLANTES ENTREGADOS EN EL PERIODO | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO DE VOLANTE | FORMA DE ENTREGA | CATIDAD ENTREGADA |
| 24/6/2022 | Volante de convocatoria a reunión de avance | Puerta a puerta en los conjuntos del área de influencia del parque | 350 |
| TOTAL, VOLANTES DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | | 350 |

**CONFORMACIÒN DE COMITES DE PARTICIPACIÓN**

La participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto se hará con el mecanismo de la conformación del comité de participación ciudadana de "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas". Artículo 1 y 2 de la constitución política, La Ley 1757 de 2015 Por lo que el contratista ajustará el trabajo con la comunidad a lo expresado en dicha ley.

Con el fin de conformar el comité de participación ciudadana del contrato o comité veedor, se inscribieron en la reunión de inicio del contrato 2 personas, cuyos datos se relacionan en el siguiente cuadro:

| MIEMBROS INSCRITOS COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO |
| Amparo Moreno | Carrera 24 C N. 54-47 sur | 3132104341 |
| Epelvina Castro | Calle 48c sur No 24 - 35 | 3053442529 |

Ahora bien, es importante señalar que la Sra. Amparo Moreno, en cabeza del comité de veeduría, realizo una solicitud referente a la situación del parque, toda vez que el contratista de obra ya no está realizando actividades de obra pero se mantiene el cerramiento de la poli sombra, generando inseguridad y problemas para la comunidad, adicionalmente se tiene cerrado el paso oriental del parque, por lo que se ocasiona que las personas deben realizar un mayor desplazamiento para llegar a sus sitios de vivienda y teniendo en cuenta que la suspensión del contrato, depende de una gestión administrativa de terceros, solicitan retirar estos cerramientos y permitir la utilización del parque.

Sobre esta situación, los intervinientes y responsables del proyecto elevaron dicha solicitud al apoyo a la supervisión del contrato, quien viabilizo esta situación y por lo cual se accedió a la petición de la comunidad, dejando estricta salvedad que los equipos y mobiliarios no pueden ser utilizados por la

comunidad hasta su entrega, por lo cual el contratista debe mantener estos sectores debidamente señalizados y velar por que no sean utilizados estos equipos.

Situación que fue aceptada por el contratista de obra, quien seguirá siendo responsable del parque hasta que se realice la entrega definitiva del proyecto.

**ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

De acuerdo con el plan de gestión social, avalado y aprobado por la interventoría, se dispuso de tres (3) canales de atención al ciudadano, el primero de manera física el cual está ubicado en el lugar de ejecución del contrato, puntualmente en el campamento de obra (calle 52 sur con transversal 24b costado norte) con un horario de atención miércoles de 8:00 a 10:00 am, el segundo canal, se estableció con una línea telefónica (3213905517) donde la comunidad puede comunicarse de lunes a viernes y por último se estableció un correo electrónico para la recepción de las inquietudes de la comunidad (gsparques222@gmail.com).

Teniendo en cuenta estos canales esta interventoría, procedió a verificar en cada uno de estos canales de atención para evidenciar si existían alguna comunicación que el contratista de obra deba atender, encontrando que para el periodo del presente informe **se presentó la solicitud de la comunidad por el medio físico de entrega de oficio**.

En este orden de ideas la profesional del contratista notifico a la interventoría sobre la solicitud realizada por parte de la comunidad, en tal sentido se procedió a notificar al área encargada para tramitar y resolver la petición.

Con respecto a la solicitud realizada, la comunidad requiere que sea levantado y retirado el cerramiento perimetral del parque y sean abiertos los senderos peatonales para uso del espacio, solicitud que debió elevarse, por intermedio de esta interventoría al FDLT, quien a su turno dio autorización a este requerimiento, dejando la salvedad que el contratista de obra sigue siendo responsable del parque y que por ende el mobiliario al momento de la entrega debe ser totalmente funcional y debe estar en perfecto estado, en tal sentido el contratista aceto esta condición y se aprobó el retiro del cerramiento y se habilitaron los senderos peatonales.

**SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL**

El programa de sostenibilidad hace parte de la propuesta para mitigar los impactos socioeconómicos y culturales a través de la información ciudadana y la apropiación de las comunidades al proyecto.

Con la finalidad de promover en lo ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques.

Esta actividad se realizó en la reunión de avance del contrato donde se le informo a los veedores del contrato sobre las actividades ejecutadas a la fecha y las actividades a realizar en el próximo periodo, así mismo se atendieron las dudas referentes al proceso de intervención hasta la fecha.

**CONTRATACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE**

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por el contratista de obra, esta interventoría, en cabeza de su profesional social, procedió a verificar el cumplimiento de la directiva 001 de 2011, en el siguiente cuadro se evidencia la verificación realizada

| VINCULACION DE MANO DE OBRA NO CALIDICADA DE LA LOCALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONAL EN EL PERIODO** | **MANO DE OBRA CALIFICADA** | **MANO DE OBRA NO CALIFICADA** | **MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD** | **% REQURIDO** | **% ALCANZADO** |
| 23 | 17 | 4 | 1 | 10% | 25% |

Así mismo y de acuerdo con las obligaciones que debe cumplir el contratista de obra se procedió a verificar el cumplimiento de la vinculación laboral del personal en condición de discapacidad, verificando que en efecto el contratista tiene afiliada a la señora Natalia Hurrea Céspedes CC 1024464466, el soporte de dicha vinculación se anexa en el presente informe.

Por último, la interventoría procedió a revisar el cumplimiento del % de vinculación de mujeres al proyecto, en la siguiente tabla se muestran los hallazgos con respecto a este cumplimiento.

| VINCULACIÓN DE MUJERES PARA EL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL PERSONAL** | **MUJERES** | **PORCENTAJE REQUERIDO** | **PORCENTAJE NE EL PERIODO** |
| 23 | 7 | 13.8% | 30% |

En los anexos que hacen parte integral del informe social de interventoría, se presentan las evidencias aquí indicadas.

**CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE IMAGEN CORPORATIVA DEL DISTRITO CAPITAL**

De acuerdo con las obligaciones contractuales que tiene el contratista de obra, esta interventoría registrar y verifico periódicamente el compromiso de observancia y cumplimiento de las normas vigentes y de imagen corporativa del distrito en especial lo que respecta al manual del respeto al ciudadano, vallas, señalización dotación de uniformes al personal etc.

En este sentido los profesionales de la interventoria verificaron que en el periodo en análisis se mantuvo instalada la valla informativa para el contrato, la cual está ubicada en el cerramiento perimetral del parque.

Esta valla informativa cuenta con la aprobación de la secretaria de gobierno y el apoyo a la supervisión del FDLT.

**CONCLUSIONES.**

Durante el periodo evaluado, se realizó interventoría, seguimiento y control a las actividades realizadas por parte del área trabajo social del contratista de obra, para el proyecto en desarrollo.

El presente documento da cuenta de las labores desarrolladas por parte de la interventoría en función de verificar y realizar el seguimiento al plan de gestión social aprobado.

Se pudo constatar que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 5 de julio del 2022 y del 17 de agosto al 10 de septiembre de 2023, el contratista cumplió con su obligación de vinculación de personal de la localidad de Tunjuelito, mantuvo la afiliación del personal en condición de discapacidad y cumplió con el porcentaje de vinculación de personal femenino exigido en el contrato suscrito.

**MARTHA LUCIA GONZALEZ AMORTEGUI**
**TRABAJADORA SOCIAL**
**NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA. - NIT. 900.077.727-1**

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

# ANEXO 1

## (modelo formato de volante - planilla control de entrega de volantes – registro fotográfico – reunión de avance)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

# Urbanización El Tunal II

## Invitación a reunión de avance Parque CÓD- 06-065




### Descripción del proyecto

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C".

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la interventoría Nova Sarmiento Construcciones Limitada, y el contratista Estudios e Ingeniería S.A.S, invita a la comunidad y personas interesadas a participar activamente en la reunión de avance .

**FECHA**: Jueves 30 de Junio del 2022
**LUGAR: CONDOMINOS Carrera 24c No. 54-47 Sur**
**HORA:** 9:00 a.m

**Atención a la comunidad**

Teléfono: 3213905517
Punto de atención : Calle 52 sur con Transversal 24b costado norte
Correo electrónico: gsparques222@gmail.com

BOGOTÁ

| ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S | REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CONVOCATORÍA A REUNION DE AVANCE PARQUE TUNAL II CÓD. IDRD. 06- 065 | BOGOTÁ |
|---|---|---|




FOTO 1:REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CONVOCATORÍA A REUNION DE AVANCE PARQUE TUNAL II CÓD. IDRD. 06- 065



FOTO 2:REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CONVOCATORÍA A REUNION DE AVANCE PARQUE TUNAL II CÓD. IDRD. 06- 065




FOTO 3:REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CONVOCATORÍA A REUNION DE AVANCE PARQUE TUNAL II CÓD. IDRD. 06- 065




FOTO 4: REREGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CONVOCATORÍA A REUNION DE AVANCE PARQUE TUNAL II CÓD. IDRD. 06- 065

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

# ANEXO 2
# (evidencia solicitud comité de veeduría y acta de reunión)

JCC **JUNTA CENTRAL DE CONDOMINOS DE CIUDAD TUNAL II**

*Personería Jurídica No. 019 de marzo de 1993*
*NIT 800206034-8*

Bogotá. D.C. 1 de julio de 2022

Señores
**ESTUDIOS E INGENIERIAS SAS**
Att: Yesica Agudelo
Residente Social
Ciudad.

**REF: Solicitud Parque 06-065 Urbanización el Tunal II**

Reciban Cordial Saludo:

En el marco del contrato 222-2021, de la Alcaldía Local de Tunjuelito, con el cual se realiza la construcción del parque en referencia, de manera cordial y atenta y a solicitud de la comunidad y conocedores de la problemática que se presenta con la parte eléctrica, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar lo siguiente:

1°. Debido a la inseguridad que esta generando el cerramiento, favor retirarlo.
2°. Antes de retirar el cerramiento la poda del césped que está generando roedores.
3°. Al podar el pasto, solicitamos la fumigación a este parque.

Agradecemos la atención y diligencia que se le brinde a la presente.

Recibi: Yesica Agudelo
1/07/2022

Atentamente,

JUNTA CENTRAL DE CONDOMINOS DE CIUDAD TUNAL
MYRIAM AMPARO M. DE VILLALOBOS

| FECHA | 05-07-2022 | HORA INICIO | 2:00 PM | DURACIÓN (HORAS) | 30 minutos | ACTA No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUNTO | Información general Parque 06-065 | | | | | | |
| CONTRATO /PROYECTO | Contrato 222 de 2021 | | | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE | Gestión social | Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública) | | ☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada. | | | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Área / Entidad | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|
| Myriam amparo Moncada | JCC | 3125878785 | |
| Yesica Agudelo | Contratista | 3213905517 | |

**TEMAS**

1. Saludo y bienvenida.
2. Informar las actividades del Parque.
3. Inquietudes
4.
5.

**DESARROLLO**

El día 05 de julio de 2022; se reunen en condominos la profesional social del contratista y la señora Amparo

**DESARROLLO**

Morena, como administradora de Condominos; con el objetivo de informar que ya se culminaron las actividades constructivas del Parque, sin embargo se esta a la espera de la respuesta por parte de la UNESP en cuanto a los diseños eléctricos.
Se informa que una vez se tenga respuesta, nos comunicaremos con ella Para Programar la reunion de finalización.
En cuanto al oficio entregado por la ciudadana, el día 1 de Julio/22 en donde solicita se retire el cerramiento Por cuestiones de seguridad; se informa que el contratista, con el fin de atender la solicitud, retirara el cerramiento de manera inmediata.

Se realiza la lectura del acta y se firma a conformidad por los asistentes.

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

# ANEXO 3
# (ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA)

| | | |
|---|---|---|
| | REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO<br>CTO 222-2021 | |



FOTO 1: PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDANANO CTO 222-2021




FOTO 2 :REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO CTO 222-2021



Foto 3: REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO CTO 222-2021



FOTO 4: REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO CTO 222-2021

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

# ANEXO 4
# (CUMPLIMIENTO IMAGEN CORPORATIVA DEL DISTRITO)

CARRERA 85b No. 55-54 PISO 2 / TEL: 5255086 CEL: 3003206760-310 563 9525 BOGOTA D.C / E-MAIL: NYSCONTRATO239@GMAIL.COM

| | | |
|---|---|---|
| | REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA INFORMATIVA DEL PARQUE CTO 222-2021 | |



FOTO 1: VALLA INFORMATIVA DEL PARQUE CTO 222-2021



FOTO 2 VALLA INFORMATIVA DEL PARQUE CTO 222-2021




Foto 3: VALLA INFORMATIVA DEL PARQUE CTO 222-2021

NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 900.077.727-1

# ANEXO 5
# (SOPORTES VINCULACIÓN PERSONAL VULNERABLE)

| CONTRATO No.: | 222-2021 |
|---|---|
| Hoja 1 de 1 | |
| FECHA | |
| 24 06 2022. | |
| DD MM AA | |

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ

## CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

TIPO DE PIEZA

Entrega volantes informativos convocatorio a invitación a reunión de Avance Parque cód 06-065

| No. | NOMBRE | DIRECCIÓN | BARRIO | TELÉFONO | FIRMA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad residencial | calle 52 F Sur # 24 - 35 | ciudad T. | 3543819 | | 50 volantes |
| 2 | conjunto Multifamiliar Nariño | calle 52F Sur # 24-50 | ciudad. Tunal | 7140897 | | 50 volantes |
| 3 | conjunto multifamiliar Meta | Dg 50 A Sur # 24A-45 | ciudad Tunal | No refiere | | 50 volantes |
| 4. | Unidad residencial | (Cra 24 C N 54-54) | C Tunal | 2053718 | | 50 volantes |
| 5 | conjunto Santa Fe 740 | Cr 24C # 54Sur 90 | C. Tunal. | No refiere | | 50 volantes |
| 6 | conjunto de Santa Lucia SE | Cl 24 C # 54 - 60 | ciudad Tunal | No refiere | | 50 volantes |
| 7 | Tunal Reservado | Cl 24 C # 53 - 54 Sur | ciudad Tunal | no refiere | | 50 volantes |

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Yesica Agudelo 52128819449
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente social de Interventoria

| ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | INFORMACIÓN DE PERSONAL, AFILIACIONES AL SGRL Y EXÁMENES OCUPACIONALES |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: | 1/07/2022 | PERIODO DEL INFORME: | 1/06/2022 | AL | 30/06/2022 |
| CONTRATISTA: | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | CONTRATO DE OBRA No. | FDLT-222 DE 2021 | | |
| INTERVENTORIA: | NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA | CONTRATO DE OBRA No. | FDLT-239 DE 2021 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN EL TUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C" | | | | |

| No. | DATOS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPRESA | NOMBRE | CEDULA | EDAD | CARGO | DIRECCION | TELEFONO | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| | PERSONAL ANTIGUO | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA | 79.952.890 | 42 | DIRECTOR DE OBRA | AV CALLE 24 No 51-40 OF 512 | 4672735 | 2/02/2022 | NA |
| 2 | LYD PROYECTOS S.A.S | GLORIA BAQUERO | 52.087.526 | 44 | RESIDENTE DE OBRA | CARRERA 32A # 25B - 70 | 3124502530 | 2/02/2022 | NA |
| 3 | LYD PROYECTOS S.A.S | GERALDINE CERINZA ESPINEL | 1.018.446.742 | 30 | RESIDENTE AMBIENTAL Y SST | CALLE 70A # 111 - 10 | 3173391879 | 2/02/2022 | NA |
| 4 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ | 52.381.164 | 45 | RESIDENTE DE TRANSITO | AV CALLE 24 No 51-40 OF 512 | 4672735 | 2/02/2022 | NA |
| 5 | LYD PROYECTOS S.A.S | YESICA AGUDELO GONZALEZ | 52.288.949 | 40 | RESIDENTE SOCIAL | AV CARRERA 70 # 53-81 APTO 6A | 3213905517 | 2/02/2022 | NA |
| 6 | DEVIGMAQ S.A.S | GIOVANNY OSPINA BELTRAN | 80.932.731 | 37 | TOPÓGRAFO | CALLE 49 # 36 - 62 SUR | 3144436273 | 3/02/2022 | NA |
| 7 | LYD PROYECTOS S.A.S | RODNEY GRANADOS DONADO | 7.142.673 | 42 | RESIDENTE HIDRAULICO | CARRERA 62 # 165 - 58 INT 9 APT 102 | 3118081957 | 2/02/2022 | NA |
| 8 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | DIANA ALEJANDRA ARAGÓN CEBALLOS | 1.019.053.324 | 30 | RESIDENTE ELÉCTRICO | CALLE 172A # 57-14 | 4965763 | 2/02/2022 | NA |
| 9 | LYD PROYECTOS S.A.S | JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ | 3.056.320 | 45 | INSPECTOR DE OBRA | CALLE 85 A 22A - 19 | 3123720428 | 18/02/2022 | NA |
| 10 | INGEOVINF | JUAN CAMILO REYES | 1.030.668.493 | 24 | LABORATORISTA | CARRERA 81L No. 58 J 22 | 3115563182 | 2/02/2022 | NA |

| No. | DATOS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPRESA | NOMBRE | CEDULA | EDAD | CARGO | DIRECCION | TELEFONO | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO |
| 11 | LYD PROYECTOS S.A.S | NATALIA URREA CESPEDES | 1.024.464.466 | 35 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | CARRERA 72Y # 57 - 46 SUR | 3124977010 | 2/02/2022 | NA |
| 12 | LYD PROYECTOS S.A.S | ERIKA LORENA PASACHOVA SANCHEZ | 1.026.299.093 | 24 | AUXILIAR SST | CALLE 9 A BIS # 7 - 13 ESTE | 3213347753 | 15/03/2022 | NA |
| 13 | LYD PROYECTOS S.A.S | EDUIS EDUARDO MONTERROSA BALLESTERO | 73.228.653 | 47 | MAESTRO | CALLE 133 # 91 - 24 | 3006608451 | 15/03/2022 | NA |
| 14 | LYD PROYECTOS S.A.S | ALVARO GONZALEZ RUIDIAZ | 85.165.786 | 47 | OFICIAL | [illegible] | [illegible] | 15/03/2022 | NA |
| 15 | LYD PROYECTOS S.A.S | JOSÉ DOMINGO SILVA LÓPEZ | 85.161.582 | 56 | AYUDANTE | CARRERA 45 # 74 - 16 SUR | 3024034719 | 15/03/2022 | NA |
| 16 | LYD PROYECTOS S.A.S | EINNER PERALES PEREZ | 1.004.506.560 | 24 | OPERADOR VIBROCOMPACTADOR | [illegible] | [illegible] | 15/03/2022 | NA |
| 17 | LYD PROYECTOS S.A.S | JOSÉ DAVID RUIDIAZ FLORIÁN | 85.165.453 | 52 | OFICIAL | CARRERA 38 A ESTE # 42 - 51 | 3143170980 | 15/03/2022 | NA |
| 18 | LYD PROYECTOS S.A.S | YEISON ANDRES MOSQUERA GUERRERO | 1.041.086.009 | 32 | AYUDANTE | CARRERA 38 A ESTE #42 C - 22 | 3177968581 | 15/03/2022 | NA |
| 19 | LYD PROYECTOS S.A.S | CARLOS ALBERTO ARDILA MARTINEZ | 80.725.963 | 38 | OPERADOR MINICARGADOR | CARRERA 150 A 138 - 21 | 3172941884 | 15/03/2022 | NA |
| 20 | JHC INGENIEROS S.A.S | GUILLERMO ROJAS SALAMANCA | 79.546.227 | 54 | CONDUCTOR THY433 | CALLE 77 # 18 - 56 SUR | 3133101768 | 4/04/2022 | NA |
| 21 | DISTRIBUCIONES PBB S.A.S | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO | 1.018.444.931 | 20 | OPERADOR RETROEXCAVADORA | CALLE 46 B # 3A - 11 ESTE | 3044906482 | 4/04/2022 | NA |
| 22 | TRANSUREFR SAS | PEDRO ANDRES ROJAS SALAMANCA | 80.154.152 | 36 | CONDUCTOR SRO 840 | TRANSVERSAL 38A BIS # 72D - 98 SUR | 3168672138 | 4/04/2022 | NA |
| 23 | DISTRIBUCIONES PBB S.A.S | JOSÉ DAVID SANCHEZ RANGEL | 1.085.171.386 | 34 | AYUDANTE | CALLE 75 # 45 BIS - 60 SUR | 3143116326 | 23/05/2022 | NA |
| 24 | DISTRIBUCIONES PBB S.A.S | NAFER SEGUNDO PADILLA POLO | 7.959.676 | 47 | AYUDANTE | CALLE 77 # 44BIS - 15 SUR | 3229790560 | 23/05/2022 | NA |
| | PERSONAL NUEVO | | | | | | | | |
| | PERSONAL RETIRADO | | | | | | | | |

N.A.P. No aplica en el periodo

| | |
|---|---|
| | Pesonal en condición de discapacidad |
| | mujeres |
| | MONC |
| | MONCL |

(Firma)

ING. GERALDINE CERINZA
Residente SST Contratista de obra

(Firma)

ING. MIGUEL NOVA
Residente SST Interventoria

628

Radicado No. 202260303574564
Fecha: 25/02/2022 3:43:15 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA DESPACHO
ALCALDE LOCAL

**Bogotá D.C.,**
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE
TUNJUELITO

**CERTIFICA**:

Que el (la) señor (a) YEISON ANDRES MOSQUERA GUERRERO , identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1041086009 , tiene su domicilio en la CRA 38 A ESTE #42 C - 22, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 25 del mes febrero del año 2022, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti-trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

LIZETH JAHAIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el
25/02/2022

| | | |
|---|---|---|
| El empleo es de todos Mintrabajo | PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL<br><br>FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02<br>Versión: 3.0<br>Fecha: Marzo 14 de 2019<br>Página 1 de 1 |

## EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

## A QUIEN INTERESE

## HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| **RADICADO:** | | 39470 VUT |
| **FECHA RADICADO:** | | 17/11/2020 |
| **NOMBRE – RAZON SOCIAL:** | | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS |
| **IDENTIFICACIÓN:** | | 900351236-1 |

| | |
|---|---|
| **A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:** | 51 |
| **B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:** *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.* | 2 |
| **C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:** *(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997)* | 2 |
| **D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:** *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.* | 3,92% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD01471

**OBSERVACIONES: este trámite se reanuda por levantamiento de términos plasmado en la Resolución 1294 del 14 de Julio de 2020, que empezó a regir a partir del 21 de Julio de 2020.**

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

**Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 30 de noviembre de 2020**

**IVAN MANUEL ARANGO PÀEZ**

*Verificó y Elaboró: A. Castañeda*

| | | |
|---|---|---|
| | CERTIFICADO PÉRDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL | CODIGO |
| | | VERSIÓN Prueba |
| | | PÁGINA 1 DE 2 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | FECHA |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DICTAMEN:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciudad de Expedición | BOGOTÁ | Fecha | 26 DICIEMBRE 2018 |

**2. DATOS PERSONALES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos | URREA CÉSPEDES | | | | |
| Nombres | NATALIA | | | | |
| Documento de identidad | Tipo | CÉDULA | N° | 1024464466 | |
| Fecha de nacimiento | 12/JUNIO/1986 | | Edad | 32 AÑOS | |
| Genero | FEMENINA | | | | |
| Escolaridad | Primaria | Secundaria | X Analfabeta | COMPLETA | |
| Dirección | Carrera 72D # 57-46 Sur | | Teléfono | 3124977010 | |

**3. RESUMEN DEL CASO:**

Paciente femenina de 32 años de edad, con diagnóstico Hipoacusia Neurosensonal Moderada Bilateral

Aporta valoración por Medicina General 22 octubre de 2018: La persona en mención tiene una discapacidad sensonal congénita, que lo limita para desenvolverse en forma satisfactoria en algunas actividades, requiere de soporte tecnológico.

Requiere certificado de discapacidad para acceder a programa de inclusión socio-laboral.

**4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS:**

| DOCUMENTO | SI | NO |
|---|---|---|
| Historia Clinica completa | X | |
| Epicrisis o resumen de historia clinica | X | |
| Exámenes paraclinicos | X | |
| Paraclinicos | X | |
| Ultimas Valoraciones por especialistas | X | |

**5. DIAGNÓSTICOS**

CÓDIGO CIE 10 H903 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL

**6. EXÁMEN FÍSICO:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA (mmHg) | 120/80 | FC (*Min) | 78 | FR (* Min) | 16 | | T °C | 37 |
| PESO(Kg.) | 49 | TALLA (Mts) | 158 | DOMINANCIA | Diestro | X | Zurdo | |

Asiste en compañia de la hermana, ubicada en persona, tiempo y espacio. Con disartria leve. Usuaña de audífono bilateral.

**7. CONCEPTO DE VALORACIÓN:**

El caso se trata de paciente femenina de 32 años de edad, con diagnóstco de Hipoacusia Neurosensona Bilateral, grado moderado de origen congénito.

| | CERTIFICADO PÉRDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL | CÓDIGO |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN Prueba |
| | | PÁGINA: 2 DE 2 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | FECHA: |

Abierta valoración por Medicina General 22 octubre de 2018 La persona en mención tiene una discapacidad sensorial congénita que lo limita para desenvolverse en forma satisfactoria en algunas actividades, requiere de soporte tecnológico

Requiere certificado de discapacidad para acceder a programa de inclusión socio-laboral.

En el rol ocupacional con limitación moderada , para iniciar y ejecutar algunas de las actividades de la vida diaria relacionada con el lenguaje y la comunicación

Presenta discapacidad Auditiva

Con base en lo anteriormente descrito presenta una deficiencia otorgada por las patologías del Sistema Auditivo que le genera una Pérdida de Capacidad Laboral del 39.48% de PCL.

8.PROFESIONAL:

HÉCTOR HERNÁN GUTIÉRREZ GÜETE
NOMBRES Y APELLIDOS
PROFESIONAL

Héctor H. Gutiérrez G.
MÉDICO ESPECIALISTA
MEDICINA DEL TRABAJO
U. Rosario Univ. S.O. [illegible]
FIRMA Y SELLO

9. PACIENTE:
NATALIA URREA CÉSPEDES
NOMBRES Y APELLIDOS

Natalia Urrea Céspedes
FIRMA