
gestiondelriesgo

De: Electro Pipes <facturas.electropipes@gmail.com>
Enviado el: sábado, 5 de abril de 2025 10:24 a. m.
Para: gestiondelriesgo
Asunto: COTIZACIÓN ELECTROPIPES
Datos adjuntos: NOTA REMISORIA ELECTROPIPES (5).docx; FORMATO DE COTIZACION HERRAMIENTAS Y DOTACION (1).XLSX; COTIZACION ELECTROPIPES.pdf

Buenos dias, envio documentos de cotización



Electro Pipes

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA
1	Arnes para guadaña con soporte posterior integrado para absorcion del peso, sistema de liberacion rapida para mayor seguridad, tipo chaleco.	UNIDAD	1	245.140
2	Botas Dieléctricas De Seguridad con puntera en composite o metálica	UNIDAD	1	242.760
3	Botas Industriales Pantaneras en pvc caña alta con puntera de seguridad certificada	UNIDAD	1	177.310
4	Cadena para motosierra de 38 dientes	UNIDAD	1	166.600
5	Cadena para motosierra de 52 dientes	UNIDAD	1	296.310
6	Camisa para Hombre Dril Manga Larga con logo instituconal bordado en frente y espalda	UNIDAD	1	118.405
7	Gorra con protección de cuello	UNIDAD	1	45.101
8	Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, llanta anti pinchazo de goma maciza	UNIDAD	1	505.750
9	Casco de seguridad dielectrico tipo 2 para trabajo en alturas con barbuquejo	UNIDAD	1	142.800
10	GUANTE DE NITRILO CORTO	UNIDAD	1	22.610
11	Cinta Amarilla con franja Negra y la frase "Peligro No Pase" / Ancho de 9 - 10 cms x 100 metros de plastico.	ROLLO	1	36.890
12	Cuchillas para Guadañadora / Dimensiones (Largo, Ancho, Alto) 350 x 1.6 x 25.4mm,	UNIDAD	1	23.800
13	Manila refia 3mm X1000mts carrete	UNIDAD	1	303.450
14	Escobon de cerda gruesa para trabajo pesado	UNIDAD	1	48.790
15	Guadañadora de Eje giratorio/ profesional par trabajo pesado / Motor de dos tiempos (2T) / peso entre 7 a 10 kg / Cilindraje 41,5 a 52 c.c / Longitud total entre 1,69 a 2 mt / Capacidad combustible aprox de 1000 ml	UNIDAD	1	4.284.000
16	Guantes de Seguridad cuero vaqueta, tipo ingeniero, (PAR) color amarillo sencillo, puño abierto	UNIDAD	1	20.994
17	FUNDA PARA MACHETE EN CUERO DE 18"	UNIDAD	1	53.550
18	Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 3/16 (4.8 Mm)	UNIDAD	1	10.710
19	Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 5/32 (4.0 Mm)	UNIDAD	1	10.710
20	Lima para cadena de motosierra / Rabo de ratón 7/32 (5.5. mm)	UNIDAD	1	10.710
21	Lima Triangular con mango para afilar / 6"	UNIDAD	1	25.585

FABIO PALOMINO MAYORGA NIT 1.098.611.552-3
CALLE 8 No 10-53 TE: 6542866 – 6550424 PIEDECUESTA
Email: electro_pipes@hotmail.com

22	Disco para afilar cuchilla de guadaña	UNIDAD	1	53.550
23	Llaves bujía copa maquina guadaña de 13*19mm T	UNIDAD	1	45.220
24	Lona Tela Verde Cerramiento 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 (aprox).	ROLLO	1	303.450
25	Machete Peinilla niquelada y/o en acero inoxidable con cacha fundida o mango plástico negro, Color: Plateado / Largo: 56 cm, Grosor: 18", mango anti deslizable.	UNIDAD	1	48.790
26	Oxicloruro de cobre (Cu2(OH)3Cl.) para uso fungicida	KG	1	90.650
27	escoba de paja	UNIDAD	1	21.420
28	Pantalon confeccionado en tela Jean 14 onz con tres costuras de refuerzo y marado con logos institucionales bordados	UNIDAD	1	102.578
29	Peto Delantal en Carnaza, 60 X 90 Cms para corte y poda con guadaña	UNIDAD	1	85.680
30	kit de herramientas motocarro 12 piezas	UNIDAD	1	609.280
31	Protector Auditivo Siliconado Certificado seguridad, (PAR)	UNIDAD	1	11.781
32	Protector Auditivo tipo copa acolchada y diadema ajustable con certificación de seguridad, material ABS y Policarbonato, NRR (aprox) a partir de 28 decibeles.	UNIDAD	1	97.580
33	Rastrillo Plastico grande de 26 dientes para trabajo pesado	UNIDAD	1	83.300
34	Tijeras corte y poda cesped o setos, a dos manos, hojas en acero, mangos en madera o polietileno, con ancho de corte aprox. o superior entre 17 a 20 cms	UNIDAD	1	129.710
35	Carrete de nulon para guadaña de 3,3 mm x 100 mts	UNIDAD	1	113.050
36	Tijeras pequeñas para poda by-pass 22.8 cm	UNIDAD	1	104.720
37	Yoyo o cabezal para Guadañadora Portátil Ajustable, con Nylon Cortacésped, esparrago ajustable y adaptable a diversos cabezales	UNIDAD	1	119.000
38	careta facial protectora para trabajos con guadañadora	UNIDAD	1	95.200
39	Cono de Señalización Vial en PVC de 70 cm dos Franjas	UNIDAD	1	$ 106.862
40	Canilleras de seguridad para guadañar tipo esmad	UNIDAD	1	$ 210.630
41	Brochas 3 pulgadas	UNIDAD	1	$ 23.681
42	Cuñete de pintura blanco para cicatrizar	UNIDAD	1	$ 565.250
43	kit botiquin completo	UNIDAD	1	$ 210.630
44	Lente De Seguridad Oscuro Uv Certificado Ansi Z87	UNIDAD	1	$ 17.731

FABIO PALOMINO MAYORGA NIT 1.098.611.552-3
CALLE 8 No 10-53 TE: 6542866 – 6550424 PIEDECUESTA
Email: electro_pipes@hotmail.com

45	Arnes • Mosqueton EXPERT 3 D las correas de los hombros y las perneras se ajustan de forma independiente, el acolchado estrecho y las correas en las correas de los hombros en el área del cuello, puntos de fijación delanteros y traseros para la detención de caídas según EN 361, el punto de enganche trasero plano no se apoya en la espalda del usuario cuando lleva una mochila o un aparato de respiración, punto de enganche inferior delantero para colocación de descensor o posicionamiento de trabajo según EN 813, 2 puntos de enganche laterales para posicionamiento de trabajo según EN 358, 4 portamateriales trenzados ergonómicos con una capacidad de carga de 5 kg, Puntos de fijación de hombro para rescate en espacios confinados según EN 1497, Peso: 2110 g , carga nominal 150 kg, EN 358 EN 361 EN 813 EN 1497 CE 1019 SINGING ROCK	UNIDAD	1	$ 1.892.100
46	Petzl ZigZag Plus El Prusik mecánico ZIGZAG permite desplazarse eficazmente en el árbol, conservando la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. El encadenamiento de eslabones proporciona precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada sobre rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La construcción de acero aporta una gran durabilidad. Diámetro de cuerda mín.: 11,5 mm Diámetro de cuerda máx.: 13 mm Compatibilidad de la cuerda: cuerda semiestática (EN 1891 tipo A) Carga de utilización máxima: 140 kg Peso: 320 g Certificaciones: CE. Con eslabón giratorio de alto rendimiento para poda	UNIDAD	1	$ 2.963.100
47	Línea de vida en poliéster **11 mm** con gancho (lock), diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-50	UNIDAD	1	$ 678.300
48	MOSQUETON ALUMINIO SOSEGA GREEN SAC-2-3 25 25 kN	UNIDAD	1	$ 108.290
49	Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-30	UND	1	$ 345.100
50	Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-50	UND	1	$ 529.550

FABIO PALOMINO MAYORGA NIT 1.098.611.552-3
CALLE 8 No 10-53 TE: 6542866 – 6550424 PIEDECUESTA
Email: electro_pipes@hotmail.com

51	Línea de vida en poliéster **11 mm** sin gancho, diseñada para cumplir complejos requisitos impuestos por los trabajos en altura y rescate, en especial la abrasión. EN 1891 LVPT 11-20	UND	1	$ 749.700
52	ESLINGA POSICIONAMIENTO. Características: aleación de aluminio forjado AL-7075 elemento de amarre para posicionamiento, ajustable, fabricado en cuerda con funda y camisa poliéster, la innovadora estructura de doble camisa evita que se deslice sobre la superficie del cable y camisa protectora para mejor duración o anti desgaste. Utilice mosquetón simétrico para el regulador. Información técnica: longitud 2m. 2,50 m y 3 m. regulable de 1 m a 3 m, regulador de la longitud capacidad de 15 kN y mosquetón de aleación de aluminio capacidad Resistencia mínima a la rotura (fuerza axial) (MBS) de 28 kN, fuerza lateral 8 kN, fuerza con la compuerta abierta 8 kN, cuerda de 12 mm, peso 592 g. CE EN354 Elementos de amarre. CE EN358 Elementos de amarre de sujeción (posicionamiento).	UNIDAD	1	$ 333.200
53	CASCO CERRADO . Carateristicas: Seis puntos de trinquete de sujeción. Carcasa fabricada en ABS & PC de alto impacto. Fácil ajuste lateral. Cómoda banda para el sudor. Ultra ligero y fuerte ABS para la carcasa. La suspensión del trinquete tamaño de 53-63 cm. Espuma de EPS que lo convierte es un elemento de seguridad para actividades de montaña, rescate, industria, deporte y trepa de árboles. Desmontable para realizar inspección mínima anual. Barboquejo graduable de alta resistencia para no perder el casco en un accidente, clip (abierto/cerrado) de baja capacidad para evitar el estrangulamiento por un enganche accidental. Información técnica: Con pantalla o visor que cumplan norma ANSI Z 87.1 + .EN 16321 C 1-M. Facil de adaptarle: linterna con banda y orejeras de protección. Certificaciones CE, EN 397:2012 + A1 :2012/ ANSI Z89.1:2014 Type II Class E y G.	UNIDAD	1	$ 541.450
54	Jet hondilla. Utilizado para instalar el punto de anclaje en la parte alta del árbol, se utiliza conjuntamente con el JINGLE II • Peso: 350 g • Color rojo para mejor visibilidad SINGING ROCK	UNIDAD	1	$ 265.370
55	Hilo Hondilla TENDON 3 mm rollo x 100 mts	UNIDAD	1	$ 571.200
56	Podadora para trabajo en altuea uso profesional,minimo 31cc, 1,05kw	UNIDAD	1	5.938.100
	SUBTOTAL			24.957.178
	TOTAL			**24.957.178**

FABIO PALOMINO MAYORGA NIT 1.098.611.552-3
CALLE 8 No 10-53 TE: 6542866 – 6550424 PIEDECUESTA
Email: electro_pipes@hotmail.com

Electro Pipes



FABIO PALOMINO MAYORGA NIT 1.098.611.552-3
CALLE 8 No 10-53 TE: 6542866 – 6550424 PIEDECUESTA
Email: electro_pipes@hotmail.com