MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central

Fecha : 09/04/2025

Comprobante de Egreso No. 394

C.C./NIT. : 4150899 **Beneficiario** : JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Cta. Cte. No. : 35857148442
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General
Referencias : CDP : 119, CRP : 270, OP : 404
Concepto : LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-MC-007 DE 2025. (17/03/2025). REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	10.961.120,00	
111006	Cuenta de ahorro		10.961.120,00
Total Documento:		10.961.120,00	10.961.120,00

TOTAL : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS (10.961.120,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
T.EL07297	Cta.3585714844-2 Maestra S.G.P. -	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS	10.961.120,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta.	12.896.000,00	516.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	12.896.000,00	258.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	12.896.000,00	516.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	12.896.000,00	258.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1 %	12.896.000,00	128.960,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	12.896.000,00	257.920,00
Total Descuentos		1.934.880,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
9073	232020200822-01-124303-01-22010700	Jornadas de fumigación y desinfección al 100% de las sedes educativas y restaurantes escolares reali - FTE: SGP-	12.896.000,00
Total Rubros			12.896.000,00

Pago electrónico realizado a la cuenta No. 415122014024 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VALOR LIQUIDADO : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (12.896.000,00)

REPRESENTANTE LEGAL
O JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO RAMOS FUENTES
Secretaria de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/04/2025

Orden de Pago No. 404

C.C/NIT. : 4150899
Beneficiario : JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Referencias : CDP : 119, CRP : 270
Descripción : LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-MC-007 DE 2025. (17/03/2025). REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	12.896.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	12.896.000,00
Descuentos	Valor
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta.	516.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	258.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	516.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	258.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	128.960,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	257.920,00
Total Descuentos	1.934.880,00
Neto a Pagar	10.961.120,00

TOTAL : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS (10.961.120,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 270 Fecha : 12/03/2025

ID	Código	Descripción	Valor
9073	232020200822-01-124303-01-22010700	Jornadas de fumigación y desinfección al 100% de las sedes educativas y restaurantes escolares reali - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación	12.896.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 35857148442 - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 310

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO [illegible] FUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.13
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	01 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO:	MP-MC-007 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA.	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C	4.150.899-1
R. LEGAL:	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA:	4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 12.896.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, el primer (01) dia del mes de Abril de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGUE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		$12.896.000,00
Valor adicional		$0,00
Valor acta parcial No. (1)	$0,00	
Valor acta de Liquidación	**$12.896.000,00**	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$12.896.000,00	$12.896.000,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		$12.896.000,00
Valor total recibido	$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	$0,00	
Saldo a favor del contratista	**$12.896.000,00**	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$12.896.000,00	$12.896.000,00

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M. CTE. ($ 12.896.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CONTRATISTA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO:	MP-MC-007 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C	4 150.899-1
R. LEGAL:	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA:	4 150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
VALOR INCIAL:	12896000
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION REAL:	31 DE MARZO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGUE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	12/03/2025	**$ 12.896.000,00**
VALOR ADICIONAL		**$ 0,00**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	31/03/2025	**$ 12.896.000,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0,00**

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M. CTE. ($ 12.896.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO:	MP-MC-007 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /C.C	4.150.899-1
R. LEGAL:	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA:	4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2025
VALOR INCIAL:	$ 12.896.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JORGUE AUGUSTO ROMERO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.150.899 de San Luis de Gaceno, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CATIDADES)

El contratista hace entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Intervención Química Fumigación para el control de Insectos con Insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC de uso en Salud Publica insumos transporte Mano de Obra Riesgos inherentes.	UND	14	$ 488.000,00	$ 6.832.000,00
2	Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica insumos, transporte Mano de Obra Riesgos inherentes	UND	14	$ 161.000,00	$ 2.254.000,00
3	Mantenimiento para el Lavado y Desinfección de Tanques de almacenamiento con Solución Desinfectante Bactericida de uso nen Salud Publica, Hipoclorito de Sodio al 5.25 %, insumos, transporte Mano de Obra Riesgos inherentes.	UND	20	$ 190.500,00	$ 3.810.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 12.896.000,00**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4159899
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELEFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	06-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45979049 44	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0922304673

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
SUBTOTALES:										$ 272.000	$ 0	$ 272.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500
SUBTOTALES:													$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 118.400	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 118.400
SUBTOTALES:									$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 118.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 4159899	ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO								05-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000	4159899	$ 118.400	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 602.900

Planilla Pagada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9077532a73dec7b3e35e010d76136fbefad3257f2d9e949c2356686926f922c767f155154f67138a80da0d264d4ebbbb

Número de Factura: FEVJ-21
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nombre Comercial: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nit del Emisor: 4150899
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA
Teléfono / Móvil: 3122584295
Correo: farreraromero72@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAYA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800065411

País: Colombia
Departamento: Boyacá

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9077532a73dec7b3e35e010d76136fbefad3257f2d9e949c2356686926f922c767f155154f67138a80da0d264d4ebbbb

Número de Factura: FEVJ-21
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nombre Comercial: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nit del Emisor: 4150899
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA
Teléfono / Móvil: 3122584295
Correo: farreraromero72@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAYA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800065411
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Paya
Dirección: PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE PAYA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: ALCALDIA@PAYA.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MP MC 007 DE 2025	CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS BACTERIAS CELULITICAS ACAROS DEL POLVO DESRATIZACION Y FUMIGACION LAVADO YD ESINFECCION DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCO	NIU	1,00	$ 12.896.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.896.000,00

Notas Finales

CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ. MP-MC-007 DE 2025

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 17:48:55
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 17:48:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12896000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12896000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12896000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 12896000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.896.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.896.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.896.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 12.896.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073562958 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-24

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
AL CONTRATO DE SERVICIOS No. MP-MC-007-2025

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 01 de abril de 2025.

ASUNTO: "REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ".

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	MP-MC-007 DE 2025
FECHA:	12 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA.	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT /CC:	4.150.899 DE SAN LUIS DE GACENO
DURACIÓN:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M. CTE. ($ 12.896.000,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Paya.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha 17 de marzo de 2025.

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un el informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 01 de abril del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de servicios, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** Sabana de cantidades Final, Acta de cumplimiento Final y Acta de Liquidación.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SERVICIOS **No. MP-MC-007 DE 2025** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de servicios, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización las actividades:

CANTIDADES EJECUTADAS

Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Intervención Química Fumigación para el control de Insectos con Insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC de uso en Salud Publica insumos transporte Mano de Obra Riesgos inherentes.	UND	14	$ 488.000,00	$ 6.832.000,00
2	Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica insumos, transporte Mano de Obra Riesgos inherentes	UND	14	$ 161.000,00	$ 2.254.000,00
3	Mantenimiento para el Lavado y Desinfección de Tanques de almacenamiento con Solución Desinfectante Bactericida de uso nen Salud Publica, Hipoclorito de Sodio al 5.25 %, insumos, transporte Mano de Obra Riesgos inherentes.	UND	20	$ 190.500,00	$ 3.810.000,00

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*


TOTAL	**$ 12.896.000,00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE SERVICIOS No. MP-MC-007-2025.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		$12.896.000,00
Valor adicional		$0,00
Valor acta parcial No. (1)	$0,00	
Valor acta de Liquidación	**$12.896.000,00**	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$12.896.000,00	$12.896.000,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		$12.896.000,00
Valor total recibido	$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	$0,00	
Saldo a favor del contratista	**$12.896.000,00**	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$12.896.000,00	$12.896.000,00

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M. CTE. ($12.896.000,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Supervisora del contrato

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

SERVI-SANEAMIENTO JR

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGA MIP FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES - LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

OBJETO:REALIZARELCONTROLSELECTIVODEMICROORGANISMOSCOMOHONGOSESPORULADOS,BACTERIASCELULÍTICAS,ÁCAROSDELPOLVO,DESRATIZACIÓNYFUMIGACIÓN,LAVADOYDESINFECCIÓNDETANQUESENRESTAURANTESESCOLARES,DELASDIFERENTESSEDESEDUCATIVASDELASINSTITUCIONESEDUCATIVASSIMONAAMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ. – CONTRATO MP-MC-007 DE 2025

DE: SERVI-SANEAMIENTO JR

PARA: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PAYA - NIT. 800.065.411-5

PAYA, ABRIL DE 2025

Dirección: Calle 8 # 7 – 72 Barrio Santa Bárbara Garagoa Boyacá - Celular 3122584295

SERVI-SANEAMIENTO JR

PAYA, 01 DE ABRIL DE 2025

Señor:
MUNICIPIO DE PAYA
JUVENAL PEREZ VEGA
ALCALDE MUNICIPAL
NIT.800.065.411-5
Dirección: calle 3 No. 3-45 CENTRO PAYA
Teléfono: 3202838493 – 3202838476
Correó Electrónico: alcaldia@paya-boyaca.gov.co - planeacion@paya-boyaca.gov.co

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME OBJETO, REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO: HONGOS ESPORULADOS, BACTERIASCELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ. – CONTRATO MP-MC-007 DE 2025


ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **FUMIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS.**
2. **CONTROL DE ROEDORES A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARAFINADO.**
3. **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.**

DOCUMENTOS A ENTRGAR

1. **INFORME.**
2. **CERTIFICACIÓN**
3. **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**
4. **FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS**
5. **CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ATENTAMENTE.



JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT 4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR

SERVI-SANEAMIENTO JR

PRESENTACION

PLAGAS

En términos generales, la palabra "plaga" hace referencia a cualquier organismo o agente biológico indeseable, cuya aparición en forma masiva y repentina interfiera con las actividades humanas, causándole daños económicos o que afecten la salud de las personas. Pero podemos afirmar que estamos en presencia de una plaga cuando tenemos un roedor o una Cucaracha en un Restaurante, Oficina Habitación yo área de descanso de una Empresa genera gran impacto en las personas y en el ambiente de esterilidad que debe prevalecer en estas instalaciones.

A lo cual Es universalmente conocido que los insectos, transmiten enfermedades de interés en salud pública al igual que las ratas y ratones son una plaga que afectan en diferentes formas y proporciones a las comunidades tanto por los graves daños que ocasionan como en la economía en general, por los permanentes e imprevisibles riesgos para la salud de sus trabajadores.

Es necesario mancomunar esfuerzos con el propósito de obtener resultados positivos y duraderos en la implantación y desarrollo del Plan que busca el control, con miras a erradicar los artrópodos, y roedores – plaga, al aplicar en formas conscientes y sostenidas las medidas indicadas en este programa.

El Manejo Integrado de plagas, estará dirigido al control de toda clase de artrópodos, mosca doméstica, cucarachas, zancudos, garrapatas, cochinillas, bacterias, parásitos, mohos, hongos y levaduras, Rata de Techo (Rattus Rattus), Rata de alcantarilla (Rattus Rattus Novergicus) y Ratón Doméstico (Mus Músculos) que puedan afectar la salud de la población en general.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MICROORGANISMOS

Las Bacterias, Parásitos y Helmintos presentes en Tanques de Almacenamiento de Agua para consumo Humano, las cuales son causantes de enfermedades bacterianas y parasitarias, de interés en salud publica deben controlarse atreves de la eliminación de sedimentos lavado y desinfección de tanques de reserva.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LOS ARTOPODOS Y ROEDORES – PLAGA COMO PROBLEMA

Daños en el ambiente: son múltiples y de variable consideración los daños causados en el ambiente por los roedores plaga:

Es de anotar que se observa con preocupación que cada día es más frecuente los casos de personas mordidas por las ratas, principalmente niños lactantes causando lesiones de gravedad por mutilaciones.

Los daños económicos causados por los roedores – plaga en los hogares y en las **empresas** se incrementan por consumo, contaminación y deterioro de alimentos disponibles para aprovechamiento humano y de animales domésticos por las características dentarias (incisivos y conformación mandibular) de ratas y ratones y gran capacidad de roer materiales de consistencia dura hacen que produzcan daños de considerable magnitud tales como: **cortos circuitos, al juntar cables eléctricos pelados, ocasionan los incendios, daños en redes telefónicas, aparatos y equipos de oficina, deterioro en muebles, bibliotecas, destrucción de archivos físicos, libros y expedientes, redes de banda ancha, etc.** También ocasionan daños en Salud Pública y Contaminación de alimentos.

También son portadores de endo y exoparasitos internos y sobre la piel causantes de enfermedades para los humanos algunas de estas son: Fiebre por mordedura de rata (Fiebre de Haverhill Streptobacillus), Tifo Murino, (Ricketsia Typhi) Peste Bubónica o Peste Negra, (Pastellera Pestis) Triquinosis, Salmonelosis, Parasitismo (Tenias), Leptospirosis, (Leptospira) Cori meningitis Linfocitica, (Virus), Hantavirus (Virus).

SERVI-SANEAMIENTO JR

MEDIDAS DE CONTROL

Control Integral de Vectores:

Considerados los insectos artrópodos, las ratas y ratones como plagas que afectan al hombre y la economía de las empresas, es conveniente estudiar y estructurar un plan que contemple el control integral de vectores, con las **medidas complementarias** y así aprovechar recursos humanos, físicos y económicos para producir un impacto en la economía de la empresa y la salud de los clientes internos y externos de la organización; así:

Saneamiento Básico: Las medidas de control de saneamiento básico institucional son fundamentales en un plan de control integral de artrópodos y roedores – plaga. No ejecutar estas actividades significa fracaso el plan.

Protección de Edificaciones: Si se consideran las habilidades físicas de las ratas y de los insectos, deben contemplarse medidas permanentes - temporales para el debido control. Se requiere una información, educación y comunicación a todo nivel y en todos los puestos de trabajo de la organización.

Construcciones a prueba de roedores: Paredes, tejados y pisos deben estar construidos con materiales resistentes, con protecciones especiales en zócalos, puertas ventanas, claraboyas, servicios de abastecimiento de agua, disposición de aguas servidas, e instalación de redes eléctricas, de Internet, telefónicas y televisivas, chimeneas o ductos de aireación o ventilación.

Muros en piedra o ladrillo reforzarlos en la base con cemento, aberturas para iluminación de sótanos o ventilación de entrepisos o cielos rasos protegerlos con malla metálica fuerte de 1 mm por cuadro.

Aberturas para acceso de tuberías de 3" agua, gas, etc., aplicar cemento en corte del tubo.

Pisos en concreto, baldosas o ladrillo.

Puertas de madera de depósitos, la base con cubierta metálica.

Protección de sifones con tapa o rejillas metálica, que impida la penetración, acceso o paso de roedores hacia los interiores de las edificaciones.

Abastecimiento de agua: Todos los depósitos de agua (tanques, albercas, cisternas, pozos o tanques, etc.) deben mantenerse protegidos contra acceso de insectos y roedores, mediante colocación de tapa apropiada.

Disposición de excretas y aguas servidas: Observar el máximo de vigilancia para la construcción y mantenimiento de las tuberías o cañerías de drenaje de excretas, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado, pozos sépticos para evitar que se conviertan en lugares propicios para madrigueras de insectos y roedores. Igualmente mantener libre de malezas y basuras las acequias y colectores de aguas lluvias y protegidos los pozos sépticos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

Manejo de desechos en la empresa: Evitar que cualquier desecho originado por la actividad humana se constituya en producto propicio para alojamiento o albergue de insectos o de roedores o para alimento de los mismos.

Los desechos industriales deben localizarse en lugares retirados de las oficinas y debidamente clasificados y herméticamente tapados, evacuándolos periódicamente para evitar la descomposición de los desechos de origen orgánico con la consiguiente producción de gases y olores desagradables en el ambiente que atraiga insectos y roedores – plaga.

Uso de trampas como método de control físico: Las trampas, tradicional método de colocar cebos (porciones de alimento) en un artefacto de madera dotado de mecanismos de resorte que produce estrangulamiento en las ratas al pretender retirar el alimento.

Método de Control Químico: El control químico es un método que adquiere importancia, empleado en la forma indicada. Los insecticidas y raticidas químicos se usan de acuerdo al sector, área, empresa u otras edificaciones establecimientos o lugares que deben someterse a control químico.

Control biológico: usado en el control de roedores e insectos de interés económico y de salud pública; en el caso de control biológico de insectos se usan "bacilos" de diferentes cepas y en el caso de control de roedores – plaga animales domésticos como los gatos; entre otros.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

FINALIDAD DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE

Cumplen la función de abastecernos de agua potable por uno días provisionales, mientras llega nuevamente el flujo continuo, en donde preparamos nuestros alimentos, la utilizarnos en nuestro aseo personal, lavar los tendidos y demás prendas del hogar, desarrollar procesos y actividades en la industria, hoteles, restaurantes, laboratorios, centros educativos, oficinas, etc.

Por lo anterior se hace necesario implementar un lavado y desinfección de tanques rutinario y de manera preventiva mismo cada seis meses reduciendo asi los factores de riesgo de las enfermedades hídricas y siguiendo las normas de los protocolos de lavado y desinfección de tanques

MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES: Escalera - Baldes – Electro Bomba - Hidro lavadoras - Mangueras - Escobas - Cepillos - Rodillos - Cloro liquido 5.25 %

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE LOS TANQUES

Se realizo Desinfección de superficies Así: 40 ml de hipoclorito al 5.25 % de sodio requerido por Litro de agua a través de impregnación con atomizador manual.

ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES

- **ALISTAMIENTO PREVIO PARA EL LAVADO DEL TANQUE**

El día anterior al lavado se deberá cerrar el registro o válvula de entrada de agua al tanque de tal forma que, en el desarrollo de actividades propias del **Establecimiento**, para que se consuma el agua contenida en el tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad, la cual se debe realizar garantizando el suministro permanente de agua, sin afectar el funcionamiento.

Se verificaron las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y tuberías "desgaste, grietas y hermeticidad" si encuentra alguna anomalía evidéncielo en la lista de chequeo y comunique para su reparación.

Se realizo la remoción manual de residuos sólidos presentes en el tanque

Se abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cms de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula.

Limpieza y Lavado: Con el agua presente en el tanque se inicia el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.

Se abren las válvulas de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.

Se abren las válvulas de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado

Desinfección: Para realizar la solución de desinfectante la persona conto con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica o la hoja de seguridad del producto a utilizar, en este caso se manejará una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5.25% (cloro comercial).

La cantidad de cloro requerido para desinfección dependerá de la cantidad de materia orgánica presente.

Después de realizar la solución se impregno las paredes del tanque con un rodillo de felpa y dejo actuar por un tiempo de 20 a 30 min.

Se Abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.

Se Abrió la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías de suministro de agua al **Establecimiento** con el fin de generar una purga.

Se realizaron dos lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.

Por último, se realizó el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

OBJETIVOS

EL OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el Bienestar de los usuarios de los **Establecimientos Educativos, del Municipio de PAYA,** a través de implementar un método de control seguro y eficaz tendiente a reducir y a controlar diferentes especies de plagas de interés en salud pública, en forma paulatina continua e integral; que puedan afectar un Ambiente Sanitario y la salud de los usuarios.

- Garantizar la calidad y uso eficiente del agua en las diferentes etapas de operación y funcionamiento de cada una de las **SEDES INTERVENIDAS, con** el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación o uso inadecuado del recurso hídrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificación de las especies de artrópodos y roedores a combatir en las diferentes áreas.

- Establecer los procedimientos de actuación en control de plagas basados en la gestión integral del riesgo de manera que se garantice una adecuada calidad ambiental.

- Definir el método de actuación para que en el caso de ser necesaria la aplicación de Plaguicidas, Rodenticidas y Desinfectantes y éstas se hagan con las medidas de protección, necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del personal usuarios y visitantes en general.

- Caracterizar los factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas.

- Realizar el control de plagas por medio de actuación física, química y/o biológica, M I P. **Manejo Integrado de Plagas.**

- **Implementar semestralmente el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable y o antes si se requiere.**

- Inspeccionar, reportar y atender las fallas, fugas y alertas generadas en la red.

SERVI-SANEAMIENTO JR

JUSTIFICACION

- **Los insectos y roedores** son responsables de numerosos brotes de enfermedades entre los animales y entre los hombres. Además, estos organismos pueden causar importantes molestias por sus picaduras y mordeduras.

- **Contaminan importantes cantidades de alimentos** que luego deberán ser destruidos para evitar la potencial difusión de enfermedades, con el consiguiente perjuicio económico. La contaminación puede ser producida porque los vectores diseminan por contacto los microorganismos que transportan en su cuerpo, o bien lo hacen a través de las deyecciones que generan.

- **La importancia de lavar los tanques de agua potable** radica en que evita enfermedades, generando bienestar físico en las personas, especialmente en los niños y recién nacidos. Es necesario limpiar y desinfectar cada seis meses los tanques de agua, así se garantizará un agua potable segura y apta para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

MARCO LEGAL

Ley 9 del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Salud: Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Capitulo IV: Saneamiento de edificaciones y protección de roedores y plagas.

Decreto 1843 del 22 de julio de 1991 del Ministerio de Salud: Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.

Resolución 1441 de 2013, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores del servicio de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Ley 1122 de enero de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Decretó 1575 de mayo 9 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Resolución 2115 DE 2007 Señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

ACTIVIDADES EJECUTADAS - CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO: HONGOS ESPORULADOS, BACTERIASCELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ. – CONTRATO MP-MC-007 DE 2025

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

1- **FUMIGACIÓN**

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
INTERVENCIÓN QUÍMICA FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS CON INSECTICIDA DELTAMETRINA AL 2.5 EC DE USO EN SALUD PUBLICA INSUMOS TRANSPORTE MANO DE OBRA RIESGOS INHERENTES.	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	14	100 %

2- **CONTROL DE ROEDORES INSTALACIÓN DE CEBADEROS**

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
CONTROL DE ROEDORES INSTALACIÓN DE CEBOS PARAFINADOS DE USO EN SALUD PUBLICA INSUMOS, TRANSPORTE MANO DE OBRA RIESGOS INHERENTES	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	14	100 %

3- **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE BACTERICIDA DE USO NEN SALUD PUBLICA, HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %, INSUMOS, TRANSPORTE MANO DE OBRA RIESGOS INHERENTES.	RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA	20	100 %

PERSONAL OPERATIVO – EJECUTOR DEL PROYECTO.

Las aplicaciones químicas de fumigación se realizaron por personal de **SERVI-SANEAMIENTO JR Técnico en Saneamiento Ambiental, los cuales cuentan con Carne de Aplicador de Plaguicidas dado por la secretaria de Salud de Boyacá Concepto Sanitario Favorable para lavado y desinfección de tanques – curso de alturas.**

MAQUINARIA UTILIZADA

Se utilizarán máquinas de fumigación **STIHL SR 430** de alta tecnología usadas en salud pública para el control de insectos de interés sanitario; a través del uso de fumigadoras tipo Moto mochilas con

dispositivo ULV, Termo nebulizadoras y fumigadoras por compresión previa, Aplicando la técnica Diámetro Mediano Técnico de la Gota (DMT)

MOLECULA DE INSECTICIDA UTILIZADO

ANTIPEST DELTAMETRINA EC 2.5%, Categoría toxicológica III, Medianamente Tóxico; es un insecticida Piretroide, que actúa por ingestión y contacto y de rápido efecto inicial sobre los insectos con prolongado efecto residual contra toda clase de insectos de interés en salud pública.

MOLECULA DEL RATICIDA USADO

Rataquill BB Descripción: La molécula raticida usada **(BRODIFACOUM 0.005% Parafinado Rodenticida Anticoagulante,** debidamente autorizado por el **Ministerio de la Protección Social**

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

DESINFECTANTE A USAR PARA TRATAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA EN DESINFECCIÓN DE TANQUES: Hipoclorito de Sodio al 5.25 % - METODO UTILIZADO: Manual remoción de solidos – Cepillado – vaciado - lavado – Desinfección – llenado.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Respirador con doble filtro - Overol - Guantes de Nitrilo - Botas

ALCANCES

El alcance más significativo es el cumplimiento de las actividades programadas en la **vigencia 2025.** Dicho control de plagas, indica la iniciativa por parte de LA **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** por controlar **los insectos y Roedores, MOLESTIA SANITARIA**, en sus diferentes instalaciones; para contribuir en la solución de los **FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE.**

RECOMENDACIÓN

Realizar mantenimiento de tanques bajos a nivel, de sus enchapes.

atentamente,

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT 4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR

SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO

SEDE MILAGROS

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el mes **de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Karen R. Conde G.

Nombre Karen Rosana Conde García

CC: 1.694060356

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTUARNATES ESCOLARES DE LA I.E SIMONA AMAYA, I.E EL ROSARIO DE PAYA-BOYACÁ – MARZO DE 2025.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA I.E EL ROSARIO, MORCOTE-PAYA.


SEDE MILAGROS

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.




SEDE MILAGROS

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica.














SEDE MILAGROS

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SEDE LA UNIÓN

SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** LA UNIÓN

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Ana Cristina Díaz

Nombre Ana Cristina Díaz

cc: 1.058.274.853 de Kongoa


Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.









SEDE LA UNIÓN

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica













SEDE LA UNIÓN

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** GUAYABAL

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Yolanda Hormaza

Nombre Ana Y. Hormaza Hesa

cc: 1056552915

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE GUAYABAL

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC













SEDE GUAYABAL

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica.



SEDE GUAYABAL

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SEDE MORCOTE CENTRO-SECUNDARIA

SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** CENTRO - Secundario **REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.**

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma _____

Nombre Maria Prabán

CC: 47441721

Cargo: Auxiliar Administrativo

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farrerarromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.













SEDE MORCOTE CENTRO-SECUNDARIA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE MORCOTE CENTRO-SECUNDARIA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** TOCARIA

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Johanna Sierra

Nombre Yeimy Johanna Sierra Soler

CC: 1033777367

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE TOCARIA

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.








SEDE TOCARIA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE TOCARIA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** NISCOTA

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025,** se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Juan Diego Figueroa Ramirez.

Nombre Juan Diego Figueroa Ramirez

CC: 1#057 548357

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE NISCOTA

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.













SEDE NISCOTA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE NISCOTA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO **SEDE** ALTAMIRA

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Jovana esperanza Rojas

Nombre Jovana esperanza Rojas

CC: 1115692055

Cargo: economa


Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE ALTAMIRA

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.








SEDE ALTAMIRA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE ALTAMIRA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA El Rosario **SEDE** Centro – Primaria.

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Floredy cachay Garcia.

Nombre Floredy cachay Garcia.

CC: 23'827.974

Cargo: Economa.

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE CENTRO-MORCOTE PRIMARIA
Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.



SEDE CENTRO-MORCOTE PRIMARIA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE CENTRO-MORCOTE PRIMARIA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA

SEDE TUTAZA

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma _____

Nombre Parmenio Correa L

CC: 4060478

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

FUMIGACION CONTROL DE ROEDORES, LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTUARNATES ESCOLARES DE LA I.E SIMONA AMAYA, I.E EL ROSARIO DE PAYA-BOYACÁ – MARZO 2025

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA I.E SIMONA AMAYA, PAYA.

SEDE TUTAZA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SEDE TUTAZA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE TUTAZA

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA

SEDE LLANO DE MIGUEL

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025,** se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Heidi Moreno R.

Nombre Heidi Moreno Rodriguez

CC: 33.378.256


Cargo: Docente


Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE LLANO DE MIGUEL

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC





SEDE LLANO DE MIGUEL

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE LLANO DE MIGUEL

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA **SEDE** CENTRO

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Milena M.

Nombre Milena Maldonado T.

CC: 1030632477

Cargo: Economa

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE CENTRO PAYA

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.



SEDE CENTRO PAYA

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE CENTRO PAYA

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA **SEDE** SOAPAGA

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025,** se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Sandra Rocio Vargas Amézquita.

Nombre Sandra Rocio Vargas Amézquita.

cc: 46'370.228

Cargo: Docente

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE SOAPAGA-ABEJON

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.




SEDE SOAPAGA-ABEJON

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE SOAPAGA-ABEJON

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida.



SEDE BOCADEMONTE

SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA **SEDE** BOCADEMONTE

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		**INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	**TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA**	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Nancy montero

Nombre Nancy montero



CC: 1118544011

Cargo: Economa

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.





SEDE BOCADEMONTE

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE BOCADEMONTE

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida








SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT 4150899-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT 4150899-1 CERTIFICA QUE REALIZO PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA **SEDE** GUACAL

REALIZAR EL CONTROL SELECTIVO DE MICROORGANISMOS COMO HONGOS ESPORULADOS, BACTERIAS CELULÍTICAS, ÁCAROS DEL POLVO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN RESTAURANTES ESCOLARES, DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMONA AMAYA Y EL ROSARIO DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – BOYACÁ.

Nos permitimos informar a ustedes, que en el **mes de marzo del año 2025**, se efectuó un control de plagas (insectos y artrópodos Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se darán las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL la (BRODIFACOUM 0.005%	ROEDORES		INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Nayalva Dibera

Nombre Nayalva Dibera

CC: 1037872089

Cargo: ecobema

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com**
Dirección Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Municipio de Garagoa

SEDE GUACAL

Descripción: Intervención química fumigación para el control de insectos con insecticida DELTAMETRINA al 2.5 EC.



SEDE GUACAL

Descripción: Control de Roedores instalación de cebos parafinados de uso en Salud Publica



SEDE GUACAL

Descripción: Mantenimiento para el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento con solución desinfectante bactericida













GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Promoción y Prevención en Salud

RADICADO No: S-2024-025103-SALDPP
FECHA RADICADO: 17 de diciembre de 2024

TUNJA, 17 de diciembre de 2024

Contraseña:sBidRVHlJo

LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	SERVI-SANEAMIENTO J.R.
NIT	4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA DE CIUDADANÍA	4150899
DIRECCIÓN	CALLE 8 No 7-12
TELÉFONO	3122584295
CORREO ELECTRÓNICO	ferreraromero72@gmail.com
MUNICIPIO	GARAGOA
NOMRE ASISTENTE TÉCNICO	PAUL ARTURO NEIRA RUIZ
NOMBRE APLICADOR (ES)	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS.

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991(compilada dentro del D.U.R. No.0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento.

Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha **10 de Diciembre de 2024**, se emite Concepto Sanitario **FAVORABLE** para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.

Se recuerda la obligación del asistente técnico de la empresa la presentación de informes trimestrales de aplicación de plaguicidas en el territorio Boyacense, requisito indispensable para la renovación de la inscripción de esta empresa.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No
Número de folios: 2

Elaboró: DEXY YANETH GONZALEZ ACOSTA
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Promoción y Prevención en Salud

RADICADO No: S-2024-025988-SALDPP
FECHA RADICADO: 17 de diciembre de 2024

TUNJA, 17 de diciembre de 2024

Contraseña:rkdyuJNI5L

Señor
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Servi- Saneamiento J.R
Calle 8 No. 7-72 Garagoa
3122584295
farreraromero72@gmail.com

ASUNTO: CERTIFICADO CARNET APLICADOR DE PLAGUICIDAS JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

Me permito certificar que el Señor **JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS** identificado con cédula de ciudadanía número 4.150.899 San Luis de Gaceno, presentó documentos completos y cumplió con los trámites para la expedición del carnet de Aplicador de plaguicidas, quien presta sus servicios como aplicador de plaguicidas en la Empresa **SERVI-SANEAMIENTO JR.** Para el efecto, se expide esta constancia que se valida como carne de aplicador de plaguicidas en el departamento de Boyacá.

De igual forma, se aclara que esta constancia tiene una validez de un (01) año a partir de la fecha de expedición, por tal motivo anualmente la empresa deberá actualizar información y datos para su renovación

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No
Número de folios:

Elaboró: DIANA MIREYA RODRIGUEZ CASTELLANOS
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Promoción y Prevención en Salud

RADICADO No: S-2024-020766-SALDPP
FECHA RADICADO: 28 de octubre de 2024

TUNJA, 28 de octubre de 2024

Contraseña:SrtexEggXF

Señor
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Representante Legal
Servi- Saneamiento J.R
GARAGOA

ASUNTO: Concepto empresa prestadora de servicios de Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Respetado señor Romero:

En atención al asunto de la referencia, comedidamente nos permitimos informar a Usted, que una vez recepcionada y revisada la documentación de la empresa **SERVISANEAMIENTO JR**, identificada con **NIT 4150899-1** y efectuada la visita de inspección sanitaria a las instalaciones de la misma, mediante acta de inspección de fecha 23 de octubre de 2024, se pudo verificar que cuentan con personal idóneo, equipos de aplicación, elementos de protección personal mínimos, para realizar las actividades de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta la normatividad existente y por lo anteriormente descrito se da **CONCEPTO FAVORABLE**, para la realización de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento en el departamento.

Se requiere que el representante legal remita la relación semestral de todas y cada una de las actividades realizadas de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento para consumo humano, en el formato establecido por esta sectorial; para que haga parte integral de la renovación del concepto.

Este concepto tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su expedición, sin perjuicio de las visitas de inspección, vigilancia y control que en cualquier momento realice esta secretaría a las instalaciones relacionadas en la solicitud.

Cordialmente,

MARTHA JANETH NARANJO ABRIL
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Anexos: No
Número de folios:

Revisó: MARTHA INES LOPEZ MESA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaboró: LILIANA BERNAL GONZALEZ
CONTRATISTA

Productos especialmente diseñados para satisfacer las necesidades del sector salud, hogar, industria de alimentos y medio ambiente.

ANTIPEST®



Deltamethrin

¡Viva, disfrute y trabaje tranquilo!















PROCPLAG
Productos Control Plagas







ANTIPEST®

Deltamethrin

Procplag ofrece una oferta completa de productos especialmente diseñados para satisfacer las necesidades del sector salud, hogar, industria de alimentos y medio ambiente.

Control profesional de plagas y vectores en sitios de almacenamiento, jardines, parques y granos almacenados.

Nuestra línea de productos posee como sustancia activa la Deltamethrin, siendo éste el piretroide con mayor poder insecticida, obteniendo así el mayor control de plaga objetivo con la menor cantidad de ingrediente activo.







ANTIPEST 2.5 EC
Insecticida - Concentrado Emulsionable - EC
Registro Sanitario Nº. RGSP – 268 - 2006




ANTIPEST 2,5 EC es un insecticida piretroide de uso general, indicado para el control de insectos rastreros y voladores y como adulticida espacial en el control de mosquitos de importancia en Salud Pública.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar **ANTIPEST 2,5 EC** por el sistema de aspersión y/o nebulización previa dilución a las siguientes dosis:
*Las aplicaciones espaciales deben realizarse en las horas frescas del día, las cuales corresponden a las horas de actividad de los insectos.

USOS	DOSIS
Aspersión - dosis altas	**10 ml/litro para 25 m² =25m2**
Aspersión - dosis bajas	**5 ml/litro para 25 m² =25m2**
Nebulización, manual, termo nebulizador o nebulizaciones eléctricas.	**25 ml/litro de ACPM para 1000 m²**




ANTIPEST®

Deltamethrin



ANTIPEST 2.5 WP

Insecticida Residual – Polvo Mojable - WP
Registro Sanitario Nº. RGSP – 266 - 2006

ANTIPEST 2,5 WP es un insecticida altamente residual concentrado de alto desempeño contra los insectos vectores o transmisores de enfermedades tropicales y plagas que afectan la agro industria.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
ANTIPEST 2,5 WP se aplica por el sistema de aspersión en gota gruesa previa dilución en agua, la aspersión debe dirigirse a los sitios donde viven o transitan los insectos, como silos, bodegas, sistemas de transporte, cocina, etc.

USOS	DOSIS
Control de vectores	25 g/litro de agua para 25 m²
Mantenimiento	5 g/litro de agua para 25 m²
Aplicaciones residuales	10 g/litro de agua para 25 m²





ANTIPEST 5 SC

Insecticida residual – Suspensión Concentrada - SC
Registro Sanitario Nº. RGSP – 267 - 2006



ANTIPEST 5 SC es un insecticida concentrado indicado para el control residual de los insectos rastreros y voladores al interior de las edificaciones y para la impregnación de telas y toldillos en el control de insectos de importancia en la Salud Pública.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar **ANTIPEST 5 SC** por el sistema de aspersión en gota gruesa previa dilución en agua, asperjando sobre las superficies donde viven o se desplazan los insectos, a las siguientes dosis:

USOS	DOSIS
Infestaciones altas de la plaga	6 ml/litro
Infestaciones bajas de la plaga	4 ml/litro
Impregnación de toldillos	6 ml/300 ml de agua x 12 m²
Alta residualidad	10ml/Litro







Uso Profesional: Aplicaciones de choque en programas de control de las siguientes plagas: moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, pitos, pulgas, pulgones, coquito, chinches, escorpiones, gorgojos, arañas, escarabajos, ciempies y las plagas propias de los granos almacenados.
Triatomineos transmisores de la enfermedad de chagas.
Mosquitos transmisores de dengue clásico y hemorrágico, malaria, leishmaniasis y otras especies vectoras o transmisoras de arbovirosis.

USOS

También está indicado para la impregnación de telas, cortinas y toldillos en el control de mosquitos de importancia en salud pública.
ANTIPEST puede ser usado en todo tipo de establecimiento, especialmente en: establecimientos pecuarios, industrias de alimentos, bodegas y depósitos, establecimientos turísticos, establecimientos asistenciales, plazas de mercado, plantas de sacrificio, restaurantes, batallones, cocinas, edificios públicos y viviendas en general, también está indicado para el control de las plagas de los granos almacenados.

Uso en Salud Pública: Aplicaciones espaciales en campañas masivas de control de mosquitos.

ANTIPEST no tiene olor, no mancha y por su alta eficacia no requiere ser mezclado con otros plaguicidas.

Carrera 96 a No. 157 70 Piso 2 Tel. [illegible]122
Bogotá - Colombia gerencia@procplag.com

RATA QUILL® BB

MINAGRO
Minagro Industria Química Ltda

FICHA TÉCNICA RODENTICIDA BLOQUE PARAFINADO

Identidad del producto

Nombre comercial: Rataquill BB


Tipo de formulación: Cebo rodenticida bloque parafinado para el control de ratas y ratones

Ingrediente activo: Brodifacouma

Grupo Químico: Derivado de las cumarinas

No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Agrícola, Veterinario, Doméstico y Salud Pública.
Registro sanitario RGSP – 234 - 2004
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rataquill BB es un raticida anticoagulante de segunda generación, su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*;Rata algodonera (*Sigmodon hispidus*); Rata de alcantarilla*(Rattus novergicus)*; Rata cañera*(Zygodontomys* spp) Ratón común *(Mus musculus)*; Rata del arroz *(Holochilus venezuelae)* Rata o ratón del arroz *(Oryzomys* spp).

Instrucciones de uso y manejo:

Rataquill BB es formulado en pequeños bloques, indicado para usarse en ambientes exteriores o interiores húmedos de difícil colocación o reposición, como: desagües, cloacas, red de alcantarillado, Industrias alimenticias, frigoríficos, instalaciones pecuarias, áreas de cultivo, plazas de mercado, hospitales, techos, solares, basureros entre otros lugares que frecuentan las ratas.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	3 - 4 bloques de 4g (Almendra), cada 2 - 10 m, en áreas urbanas o industriales. 2 -3 kg cebo / hectárea, en cultivos y pastos.

Aplicar cerca de: señales de consumo, tránsito o en las madrigueras de los roedores. Aplicar 1 o 2 bloques por planta en cultivos como coco, piña, palma africana, cacao o similares, o en cebaderos en caballones o áreas perimetrales en cultivos de arroz, maíz o sorgo.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre, animales domésticos o de la granja.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Ideal para aplicar en áreas externas. Impermeables al agua, resistentes a la humedad y altas temperaturas.
- ✓ De fácil consumo por los roedores, puede ser transportado a

"Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido, color azul heterogéneo, con olor ligero a anís.
Densidad: 1,20 g/ml.
Inflamabilidad: No inflamable.
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar temperaturas (> 40° C).

Información Toxicológica

Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Toxicidad aguda Oral DL50:
5600 mg/kg del cebo pellets (Prácticamente no peligroso)
1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso
0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso

Toxicidad Dermal CL50: >2000 mg/kg
Toxicidad Inhalatoria CL50: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: No irritante
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo práctico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto formulado Rataquill BB bloque, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rataquill BB, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterraros alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en áreas pecuarias, industriales o cultivos, con presencia de personas, animales domésticos, de la granja o silvestres.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Cuidados En caso de vertido accidental

Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Formulado por Minagro Industria Química Ltda

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
E_mail:
minagro@minagroindustry.com

Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus proplas determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda., asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. no asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

Teléfonos de Emergencia 24 horas

En Bogotá (+571 4055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.

VERSION Código QR

Fecha de Actualización:
Abril, 2017
Código:
FT-02-0417
Producto:
Rataquill BB (Bloque parafinado)

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

FIN

VERSIÓN WEB

LABORATORIOS INDUSTRIALES Limpio·Puro·Suave	HOJA DE SEGURIDAD BLANQUEADOR	
Código: PD – OT - 125	**Versión: 04**	**Página 1 de 8**

La presente hoja de seguridad corresponde (sigla en inglés MSDS) contiene información básica en cumplimiento a las disposiciones en salud, ambiente y seguridad. Adaptada según la NTC 4435-2010-12-15

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA:

Nombre del producto: BLANQUEADOR
No. CAS: 7681-52-9
No. UN: 1791

Nombre Químico: HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCIÓN
Formula Química: NaClO

Nombre del Fabricante: LABORATORIOS INDUSTRIALES LPS
Carrera 19 N. 65 – 47 Bogotá
PBX 3473913
Colombia.

Número Telefónico de Emergencia: (091) 3473913

2. COMPOSICIÓN QUIMICA:

Este producto es una mezcla en solución de:

Hipoclorito de Sodio en Solución al 5.25 %: No. CAS 7681-52-9UN / 1791
Bicromato de sodio: No. CAS 10588-01-9 UN / 3288

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:



NFPA



UN



HMIS III

Revisión General de Emergencia

Estado Físico: Amarillo.
Olor: Característico (Cloro)
Estado Físico: Liquido Fácil Fluidez

Peligros del Producto:
- Irrita los ojos y Piel.
- Nocivo por Ingestión.

Efectos Potenciales sobre la Salud.

- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Es irritante y dolorosa, puede llegar a generar quemaduras, lávese bien la parte afectada con abundante agua y a baja presión durante por lo menos 15 minutos y hasta que cese la irritación y consulte al Oftalmólogo.

- **CONTACTO CON LA PIEL:** Si hay contacto con el líquido, lave con abundante agua, durante quince minutos, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si persiste la irritación obtenga atención médica.

- **ABSORCIÓN POR LA PIEL:** No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales.

- **INGESTION**: Puede causar lesiones pulmonares y quemaduras en boca, garganta, esófago y estómago.

- **INHALACION:** Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos y falta de respiración.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente de un Oftalmólogo.

- **CONTACTO CON LA PIEL:** Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico.

- **INHALACIÓN:** Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos consultar al médico.

- **INGESTION:** No inducir el vómito, Tomar grandes cantidades de agua si el paciente esta consiente para diluir el material y transportarlo a un servicio médico de inmediato. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente.

- **ADVERTENCIA MÉDICA:** No hay antídoto específico.
  El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.

- **COMENTARIOS:** No ha sido establecido que la sobreexposición a este producto, agrave efectos crónicos y condiciones médicas.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios de Extinción: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, Dióxido de Carbono. Espuma resistente al Alcohol.

Procedimiento de lucha contra Incendios:
Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua. El fuego puede extenderse.

Equipo de Protección Especial para Bomberos:
Utilice equipo de respiración autónomo de presión positiva, trajes para altas temperaturas y sustancias alcalinas. La ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendio, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no está disponible, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad.

Riesgos no usuales de Fuego y Explosión:
Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción a temperaturas más altas de 65°C y en recipientes herméticos se presenta un aumento de la presión con riesgo de explosión.

Productos de Combustión Peligrosos:
Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos

de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones Individuales:
Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.
Protección del medio Ambiente:
Evite la contaminación de las aguas de la superficie y subterráneas.

Métodos de Limpieza:
Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado. Retirar con una pala. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.

Derrame de grandes cantidades: Contener con un dique. Bombearlo a recipientes adecuados y debidamente etiquetados.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El blanqueador por ser una solución de hipoclorito de sodio, es inestable debido a su estructura química, la estabilidad depende de muchos factores, físicos (Temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (Concentración, pH, contenido de sales y de metales pesados).

La descomposición del hipoclorito depende de la temperatura, por cada 10°C de incremento en la temperatura de almacenamiento, la velocidad de descomposición aumenta 3.5 veces Apróx.

La luz natural o artificial disminuye significativamente la concentración inicial del producto, se recomienda tener alejado el producto de la luz y no utilizar recipientes transparentes.

MANEJO:

- No comer ni beber durante su manipulación, lavándose las manos posteriormente con productos de limpieza adecuados.
- Mantener orden y limpieza donde se manipule el producto.
- Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
- Evite el contacto con los ojos, piel y ropa

- No utilizar sobre madera, superficies pintadas, metal, mármol, telas, cuero y superficies de papel ya que pueden dañarse.
- Si el producto se usa para desinfectar alimentos, se deben seguir las instrucciones del Ministerio de Salud.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos y alejados de la luz (Natural o artificial).
- Se recomienda que en el almacenamiento o durante el transporte, la temperatura no exceda los 30°C
- En las góndolas/estanterías se debe almacenar en la parte inferior ya que son lugares más frescos y alejados de la luz
- Proteger los empaques del daño físico y mantenerlos bien cerrados.
- Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.
- Evite almacenamientos cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales, alcoholes o hidrocarburos.
- No almacene en tanques subterráneos.
- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos
- Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.

USOS DEL PRODUCTO:

El Blanqueador es un producto con propiedad desinfectante y antibacterial. Es utilizado para la desinfección y blanqueamiento de superficies como pisos, baños, paredes, cocinas, etc. Es utilizado también en lavanderías, tratamiento de aguas y de algunos desechos.

TIEMPO DE VALIDEZ:
Use el producto dentro de 24 meses.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL:

Límites de Exposición:
No hay información disponible.

Equipo de Protección personal:
- **Protección de Ojos y Cara:** Utilice anteojos de seguridad.
- **Protección Cutánea:** Usar guantes y ropa de trabajo reglamentaria.

Medidas de Orden Técnico:
Puede ser necesaria la ventilación local en algunas operaciones.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

COLOR	Amarillo
ASPECTO	Líquido de fácil fluidez
pH	12.5 +/- 0.5
DENSIDAD	1.000 – 1.150 g/ml
% ACTIVO	4.50 – 6.25 % NaClO
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No es Inflamable
SOLUBILIDAD	Completamente soluble en agua.
BIODEGRADABILIDAD	Producto Biodegradable.

El Blanqueador es una solución de Hipoclorito de Sodio al 5.25%, ligeramente amarilla, fuertemente oxidante, olor característico penetrante e irritante.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable a un año bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. La estabilidad decrece con el calor, exposición a la luz ultravioleta y contaminación con metales pesados como cobre, níquel, hierro y cobalto.
Evite almacenarlo a temperaturas superiores a los 30 °C o con exposición a la luz

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: Evitar contacto con productos ácidos, materiales oxidantes, sustancias con amonio, níquel y cobre

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad: Aguda
Ingestión: Dolor Abdominal y vomito
Absorción de la Piel: No se encontró Información.
Inhalación: Leve sofocación

Piel: Una exposición prolongada o repetida puede irritar la piel.
Ojos: Irritante.
Carcinogenicidad Crónica: Ninguno conocido.
Mutagenicidad: No se encontró Información
Otros: No se encontró Información

12. INFORMACION ECOLOGICA

Destino en el Medio Ambiente

- **Movimiento y Reparto:**

- Es muy tóxico para peces LC,96h = (0.16-1.56)mg/l
- Es muy tóxico para algas inhibe la fotosíntesis IC,0,5 h = (0.11-0.79) mg/l
- Inhibe lodos activados en plantas de tratamiento de aguas: 1 mg/l

- **Persistencia y Degradabilidad:**

Prevenir su entrada en fuentes de agua.

La relación DBO/DQB a 21 días es del 93% y en consecuencia el producto es degradable.

13. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

No enviar a fuentes de agua. Diluir con agua y neutralizar

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Durante el transporte se deben garantizar las condiciones descritas en el numeral 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional. El Ministerio de Transporte los clasifica como:

UN: 1791 ADR/RID: Clase 8 Prescripción: Nivel corrosivo 8

IMDG: Clase 8 Empaque grupo: II UN Nr(IMDG): 1791

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica, por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

16. OTRAS INFORMACIONES

No Aplica

La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.
Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.

RECOMENDACIONES

EN CASO DE INTOXICACIÓN, PROCEDER A APLICAR PRIMEROS AUXILIOS



1-Retirar a la persona o personas, del sitio contaminado aun lugar fresco y ventilado.
2-La persona que va a prestar los primeros auxilios deberá tener elementos de protección para evitar contaminarse, guantes tapabocas bolsas plásticas.
3-Retirar de la persona las ropas contaminadas.
4-Comprobar el estado de conciencia de la persona afectada.
5-Lavar a la persona con abundante agua y jabón por buen tiempo.
6-Verificar la vía de ingreso del plaguicida, cutánea o dérmica, conjuntiva, respiratoria, digestiva, o capilar.
7-Leer la etiqueta del producto insecticida si es posible.
8-NO provocar vomito en los siguientes casos: cuando la persona intoxicada sea una mujer y este embarazada, cuando la persona este inconsciente, convulsionando o mareada pues la persona podría ahogarse con su propio vomito.
9-Trasladar a la persona a un centro médico lo más pronto posible con el embace o etiqueta del producto con el fin de que el médico sepa el procedimiento apropiado a seguir.

10- NO dar a un intoxicado con Plaguicidas leche, alcohol o purgantes oleosos ni sustancias que contengan grasa pues pueden potencializar la toxicidad de muchos de los productos al hacer que se absorba más rápidamente si su vía de ingreso a sida digestiva

QUIENES SOMOS

Somos la empresa de control de plagas la cual satisface y supera las necesidades de los clientes en el Manejo Integrado de Plagas, rigiéndose por el principio fundamental de protección y preservación del medio ambiente y el bienestar de la población, mejorando significativamente el posicionamiento y reconocimiento a nivel Nacional, para poder atender a nuestros clientes con Trascendencia, justicia, perseverancia, respeto, trabajo en equipo y honestidad, bajo la normatividad colombiana.

SERVI-SANEAMIENTO J R

+57 3122584295

romeroramos72@hotmail.com

@servisaneamientojr

Calle 8 # 7 – 72 Barrio Santa Bárbara Garagoa Boyacá

Folleto

SERVI-SANEAMIENTO J R

INFORMATIVO Y PREVENTIVO EN LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS DE USO EN SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS



ANTES DE LA APLICACIÓN

- Dar a conocer a la población en general, las precauciones a tener en cuenta en el proceso de fumigación y el producto a utilizar.
- Tiempo mínimo para el ingreso 2 haras.
- Tapar o retirar previamente, Alimentos o bebidas, agua para consumo humano, implementos quirúrgicos estériles, elementos de aseo personal, cepillos de dientes, jabones etc.
- Cerrar puertas y ventanas por un tiempo prudencial, para que el insecticida actúe y no se escape.
- Retirar personas y animales.
- Dejar las luces prendidas para que los operarios puedan desplazarse.
- Retirar las basuras.
- Separar los muebles de las paredes

DURANTE LA APLICACIÓN

- Revisar que NO se encuentre ninguna persona dentro del establecimiento.
- El operario deberá tener todos los elementos de protección personal.
- No se deberán consumir alimentos, bebidas o fumar.
- Una vez se empiece la labor deberá terminarse en una sola jornada la sede programada.
- No se debe permanecer a las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación ya que las moléculas actúan en la eliminación de plagas



DESPUES LA APLICACIÓN

- Pasadas dos (2) hora se pueden abrir puertas y ventanas para que humo o partículas se eliminen y permitan el ingreso de personas.
- Revisar que no haya presencia de olor o sustancias que puedan afectar a los usuarios o trabajadores.
- Lavar utensilios o elementos que hayan estado expuestos al insecticida dentro de la vivienda y o establecimiento
- v Los operarios deberán retirarse las ropas de trabajo, hacerse aseo personal baño total.
-
- v Realizar un monitoreo de la fumigación realizada con el fin de verificar su efectividad







Roedores

Los principales roedores en Colombia son la rata norvergicus ó de alcantarilla, rattus rratus ó rata de techo y mus musculus o ratón doméstico, prefieren sitios desolados y en donde encuentren refugio, comida y agua para su mantenimiento y el de sus congéneres, se desarrollan muy rápidamente y causan gran contaminación de ambientes y alimentos, los cuales una vez sean consumidos pueden llegar a causar enfermedades como fiebre, salmonellosis, cólera, peste bubónica, rabia entre otras

¡Bienvenido!

SOBRE NOSOTROS

Somos la empresa de control de plagas la cual satisface y supera las necesidades de los clientes en el Manejo Integrado de Plagas, rigiéndose por el principio fundamental de protección y preservación del medio ambiente y el bienestar de la población, mejorando significativamente el posicionamiento y reconocimiento a nivel Nacional, para poder atender a nuestros clientes con Trascendencia, justicia, perseverancia, respeto, trabajo en equipo y honestidad, bajo la normatividad colombiana.

Medios de contacto

¿CÓMO CONTACTARNOS?

+57 3122584295

romeroramos72@hotmail.com

eservisaneamientojr

Calle 8 # 7 – 72 Barrio Santa Bárbara Garagoa Boyacá

FOLLETO

SERVI-SANEAMIENTO J R

Informativo y prevención en la aplicación de rodenticidas de uso en salud pública para el control de roedores.



ANTES DE LA APLICACIÓN

- Dar a conocer a la población en general, las precauciones a tener en cuenta en el proceso de Control de Roedores y el producto a utilizar.
- Tiempo mínimo para el ingreso 2 horas.
- Protección previamente de, Alimentos, agua para consumo humano etc.
- Cerrar puertas y ventanas por un tiempo prudencial, para evitar el ingreso de persona o animales
- Dejar las luces prendidas para que los operarios puedan desplazarse.
- Retirar personas y animales del interior de las Instalaciones





DURANTE LA APLICACIÓN

- Revisar que NO se encuentre ninguna persona dentro del establecimiento.
- El operario deberá tener todos los elementos de protección personal.
- No se deberán consumir alimentos, bebidas o fumar.
- Una vez se empiece la labor deberá terminarse en una sola jornada la sede programada.
- Instalar los respectivos cebaderos, protegidos y rotulados con fecha, nombre del producto, logo de peligro.



DESPUES DE LA APLICACIÓN

- Pasada dos (2) hora se pueden abrir puertas y ventanas para permitir el ingreso de personas.
- Revisar que no haya presencia de olor o sustancias que puedan afectar a los usuarios o trabajadores.
- Lavar utensilios o elementos que hayan estado expuestos al rodenticida.
- Los operarios deberán retirarse las ropas de trabajo, hacerse aseo personal baño total.
- Realizar un monitoreo a los cuatro 4 días de la actividad de control de roedores realizada con el fin de verificar su efectividad
- Pasados ocho 8 días retirar los sebos no consumidos, cambiarlos por nuevo producto y o desechar si no

