MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

No.GS-2025 027462 **DERIS – 29.25**

Pereira, 09 de abril de 2025

Señor capitán
JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Pereira

Asunto: Respuesta Observaciones Proceso **PN UPRES DERIS MIC 007 2025**

Respetuosamente me permito enviar a mi capitán, la respuesta a las observaciones presentadas a la invitación del proceso de mínima cuantía **PN UPRES DERIS MIC 007 2025 cuyo** objeto es **"SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS, DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA"."** de la siguiente manera:

1. Observación presentada por el interesado CEMINSUMOS SAS, a través de la plataforma virtual SECOP II, el día 07/04/2025 2:46:29 PM(UTC-05:00) quien argumenta lo siguiente:

Detalles de mensaje

Referencia interna:	PN UPRES DERIS MIC 007 2025
Descripción del proceso	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS
De:	CEMINSUMOS SAS
Usuario:	LICITACIONES.JURIDICO
Fecha:	18 horas de tiempo transcurrido *(7/04/2025 2:46:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.7727452
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	OBSERVACION A LA INVITACION

Texto de mensaje

OBSERVACION 1 Por medio de la presente me permito informar a la entidad, que verificando la invitación publicada podemos evidenciar que el ANEXO No 3 INORMACION ECONOMICA, para el **GRUPO 3: CENTRAL DE ESTERILIZACION, ítem 15 y 16 se encuentra sin valores de referencia como se deja en evidencia, por lo tanto, solicitamos de manera respetuosa la publicación de lo antes mencionado, con el fin de poder realizar la oferta económica**

RESPUESTA OBSERVACION 1: SE ACEPTA LA OBSERVACION
Se realiza modificación al a la invitación anexando los valores estimados de los insumos solicitados, así:

GRUPO 3: CENTRAL DE ESTERILIZACION

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO TOTAL
1	42281808	ROLLO DE PAPEL TIVEK DE 250 MM X 70 METROS	PAPEL PARA ESTERILIZAR A PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70	ROLLO	10	$ 366.348,00	$ 3.663.480,00

			MM X 100 METROS, CON INDICADOR EN UNA DE LAS CARAS PARA BAJA TEMPERATURA.				
2	42281915	ROLLO EN PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.	ROLLO EN PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.	ROLLO	7	$ 94.922,00	$ 664.454,00
3	42281915	ROLLO EN PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR DE 15 CM X 200 METROS, CON INDICADOR EN UNA DE SUS CARAS PARA VAPOR.	ROLLO	15	$ 145.913,00	$ 2.188.695,00
4	42281915	ROLLO EN PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 MM X 200 MT PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR DE 30 CM X 200 METROS, CON INDICADOR EN UNA DE SUS CARAS PARA VAPOR.	ROLLO	5	$ 289.000,00	$ 1.445.000,00
5	42281915	ROLLO EN PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 CM X 200 MT PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR DE 35 CM X 200 METROS, CON INDICADOR EN UNA DE SUS CARAS PARA VAPOR.	ROLLO	6	$ 321.106,00	$ 1.926.636,00
6	14111539	ROLLO PARA ESTERIZADOR A BAJA TEMPERATURA	ROLLO DE PAPEL DE **57 MM DE ANCHO X 25 MTS - MODELO PLAZMAX P - 80** PARA VERIFICACION DE PROCESO DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA	ROLLO	12	$ 7.140,00	$ 85.680,00
7	42152465	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL	LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL NO TOXICO, SOLUBLE EN AGUA PARA INSTRUMENTAL	GALON	5	$ 59.026,00	$ 295.130,00
8	42281501	PEROXIDO DE HIDROGENO	AGENTE ESTERILIZANTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO BOTELLA COMPATIBLE CON AUTOCLAVE TUTTNAVER	BOTELLA X 150 ML	8	$ 892.500,00	$ 7.140.000,00
9	42281603	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN POLVO	ESTERILIZANTE EN FRIO PARA 10 MINUTOS DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL MEDICO	FRASCO X 162 GRAMOS	36	$ 151.945,00	$ 5.470.020,00
10	42281603	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL POR INMERCION	DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE EN FRIO PARA INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE DESPROTEINIZANTE DE RÁPIDA ACCIÓN DE ALTO NIVEL	FRASCO X 1 LITRO	8	$ 174.768,00	$ 1.398.144,00
11	42281604	DESINFECTANTE	SOLUCIÓN	FRASCO X	76	$ 39.587,00	$ 3.008.612,00

		DE QUINTA GENERACION	DESINFECTANTE DE CLORURO DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES	750 ML			
12	42281704	DETERGENTE ENZIMATICO	DETERGENTE ENZIMÁTICO MULTIUSOS CON PODER DESINFECTANTE (BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA).	PAQUETE X 12 BOLSAS DE 20 GRAMOS	48	$ 69.934,00	$ 3.356.832,00
13	42281704	ESPUMA MULTIENZIMATICA PARA INSTRUMENTAL	ESPUMA MULTIENZIMATICA CON ATOMIZADOR. GRADUALMENTE DESINTEGRA LA CARGA ORGÁNICA AL SER APLICADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA CIRUGIA.	BOTELLA DE 14,5 OZ/410G	7	$ 77.141,00	$ 539.987,00
14	42281706	DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL	DESOXIDANTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO; SOLUCIÓN RÁPIDA, SEGURA Y EFICAZ QUE EVITA LA OXIDACIÓN, REMUEVE LA CORROSIÓN Y MANCHAS Y REVITALIZANDO EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACERO INOXIDABLE	GALON	4	$ 246.924,00	$ 987.696,00
15	42281530	FILTRO DE SEDIMIENTO DE 5 MICRAS 10	FILTROS DE SEDIMENTOS 5 MICRAS 10" REFERENCIA 66046.2 PARA AUTOCLAVE DE VAPOR COMPATIBLE CON MARCA MATACHANE	UNIDAD	1	$ 123.375,00	$ 123.375,00
16	42281530	FILTRO DE SEDIMIENTO DE 50 MICRAS 10	FILTROS DE SEDIMENTOS 50 MICRAS 10" REFERENCIA 67134.7 PARA AUTOCLAVE DE VAPOR COMPATIBLE CON MARCA MATACHANE	UNIDAD	1	$ 123.375,00	$ 123.375,00
17	42281904	BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 135MM X 280MM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL	BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO	CAJA X 200 UNIDADES	19	$ 44.774,00	$ 850.706,00

		ODONTOLOGICO	CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN				
18	42281904	BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 6CM X 13CM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN	CAJA X 200 UNIDADES	22	$ 14.280,00	$ 314.160,00
19	42281904	BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 90 X 260MM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN	CAJA X 200 UNIDADES	24	$ 28.616,00	$ 686.784,00
20	14111800	ROLLO TUBULAR PARA ESTOQUINETA	ROLLO DE POLIPROPILENO 15CM X 200 MM METROS PARA ESTOQUINETAR EQUIPOS DE LAPAROSCOPIA	ROLLO	2	$ 39.300,00	$ 78.600,00

2. Observación presentada por el interesado CEMINSUMOS SAS, a través de la plataforma virtual SECOP II, el día 07/04/2025 2:46:29 PM(UTC-05:00) quien argumenta lo siguiente:

GRUPO 1: SUTURAS

OBSERVACION 2

Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

RESPUESTA OBSERVACION 2: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

OBSERVACION 3 Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 1 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

RESPUESTA OBSERVACION 3: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 1 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 1 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

OBSERVACION 4 Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

RESPUESTA OBSERVACION 4: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

OBSERVACION 5 Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 3/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

RESPUESTA OBSERVACION 5: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 3/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 3/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 3/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

OBSERVACION 6 Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

RESPUESTA OBSERVACION 6: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las

necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 2/0 (1/2 CIRCULO REDONDA G 35-38MM)

OBSERVACION 7 Se aclara a la entidad que las suturas Vicryl están siendo migradas a la Vicryl Plus y/o antibacterial, es por esto que solicitamos a la entidad modificar la especificación. Ahora bien, como la marca está en el proceso de migración, los precios de las suturas plus fueron igualados a los de la sutura Vicryl sin antibacterial para no afectar la comercialización del producto. Es por esto que sugerimos a la entidad dejar el ítem de la siguiente manera: SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 4/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

RESPUESTA OBSERVACION 7: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta sugerencia teniendo en cuenta que con esta propuesta se busca mejorar la prestación a través de la adquisición de insumos medico quirúrgicos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los profesionales de la salud ofreciendo ventajas y beneficios en comparación con otras opciones disponibles en el mercado por lo tanto se modifica ficha técnica así:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 4/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 4/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 36 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO PLUS,TRENZADO SINTETICA, , ABSORBIBLE, 4/0 (1/2 CIRCULO REDONDA 25-27MM)

OBSERVACION 8 Se le solicita a la entidad modificar la presentación a 36 unidades, ya que este producto no se encuentra disponible en presentación de 24 unidades.

RESPUESTA OBSERVACION 8: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

En nuestro inventario contamos con la presentación solicitada, de igual manera se deja claridad que la unidad de medida inicial es CAJA X 24 UNIDADES, pero puede entregarse la totalidad solicitada x unidades.

OBSERVACION 9 Se le sugiere a la entidad modificar las medidas del producto SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 (1/2 CÍRCULO CORTANTE 24-26MM), ya que no corresponde. La medida correcta es 5/0 (3/8 CÍRCULO CORTANTE 16-26MM). Asimismo, se le informa a la entidad que esta fue la medida cotizada.

RESPUESTA OBSERVACION 9: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación teniendo en cuenta que la medida del insumo no afecta el uso del mismo, ya que los mm requeridos de esta sutura por cada cirugía oftalmología son mínimos.

Quedando el item de la siguiente manera:

GRUPO 1:

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERTA	NO OFERTA
13	42292904	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 (1/2 CIRCULO CORTANTE 16-26MM)	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 (1/2 CIRCULO CORTANTE 16-26MM)	CAJA X 24 UNIDADES	3		

OBSERVACION 10 Se le sugiere a la entidad modificar las medidas del producto SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 (1/2 CÍRCULO CORTANTE 24-26MM), ya que no corresponde. La medida correcta es 6/0 (3/8 CÍRCULO CORTANTE 16-26MM). Asimismo, se le informa a la entidad que esta fue la medida cotizada.

RESPUESTA OBSERVACION 10: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación teniendo en cuenta que la medida del insumo no afecta el uso del mismo, ya que los mm requeridos de esta sutura por cada cirugía oftalmología son mínimos.

Quedando el item de la siguiente manera:

GRUPO 1:

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERTA	NO OFERTA
14	42292904	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 (1/2 CIRCULO CORTANTE 16-26MM)	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 (1/2 CIRCULO CORTANTE 16-26MM)	CAJA X 24 UNIDADES	2		

OBSERVACION 11 Se le solicita a la entidad que en el producto SUTURA SEDA QUIRÚRGICA NEGRA TRENZADA 3/0 DE 45 CM CON AGUJA (3/8 CÍRCULO CORTANTE 25-27MM) se modifique la especificación para incluir un rango de 24-27mm.

RESPUESTA OBSERVACION 11: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación teniendo en cuenta que la medida del insumo no afecta el uso del mismo, ya que los mm requeridos de esta sutura por cada cirugía odontológica son mínimos.

GRUPO 2: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

OBSERVACION 12 se le sugiere a la entidad que para el producto APOSITO ABSORBENTE ESTERIL PARA HERIDAS coloquen un rango en las medidas para CUBRIR HERIDAS DE 15 X 15 CM A 10X 20CM

RESPUESTA OBSERVACION 12: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

El insumo requerido y autorizado para la compra es APOSITO ABSORBENTE ESTERIL PARA HERIDAS de 10 cm x 20 cm, dado al uso que se requiere en el área de cirugía.

OBSERVACION 13 se le sugiere a la entidad que para el producto APOSITO ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTO DE HERIDAS coloquen un rango en las medidas para CUBRIR HERIDAS DE 8 X 15 CM A 15X 15CM de igual manera se le informa a la entidad que la presentación de dicho producto es de caja x 10 unidades y es la caja que se cotizo

RESPUESTA OBSERVACION 13: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

El insumo requerido y autorizado para la compra es APOSITO ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTO DE HERIDAS de 8 X 15 CM, dado al uso que se requiere en el área de cirugía.

OBSERVACION 14 La entidad establece esparadrapo de 12", es de aclarar que este producto no existe en el mercado, ahora bien, si la entidad hace referencia al tubo de esparadrapos surtido, el cual en su sumatoria de pulgadas da 12" debería establecer que quede de la siguiente marea: 1:4",1:3",2:2",1:1". Como se evidencia se suman 5 rollos de esparadrapo y las pulgadas suman 12". También aclaramos a la entidad que cuando indica 12" hace referencia a 30 cm, insistimos que los productos con esas medidas no se encuentran en el mercado colombiano. Es por esto que sugerimos a la entidad establecer en la columna denominada elemento así: ESPADRADAPO DE TELA SURTIDO X 5 ROLLOS DE 1:4",1:3",2:2",1:1"

RESPUESTA OBSERVACION 14: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Hacemos referencia al tubo de esparadrapos surtido, quedando la ficha técnica de la siguiente manera:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO *ESPADRADAPO DE TELA ROLLO DE 12 pulg x 10 YARDAS*
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO *TUBO DE ESPARADRAPOS SURTIDO 1:4",1:3",2:2",1:1"* TIRA DE TELA QUE POSEE UNA CARA ADHESIVA Y ES UTILIZADA PARA ASEGURAR O FIJAR GASAS, APOSITOS, ETC.
UNIDAD DE MEDIDA TUBO X 5 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL *ESPADRADAPO DE TELA ROLLO DE 12 pulg x 10 YARDAS*

OBSERVACION 15 Se solicita a la entidad la modificación del nombre del producto, eliminando la palabra 'redonda', quedando como 'VENDA ADHESIVA IMPERMEABLE PEDIÁTRICA'. Asimismo, se solicita que la presentación del producto sea especificada como 'Caja por 20 unidades

RESPUESTA OBSERVACION 15: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

la forma REDONDA permite que la venda se adhiera de una manera uniforme a la piel y suelen traer los diseños atractivos y coloridos haciendo que el proceso de aplicación sea mas divertido y menos estresante para los niños. De igual manera la presentación es CAJA X 50 UNIDADES O SU EQUIVALENTE EN UNIDAD.

OBSERVACION 16: PLACA DE ELECTROCAUTERIO PEDIATRICA

Se solicita a la entidad que se indique la presentación del producto como 'unidad' se le indica a la entidad que el precio cotizado es por unidad

RESPUESTA OBSERVACION 16: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta la observación, y se toma como referencia le menor valor cotizado por unidad, así las cosas se modifica las condiciones técnicas mínimas quedando de la siguiente manera:

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
60	42295104	PLACA DE ELECTROCAUTERIO PEDIATRICA	PLACA DESECHABLE BILOBULADA PARA ELECTROBISTURI CON CABLE	UNIDADES	46	$ 9.123,00	$ 419.658,00

OBSERVACION 17 DREN DE PENROSE DE 1/4 X 17
Se le indica a la entidad que la presentación del producto DREN DE PENROSE es por caja de 10 unidades y no por caja de 12 unidades. Por esta razón, se solicita que se realice el cambio de presentación de dicho producto.

RESPUESTA OBSERVACION 17: SE ACEPTA LA OBSERVACION

se tomara como referencia el valor historico, toda vez que este hace referencia a valor por unidad, quedando el item 63 de la siguiente manera:

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
63	42293505	DREN DE PENROSE DE 1/4 X 17	COSISTE EN UN TUBO ESTERIL DE LATEX, SE UTILIZA PARA DRENAR FLUIDOS BIOLOGICOS EN PACIENTES QUE HAN SIDO INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	UNIDAD	10	$ 4.417,00	$ 44.170,00

OBSERVACION 18: DREN DE PENROSE DE 1/8 X 17
Se le indica a la entidad que la presentación del producto DREN DE PENROSE es por caja de 10 unidades y no por caja de 12 unidades. Por esta razón, se solicita que se realice el cambio de presentación de dicho producto.

RESPUESTA OBSERVACION 18: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION

se tomará como referencia el valor historico, toda vez que este hace referencia a valor por unidad, quedando el item 64 de la siguiente manera:

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
64	42293505	DREN DE PENROSE DE 1/8 X 17	COSISTE EN UN TUBO ESTERIL DE LATEX, SE UTILIZA PARA DRENAR FLUIDOS BIOLOGICOS EN PACIENTES QUE HAN SIDO INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	UNIDAD	10	$ 6.751,00	$ 67.510,00

OBSERVACION 19
SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR LA MEDIDA QUE REQUIERE, ESTO DEBIDO A QUE SE CONTRADICE EN EL NOMBRE DEL ELEMENTO Y EN LAS ESPECIFICACIONES, PUES PONEN DOS MEDIDAS DIFERENTES.

RESPUESTA OBSERVACION 19: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación aclarando que la medida requerida del ROLLO DE PAPEL TIVEK DE 250 MM X 70 METROS quedando la ficha técnica de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO *ROLLO DE PAPEL TIVEK DE 250 MM X 70 METROS*
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO PAPEL PARA ESTERILIZAR A PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE 250 MM X 70 , CON INDICADOR EN UNA DE LAS CARAS PARA BAJA TEMPERATURA.
UNIDAD DE MEDIDA ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL *ROLLO DE PAPEL TIVEK DE 250 MM X 70 METROS*

OBSERVACION 20
SE SUGIERE A LA ENTIDAD QUE EL TAMAÑO DE LA BOLSA LO ESTABLEZCA EN RANGO. ESTO CON EL ÚNICO FIN DE QUE EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES.

RESPUESTA OBSERVACION 20: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación para que exista la pluralidad de oferentes quedando de la siguiente manera:

GRUPO 3 ITEM 17

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO *BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 135MM X 255 A 280MM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO*
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO *BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 135MM X 255 A 280MM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO*
UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 200 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL *BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 135MM X 255 A 280MM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO*

OBSERVACION 21
SE SUGIERE A LA ENTIDAD QUE EL TAMAÑO DE LA BOLSA LO ESTABLEZCA EN RANGO. ESTO CON EL ÚNICO FIN DE QUE EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES.

RESPUESTA OBSERVACION 21: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación para que exista la pluralidad de oferentes quedando de la siguiente manera:

GRUPO 3 ITEM 18

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 5,7 CM A 6CM X 10 A 13CM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 5,7 CM A 6CM X 10 A 13CM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 200 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 5,7 CM A 6CM X 10 A 13CM - BOLSAS UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

OBSERVACION 22

SE SUGIERE A LA ENTIDAD QUE EL TAMAÑO DE LA BOLSA LO ESTABLEZCA EN RANGO. ESTO CON EL ÚNICO FIN DE QUE EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES.

RESPUESTA OBSERVACION 22: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación para que exista la pluralidad de oferentes quedando de la siguiente manera:

GRUPO 3 ITEM 19

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 230 A 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 200 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 90 MM X 230 A 260 MM CON CIERRE ADHESIVO, NO REQUIERE SELLADORA. UNA CARA DE PAPEL Y OTRA DE PLASTICO CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN

OBSERVACION 23

SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR LA MEDIDA QUE REQUIERE PARA ESTE PRODUCTO DEBIDO A QUE EN LA ESPECIFICACIÓN ESTABLECE 15CM X 200MM METROS COMO SE EVIDENCIA ES CONTRADICTORIA LA MEDIDA YA QUE PIDEN MM Y METROS ES POR ESTO QUE SUGERIMOS A LA ENTIDAD ESTABLECER LA MEDIDA 15 CM X 200 METROS

RESPUESTA OBSERVACION 23: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Se acepta observación quedando de la siguiente manera:

GRUPO 3 ITEM 20

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ROLLO TUBULAR PARA ESTOQUINETA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ROLLO DE POLIPROPILENO 15CM X 200 METROS PARA ESTOQUINETAR EQUIPOS DE LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE MEDIDA
ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL
ROLLO TUBULAR PARA ESTOQUINETA

Atentamente,

Subintendente **CLAUDIA MATILDE VELASQUEZ CARDONA**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Risaralda

CPS **LORENA AGUIRRE**
Instrumentadora Quirúrgica UPRES DERIS

Ubicación: C:\UsersDocuments\

Calle 94 Avenida Villa Olímpica -Frente a Expofuturo
Teléfono: 3164770
deris.rase3-gco@policía.gov.co.
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA