Capacitación Virtual: Movilización social REVCOM por casos de Infección Respiratoria Aguda en Calimio Norte.
https://meet.google.com/bib-upsk-wpe
Martes, 8 de abril · 3:00 – 4:00pm

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA FORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **LISTADO DE ASISTENCIA**	MAGT04.03.14.12.P03.F07	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL

CTA DE REUNIÓN N° 4145.
OBJETIVO : Realizar capacitación en infección respiratoria aguda
HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL 04:00 pm
LUGAR: virtual

luzstella9500@gmail.com Cambiar cuenta


Se guardó el borrador

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo electrónico *

luzstella9500@gmail.com





CARACTERISTICAS GENERALES

IRA grupo de enfermedades, causadas por diferentes microorganismos, evolución menor a 15 días, puede causar desde un resfriado hasta una neumonía e incluso la muerte.

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ADULTOS	ADULTOS MAYORES
Influenza Parainfluenza VRS Adenovirus Rinovirus Metapneumovirus	VRS Rinovirus Metapneumovirus	Influenza Parainfluenza VRS Adenovirus Rinovirus Metapneumovirus

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CARACTERISTICAS GENERALES

La población más afectada son los menores de 5 años y los adultos mayores.
*comorbilidades
*inmunosuprimidas
*gestantes

los principales síntomas son: fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal, asimismo también se pueden presentar síntomas como tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

En niños menores de 5 años, la causa de la infección en el 95% de los casos son los virus siendo de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje pude padecer complicaciones como otitis, sinusitis y neumonía.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SIGNOS DE ALARMA

EN INFANTES

- Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida
- Se le hunden las costillas al respirar.
- Presenta ruidos extraños al respirar o "le silba el pecho".
- No quiere comer o beber y vomita todo.
- Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
- irritabilidad
- Decaimiento y somnolencia.
- Ataques o convulsiones.

EN ESCOLARES, ADOLESCENTES Y ADULTOS

- Asfixia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad para respirar).
- Dolor en el pecho al respirar o toser.
- Decaimiento o cansancio excesivo.
- Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INTRODUCCIÓN

- OMS considera las Infecciones Respiratorias Agudas como principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel mundial.
- Los grupos poblacionales más afectados son los niños, adultos mayores y personas con compromiso de sistema inmunológico.
- Origen viral o bacteriano.
- Altamente contagiosas.
- Rápida propagación.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

- IRA diez principales causas de defunción población en general.
- Tres primeras en menores de 5 años.
- Influenza estacional afecta al 10,5% de la población y produce entre 291243 y 645832 muertes
- Tasa de mortalidad por IRA en niños menores de 5 años es de 21 y 23,8 por 100000 habitantes.
- Las condiciones socioeconómicas de los países hacen que la incidencia sea más alta.

- Reporte de casos a la OPS por Influenza tras la introducción del SARS CoV-2 fue bajo.
- SE 49 de 2021 hasta 2023 aumento especialmente de los subtipos A(H3N2), A(H1N1).
- 2022 – 2023 circulación viral de VSR, adenovirus, enterovirus, rinovirus, Parainfluenza.
- 2023 predominio del VSR.

- 2023 casos notificados a SIVIGILA 7 336 806 en los servicios de consulta externa y urgencias. Cartagena, Bogotá y Guajira mayor tasa de notificación.
- Hospitalizaciones se notificaron 308 207 (San Andrés, Bogotá y Guajira).
- UCI se notificaron 35 443 (Bogotá, Sucre, Vaupés).
- Análisis de 6 792 muestras Vigilancia centinela.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA

Recomendaciones OMS y OPS, RSI 2005 y Decreto 3518 de 2006, Colombia ha establecido 4 estrategias de vigilancia:

Estrategia de morbilidad por IRA: Análisis de información por grupos etarios y servicios de atención hospitalaria (consulta externa y urgencias, hospitalización y UCI).

Estrategia de la vigilancia centinela ESI- IRAG: Manera Eficaz de recopilar datos oportunos de buena calidad, se lleva a cabo en un número limitado de instituciones. FVL

Estrategia de la vigilancia de IRAG inusitado: Casos graves, características inusuales.

Estrategia de la vigilancia integrada de muerte en menor de 5 años por IRA, EDA, DNT

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

Objetivo general:
Realizar el seguimiento al comportamiento de la IRA en el país, mediante los procesos de notificación, recolección y análisis de los datos, con el fin de identificar oportunamente los cambios en el evento y así orientar la toma de decisiones en la prevención y control.

Objetivos específicos:

- Caracterizar en persona, tiempo y lugar los casos de infección respiratoria aguda mediante el seguimiento a las diferentes estrategias de vigilancia.
- Detectar, confirmar y analizar la circulación de virus respiratorios en el país.
- Identificar la introducción de nuevos virus o variantes/linajes/subtipos/genotipos en el país.
- Identificar oportunamente los cambios inusuales en el comportamiento de la infección respiratoria aguda y generar alertas tempranas de situaciones inusuales en el comportamiento y así orientar las medidas de intervención, mitigación y control.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Resultados




ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Comportamiento de la morbilidad por IRA en consulta externa y urgencias, Cali, semana 12, 2025

www.cali.gov.co/salud

Canal endémico de consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda, Cali, semana 12, 2025.



Variable	Categorías	Población DANE	CASOS CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR IRA	Tasa por 1000 CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR IRA	CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR TODAS LAS CAUSAS	PROPORCIÓN DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS POR IRA
Grupos de Edad	0 a 4 años	141.543	9955	72,43	124455	8,00
	5 a 19 años	482.430	11185	23,41	245218	4,56
	20 a 39 años	705.413	21174	30,02	500174	4,23
	40 a 59 años	552.578	13726	24,86	515103	2,66
	>60 años	401.882	12382	30,04	679726	1,82
	Total	2.283.846	68422	29,94	2064676	3,31

SALUD


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Cali, 2025

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Comportamiento de la morbilidad por IRA en UCI/UCIN, Cali, semana 12, 2025

www.cali.gov.co/salud

Canal endémico de las consultas en UCI por infección respiratoria aguda, Cali, semana 12, 2025.



Variable	Categorías	Población DANE	CASOS UCI POR IRAG	Tasa por 1000 UCI POR IRA	CASOS UCI POR TODAS LAS CAUSAS	Proporción de UCI por IRAG
Grupos de Edad	0 a 4 años	141.543	87	0,63	976	8,90
	5 a 19 años	482.430	2	0,00	192	1,04
	20 a 39 años	705.413	5	0,01	395	1,27
	40 a 59 años	552.578	15	0,03	617	2,43
	>60 años	401.882	75	0,19	1307	5,74
	Total	2.283.846	184	0,08	3489	5,27


SALUD

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Cali, 2025

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Agente etiológico identificado bajo la estrategia de IRA Centinela, Cali, semana 12, 2025

www.cali.gov.co/salud



Año	A(H3N2)	Influenza B	Parainfluenza	A(H1N1)pdm09	Enterovirus	Metaneumovirus	Adenovirus	COVID-19	VSR	Rinovirus	Influenza A	Coronavirus	OTRO	Bocavirus	Haemophilus influenzae	Streptococcus pneumoniae	VR
2024	10	1	6	11	8	5	2	0	27	7	8	2	8	0	0	0	3
2025	16	15	10	9	8	8	6	6	6	5	4	2	2	0	0	0	0

SALUD

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Cali, 2025

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Recomendaciones

www.cali.gov.co/salud

- Evite el contacto con personas con gripa.
- Los enfermos deben utilizar tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón.
- Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día.
- Si el niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, de alto contenido nutricional y energético (frutas, verduras y carnes), y sígale dando leche materna.
- Evite contacto con fumadores.
- Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales limpiando las secreciones.
- Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y cúbrale la nariz y la boca.
- Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos.
- No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico.
- Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa.
- Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.
- Verifique que su esquema de vacunación (niños, niñas, escolares y adultos) esté completo para su edad.
- La hidratación es la clave para controlar la enfermedad y evitar así mayores complicaciones.

SALUD

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Recomendaciones

www.cali.gov.co/salud

- Promover desde los diferentes actores del sistema general de seguridad social en la comunidad las actividades de promoción y prevención como el lavado de manos, uso adecuado de tapabocas ante la presencia de síntomas respiratorios, en especial en la población con comorbilidades.
- Reforzar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de los esquemas de vacunación para COVID-19 e influenza especialmente en grupos poblacionales con alto riesgo, como población mayor de 18 años con comorbilidades, talento humano en salud, personas mayores de 60 años, niños y niñas de 6 a 23 meses y gestantes.
- Recomendar a la comunidad que ante la persistencia de los síntomas consultar a los servicios de salud evitando automedicarse.

SALUD

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

