INTELIGENT SAS
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

Rionegro
21 de febrero de 2025
Cliente: Servicio Nacional de Aprendizaje
NIT: **89999934-1**
Zona Franca, Rionegro, Antioquia, Colombia

ASUNTO: Cotización aprovisionamiento de elementos infraestructura de redes

Cordial saludo.

INTELIGENT SAS es una empresa dedicada a la comercialización de productos e insumos de alta calidad, ofreciendo soluciones integrales a diversos sectores. Además de ser un proveedor confiable, se especializa en la prestación de servicios de mantenimiento y soluciones electromecánicas y tecnológicas, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque está en optimizar los procesos operativos de sus clientes, garantizando un excelente rendimiento y una constante innovación en la implementación de tecnologías avanzadas.

Esperamos que la oferta se ajuste a sus parámetros técnicos y económicos, además estamos atentos a suministrar cualquier información adicional al respecto.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL.

| DESCRIPCIÓN 2025 | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO SIN IVA |
|---|---|---|---|
| Amarres plásticos (correíllas) 15cm (paquete x100) | 1 | Unidad | $ 10.124 |
| Amarres plásticos (correíllas) 30cm (paquete x100) | 1 | Unidad | $ 30.803 |
| Broca juego 9 piezas metal/muro/madera | 1 | Unidad | $ 38.797 |
| Canaleta 100 x 45 mm 2,4 metros blanco sin división | 1 | Unidad | $ 90.394 |
| Canaleta 60 x 40 mm 2,4 metros blanco con división | 1 | Unidad | $ 72.692 |
| Canaleta 60 x 40 mm 240 metros blanco sin división | 1 | Unidad | $ 65.145 |
| Chazos plásticos de 1/4" paquete x 100 unidades | 1 | Unidad | $ 3.479 |
| Chazos plásticos de 3/16" paquete x 100 unidades | 1 | Unidad | $ 3.247 |
| Pinzas pelacables autoajustable ref: 96-230 | 1 | Unidad | $ 213.479 |
| Tapa final blanco para canaleta 60 x 40 mm | 1 | Unidad | $ 4.612 |
| Pitillo termoencogible para fusión de fibra óptica paquete x 100 unidades | 1 | Unidad | $ 26.202 |
| Velcro doble faz negro | 1 | Unidad | $ 28.269 |
| Cinta aislante negra | 1 | Unidad | $ 8.773 |
| Faceplate 1 puertos para keystone jack | 1 | Unidad | $ 16.290 |
| Jack categoría 6A UTP ponchado sin herramienta, color azul | 1 | Unidad | $ 55.448 |
| Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta | 1 | Unidad | $ 82.276 |
| Cable UTP categoría 6A redes cableado interno (apantallado) caja de 305 mts | 1 | Unidad | $ 1.468.979 |

INTELIGENT SAS
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ponchadora profesional de cable de red multifunción RJ45 para pasar, cable Ethernet resistente para conectores RJ11, RJ12 y RJ45, color azul | 1 | Unidad | $ 146.219 |
| Disco estado sólido M.2 512GB | 1 | Unidad | $ 360.673 |
| Disco duro factor de forma: 3,5", almacenamiento de datos 4TB, buffer 64 MB de caché, velocidad rotacional 5400 RPM, interfaz SATA III (6,0 Gb/s) | 1 | Unidad | $ 1.150.255 |
| Disco duro – interno, capacidad 1.8 TB, factor de forma 2.5", interfaz SAS 12Gb, 10K RPM | 1 | Unidad | $ 2.383.165 |
| DDR-4 SDRAM de alta velocidad Registered DIMMs estándar servidores 16GB 2RX4 PC4-2133P-RBO-10 | 1 | Unidad | $ 1.175.809 |
| Carcaza para Sopladora y aspiradora eléctrica de 620 W, a 110 V con perilla de velocidades variables, con enchufe tipo americano tipo A. Que incluya bolsa de recogida de residuos, un tubo de goma para direccionar el aire y una potente función de soplado y aspirado. | 1 | Unidad | $ 85.782 |
| Bobina en cobre para Sopladora y aspiradora eléctrica de 620 W, a 110 V con perilla de velocidades variables, con enchufe tipo americano tipo A. Que incluya bolsa de recogida de residuos, un tubo de goma para direccionar el aire y una potente función de soplado y aspirado. | 1 | Unidad | $ 171.563 |
| mandirl y accesorios para Sopladora y aspiradora eléctrica de 620 W, a 110 V con perilla de velocidades variables, con enchufe tipo americano tipo A. Que incluya bolsa de recogida de residuos, un tubo de goma para direccionar el aire y una potente función de soplado y aspirado. | 1 | Unidad | $ 128.673 |
| Juego De Brochas Antiestáticas ESD x 5 unidades (variadas) | 1 | Unidad | $ 179.117 |
| Kit Juego Mini Destornillador Estuche Puntas Intercambiables | 1 | Unidad | $ 27.013 |
| Cautín tipo lápiz 30W 120V punta cónica, punta fabricada en cobre, mango ergonómico fabricado en nylon | 1 | Unidad | $ 118.515 |
| Base para cautín tipo lápiz con limpiador de esponja | 1 | Unidad | $ 36.847 |
| Manilla antiestática. Pulsera para conectar a tierra | 1 | Unidad | $ 28.177 |
| CR2032 batería moneda pilas de litio x 5 | 1 | Unidad | $ 33.141 |
| Extractores de soldadura de estaño | 1 | Unidad | $ 58.293 |
| Pomadas para soldar 80 o 100 gramos | 1 | Unidad | $ 36.847 |
| carcaza para POWER-Z MF001 MFi Cable Tester - Herramienta de prueba profesional diseñada para verificar la autenticidad y la calidad de los cables MFi (Made for iPhone). Incluidos accesorios (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 201.380 |
| tarjeta electronica logica para POWER-Z MF001 MFi Cable Tester - Herramienta de prueba profesional diseñada para verificar la autenticidad y la calidad de los cables MFi (Made for iPhone). Incluidos accesorios (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 402.760 |
| accesorios para POWER-Z MF001 MFi Cable Tester - Herramienta de prueba profesional diseñada para verificar la autenticidad y la calidad de los cables MFi (Made for iPhone). Incluidos accesorios (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 302.070 |
| carcaza para POWER-Z MF003 PD Charger Tester - Probador de cargadores PD (Power Delivery) que permite analizar la salida de voltaje, corriente y protocolos de carga rápida (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 125.640 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| tarjeta logica electronica POWER-Z MF003 PD Charger Tester - Probador de cargadores PD (Power Delivery) que permite analizar la salida de voltaje, corriente y protocolos de carga rápida (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 251.280 |
| accesorios para POWER-Z MF003 PD Charger Tester - Probador de cargadores PD (Power Delivery) que permite analizar la salida de voltaje, corriente y protocolos de carga rápida (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 188.460 |
| POWER-Z KM003C - Probador USB-C portátil es compatible con dispositivos Android que utilizan puertos USB-C. Permite medir voltaje, corriente y analizar protocolos de carga rápida como PD3.1, QC4.0/5.0, SCP, FCP, AFC, entre otros (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 208.067 |
| POWER-Z KM003C - Probador USB-C portátil es compatible con dispositivos Android que utilizan puertos USB-C. Permite medir voltaje, corriente y analizar protocolos de carga rápida como PD3.1, QC4.0/5.0, SCP, FCP, AFC, entre otros (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 416.135 |
| POWER-Z KM003C - Probador USB-C portátil es compatible con dispositivos Android que utilizan puertos USB-C. Permite medir voltaje, corriente y analizar protocolos de carga rápida como PD3.1, QC4.0/5.0, SCP, FCP, AFC, entre otros (Cables, Estuche y Cargador) | 1 | Unidad | $ 312.101 |
| carcaza para Switch administrable capa 2 CSS326-24G-2S+RM con 24 puertos gigabit y 2 ranuras SFP+ | 1 | Unidad | $ 713.892 |
| tarjeta logica electronica para Switch administrable capa 2 CSS326-24G-2S+RM con 24 puertos gigabit y 2 ranuras SFP+ | 1 | Unidad | $ 1.427.783 |
| fuente de poder para Switch administrable capa 2 CSS326-24G-2S+RM con 24 puertos gigabit y 2 ranuras SFP+ | 1 | Unidad | $ 1.070.837 |
| acrcaza para Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+, CPU 9 Núcleos,7 Puertos Gigabit, 1 Combo TP/SFP, 1 puerto SFP+, 2 GB Memoria | 1 | Unidad | $ 969.800 |
| tarjeta electronica para Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+, CPU 9 Núcleos,7 Puertos Gigabit, 1 Combo TP/SFP, 1 puerto SFP+, 2 GB Memoria | 1 | Unidad | $ 1.939.600 |
| fuente de poder para Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+, CPU 9 Núcleos,7 Puertos Gigabit, 1 Combo TP/SFP, 1 puerto SFP+, 2 GB Memoria | 1 | Unidad | $ 1.454.700 |
| carcaza para }TBS6508 DVB-S2X/S2/S/T2/T/C2/C/ISDB-T Octa Sintonizador Tarjeta PCI-e Soporte VCM, CCM, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | 1 | Unidad | $ 950.897 |
| tarjeta logica electronica para TBS6508 DVB-S2X/S2/S/T2/T/C2/C/ISDB-T Octa Sintonizador Tarjeta PCI-e Soporte VCM, CCM, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | 1 | Unidad | $ 1.901.795 |
| fuente de poder para TBS6508 DVB-S2X/S2/S/T2/T/C2/C/ISDB-T Octa Sintonizador Tarjeta PCI-e Soporte VCM, CCM, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | 1 | Unidad | $ 1.426.346 |
| Fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo - 8 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 417.601 |
| Fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo - 24 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 498.800 |
| Fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo - 48 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 649.601 |
| Fibra óptica aérea (ADSS) G.652D, monomodo - 96 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 1.364.162 |

INTELIGENT SAS
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fibra óptica aérea (ASU) G.652D, monomodo - 8 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 192.560 |
| Fibra óptica aérea (ASU) G.652D, monomodo - 24 hilos - Loose Tube - exterior - HDPE (polietileno de alta densidad) - SPAN 100 - chipa de 100 metros | 1 | Unidad | $ 361.920 |
| Guantes de Nitrilo Negros para manipulación de fibra óptica x 100 unidades | 1 | Unidad | $ 52.639 |
| Fast Connector SC/APC bota corta tipo caimán | 1 | Unidad | $ 5.104 |
| carcaza para Microscopio de fibra 400X, comprobador portátil de extremos de fibra | 1 | Unidad | $ 107.259 |
| sistema mecanico para Microscopio de fibra 400X, comprobador portátil de extremos de fibra | 1 | Unidad | $ 160.890 |
| lentes concavos y convexos para Microscopio de fibra 400X, comprobador portátil de extremos de fibra | 1 | Unidad | $ 214.523 |
| carcaza OTDR rango dinámico: 32/30 dB - rango de longitud de onda: 1200 m ~ 1650 nm - rango de potencia: -50 ~ +26 dBm | 1 | Unidad | $ 1.887.802 |
| tarjeta logica para OTDR rango dinámico: 32/30 dB - rango de longitud de onda: 1200 m ~ 1650 nm - rango de potencia: -50 ~ +26 dBm | 1 | Unidad | $ 3.775.606 |
| fuente de poder para OTDR rango dinámico: 32/30 dB - rango de longitud de onda: 1200 m ~ 1650 nm - rango de potencia: -50 ~ +26 dBm | 1 | Unidad | $ 2.831.705 |
| Gafas de seguridad Dual X5 Hydrophilic claro X12 Unidades | 1 | Unidad | $ 833.447 |
| Paños de limpieza Wypall | 1 | Unidad | $ 84.680 |
| carcaza OLT GPON en formato caja, con 1 puerto PON, Soporte de estándares ITU-T G.984/G.988, que permita la gestión eficiente de múltiples ONUs. Interfaces de administración web, CLI y SNMP para un control sencillo | 1 | Unidad | $ 604.223 |
| tarjerta electronica logica para OLT GPON en formato caja, con 1 puerto PON, Soporte de estándares ITU-T G.984/G.988, que permita la gestión eficiente de múltiples ONUs. Interfaces de administración web, CLI y SNMP para un control sencillo | 1 | Unidad | $ 1.208.463 |
| fuente de poder para OLT GPON en formato caja, con 1 puerto PON, Soporte de estándares ITU-T G.984/G.988, que permita la gestión eficiente de múltiples ONUs. Interfaces de administración web, CLI y SNMP para un control sencillo | 1 | Unidad | $ 906.343 |
| carcaza para Medidor de potencia óptica (Power Meter) - 7 longitudes de onda: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm - potencia óptica de salida: >20 mW - rango de medición de potencia: -70 a 10 dBm - VFL y medidores incorporados | 1 | Unidad | $ 278.877 |
| tarjeta logica electronica para Medidor de potencia óptica (Power Meter) - 7 longitudes de onda: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm - potencia óptica de salida: >20 mW - rango de medición de potencia: -70 a 10 dBm - VFL y medidores incorporados | 1 | Unidad | $ 557.759 |
| fuente de poder para Medidor de potencia óptica (Power Meter) - 7 longitudes de onda: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm - potencia óptica de salida: >20 mW - rango de medición de potencia: -70 a 10 dBm - VFL y medidores incorporados | 1 | Unidad | $ 418.318 |

INTELIGENT SAS
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bobina de lanzamiento para OTDR - IP66 - hasta 1.000 m - pérdida de inserción por conector: menor a 0,25 dB - pérdida de retorno: UPC menor a -50 dB / APC menor a -60 dB - longitud de fibra: hasta 1.000 m - tipo de fibra: monomodo (SM) G.652D / G.657.A1 – A2 – G.655 NZD / SMF – 28e - multimodo (MM) OM1 / OM2 / OM3 / OM4 - tipo de conectores: SC / LC / MU / FC – SC / LC / FC / ST / E2000 - acabado de la férula: UPC – APC | 1 | Unidad | $ 1.206.403 |
| Cortadora de fibra óptica - ángulo de corte <0,5 grados - soporte universal de 250 µm, 900 µm, cable de fibra de 3,0 mm y cable plano - cubo de basura para residuos de cortes de fibra - almohadilla de presión de silicona para sujetar efectivamente la fibra óptica | 1 | Unidad | $ 674.888 |
| | **TOTAL** | | **$ 41.896.212** |
| | **IVA** | | **$ 7.960.280** |
| | **GRAN TOTAL** | | **$ 49.856.493** |

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA: $ 49.856.493**

**FORMA Y DATOS DE PAGO**

- 80 % de anticipo para inicio de producción de las piezas.
- 20 % restantes contra entrega del producto.

INTELIGENT SAS
ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES

**OBSERVACIONES:**

- Esta cotización puede variar, si los alcances antes establecidos también varían.

**1 CONDICIONES DE GARANTÍA:**

1.1 La garantía se recibe sólo con la entrega del producto defectuoso de parte del cliente.
1.2 El cliente deberá suministrar un informe escrito de la falla del producto, mencionando aspectos como: Tipo de montaje, tiempo de operación y concepto personal sobre las posibles causas de la falla, entre otros.
2 ASPECTOS TÉCNICOS
2.1 La empresa se ciñe a las especificaciones entregadas por su cliente en una muestra, plano o de forma directa, la garantía se hace efectiva si alguna de éstas fueron incumplidas.
.2 No se aceptarán garantías si ocurre alguno de los siguientes eventos:
a. Mal uso evidente del producto.
b. Reclamación con un tiempo superior a 2 meses de entregado el producto.
c. Reclamación sin entregar el producto defectuoso y un informe de falla en caso de ser requerido.
d. Reclamación sin la respectiva factura.




_____

Edilson Alejandro Orozco
Representante Legal
INTELIGENT S.A.S.
Celular: 3105134869