Producción técnica 2025

Códigos UNSPSC : 45111800, 39112400 , 80141600, 93141700, 60131515, 43201533, 72151603

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
1	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	AMPLIFICADOR DE BAJO PROFESIONAL DOBLE CABINA - CABEZOTE Un (1) Amplificador para bajo, compuesto por: Un (1) Cabezote, cabinas de 4 x 10" y 1 x 15" y una (1) base para bajo. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: •Mínimo 300 [Wrms] de salida. •Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas. •Control de tono mínimo de 5 posiciones. Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 662.199
2	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	AMPLIFICADOR DE GUITARRA PROFESIONAL TIPO COMBO Un (1) Amplificador para guitarra tipo combo, de tubos o transistores más una (1) base para guitarra. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: •Mínimo 30 [Wrms]. •Ecualizador paramétrico de 3 bandas. •Procesador de tiempo. •Selector de tono. •Pedal. Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 551.833
3	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	AMPLIFICADOR PARA TECLADO Un (1) Amplificador para teclado: Amplificador tipo combo 1x12" que contenga las siguientes características mínimas: •Mínimo 150 [Wrms] de salida. •Dos vías con subwoofer de 12" •Mínimo 4 canales de entrada. •Ecualizador paramétrico de 3 bandas. Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 441.466
4	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	ATRILES PROFESIONAL PARA PARTITURA Un (1) Atriles con luz: Atril para partitura con luz. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 51.504
5	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	BASE SENCILLA TIPO "X" Una (1) Base o stand tipo "X" para teclado. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 39.732
6	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	BATERÍA PROFESIONAL BOMBO SENCILLO Una (1) Batería acústica completa que incluya lo siguiente: • Un (1) bombo de 18 pulgadas en adelante. • Dos (2) Toms de aire y dos (2) toms de piso. • Un (1) bombo. • Un (1) redoblante + base. • Una (1) silla para batería, • Una (1) base para hi-hat, • Un (1) pedal doble para bombo acústico. • Cinco (5) bases para platillos. • Un (1) tapete. • Un (1) juego de platos, (mínimo 7, mas platos para Hi-Hat). • Parches nuevos o en muy buen estado. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.059.519
7	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	BATERÍA PROFESIONAL ELECTRÓNICA. Una (1) Batería electrónica completa que incluya lo siguiente: Un (1) bombo. Dos (2) Toms de aire y dos (2) toms de piso. Un (1) pedal doble para bombo electrónico. Un (1) pad de efectos. Un (1) juego de platos. Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. Así mismo, el proveedor debe tener la capacidad de proveer o suministrar mínimo dos (2) baterías electrónicas en actividades/día en caso de requerirse por evento.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
8	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	MESA PARA DJ 1X2 ALTURA VARIABLE Una (1) mesa para dj para posar tornamesa y mixer medidas 1x2 con altura variable. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 485.613
9	PRODUCCIÓN TÉCNICA	BACKLINE	PAQUETE NO. 1 • Una (1) batería completa de cinco (5) piezas. Incluye: siete (7) bases para plato, base para hi-hat, pedal para bombo, base para redoblante, silla profesional y alfombra para batería. • Dos (2) amplificadores de guitarra compuestos por dos (2) cabezotes, dos (3) cabinas de 4 x 12" y una (1) base para guitarra con las siguientes características: •Mínimo 100 [Wrms]. •Ecualizador paramétrico. •Procesador de tiempo. •Selector de tono. •Pedales. • Un (1) amplificador para bajo compuesto por cabezote, cabinas 4 x 10" y 1 x 15" y una (1) base para bajo con las siguientes características: •Mínimo 300 [Wrms] de salida. •Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas. •Control de tono mínimo de 5 posiciones. • Un (1) amplificador 1x12" tipo combo para teclado que contenga las siguientes características: •Mínimo 150 [Wrms] de salida. •Dos vías con subwoofer de 12" •Mínimo 4 canales de entrada. •Ecualizador paramétrico. • Un (1) teclado profesional Siete (7) octavas, con su correspondiente base. • Un (1) set de congas con base. • Un (1) bongo con base. • Un (1) juego de timbales con base. • Parches nuevos o en muy buen estado. Contemplar cableado de señal y corriente necesarios. El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.856.128
10	TÉCNICA DE EVENTOS	BACKLINE	Set Dj análogo Dos (2) tornamesas análogas profesionales de motor directo, con control de pitch, control de velocidad nominal, 33 y 45 rpm, de operación manual y uso de aguja. Un (1) Mixer profesional de dos (2) canales con interface de audio interna, curva en su crossfader y control de pads incluido que permita el uso de vinilos con código de tiempo.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.324.399
11	TÉCNICA DE EVENTOS	BACKLINE	Set Dj digital Controlador profesional Dj , con control de pitch, lectura de stems, efectos de sonido incluidos y curva en su crossfader.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 993.299
12	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler Base de pared para TV de 32" a 55" por día	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 11.772

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
13	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 100 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día adcional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 35.317
14	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 100 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 70.635
15	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 20 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 7.358
16	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 20 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
17	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 50 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 29.431
18	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de Extensión electrica 50 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
19	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler de TRIPODES PARA CELULAR de aluminio (por día)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
20	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler Megafono (por día).	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
21	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Alquiler Torre de andamio estándar de 0.73m. x 1.40m. a 2 m. de altura con base rodante, con armado y desarmado, por día	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 54.938
22	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Amarres plásticos paquete x 100 unidades	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 36.789
23	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Ayudas audiovisual y tecnologicas (computador, red wifi, video beam, sistema de sonido y pointer) para 100 personas - 1 hora	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.177.243
24	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Ayudas audiovisual y tecnologicas (computador, red wifi, video beam, sistema de sonido y pointer) para 100 personas - hora adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 117.724
25	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Cubre-Cables o protectores de cable de 2 líneas de 1m. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 7.358
26	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Cubre-Cables o protectores de cable de 2 líneas de 1m. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 22.073
27	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Cubre-Cables o protectores de cable de 5 líneas de 1m. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
28	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Cubre-Cables o protectores de cable de 5 líneas de 1m. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
29	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Estabilizador osmo para celular por día	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 125.082
30	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Fuentes de escritorio Mac y PC	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
31	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Interfaz web para pantalla táctil	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 147.155
32	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Multitomas (por día)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 11.772
33	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Multitomas De 10 Puertos (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
34	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Multitomas De 6 Puertos (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 38.260
35	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Multitomas De 8 Puertos (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
36	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Pasa diapositivas con apuntador laser	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 88.293
37	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ELEMENTOS	Radio comunicador portátil con las siguientes carácteristicas: o Banda UHF. o Con capacidad mínima de 8 canales. o Con auricular de perilla para el hombro, manos libres, pila, cargador, y base para cargador. NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento, sincornizando frecuencias si se requiere, sin costo para la entidad. El proveedor debe tener la capacidad de proveer o suministrar mínimo Cinco (5) radios por evento de requerirse.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 29.431
38	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Torre en scaffold (andamio certificado) de 2,07 [m] de ancho y 4,14 [m] de profundidad, con una altura de 2 [m] para montaje de audio line array. Deberá incluirse los contrapesos necesarios para función de lastre. día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 31.638
39	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Torre en scaffold (andamio certificado) de 2,07 [m] de ancho y 4,14 [m] de profundidad, con una altura de 2 [m] para montaje de audio line array. Deberá incluirse los contrapesos necesarios para función de lastre. día inicial Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 63.277
40	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Andamios con Rodachinas sección de 1.40 x 1.40 m y barandas de seguridad (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 57.391
41	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Diferencial de dos (2) toneladas, Deberá incluirse eslinga para el colgado. la longitud de la cadena será determinada según el lugar de montaje. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 147.155
42	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Diferencial de una (1) tonelada, Deberá incluirse eslinga para el colgado. la longitud de la cadena será determinada según el lugar de montaje. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 117.724
43	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Escalera Adicional para Tarima con baranda (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 58.862
44	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Escalera Adicional para Tarima con baranda (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
45	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Motor de dos (2) toneladas. Deberá incluirse eslinga y controlador, la longitud de la cadena será determinado según el lugar de montaje. Contemplar cableados necesarios de energía y señal. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 882.932

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
46	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Motor de una (1) tonelada. Deberá incluirse eslinga y controlador, la longitud de la cadena será determinado según el lugar de montaje. Contemplar cableados necesarios de energía y señal. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 662.199
47	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Rampa para personas con movilidad reducida de acuerdo con la altura requerida	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 735.777
48	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1 [m] X 1 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 26.488
49	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1 [m] X 1 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 73.578
50	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1.20 [m] X 2.40 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
51	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1.20 [m] X 2.40 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
52	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 12 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 367.889
53	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 12 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.030.088
54	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 6.0 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día adicional	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
55	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 6.0 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 735.777
56	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 10 [m] x 10 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.054.692
57	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 10 [m] x 10 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 7.946.392
58	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 10 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.943.108
59	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 10 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.886.216
60	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 15 [m] x 13 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.046.774
61	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 15 [m] x 13 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 8.093.547

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
62	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 6 [m] x 6[m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.060.176
63	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 6 [m] x 6[m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.120.351
64	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.060.176
65	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra) (altura variable) día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.120.351
66	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 58.862
67	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
68	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 3 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 73.578
69	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 3 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880
70	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 13 [m] X 12 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.295.624
71	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 13 [m] X 12 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.739.061
72	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 749.693
73	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.474.449
74	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 929.426
75	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.062.678
76	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 9 [m] X 9 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.829.265
77	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 9 [m] X 9 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.364.876

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
78	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 9[m] X 6[m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.387.799
79	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURA	Una (1) Tarima en aluminio 9[m] X 6[m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.988.817
80	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 10 Kva por 1 hora adicional - (combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 134.103
81	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 10 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 553.818
82	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 150 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
83	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 150 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.765.865
84	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 25 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 169.307
85	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 25 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.030.088
86	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 250 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 353.173
87	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 250 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 3.531.730
88	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por 1 hora adicional - (Tansporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
89	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.324.399
90	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 117.724
91	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 1 hora adicional- (combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extenciones de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 882.932
92	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 12 horas - (Transporte, combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extenciones de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.618.709

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
93	PRODUCCIÓN TÉCNICA	GENERADORES	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.177.243
94	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Aparato de iluminación tipo estrobo. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
95	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Equipo cabeza móvil spot o wash LED 1200 [W]. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 367.889
96	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Equipo cabeza móvil spot o wash. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 323.742
97	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Equipo cabeza móvil tipo beam LED. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880
98	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Minibrut 1 x 6 bombillas LED. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880
99	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
100	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Seguidor 1200 [W] HMI LED. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 353.173
101	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Un (1) Strip de piso IP 65 1x4. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
102	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Una (1) Consola para control de aparatos de iluminación convencional (Par 64, Linterna 1k, etc.). (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 515.044
103	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Una (1) Consola para control de equipos de iluminación con Faders motorizados, ruedas multiuso, pantalla táctil, conectores: DMX, MIDI, entradas de audio XLR, código de tiempo lineal XLR, RJ45, S/PDIF y USB 3.0. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 735.777
104	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Una (1) Máquina humo (con turbina) Tipo Neblina. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 662.199
105	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ILUMINACIÓN	Una (1) Máquina humo (DMX) tipo HAZER. (por día) La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 515.044
106	PRODUCCIÓN TÉCNICA	ITEM NO PREVISTO	Item no previsto dentro de este anexo técnico.	Contra cotizaciones.	1	$ 0
107	PRODUCCIÓN TÉCNICA	PERSONAL DE APOYO EN ESCENARIO	Un (1) Jefe de técnicos de apoyo en escenario o stage manager en turno de 12 horas. Debe estar con los equipos de protección personal, contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume gastos de bienestar y transporte	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 515.044
108	PRODUCCIÓN TÉCNICA	PERSONAL DE APOYO EN ESCENARIO	Un (1) técnico de apoyo en escenario o roadie en turno de 12 horas. Debe estar con los equipos de protección personal (Guantes, Botas con punta de acero, faja de trabajo pesado) contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume gastos de bienestar y transporte	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880
109	PRODUCCIÓN TÉCNICA	PERSONAL DE APOYO EN ESCENARIO	Un (1) técnico de montaje y control de equipos de audio, iluminación y video en turno de 12 horas. Debe estar con los equipos de protección personal, contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume gastos de bienestar y transporte	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
110	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Cable Xlr - Xlr, de 10m.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 11.772
111	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Caja De Prensa de 1 a 12 canales	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
112	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Caja De Prensa de 1 a 8 canales	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
113	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	PAQUETE DE SONIDO NUMERO 1, EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.177.243
114	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 2: EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS. • Dos (2) equipos de arreglo lineal compacto portátil con las siguientes características acústicas mínimas: o Mínimo 130 [Wmáx.].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.354.486
115	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	PAQUETE DE SONIDO NUMERO 3 DIA INICIAL: EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Cuatro (4) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas. con las siguientes características mínimas:	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.943.108

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
116	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 4 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEIS HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Ocho (8) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas colgado. con las siguientes características mínimas: • 850 [Wrms]. • Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz]. • Sensibilidad 1[W] @ 1[M] 105[dB].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.150.439
117	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 5 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO UN DÍA ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Dieciséis (16) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas colgado. Con las siguientes características mínimas: • 850 [Wrms].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 11.036.655
118	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Altavoz inalámbrico bluetooth para P.A con las siguientes características mínimas: • 80 [Wmás] • Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 16 [KHz]. • SPL máximo a 1 [m] de 106 [dB].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 367.889
119	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Lector de disco compacto profesional. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
120	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Micrófono dinámico para instrumentos con las siguientes características acústicas: •Respuesta en frecuencias 40[Hz] – 15[KHz]. •Polaridad cardioide. •Dinámico (moving coil)	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
121	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: •Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. •Polaridad cardioide. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 51.504
122	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de diadema. Con las siguientes características: •De condensador. •Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) •Nivel de presión sonoro máximo 120 [dB]	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
123	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de solapa. Con las siguientes características: •De condensador. •Polaridad cardioide, supercardioide u omnidireccional (según lo determine el la entidad). •Nivel de presión sonoro máximo 117 [dB].	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
124	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Micrófono profesional de cañón de tipo boom con las siguientes características mínimas. •Switch de filtro pasa altos. •Patron polar Cardioide o hipercardioide (según lo determine el la entidad).	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 132.440
125	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) Sistema de IN-EAR profesional de trasmisor de doble canal. Se deben contemplar transmisor, receptor, antenas; LPDA o helicoidal, con base (según lo determine el la entidad) y baterías nuevas para pruebas y show. De ser necesario el la entidad solicitará combinadores de antenas con su respectiva antena de salida. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
126	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) subsnake de 12 canales con conector multipin, se debe contemplar su manguera de conexión. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 147.155
127	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un (1) subwoofer activo o pasivo de 21 pulgadas con las sguientes caracteristicas minimas: • 800 [Wrms] por canal. • Respuesta en frecuencia de (-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz]. • SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
128	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Un Kit de microfonería profesional para batería que contenga lo siguiente: • Un (1) micrófono de superficie y condensador para el interior del bombo. • Un (1) micrófono dinámico supercardioide para la membrana del bombo. • Cinco (5) micrófonos dinámicos cardioides para instrumento	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 191.302
129	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) caja de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas (según lo determine la entidad). con las siguientes características mínimas: •850 [Wrms]. •Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz]. •Sensibilidad 1[W] @ 1[m] 105[dB]	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
130	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Caja directa activa y/o pasiva profesional. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 36.789
131	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Consola de 08 canales análoga. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 117.724
132	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
133	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Consola digital de 32 canales, 16 salidas auxiliares/subgrupos físicos. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 353.173
134	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Consola digital de 48 canales 24 salidas auxiliares/subgrupos físicos. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 662.199
135	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) Consola digital de 64 canales 42 salidas auxiliares/subgrupos físicos. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 882.932
136	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) medusa de 16 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
137	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) medusa de 32 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 441.466
138	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) medusa de 48 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal, debe contemplar al menos 2 FAN OUT La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 588.622
139	PRODUCCIÓN TÉCNICA	SONIDO	Una (1) medusa de 8 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 147.155
140	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Circuito Cerrado De Tv de 2 cámaras (por día) •Un (1) circuito cerrado de televisión a 2 cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con su respectivo lente que podrá ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario el la entidad podrá contemplar usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Cada cámara deberá contar con un trípode de	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.003.284

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
141	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	• Una (1) cámara capaz de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con su respectivo lente que podrá ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la Secretaria). la cámara será inalámbrica con steadicam (estabilizador de cámara con sistema de contrapesos) que permita llevar la cámara atada al cuerpo. • Cableado de señal y energía necesarios. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.648.797
142	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Alquiler Disco Duro Externo (con capacidad hasta de 2Tb) (transporte) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 63.277
143	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Alquiler Disco Duro Externo (con capacidad hasta de 4Tb) (transporte) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 139.798
144	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Alquiler Reproductor Dvd (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 176.586
145	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Cable HDMI Medidas largo alcance (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 44.147
146	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Cable HDMI Medidas mediano alcance (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 29.431
147	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Cable HDMI Medidas pequeño alcance (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 14.716
148	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Cámara De Fotografía Profesional (transporte) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 441.466
149	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Cámara Profesional de Vídeo con entradas SDI y HDMI con operario y trípode (transporte, operación, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 515.044
150	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Circuito Cerrado De Tv de 4 cámaras (por día) •Un (1) circuito cerrado de televisión a 4 cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con su respectivo lente que podrá ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario la Secretaría podrá contemplar usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Cada cámara deberá contar con un trípode de cabeza fluida.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 7.357.770
151	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Computador De Escritorio (transporte, montaje, cables de poder y conexión y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 206.018
152	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Computador Portátil (transporte, montaje, cables de poder y conexión y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 206.018
153	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Equipos de videoconferencia 1 a 150 en plataforma publica - ZOOM (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 3.384.574
154	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Equipos de videoconferencia 151 a 200 en plataforma publica - ZOOM (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 3.678.885
155	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 8m. x 6m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 17.658.648
156	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 10 x 8 m outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 29.431.080

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
157	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 3m. x 2m.outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.207.331
158	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 4m. x 3m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo.Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.414.662
159	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 5m. x 3 m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 5.518.328
160	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Pantalla led de 6m. x 4m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 8.829.324
161	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Puesto fijo digital para video. Debe incluir procesadores de video, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente. El proveedor debe contemplar una carpa para los equipos. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.207.331
162	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Puesto fijo: conformado por :switcher digital 4k con cuatro entradas , 2 salidas de video, sistema de intercom de 4 puntos, 1 distribuidor de video, un motor de 32 para programar, una capturadora de video.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 4.120.351
163	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	SISTEMA DE STREAMING A 2 CAMARAS CON SUS TRIPODES • Dos (2) cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con sus respectivos lentes que podrán ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario la Secretaría podrá contemplar usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Las cámaras deberán contar con su trípode de cabeza fluida. • Un (1) Switcher HD Broadcast. • Generador de caracteres. • Un (1) DDR para rodar videos, PowerPoint o imágenes, PDF y créditos, moscas, banner, paquete gráfico) • Encoder digital SDI. • Plataforma de streaming. • CDN propia. • Distribuidor de video por SDI y/o HDMI. • Potenciador de señal (Extender) mínimo diez (10), de una marca reconocida y profesional. • Un (1) circuito cerrado de televisión a 2 cámaras HD con salida SDI con capacidad de conexión de 40 [m], 70 [m], o 100 [m] los operadores de cámara deben estar contemplados. • Entrega de código embed para insertar en página web de la Secretaría • Estadísticas en tiempo real. • Grabación en nube y local. • Gestión de internet: debe suministrar el acceso a internet en los eventos a desarrollar en la ciudad de 20 Megas de salida dedicados para garantizar la estabilidad del servicio. • Posibilidad de entregar señal para circuito cerrado de TV en el sitio del evento, un backup de internet de las mismas características de la red principal en utp o coaxial. • Un (1) puesto fijo digital para el funcionamiento del sistema, debe contemplar carpa para los equipos. Contar con sistema de intercom entre puesto fijo y cámara. • Un (1) laptop, contemplar unidad de laptop como back up. • Potenciador de señal (Extender) mínimo ocho (8), de una marca reconocida y profesional. • Cableado de señal y energía necesarios. • Grabación y entrega de material en formato digital del evento. • Debe contar con closed caption y lenguaje de señas	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 8.093.547
164	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Telepronter de espejo Teleprónter transparente de un espejo. Con operario. Especificaciones: Sistema promther completo, pc y software, trípode para espejo, Espejo, Monitor de video, Cables de conexión	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.103.666
165	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Televisor LED de 32 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
166	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Televisor LED de 42 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880

No.	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA	CANTIDAD	PRECIO TECHO POR CADA ITEM
167	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Televisor LED de 55 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
168	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Televisor LED de 70 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 662.199
169	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Telón De Proyección 1.50m. X 1.50m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 264.880
170	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Telón De Proyección 1.80m. X 1.80m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 294.311
171	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Telón De Proyección 2.0m. X 2.0m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 367.889
172	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Telón De Proyección 3.0m.X 4m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 632.768
173	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Un (1) Módulo de pantalla LED outdoor con un pitch de 6 [mm] máximo (no se aceptará un pitch superior a 6 [mm]). Debe contar con la estructura que la soporte, cableado señal y energía suficiente. La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 220.733
174	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Beam Hd De 3000 a 5000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 735.777
175	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Beam Hd De 5000 a 8000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 1.177.243
176	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Beam Hd De más 8000 Lumens a 15000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.648.797
177	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Wall 4 Pantallas de 48 pulgadas (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 367.889
178	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Wall 6 Pantallas de 48 pulgadas (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.207.331
179	PRODUCCIÓN TÉCNICA	VIDEO	Video Wall 8 Pantallas de 48 pulgadas (transporte, montaje y desmontaje) por día.	En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben ser proveídos con todos los cables, conexiones, convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser requerido.	1	$ 2.943.108