


1. Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.

El primero de abril de 2025, se inscribió el proyecto de ECCL 2025-15-9111-1058-P1111 con 64 candidatos de las empresas SOLUCIONES TOKIO SAS y COMPAÑÍA EXPORTADORA DE CARBONES DE COLOMBIA COEXCCOL SAS de Socha Boyaca; el proyecto es en las Normas: Código 270101124 “Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa”, Código 270101127; “Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa de labores mineras subterráneas”.








	Grupos	Proyecto	Titulo Norma	Código Norma	Versión EPDL / NSCL	Centro Formación	Unidad Certificación	Total Candidatos
☑	1	2025-15-9111-1058-P1111	Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa	270101124	2	9111 - CENTRO MINERO	NORMA NO REGULADA	64
☑	1	2025-15-9111-1058-P1111	Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa	270101124	2	9111 - CENTRO MINERO	NORMA NO REGULADA	64

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows
Abrir Chat



Grupos ECCL

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

Trabajo

Gilberto Perez Sierra

Personaliza y controla Google Chrome


	Grupos	Proyecto	Titulo Norma	Código Norma	Versión EPDL / NSCL	Centro Formación	Unidad Certificación	Total Candidatos	Instrumento	Bateria Inicial	Bateria Oportunidad	Bateria Acción Correctiva	Estado	Año	Linea de Atención	Grupo Reclamación
☑	1	2025-15-9111-1058-P1111	Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa	270101124	2	9111 - CENTRO MINERO	NORMA NO REGULADA	64	Instrumento	0	0	0	En Ejecución	2025	DEMANDA SOCIAL	No
☑	1	2025-15-9111-1058-P1111	Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa	270101124	2	9111 - CENTRO MINERO	NORMA NO REGULADA	64	Instrumento	0	0	0	En Ejecución	2025	DEMANDA SOCIAL	No

CampeSENA ¡Una Esperanza Debida!


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows


Se solicitaron y revisaron las baterías de instrumentos de evaluación; igualmente se inicio el proceso de realizar las evaluaciones de conocimiento, desempeño y producto.

1. NORMA 270101124





*CONOCIMIENTO





dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Solicitud de Permisos para Web Notifications
Buscar
Administración
Normalización
ECCL
BNI
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Revisión Instrumentos Solicitud
REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTOS
Datos Generales de la Solicitud
Instrumentos
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Conocimiento
Si
Desempeño diferenciador
No
Orden Ruta Tiempo Estado Estado Revisión
1 IC_Ca_AC1_CDE1.8_8_P5840 150 Verificado Por Revisar
2 IC_Ca_AC1,2_CDGB.1_4_P7322 150 Verificado Por Revisar
3 IC_Cb_AC1_CDE1.3_15_P5840 150 Verificado Por Revisar
4 IC_Cb_AC1,2_CDGD.2_14_P7322 150 Verificado Por Revisar
5 IC_Cc_AC1_CDE1.5_23_P5840 150 Verificado Por Revisar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:34 a. m.
7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
6 IC_Cc_AC1,2_CDGD.1_17_P7322 150 Verificado Por Revisar
7 IC_Cd_AC2_CDE2.6_34_P5840 150 Verificado Por Revisar
8 IC_Cd_AC1,2_CDGD.1_24_P7322 150 Verificado Por Revisar
9 IC_Cd_AC2_CDE2.7_36_P7322 150 Verificado Por Revisar
10 IC_Cd_AC2_CDE2.7_35_P7322 150 Verificado Por Revisar
11 IC_Ce_AC1_CDE1.4_43_P5840 150 Verificado Por Revisar
12 IC_Ce_AC1,2_CDGB.1_40_P7322 150 Verificado Por Revisar
13 IC_Cf_AC2_CDE2.3_55_P5840 150 Verificado Por Revisar
14 IC_Cf_AC1,2_CDGA.1_45_P7322 150 Verificado Por Revisar
15 IC_Cf_AC2_CDE2.7_58_P7322 150 Verificado Por Revisar
16 IC_Cf_AC2_CDE2.7_57_P7322 180 Verificado Por Revisar
17 IC_Cg_AC2_CDE2.4_64_P5840 150 Verificado Por Revisar
18 IC_Cg_AC2_CDE2.7_68_P7322 180 Verificado Por Revisar
19 IC_Cg_AC2_CDE2.6_67_P7322 150 Verificado Por Revisar
20 IC_Ch_AC1,2_CDGC.1_69_P7322 150 Verificado Por Revisar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:35 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
18 IC_Cg_AC2_CDE2.7_68_P7322 180 Verificado Por Revisar
19 IC_Cg_AC2_CDE2.6_67_P7322 150 Verificado Por Revisar
20 IC_Ch_AC1,2_CDGC.1_69_P7322 150 Verificado Por Revisar
Revisión
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia
Debido a la emergencia sanitaria, los Centros de Formación Profesional, Puntos de Atención o información y demás
espacios físicos destinados por el SENA para la atención presencial a los ciudadanos se encuentran cerrados.
Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones
Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270
Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682
PQRS
Chat en línea
Correo notificaciones judiciales: servicioalciudadano@sena.edu.co
Todos los derechos 2017 SENA - Políticas de privacidad y condiciones uso Portal Web SENA
Política de Tratamiento para Protección de Datos Personales - Política de seguridad y privacidad de la información
CampeSENA
¡Una Esperanza Debida!
GOV.CO
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:36 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Aplica Contingencia Conocimiento SI
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Tiempo Estado Estado Revisión
1 IC_Ca_AC1_CDE1.8_8_P5840 150 Verificado Habilitada
2 IC_Ca_AC1,2_CDGB.1_4_P7322 150 Verificado Habilitada
3 IC_Cb_AC1_CDE1.3_15_P5840 150 Verificado Habilitada
4 IC_Cb_AC1,2_CDGD.2_14_P7322 150 Verificado Habilitada
5 IC_Cc_AC1_CDE1.5_23_P5840 150 Verificado Habilitada
6 IC_Cc_AC1,2_CDGD.1_17_P7322 150 Verificado Habilitada
7 IC_Cd_AC2_CDE2.6_34_P5840 150 Verificado Habilitada
8 IC_Cd_AC1,2_CDGD.1_24_P7322 150 Verificado Habilitada
9 IC_Cd_AC2_CDE2.7_36_P7322 150 Verificado Habilitada
10 IC_Cd_AC2_CDE2.7_35_P7322 150 Verificado Habilitada
11 IC_Ce_AC1_CDE1.4_43_P5840 150 Verificado Habilitada
12 IC_Ce_AC1,2_CDGB.1_40_P7322 150 Verificado Habilitada
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:46 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
13 IC_Cf_AC2_CDE2.3_55_P5840 150 Verificado Habilitada
14 IC_Cf_AC1,2_CDGA.1_45_P7322 150 Verificado Habilitada
15 IC_Cf_AC2_CDE2.7_58_P7322 150 Verificado Habilitada
16 IC_Cf_AC2_CDE2.7_57_P7322 180 Verificado Habilitada
17 IC_Cg_AC2_CDE2.4_64_P5840 150 Verificado Habilitada
18 IC_Cg_AC2_CDE2.2_61_P5571 150 Verificado Habilitada
19 IC_Cg_AC2_CDE2.6_67_P7322 150 Verificado Habilitada
20 IC_Ch_AC1,2_CDGC.1_69_P7322 150 Verificado Habilitada
Revisión
CampeSENA
¡Una Esperanza Debida!
Abrir Chat
Búsqueda

*DESEMPEÑO



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Instrumentos
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Desempeño Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 ID_CDE1.1_AC1_CA_01_P5571 Activo Por Revisar
2 ID_CDE1.2_AC1_CB,E_02_P5571 Activo Por Revisar
3 ID_CDE1.3_AC1_CA,B,C_03_P5571 Activo Por Revisar
4 ID_CDE1.4_AC1_CC,E_04_P5571 Activo Por Revisar
5 ID_CDE1.5_AC1_CC,E_05_P5571 Activo Por Revisar
6 ID_CDE1.6_AC1_CF_06_P5571 Activo Por Revisar
7 ID_CDE1.7_AC1_CF_12_P5571 Activo Por Revisar
8 ID_CDE1.8_AC1_CA,F_07_P5571 Activo Por Revisar
9 ID_CDE2.1_AC2_CD,F_08_P5571 Activo Por Revisar
Abrir Chat
Búsqueda



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
10 ID_CDE2.2_AC2_CD,F,G_09_P5571 Activo Por Revisar
11 ID_CDE2.3_AC2_CD,F,G_10_P5571 Activo Por Revisar
12 ID_CDE2.4_AC2_CD,G_11_P5571 Activo Por Revisar
13 ID_CDE2.5_AC2_CD,G_13_P5571 Activo Por Revisar
14 ID_CDE2.6_AC2_CD,F,G_14_P5571 Activo Por Revisar
15 ID_CDE2.7_AC2_CD,F,G_15_P5571 Activo Por Revisar
16 ID_CDGA.1_AC1,2_CA,B,E,F,G_16_P5571 Activo Por Revisar
17 ID_CDGB.1_AC1,2_CA,B,E,F_17_P5571 Activo Por Revisar
18 ID_CDGB.2_AC1,2_CA_18_P5571 Activo Por Revisar
19 ID_CDGC.1_AC1,2_CH_19_P5571 Activo Por Revisar
20 ID_CDGD.1_AC1,2_CB,C,D,E_20_P5571 Activo Por Revisar
21 ID_CDGD.2_AC1,2_CB,C,D_21_P5571 Activo Por Revisar
Revisión
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:49 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Desempeño Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 ID_CDE1.1_AC1_CA_01_P5571 Activo Habilitada
2 ID_CDE1.2_AC1_CB,E_02_P5571 Activo Habilitada
3 ID_CDE1.3_AC1_CA,B,C_03_P5571 Activo Habilitada
4 ID_CDE1.4_AC1_CC,E_04_P5571 Activo Habilitada
5 ID_CDE1.5_AC1_CC,E_05_P5571 Activo Habilitada
6 ID_CDE1.6_AC1_CF_06_P5571 Activo Habilitada
7 ID_CDE1.7_AC1_CF_12_P5571 Activo Habilitada
8 ID_CDE1.8_AC1_CA,F_07_P5571 Activo Habilitada
9 ID_CDE2.1_AC2_CD,F_08_P5571 Activo Habilitada
10 ID_CDE2.2_AC2_CD,F,G_09_P5571 Activo Habilitada
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:53 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
11 ID_CDE2.3_AC2_CD,F,G_10_P5571 Activo Habilitada
12 ID_CDE2.4_AC2_CD,G_11_P5571 Activo Habilitada
13 ID_CDE2.5_AC2_CD,G_13_P5571 Activo Habilitada
14 ID_CDE2.6_AC2_CD,F,G_14_P5571 Activo Habilitada
15 ID_CDE2.7_AC2_CD,F,G_15_P5571 Activo Habilitada
16 ID_CDGA.1_AC1,2_CA,B,E,F,G_16_P5571 Activo Habilitada
17 ID_CDGB.1_AC1,2_CA,B,E,F_17_P5571 Activo Habilitada
18 ID_CDGB.2_AC1,2_CA_18_P5571 Activo Habilitada
19 ID_CDGC.1_AC1,2_CH_19_P5571 Activo Habilitada
20 ID_CDGD.1_AC1,2_CB,C,D,E_20_P5571 Activo Habilitada
21 ID_CDGD.2_AC1,2_CB,C,D_21_P5571 Activo Habilitada
Revisión
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:53 a. m.
7/04/2025


*PRODUCTO



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Producto Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 IP_CDE1.3_AC1_CA,B,C_01_P5571 Activo Por Revisar
2 IP_CDE1.4_AC1_CC,E_02_P5571 Activo Por Revisar
3 IP_CDE1.5_AC1_CC,E_03_P5571 Activo Por Revisar
4 IP_CDE1.6_AC1_CF_04_P5571 Activo Por Revisar
5 IP_CDE1.7_AC1_CF_05_P5571 Activo Por Revisar
6 IP_CDE1.8_AC1_CA,F_06_P5571 Activo Por Revisar
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:54 a. m.
7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
7 IP_CDE2.1_AC2_CD,F_07_P5571 Activo Por Revisar
8 IP_CDE2.2_AC2_CD,F,G_08_P5571 Activo Por Revisar
9 IP_CDE2.3_AC2_CD,F,G_09_P5571 Activo Por Revisar
10 IP_CDE2.4_AC2_CD,G_10_P5571 Activo Por Revisar
11 IP_CDE2.5_AC2_CD,G_11_P5571 Activo Por Revisar
12 IP_CDE2.6_AC2_CD,F,G_12_P5571 Activo Por Revisar
13 IP_CDGA.1_AC1,2_CA,B,E,F,G_13_P5571 Activo Por Revisar
14 IP_CDGB.1_AC1,2_CA,B,E,F_14_P5571 Activo Por Revisar
15 IP_CDGC.1_AC1,2_CH_15_P5571 Activo Por Revisar
16 IP_CDGD.2_AC1,2_CB,C,D_16_P5571 Activo Por Revisar
Revisión
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:54 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Producto Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 IP_CDE1.3_AC1_CA,B,C_01_P5571 Activo Habilitada
2 IP_CDE1.4_AC1_CC,E_02_P5571 Activo Habilitada
3 IP_CDE1.5_AC1_CC,E_03_P5571 Activo Habilitada
4 IP_CDE1.6_AC1_CF_04_P5571 Activo Habilitada
5 IP_CDE1.7_AC1_CF_05_P5571 Activo Habilitada
6 IP_CDE1.8_AC1_CA,F_06_P5571 Activo Habilitada
7 IP_CDE2.1_AC2_CD,F_07_P5571 Activo Habilitada
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:58 a. m.
7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,3207,2,1,119304
8 IP_CDE2.2_AC2_CD,F,G_08_P5571 Activo Habilitada
9 IP_CDE2.3_AC2_CD,F,G_09_P5571 Activo Habilitada
10 IP_CDE2.4_AC2_CD,G_10_P5571 Activo Habilitada
11 IP_CDE2.5_AC2_CD,G_11_P5571 Activo Habilitada
12 IP_CDE2.6_AC2_CD,F,G_12_P5571 Activo Habilitada
13 IP_CDGA.1_AC1,2_CA,B,E,F,G_13_P5571 Activo Habilitada
14 IP_CDGB.1_AC1,2_CA,B,E,F_14_P5571 Activo Habilitada
15 IP_CDGC.1_AC1,2_CH_15_P5571 Activo Habilitada
16 IP_CDGD.2_AC1,2_CB,C,D_16_P5571 Activo Habilitada
Revisión
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:58 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Requerimiento de Instrumentos
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wwbateriasolicitud?1058,3,1111,3207,2,1
Administración
Normalización
ECCL
BNI
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Requerimiento de Instrumentos
REGRESAR
Información General
Proyecto N° 2025-15-9111-1058-P1111
Grupo N° 1
Código Norma 270101124
Versión 2
Norma Mantener circuitos de ventilación de labores subterráneas según procedimiento técnico y normativa
Estado Grupo En Ejecución
Limpiar Filtros
Nuevo
Config. tabla
Solicitud Tipo de Requerimiento Contingencia Conocimiento Desempeño Producto Tipo Batería Revisión de Batería Disponib
119304 Solicitud NO Si Si Si Instrumento Si No
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
5:59 a. m.
7/04/2025




*DESCARGUE DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION





NORMA 270101127





*CONOCIMIENTO





dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Conocimiento
Si
Desempeño diferenciador
No
Orden Ruta Tiempo Estado Estado Revisión
1 IC_Ca_AC1_CDE1.3_6_P7321 150 Verificado Por Revisar
2 IC_Ca_AC1,2,3,4_CDGB.2_3_P7552 150 Verificado Por Revisar
3 IC_Ca_AC1_CDE1.5_8_P7321 150 Verificado Por Revisar
4 IC_Ca_AC1_CDE1.6_9_P7321 150 Verificado Por Revisar
5 IC_Cb_AC1_CDE1.1_18_P7321 150 Verificado Por Revisar
6 IC_Cb_AC1,2,3,4_CDGB.2_16_P7552 150 Verificado Por Revisar
7 IC_Cb_AC1_CDE1.3_20_P7321 150 Verificado Por Revisar
8 IC_Cc_AC1_CDE1.1_28_P7321 150 Verificado Por Revisar
9 IC_Cd_AC3_CDE3.1_31_P7321 150 Verificado Por Revisar
10 IC_Cd_AC1,2,3,4_CDGB.1_31_P7552 150 Verificado Por Revisar
Activar Windows
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:14 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
10 IC_Cd_AC1,2,3,4_CDGB.1_31_P7552 150 Verificado Por Revisar
11 IC_Cd_AC3_CDE3.3_33_P7321 150 Verificado Por Revisar
12 IC_Ce_AC2_CDE2.1_40_P7321 150 Verificado Por Revisar
13 IC_Ce_AC2_CDE2.8_47_P7552 150 Verificado Por Revisar
14 IC_Cf_AC2_CDE2.7_49_P7321 150 Verificado Por Revisar
15 IC_Cf_AC1,2,3,4_CDGB.1_48_P7552 150 Verificado Por Revisar
16 IC_Cf_AC3_CDE3.1_50_P7321 150 Verificado Por Revisar
17 IC_Cf_AC3_CDE3.3_53_P7321 150 Verificado Por Revisar
18 IC_Cg_AC1_CDE1.2_63_P7321 150 Verificado Por Revisar
19 IC_Ch_AC1_CDE1.6_66_P7321 150 Verificado Por Revisar
20 IC_Ci_AC1,2,3,4_CDGD.1_69_P7321 150 Verificado Por Revisar
Revisión
Activar Windows
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:15 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Conocimiento
Si
Desempeño diferenciador
No
Orden Ruta Tiempo Estado Estado Revisión
1 IC_Ca_AC1_CDE1.3_6_P7321 150 Verificado Habilitada
2 IC_Ca_AC1,2,3,4_CDGB.2_3_P7552 150 Verificado Habilitada
3 IC_Ca_AC1_CDE1.5_8_P7321 150 Verificado Habilitada
4 IC_Ca_AC1_CDE1.6_9_P7321 150 Verificado Habilitada
5 IC_Cb_AC1_CDE1.1_18_P7321 150 Verificado Habilitada
6 IC_Cb_AC1,2,3,4_CDGB.2_16_P7552 150 Verificado Habilitada
7 IC_Cb_AC1_CDE1.3_20_P7321 150 Verificado Habilitada
8 IC_Cc_AC1_CDE1.2_29_P7552 150 Verificado Habilitada
9 IC_Cd_AC3_CDE3.1_31_P7321 150 Verificado Habilitada
10 IC_Cd_AC1,2,3,4_CDGB.1_31_P7552 150 Verificado Habilitada
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:28 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
10 IC_Cd_AC1,2,3,4_CDGB.1_31_P7552 150 Verificado Habilitada
11 IC_Cd_AC3_CDE3.3_33_P7321 150 Verificado Habilitada
12 IC_Ce_AC2_CDE2.1_40_P7321 150 Verificado Habilitada
13 IC_Ce_AC2_CDE2.8_47_P7552 150 Verificado Habilitada
14 IC_Cf_AC2_CDE2.7_49_P7321 150 Verificado Habilitada
15 IC_Cf_AC1,2,3,4_CDGB.1_48_P7552 150 Verificado Habilitada
16 IC_Cf_AC3_CDE3.1_50_P7321 150 Verificado Habilitada
17 IC_Cf_AC3_CDE3.3_53_P7321 150 Verificado Habilitada
18 IC_Cg_AC1_CDE1.2_63_P7321 150 Verificado Habilitada
19 IC_Ch_AC1_CDE1.6_66_P7321 150 Verificado Habilitada
20 IC_Ci_AC1,2,3,4_CDGD.1_69_P7321 150 Verificado Habilitada
Revisión
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Abrir Chat
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:28 a. m.
7/04/2025


*DESEMPEÑO



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Buscar
Administración
Normalización
ECCL
BNI
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Revisión Instrumentos Solicitud
REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTOS
Datos Generales de la Solicitud
Instrumentos
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Desempeño
Si
Desempeño diferenciador
No
Orden
Ruta
Estado
Estado Revisión
1 ID_CDE1.1_AC1_CB,C_01_P7552 Activo Por Revisar
2 ID_CDE1.2_AC1_CB,C,G_02_P7552 Activo Por Revisar
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
6:03 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Desempeño
Si
Desempeño diferenciador
No
Orden
Ruta
Estado
Estado Revisión
1 ID_CDE1.1_AC1_CB,C_01_P7552 Activo Por Revisar
2 ID_CDE1.2_AC1_CB,C,G_02_P7552 Activo Por Revisar
3 ID_CDE1.3_AC1_CA,B_03_P7552 Activo Por Revisar
4 ID_CDE1.4_AC1_CA,B_04_P7552 Activo Por Revisar
5 ID_CDE1.5_AC1_CA,B_05_P7552 Activo Por Revisar
6 ID_CDE1.6_AC1_CA,B,H_06_P7552 Activo Por Revisar
7 ID_CDE2.1_AC2_CA,E_07_P7552 Activo Por Revisar
8 ID_CDE2.2_AC2_CA,E_08_P7552 Activo Por Revisar
9 ID_CDE2.3_AC2_CE_09_P7552 Activo Por Revisar
10 ID_CDE2.4_AC2_CE_10_P7552 Activo Por Revisar
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
6:04 a. m.
7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
11 ID_CDE2.5_AC2_CE_11_P7552 Activo Por Revisar
12 ID_CDE2.6_AC2_CE_12_P7552 Activo Por Revisar
13 ID_CDE2.7_AC2_CB,F,H_13_P7552 Activo Por Revisar
14 ID_CDE2.8_AC2_CB,E_14_P7552 Activo Por Revisar
15 ID_CDE3.1_AC3_CD,F_15_P7552 Activo Por Revisar
16 ID_CDE3.2_AC3_CD_16_P7552 Activo Por Revisar
17 ID_CDE3.3_AC3_CD,F_17_P7552 Activo Por Revisar
18 ID_CDE3.4_AC3_CD_18_P7552 Activo Por Revisar
19 ID_CDE3.5_AC3_CD_19_P7552 Activo Por Revisar
20 ID_CDE3.6_AC3_CA,D_20_P7552 Activo Por Revisar
21 ID_CDE3.7_AC3_CD,F_21_P7552 Activo Por Revisar
22 ID_CDE4.1_AC4_CF_22_P7552 Activo Por Revisar
23 ID_CDE4.2_AC4_CA,F_23_P7552 Activo Por Revisar
24 ID_CDE4.3_AC4_CF_24_P7552 Activo Por Revisar
25 ID_CDE4.4_AC4_CF_25_P7552 Activo Por Revisar
26 ID_CDE4.5_AC4_CB,F_26_P7552 Activo Por Revisar
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
6:04 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
27 ID_CDE4.6_AC4_CF_27_P7552 Activo Por Revisar
28 ID_CDE4.7_AC4_CF_28_P7552 Activo Por Revisar
29 ID_CDGB.1_AC1,2,3,4_CA,B,D,F_29_P7552 Activo Por Revisar
30 ID_CDGB.2_AC1,2,3,4_CA,B_30_P7552 Activo Por Revisar
31 ID_CDGC.1_AC1,2,3,4_CH_31_P7552 Activo Por Revisar
32 ID_CDGD.1_AC1,2,3,4_CI_32_P7552 Activo Por Revisar
Revisión
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia
Debido a la emergencia sanitaria, los Centros de Formación Profesional, Puntos de Atención o información y demás
espacios físicos destinados por el SENA para la atención presencial a los ciudadanos se encuentran cerrados.
Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones
Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270
Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682
PQRS
Chat en línea
Correo notificaciones judiciales: servicioalciudadano@sena.edu.co
Todos los derechos 2017 SENA - Políticas de privacidad y condiciones uso Portal Web SENA
Política de Tratamiento para Protección de Datos Personales - Política de seguridad y privacidad de la
CampeSENA
¡Una Esperanza Debida!
Activar Windows
Abrir Chat
13°C
Parc. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
6:04 a. m.
7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
La revisión del Indicador fue ejecutada con éxito
Aplica Contingencia Desempeño Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 ID_CDE1.1_AC1_CB,C_01_P7552 Activo Habilitada
2 ID_CDE1.2_AC1_CB,C,G_02_P7552 Activo Habilitada
3 ID_CDE1.3_AC1_CA,B_03_P7552 Activo Habilitada
4 ID_CDE1.4_AC1_CA,B_04_P7552 Activo Habilitada
5 ID_CDE1.5_AC1_CA,B_05_P7552 Activo Habilitada
6 ID_CDE1.6_AC1_CA,B,H_06_P7552 Activo Habilitada
7 ID_CDE2.1_AC2_CA,E_07_P7552 Activo Habilitada
8 ID_CDE2.2_AC2_CA,E_08_P7552 Activo Habilitada
9 ID_CDE2.3_AC2_CE_09_P7552 Activo Habilitada
10 ID_CDE2.4_AC2_CE_10_P7552 Activo Habilitada
Activar Windows
Abrir Chat
12°C Parc. soleado
Búsqueda
ESP LAA
6:34 a. m. 7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
11 ID_CDE2.5_AC2_CE_11_P7552 Activo Habilitada
12 ID_CDE2.6_AC2_CE_12_P7552 Activo Habilitada
13 ID_CDE2.7_AC2_CB,F,H_13_P7552 Activo Habilitada
14 ID_CDE2.8_AC2_CB,E_14_P7552 Activo Habilitada
15 ID_CDE3.1_AC3_CD,F_15_P7552 Activo Habilitada
16 ID_CDE3.2_AC3_CD_16_P7552 Activo Habilitada
17 ID_CDE3.3_AC3_CD,F_17_P7552 Activo Habilitada
18 ID_CDE3.4_AC3_CD_18_P7552 Activo Habilitada
19 ID_CDE3.5_AC3_CD_19_P7552 Activo Habilitada
20 ID_CDE3.6_AC3_CA,D_20_P7552 Activo Habilitada
21 ID_CDE3.7_AC3_CD,F_21_P7552 Activo Habilitada
22 ID_CDE4.1_AC4_CF_22_P7552 Activo Habilitada
23 ID_CDE4.2_AC4_CA,F_23_P7552 Activo Habilitada
24 ID_CDE4.3_AC4_CF_24_P7552 Activo Habilitada
25 ID_CDE4.4_AC4_CF_25_P7552 Activo Habilitada
26 ID_CDE4.5_AC4_CB,F_26_P7552 Activo Habilitada
Activar Windows
Abrir Chat
12°C Parc. soleado
Búsqueda
ESP LAA
6:34 a. m. 7/04/2025



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
27 ID_CDE4.6_AC4_CF_27_P7552 Activo Habilitada
28 ID_CDE4.7_AC4_CF_28_P7552 Activo Habilitada
29 ID_CDGB.1_AC1,2,3,4_CA,B,D,F_29_P7552 Activo Habilitada
30 ID_CDGB.2_AC1,2,3,4_CA,B_30_P7552 Activo Habilitada
31 ID_CDGC.1_AC1,2,3,4_CH_31_P7552 Activo Habilitada
32 ID_CDGD.1_AC1,2,3,4_CI_32_P7552 Activo Habilitada
Revisión
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia
CampeSENA
¡Una Esperanza Debida!
Activar Windows
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:34 a. m.
7/04/2025


*PRODUCTO



dsfnt - Búsqueda
Instrumentos Solicitud Bateria
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wpinstrumentossolicitudbateria?1058,3,1111,4102,2,1,119303
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Conocimiento
Desempeño
Producto
Aplica Contingencia Producto Si
Desempeño diferenciador No
Orden Ruta Estado Estado Revisión
1 IP_CDE3.3_AC3_CD,F_01_P7552 Activo Por Revisar
2 IP_CDE3.7_AC3_CD,F_02_P7552 Activo Por Revisar
3 IP_CDGD.1_AC1,2,3,4_CI_03_P7552 Activo Por Revisar
Revisión
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia
CampeSENA
¡Una Esperanza Debida!
Activar Windows
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:35 a. m.
7/04/2025



*DESCARGUE INSTRUMENTOS




dsfnt - Búsqueda
Requerimiento de Instrumentos
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wwbateriasolicitud?1058,3,1111,4102,2,1
Requerimiento de Instrumentos
Administración
Normalización
ECCL
BNI
Público
Manuales
Planeación y Presupuesto ECCL
Activar Instrumento
REGRESAR
Información General
Proyecto
2025-15-9111-1058-P1111
Grupo
1
Norma
270101127 - 2 - Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa de labores mineras subterráneas
Total Candidatos
64
Nombre Evaluador
GILBERTO PEREZ SIERRA
¿Está seguro de activar el Instrumento?
SI
NO
Limpiar Filtros
Config. tabla
de Batería
Disponibil
No
Activar Windows
Abrir Chat
12°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
LAA
6:37 a. m.
7/04/2025


dsfnt - Búsqueda
Descargar Baterías y Claves de Re
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.wwbateriasolicituddescarga?1058,3,1111,4102,2,1,3
Proyectos Determinación
Grupos
Valoración de Evidencias
Verificación
Certificación
Novedades
Consultas ECCL
Reportes ECCL
Banco Evaluador
Perfil Actores
Auditoría de sistema ECCL
BNI
Público
Manuales
Norma
Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa de labores mineras subterráneas
Limpiar Filtros
Tipo de Instrumento:
Todos
Descargar Batería
Config. tabla
Solicitud
Tipo de Requerimiento
Tipo Contingencia
Conocimiento
Desempeño
Producto
Tipo Batería
Fecha Requerimiento
119303
Solicitud
NO
Si
Si
Si
Instrumento
01/04/2025 16:56:20
Activar Windows
Abrir Chat
14°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
6:38 a. m.
7/04/2025