ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	Código: FOR-PSS-239 Versión: 1 Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: Fuera de Bogotá

SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: Comunidad de cuidado

UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita

AÑO: 2025 MES: Febrero

COORDINADOR O RESPONSABLE: Marcela Carvajal

OPERADOR: Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) — DIA

DIA	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
1	-22	-20	-23
2	-22	-20	-22
3	-21	-22	-21
4	-23	-20	-21
5	-21	-22	-21
6	-22	-20	-21
7	-23	-20	-22
8	-21	-20	-19
9	-20	-19	-20
10	-19	-21	-22
11	-20	-19	-21
12	-19	-20	-19
13	-21	-20	-21
14	-20	-19	-20
15	-19	-20	-19
16	-18	-20	-18
17	-19	-18	-20
18	-18	-20	-18
19	-20	-18	-20
20	-18	-20	-18
21	-19	-16 / -18	-16
22	-17	-16	-18
23	-16	-17	-16
24	-17	-16	-17
25	-16	-19	-20
26	-18	-17	-20
27	-21	-17	-16
28	-19	-17	-19
29			
30			
31			

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cortés CARGO: Operaria de cocina

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	Código: FOR-PSS-239 Versión: 1 Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: Fuera de Bogotá SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: Comunidad de cuidado UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saravita

AÑO: 2025 MES: Febrero COORDINADOR O RESPONSABLE: ______ OPERADOR: Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth.

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

DIA

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	1			2			3			4			5			6			7			8		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
-5																								
-6																								
-7																								
-8																								
-9																								
-10																								
-11																								
-12																								
-13																								
-14																								
-15																								
-16																								
-17																								
-18																								
-19																								
-20																								
-21																				x			x	
-22		x						x														x		
-23				x		x					x		x						x		x			
-24			x		x				x			x		x		x		x						x
-25	x						x			x					x		x							

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	9			10			11			12			13			14			15			16		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
-5																								
-6																								
-7																								
-8																								
-9																								
-10																								
-11																								
-12																								
-13																								
-14																								
-15																								
-16																								
-17																								
-18																								
-19																								
-20																								
-21																								
-22								x									x							
-23		x			x						x		x	x		x				x			x	
-24			x				x			x					x				x			x		
-25	x			x		x			x			x						x			x			x

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	17			18			19			20			21			22			23			24		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
-5																								
-6																								
-7																								
-8																								
-9																								
-10																								
-11																								
-12																								
-13																								
-14																								
-15																								
-16																								
-17																								
-18																								
-19																								
-20																								
-21																								
-22											x												x	
-23		x			x			x					x							x				
-24	x			x			x			x				x		x		x				x		
-25			x			x			x			x			x		x		x		x			x

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	25			26			27			28			29			30			31		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
-5																					
-6																					
-7																					
-8																					
-9																					
-10																					
-11																					
-12																					
-13																					
-14																					
-15																					
-16																					
-17																					
-18																					
-19																					
-20																					
-21																					
-22																					
-23	x				x							x									
-24			x				x		x		x										
-25		x		x		x		x		x											

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cortés CARGO: Operaria de cocina

OBSERVACIONES: ______

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	Código: FOR-PSS-239 Versión: 1 Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: Fuera de Bogotá SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: Comunidad de cuidado UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saravita

AÑO: 2025 MES: Febrero COORDINADOR O RESPONSABLE: Marcela Carvajal OPERADOR: Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

DIA

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada
-5																														
-6																														
-7																														
-8																														
-9																														
-10																														
-11																														
-12																														
-13																														
-14																														
-15		x																												
-16						x		x			x				x		x							x			x			
-17	x				x				x			x		x						x		x				x				x
-18			x				x									x			x										x	
-19				x									x					x			x		x		x			x		
-20										x																				
-21																														
-22																														
-23																														
-24																														
-25																														

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	11			12			13			14			15			16			17			18			19			20		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada
-5																														
-6																														
-7																														
-8																														
-9																														
-10																														
-11																														
-12																														
-13																														
-14																														
-15																														
-16		x																												
-17				x		x		x				x		x						x			x			x			x	
-18										x						x		x				x			x			x		
-19	x		x		x		x		x				x		x		x		x											
-20											x										x			x			x			x
-21																														
-22																														
-23																														
-24																														
-25																														

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C)	21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada	Inicio de jornada	12:00 m	Final de jornada
-5																																	
-6																																	
-7																																	
-8																																	
-9																																	
-10																																	
-11																																	
-12																																	
-13																																	
-14																																	
-15																																	
-16																																	
-17		x		x		x		x			x			x		x		x															
-18													x							x		x		x									
-19	x						x			x					x				x														
-20			x						x			x					x				x		x										
-21					x																												
-22																																	
-23																																	
-24																																	
-25																																	

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cortés CARGO: Operaria de cocina

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	Código: FOR-PSS-239 Versión: 1 Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: Fuera de Bogotá

SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: Comunidad de cuidado


UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita

AÑO: 2025 MES: Febrero

COORDINADOR O RESPONSABLE: Diana Carvajal

OPERADOR: Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC



RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cortes CARGO: Operaria Cocina

OBSERVACIONES: El día 20-02-25, se enciende equipo para almacenar pollo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE CONGELACIÓN	Código: FOR-PSS-239 Versión: 1 Fecha: Memo I2024005021 – 22/02/2024 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: Fuera de Bogotá SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: Comunidad de cuidado UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita

AÑO: 2025 MES: Febrero COORDINADOR O RESPONSABLE: Marcela Carvajal OPERADOR: Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth

TEMPERATURAS DE SEGURIDAD: -18ºC

TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) – DIA

DIA	Inicio de jornada	12:00 m	Final jornada
1	-19	-22	-20
2	-24	-21	-22
3	-23	-24	-23
4	-19	-16	-21
5	-21	-19	-21
6	-20	-19	-21
7	-18	-19	-17
8	-19	-17	-21
9	-19	-21	-19
10	-18	-20	-19
11	-20	-19	-18
12	-20	-18	-20
13	-21	-19	-21
14	-19	-20	-18
15	-20	-18	-20
16	-20	-19	-21
17	-19	-18	-21
18	-19	-21	-19
19	-21	-20	-19
20	-21		
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	-20	-18	-20
28	-18	-20	-18
29			
30			
31			

Escala de temperatura del formato: -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cortés CARGO: Operaria de cocina

OBSERVACIONES: El día 20-02-25; se suspende uso de equipo por daño. El día 27-02-25, se inicia a utilizar el equipo de nuevo.