FICHAS TECNICAS

1. BATA BLANCA DE LABORATORIO

Color	Blanco
Material	Antifluido
Tipo	Manga Larga
Descripción	La bata clásica de laboratorio está diseñada para proteger a profesionales de diferentes sectores, de manchas y salpicaduras de fluidos, permitiéndoles estar limpios y seguros en el día a día. Esta cuenta con tres bolsillos útiles para para guardar pequeños accesorios. • No destiñe • No encoge • No contiene elastómeros • Tejido plano
Representación	

2. BOLSA DE TELA BLANCA

Color	Blanco
Material	Tela – Dacron Algodon
Dimensiones	50 x 40cm

Descripción	Sacos con cordón ajustable. Paquete X 10 Und
Marcas	N.A
Representación	

3. BOTELLA SCHOTT DE 1L

Nombre	Frasco reactivo tapa azul graduado
Capacidad	1000 mL
Material principal	borosilicato 3.3
Color	transparente 90%
Tapa	azul
Resistencia térmica	-40 ºC a +140ºC
Autoclave	max 140ºC * 20 min
Representación	

4. BOTELLA SCHOTT DE 200mL

Nombre	Frasco reactivo tapa azul graduado
Capacidad	200 mL
Material principal	Borosilicato 3.3. *Vidrio de borosilicato de baja capacidad de extracción de 33 de expansión conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, tipo I, clase A*.
Color	transparente 90%
Tapa	azul
Resistencia térmica	-40 ºC a +140ºC
Autoclave	max 140ºC * 20 min
Representación	

5. CÁMARA DE NEWBAUER

Nombre	Cámara neubauer
Descripcion	Instrumento utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de células en medios líquidos como: cultivos celulares, sangre, orina, liquido cefalorraquídeo o sinovial, algas, etc. Se pueden visualizar la cantidad de células con ayuda de un microscopio.

Representación	

6. CANECA RESIDUOS

Nombre	Caneca Plástica con pedal
Material	Polipropileno
Capacidad	20 Lt
Descripción	Contenedor con pedal para manos libres y señalizado en el frente y la tapa, contiene broche para asegurar la bolsa en su interior
Representación	

7. CINTA FLAGGING

Nombre	Cinta Flagging fluorescente
Material	Vinilo
Dimensiones	Largo 90m X ancho 3.5cm
Peso	350 g
Descripción	Empleada en la delimitación de áreas. Marcar rutas o puntos específicos en salidas de campo, caminatas, proyectos de investigación, monitoreos ambientales, entre otros.

Representación	

8. CINTA RESISTENTE A AUTOCLAVE

Nombre	Cinta Indicadora Sin Plomo para Vapor
Método de esterilización	Vapor
Ancho Total (Métrico)	24 mm
Longitud total	55 m
Descripción	• Adhesivo confiable y de alta calidad • No deja residuos en paquetes o contenedores • Se puede escribir sobre la superficie de la cinta o se puede rotular con etiquetas preimpresas
Representación	

9. CONJUNTO UNIFORME MATERIAL ANTIFLUIDO

Material	Antifluido 100% poliester
Tipo	Manga corta

Descripción	Uniforme en tela antifluido, la cual es resistente y fácil de limpiar. Blusa Con escote en V + 2 Bolsillos frontales, Pantalón con dos bolsillos laterales en la cadera + resorte en toda la cintura + bota Lisa.
Representación	

10. CRIOVIALES ESTERILES 2 ML X 100

Nombre	Crioviales Esterilizados 2.0 ml
Presentación	Caja X 100
Colore	surtido
Materiales	Polipropileno
Aplicaciones	Farmacia, laboratorio y diagnóstico.
Descripción	• Cryo Vial se usa normalmente para almacenar muestras biológicas a temperaturas bajas como -190C • La tapa externa tiene un anillo de sellado moldeado que asegura un sello hermético y a prueba de fugas. • Fondo cónico con faldón ranurado

Representación	

11. DIAPOSITIVA DE CALIBRACIÓN DE ESCENARIO DE MICROSCOPIO PARA CÁMARA USB

Nombre	Diapositiva de calibración de 0,01 mm (micrómetro de platina) con estuche de plástico
Material	vidrio óptico
Color	Color
Dimensiones del producto	2,95" de largo x 0,98" de ancho x 0,04" de alto (7,5 x 2,5 x 0,1 cm)
División mínima:	0,01 mm (10 um)
Ángulo de visión real	45 grados
Peso del artículo	0,03 libras (0,01 kg)
Dispositivos compatibles	Computadora personal, computadora portátil
Descripción de la lente del objetivo	Plan
Fuente de poder	Eléctrico con cable
Representación	 

12. EMBUDO BERLESSE

Nombre	Embudo Berlese colapsible
Dimensiones	**Cilindro:** 30 cm **Altura cilindro:** 30 cm **Altura total:** 60 cm **Recipiente:** 500 cc **Malla:**6 x 6 mm
Descripcion	Equipo portátil, fácil de colgar y habilitar con fuente energética de 110V, utilizado para separar por medio de luz y calor generado por un bombillo de 25 vatios a los pequeños artrópodos y otros insectos de las muestras grandes de hojarasca y suelos, cuenta con una malla plástica en el fondo del cilindro de 6 mm x 6 mm que tamiza la muestra y direcciona los especímenes al frasco colector.
Representación	

13. ESTUCHE DE DISECCIÓN

Nombre	Estuche de Disección set de 10 piezas
Contiene	1. pinzas de microdisección 2. pinzas curvas de microdisección. 3. punto entomología fórceps. 4. fórceps punto entomología corta. 5. Dos agujas de mango de plástico rectas. 6. Dos agujas de mango de plástico curvo.

	7. Tijeras Iris,bisturi, diez. 8. Mango de bisturi #3.
Representación	

14. FRASCOS DE VIDRIO TAPA AZUL X 500 ml

Nombre	Frasco tapa Rosca Azul
Capacidad	500 mL
Material principal	Fabricados a partir de BORO 33 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A
Descripcion	Ideal de uso general de laboratorio incluyendo mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes . ejora de graduaciones y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente 30 mm apertura ID · Autoclavables Se suministra con tapa GL 45.
Representación	

15. GUANTES DE POLIÉSTER

Nombre	Guante Poliéster Látex (par)
Material	Poliéster flexible y látex rugoso
Características	Resistente a la abrasión y desgaste, ajuste total a la mano, lavable, ultraliviano, permite realizar trabajos de motricidad fina.
Uso	Herramientas, instalación, transporte, ensamble, actividades libres de aceites, grasas
Representación	

16. JERINGAS DESECHABLES INSULINA 1 ml

Nombre	Jeringa Insulina Desechable
Volumen	1 ml
Dimensiones	0,4 X 13 mm.
Presentación	Caja X 100 Uds
Uso	Jeringas desechables de un solo uso, se utilizan para aspirar o inyectar, como puede ser recoger una muestra de sangre para un análisis o inyectar medicación.
Representación	

17. MICROCAPILARES DE 5 MICROLITROS


Nombre	Tubos Capilares
Descripcion	Capilares de vidrio desechables para la siembre manual de muestras 5 µl • Viales con código de color • Comodidad y facilidad de uso • Micropipetas graduadas en microlitros
Representación	

18. PAPEL DE FILTRO 1 GRADO

Nombre	Papel filtro Grado 1 cualitativo x 100 un
Grado 1	Grado 1
Tipo de grado	Estándar
Retención de partículas típicas en líquido	11 µm
Material	Celulosa
Descripcion	Papel filtro de calidad estándar ampliamente utilizado para aplicaciones de rutina con retención y caudal medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para clarificar líquidos.

Representación	

19. PAPEL ESTERILIZACION

Nombre	Rollo de esterilización x 200 mts
Tamaño	5 cm x 200 m
Material	Celulosa
Descripción	Fabricado con celulosa pura sin blanqueadores ópticos, tiene en sus extremos indicadores químicos para el control de esterilización en vapor y ETO. Posee triple sello en los laterales.
Representación	

20. PINZAS DE PUNTA FINA

Nombre	Pinza punta fina recta
Tamaño	120 mm, 130 mm, 140 mm
Material	Acero inoxidable
Descripción	Manejo de mucha más precisión para el tamaño de artrópodos..

Representación	

21. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 0,5 - 20 MICROLITROS

Nombre	Puntas para pipeta
Volumen	0.5-20µL
Presentacion	PQX1000
Material	Polipropileno de alta calidad
Descripción	• Tipos de polipropileno de alta calidad, no contiene DiHEMDA y Oleamida • Fabricación sin plastificantes • Pigmentos de color exentos de cadmio • Graduación para un control de volumen rápido • Todas las puntas paletizadas hasta 1000 µl estén libres de ADN (< 40 fg), RNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y de ATP (< 1 fg) • Autoclavables a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285 • Embalaje ecológico • Marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Representación	

22. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 2 - 200 MICROLITROS

Nombre	Puntas para pipeta
Volumen	2-200µL
Presentación	PQX1000
Material	Polipropileno de alta calidad
Descripción	• Tipos de polipropileno de alta calidad, no contiene DiHEMDA y Oleamida • Fabricación sin plastificantes • Pigmentos de color exentos de cadmio • Graduación para un control de volumen rápido • Todas las puntas paletizadas hasta 1000 µl estén libres de ADN (< 40 fg), RNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y de ATP (< 1 fg) • Autoclavables a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285 • Embalaje ecológico • Marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Representación	


23. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 50 - 1000 MICROLITROS

Nombre	Puntas para pipeta
Volumen	50-1000µL
Presentación	PQX1000

Material	Polipropileno de alta calidad
Descripción	• Tipos de polipropileno de alta calidad, no contiene DiHEMDA y Oleamida • Fabricación sin plastificantes • Pigmentos de color exentos de cadmio • Graduación para un control de volumen rápido • Todas las puntas paletizadas hasta 1000 µl estén libres de ADN (< 40 fg), RNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y de ATP (< 1 fg) • Autoclavables a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285 • Embalaje ecológico • Marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Representación	

24. SPME FIBER ASSORTMENT KIT 1 / SPME FIBER ASSORTMENT KIT 4

Nombre	Nombre del producto Kit de surtido de fibras SPME StableFlex ™ , calibre de aguja 23, para usar con muestreador automático
Material	Centro de colores variados
Tamaño de la aguja	calibre 23
Características	Prevención de residuos Disolventes y auxiliares más seguros Obtenga más información sobre los principios de la química verde .
Técnicas	Microextracción en fase sólida (SPME): adecuada

Grupo active de la matriz	Recubrimiento CAR/PDMS Recubrimiento PDMS/DVB
Compatibilidad	Para usar con muestreador automático
Representation	

25. TUBOS EPPENDORF. TUBO MICROTUBO VIALES 1,5 ML TAPA SEGURA

Nombre	Microtubo Tipo Eppendorf Desechable Pp Incoloro. Con Tapa
Volumen	1,5 ml
Descripción	PP, color natural. Con condado de tapa. PP. Con franja mate para rotulación y división para una lectura aproximada del volumen. Exentos de endotoxinas, de RNasa y DNasa
Representación	

26. TUBOS FALCON x15ml y x50 ml

Nombre	Tubo Centrifuga Tipo Falcon Pp Graduado No Estéril. Tapa A Rosca
Volumen	15 ml y 50 ml
Descripción	PP, casi transparentes. Centrifugables hasta 3000 FCR. Con división, disponibles sin esterilizar o esterilizados por rayos γ con un volumen de 15 ml ó 50 ml. Tapa a rosca PE con cono de obturación. Marcado CE según las directrices IVD 98/79 CE. Por unidad
Representación	

27. VINIPEL PARA ALIMENTOS

Nombre	Vinipel Industrial Empacar Alimentos 30x300mt
Dimensiones	Ancho15 cm, Largo 14 cm
Peso	4 Kg
Material	Vinipel
Descripción	Película para alimentos: Crystal Film está fabricada a base de un compuesto de PVC extensible, Diseñada para empacar alimentos en general. Así mismo buscando mantener la frescura por más tiempo protegiendo los productos de las impurezas del ambiente.

Representación	

.

Para nosotros es de gran importancia prestar un buen servicio y suministrar equipos de alta calidad.

Jaddy Milena Urquijo
Representante Legal