**Cliente**: **PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA-CAQUETÁ**
**Fecha de Elaboración**: 6 de Diciembre de 2024




***Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

## 1. DATOS INFORMATIVOS

| | | |
|---|---|---|
| **UBICACION:** | | FLORENCIA-CAQUETÁ |
| **DIRECCION:** | | Calle 16 No.6-46 |
| **LOCALIDAD:** | | Centro |
| **ACTIVIDAD ECONOMICA:** | | RAMA JUDICIAL-PROCESOS JUDICIALES |
| **CANTIDAD DE TORRES:** | | 01 |
| **ENTRADAS VEHICULARES:** | | 01 |
| **CANTIDAD DE PUESTOS DE VIGILANCIA:** | | 05 |
| **PERSONAL ASIGNADO:** | | WILSON CEDEÑO VARGAS / JUAN DAVID GÓMEZ TAMAYO / JHUTH BREINER LOZADA SUAREZ / NORVEY RODRIGUEZ LOSADA / JOSE FABIAN ESPAÑA CLAROS / ALIRIO ANTURY HERNANDEZ / ANYI PAOLA ROJAS ESPAÑA / AMENDRONO SANCHEZ / AURORA AMALIA LUGO RIVERA / GERMAN ROJAS |
| **CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO:** | | 04 |
| **CANTIDAD DE CANINOS** | | 01 |
| **LIMITES** | **NORTE:** | Calle 16 Locales comerciales y residenciales |
| | **SUR:** | Calle 15 Renta Car Los Autos |
| | **ORIENTE:** | Cra. 6A Almacén El Sol |
| | **OCCIDENTE:** | Cra. 7 Distribuidora Huberal |

## 1. 2. LOCALIZACIÓN




**OBSERVACIONES:**

El Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, se encuentra ubicado en el Occidente del Municipio, en un área comercial, limitando al Norte con la Calle 16 Locales comerciales y residenciales, al Sur con la Calle 15 Locales comerciales y talleres, al Oriente con la Cra. 6A Almacén El Sol y al Occidente con la Cra. 7 Distribuidora Huberal.

## 2. ASPECTO SOCIO-ECONOMICO

## ESTRATO SOCIAL DEL PUESTO:

**OBSERVACIONES:**

El Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, se encuentra ubicada en el Occidente del municipio en un sector comercial y residencial bastante concurrido con un alto flujo vehicular y peatonal, lo que genera riesgos para las instalaciones teniendo en cuenta además que en cercanías a estas instalaciones en la actualidad se encuentran en funcionamiento varios locales comerciales donde presuntamente expenden narcóticos y constantemente se generan riñas, así mismo se encuentra ubicado en cercanías a una zona de tolerancia.

## 3. AGENTES PERTURBADORES DEL ORDEN PUBLICO

| PRESENCIA SUBVERSIVA | PRESENCIA BACRIM | PRESENCIA DELINCUENCIAL COMUN | PANDILLAS |
|---|---|---|---|
| | | X | |

## 4. APOYOS DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| **Numero cuadrante:** | Cra. 11 No. 10A-48 3172540941 / **123** |
| **Hospital o Centro de Salud más cercano:** | E.S.E Hospital Central María Inmaculada (8) 4366464 |
| **Servicio Ambulancia:** | (8) 4366464 **/ 125** |
| **Ejército Nacional** | Decima Segunda Brigada / **146** |
| **Sajín:** | (8) 4348941-4358919 |
| **Bomberos** | Cra. 13 No. 11-26 3015475006 / **119** |
| **Cruz Roja** | Cra. 16 No. 13-110 / **132** |

## 5. VIAS DE ACCESO

**Principales:** Calle 16

**Secundarias:** Carrera 7

## 6. BARRERAS Y PROTECCIÓN INSTALACIONES DE SEGURIDAD

### 6.1 BARRERAS PERIMETRICAS



***Barreras Perimetrales del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

**DESCRIPCION:**

El Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, cuanta con barreras perimetrales construidas en rejas de acero de baja altura, pero cuenta con una muy buena edificación construida en muros de concreto reforzados que minimizan los riesgos de intrusión a las instalaciones.

### 7.2 ILUMINACION DEL PERIMETRO

**DESCRIPCION:**
La iluminación perimétrica del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, es bastante deficiente al no contar con reflectores ni luminarias en su perímetro ni en su interior, solo depende de la iluminación brindada por el alumbrado público que, en esta zona del municipio es bastante deficiente y escasa.

### 7.3 PARTE INTERNA DE LAS INSTALACIONES

**DESCRIPCION:**

El Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, consta de una sola estructura de 05 niveles la cual presenta características constructivas muy homogéneas:

**Bases:** Concreto, piedra y Acero.
**Muros:** Concreto, ladrillo y acero.
**Paredes:** Cemento, ladrillo.
**Pisos:** Baldosa.
**Techos:** Teja en zinc y estructura metálica

Mencionada construcción necesita de adecuaciones con el ánimo de optimizar la seguridad de sus instalaciones, como se relacionan en las recomendaciones al final del texto.



***Parte Interna del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

### 7.4 ILUMINACION INTERNA:

**DESCRIPCION:**
La iluminación interna del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, es buena, pero necesita de reparaciones locativas para su funcionamiento al 100% así mismo, se necesita de la instalación de reflectores en el perímetro de sus instalaciones que sirvan de apoyo a la labor realizada por el vigilante de turno.

## 8. SEGURIDAD FISICA, CON ARMAS Y MEDIOS CANINOS

**DESCRIPCION:**
Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, están controladas por 2 servicios de vigilancia humana con armas las 24 horas en horario de 06:00 a 18:00 y de 18:00 a 06:00 del día siguiente, 1 servicio de vigilancia humana apoyada con canino, en horario 12 horas de lunes a viernes y 2 servicios de vigilancia humana con arma, en horario 12 horas de lunes a viernes, supervisados 24/7 por personal idóneo para tal fin y además cuenta con acompañamiento policial de lunes a viernes en horario diurno.


Se cuenta con dos caninos antiexplosivos los cuales se rotan en horarios de 4 horas al día.

**Circuito cerrado de televisión**
Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, cuentan con CCTV compuesto por 18 cámaras distribuidas al interior de las instalaciones. No hay designado personal que monitoree las cámaras.

**Circuito de alarmas**
Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, hasta el momento NO cuenta con Circuito de alarmas instalado.

### 8.1 CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.

**DESCRIPCION**
Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, cuenta con una puerta vehicular (Reja Cortina) en su interior, construida en hierro. Mientras que en el exterior está compuesta por una reja en acero controlada por un servicio las 24 horas del día para el control de acceso a los funcionarios del palacio.



***Control de acceso vehicular del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

## 8.2 CONTROL DE ACCESO PEATONAL.

**DESCRIPCION**

La puerta de acceso peatonal del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, está compuesta por dos puertas metálicas construidas en acero controladas por un servicio de vigilancia humana con arma las 24 horas del día todo el mes, 01 servicio de vigilancia humana con arma las 12 horas diurnas de lunes a viernes y apoyados con un servicio de vigilancia humana con canino en horario diurno 12 horas diurnas de lunes a viernes y apoyados por un funcionario de PONAL.

En dicho control de acceso se realiza verificación de todo el personal que ingresa a las instalaciones mediante la utilización de dispositivo electrónico para la detección de metales, así como verificación visual de los elementos ingresados a las instalaciones.



**Control de Acceso Peatonal del *Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

| | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **PUERTAS CONTROLADAS** | X | | | |
| **UTILIZACIÓN DE FICHEROS** | | X | | |
| **ÁREAS DE ESPERA PERSONAL DE VISITANTES** | X | | | |
| **CONTROL INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS** | X | | | |
| **CONTROL INGRESO Y SALIDA DE VISITANTES** | X | | | |

## 8.3 PARQUEADEROS INTERNOS

**DESCRIPCION**



***Lugar de Parqueo del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, cuenta con un área para parqueaderos habilitado para el personal de funcionarios que labora en dichas instalaciones, con acceso principal por la Cra 6A. Mencionado parqueadero se encuentra totalmente señalizado y demarcado para su utilización con espacio suficiente para el parqueo de los principales funcionarios.

## 8.4 **PARQUEADERO DE VISITANTES.**





***Lugar de Parqueo del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá***

**DESCRIPCION**

Las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá cuenta con parqueaderos con ingreso por la Cra. 6A y Cra 7 para visitantes y para todos aquellos funcionarios que no alcanzan a parquear dentro del parqueadero interno del edificio. El mencionado parqueadero, aunque no se encuentra demarcado ni delimitado cuenta con espacio suficiente para albergar a los visitantes que diariamente acuden a las instalaciones.

### 8.5 ESTADO DE LAS INSTALACIONES FISICAS.

| | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **PUERTAS** | | **X** | | | NO Existen Rejas de seguridad instaladas en las puertas |
| **VENTANAS** | | **X** | | | NO Existen Rejas de seguridad instaladas en las ventanas |
| **REJAS** | | **X** | | | NO Existen rejas de seguridad. |
| **CHAPAS** | | **X** | | | En su gran mayoría NO son chapas de seguridad |
| **OTRO ¿Cuál?** | | | | | |

## 9. SISTEMAS DE LLAVES.

**DESCRIPCION:**

Las llaves del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, son manejadas por el personal de seguridad, durante su turno de servicio.

## 10. SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

**DESCRIPCION:**
Hasta el momento en el Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, NO cuanta con la instalación de un sistema electrónicos de seguridad.

**NO**__

**SI _X_ ¿Cuáles?**

| NO. | CANTIDAD | SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD | OBSERVACIONES (ESTADO) |
|---|---|---|---|
| **01** | **18** | Cámaras de seguridad | Necesitan M/miento |
| **02** | **01** | DVRS | Necesita M/miento |
| **03** | **01** | Monitores | S/N |
| **04** | **00** | Sirena | No Existe |
| **05** | **00** | Botón | No Existe |
| **06** | **00** | Sistema de alarma perimetral | No Existe |
| **07** | **00** | Encerramiento eléctrico perimetral | No Existe |
| **08** | **02** | Garrett | S/N |

## 11. MANEJO DE EMERGENCIAS

**DESCRIPCION:**

Luego de visitadas las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, se evidencia la existencia de una política de manejo de emergencia y se evidencia la existencia de elementos para el tratamiento de emergencias en caso de llegar a darse cualquiera de ellas.

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS.** | **X** | | |
| **ELEMENTOS NECESARIOS EN CASO DE INCENDIO COMO EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES, MANGUERAS, PICAS ETC.)** | **X** | | |
| **DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE EVENTUALIDADES.** | **X** | | |
| **BOTIQUIN, CAMILLAS** | **X** | | |
| **PUNTO DE ENCUENTRO** | **X** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RUTAS DE EVACUACION - SEÑALIZACION** | **X** | | |

## 12. MANEJO DE RESIDUOS.

**DESCRIPCION:**
Luego de visitadas las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, se evidencia la existencia de una política de manejo de residuos.

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **PUNTO RECICLAJE** | **X** | | |
| **DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS** | **X** | | |
| **POLITICAS DE USO DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA** | **X** | | |

## 13. RIESGOS IDENTIFICADOS

**DESCRIPCION:**

El Palacio de Justicia de Florencia-Caquetá, es vulnerable a la ocurrencia de algunos riesgos que se han considerado como amenazas para estas instalaciones por lo que señalaremos las identificadas:

PUBLICO: robos, delincuencia común.
Atraco a las personas, trabajadores y robos a las instalaciones, intento de intrusión.

BIOMECANICO: Larga jornada de pie.

Los riesgos que vamos a intervenir de acuerdo a la razón de ser del servicio prestado y para los cuales se les va formular Plan de acción son los siguientes:

| RIESGO | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| **SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD.** | Se recomienda la instalación de un sistema electrónico de seguridad con sensores de movimiento como apoyo a la seguridad física. | Administración | Durante el contrato. |
| **CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES** | Se recomienda la instalación de un mejor CCTV que cubra todas las instalaciones y designar personas que monitoree las cámaras, | Administración | Durante el contrato. |
| **BARRERAS PERIMETRALES** | Se requiere la mejora de las rejas que delimitan las barreras perimetrales de las instalaciones. | Administración | Durante el contrato. |

## 14. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta la razón de las instalaciones que está ligada directamente a la administración de justicia, implica la implementación de un esquema ajustado a sus necesidades reales que demandan mejoras y ajustes en el esquema de seguridad tales como:

- Se requiere del mejoramiento de las barreras perimetrales mediante el refuerzo o cambio de las rejas que componen el cerco o barrera perimetral.
- Instalación de un sistema de alarmas con los sensores requeridos para detectar cualquier intento de intrusión a las instalaciones.
- Actualizar el CCTV e instalar cámaras adicionales con el fin de monitorear el perímetro de las instalaciones y el interior de las mismas, ya que en la actualidad solo existe una cámara para cubrir parte del perímetro.
- Se requiere designar personal para que permanentemente vigilen las cámaras.
- Se requiere de forma inmediata la instalación de rejas de seguridad que cumplan con toda la norma técnica para tal fin en todas las ventanas y puertas de acceso a las instalaciones, ya que las existentes no cumplen con las especificaciones técnicas de seguridad, siendo muy vulnerable y accesible para los delincuentes.
- Acompañamiento por parte de la PONAL las 24 horas teniendo en cuenta el incremento de la delincuencia en los alrededores del Palacio,

**ELABORO:**

**Jose Pérez Monterroza**
Coordinador OPERATIVO

**REVISO**

**Cindy Nataly Caviedes Muñoz**
**Jefe de Personal y Jefe SG-SST**

**APROBO:**

**Felipe González Ruiz**
Gerente Operativo