Cliente: **DESPACHOS JUDICIALES DE PUERTO RICO-CAQUETÁ**

Fecha de Elaboración: 6 de Diciembre de 2024



Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá

1. DATOS INFORMATIVOS

UBICACION:		PUERTO RICO-CAQUETÁ
DIRECCION:		Cra. 5 No. 4-07
LOCALIDAD:		Norte
TELEFONOS:		(8) 4312070
ACTIVIDAD ECONOMICA:		RAMA JUDICIAL-PROCESOS JUDICIALES
CANTIDAD DE TORRES:		N/A
ENTRADAS VEHICULARES:		00
CANTIDAD DE PUESTOS DE VIGILANCIA:		01
PERSONAL ASIGNADO:		JHON FREDY QUINTERO QUINTERO / JORGE CRUZ OSPINA / FERNEY YANGUMA LUNA
CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO:		01
LIMITES	**NORTE:**	Calle 5 Supermercado Justo y Bueno
	SUR:	Calle 4 Alcaldía Municipal de Puerto Rico
	ORIENTE:	Carrera 5A Parque Principal
	OCCIDENTE:	Carrera 4 Servibanca

2. LOCALIZACIÓN



Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá

OBSERVACIONES:

Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, se encuentra ubicado en el área céntrica y muy transitada de este municipio por su cercanía al parque principal, limitando al Norte con la Calle 5 Supermercado Justo y Bueno, al Sur con la Calle 4 Alcaldía Municipal de Puerto Rico Caquetá, al Oriente con la Cra. 5ª Parque Principal de Puerto Rico Caquetá y al Occidente con la Cra. 4 Servibanca.

3. ASPECTO SOCIO-ECONOMICO

ESTRATO SOCIAL DEL PUESTO:

OBSERVACIONES:

Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, se encuentra ubicada en el Oriente de este municipio en un sector bastante concurrido, por su cercanía al parque principal, en un estrato socio económico 03, cuenta con un alto flujo vehicular y peatonal, generando consigo riesgos a las instalaciones, trabajadores y al personal de seguridad en general.

4. AGENTES PERTURBADORES DEL ORDEN PUBLICO

PRESENCIA SUBVERSIVA	PRESENCIA BACRIM	PRESENCIA DELINCUENCIAL COMUN	PANDILLAS
X		X	

Se tiene conocimiento de la presencia de organizaciones delincuenciales y subversiva.

5. APOYOS DE SEGURIDAD

Numero cuadrante:	Estación de Policía de Puerto Rico-Caquetá 3203121749 / **123**
Hospital o Centro de Salud más cercano:	Hospital Municipal Puerto Rico Caquetá 3112126335
Servicio Ambulancia:	3112126335 / **125**
Ejército Nacional	**146**
Bomberos	Calle 4 con Cra 3 Esquina 3186998034/ **119**
Cruz Roja	**132**

6. VIAS DE ACCESO

Principales: Cra. 8

Secundarias: Calle. 7A

7. BARRERAS Y PROTECCIÓN INSTALACIONES DE SEGURIDAD

7.1 BARRERAS PERIMETRICAS

DESCRIPCION: Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuentan con barreras perimetrales y los muros construidos para delimitar sus instalaciones son muy bajos y sin ningún tipo de seguridad adicional a la suministrada por el vigilante de la empresa Televigilancia LTDA durante su servicio.



Perimetro de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá

7.2 ILUMINACION DEL PERIMETRO

DESCRIPCION:
La iluminación perimétrica de Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, es regular ya que solo se cuenta con la suministrada por el alumbrado público que en esta parte del municipio es constante y hace poco fueron reparadas las luminarias.

7.3 PARTE INTERNA DE LAS INSTALACIONES

DESCRIPCION:

Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, consta de 1 sola estructura, la cual presenta características constructivas muy homogéneas así:

Bases: Concreto y varillas de Acero.
Muros: Concreto y varillas de Acero.
Paredes: Ladrillos y Cemento.
Pisos: Baldosa.
Techos: Teja de eternit y estructura en madera

Mencionada construcción necesita de adecuaciones con el ánimo de optimizar la seguridad de sus instalaciones, como se relacionan en las recomendaciones al final del texto, teniendo en cuenta que es una construcción muy antigua.



Parte Interna de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá

7.4 ILUMINACION INTERNA:

DESCRIPCION:
La iluminación interna de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, es buena, posee buenas lámparas para la iluminación que cubren gran parte de las instalaciones, aunque en el interior todavía hay zonas oscuras que necesitan cubrimiento.

8. SEGURIDAD FISICA

DESCRIPCION:
Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, están controladas por un servicio de vigilancia humana con armas de la empresa Televigilancia LTDA las 24 horas en horario de 06:00 a 18:00 y de 18:00 a 06:00 del día siguiente.

Circuito cerrado de televisión
Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuentan con CCTV hasta el momento, por lo cual se requiere de la instalación del mismo con el fin de mejorar la seguridad de las instalaciones.

Circuito de alarmas
Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, hasta el momento NO cuenta con Circuito de alarmas instalado.

8.1 CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.

DESCRIPCION
Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuenta con parqueaderos internos ni externos por lo cual no se hace necesario la realización de control de acceso vehicular.

8.2 CONTROL DE ACCESO PEATONAL.

DESCRIPCION

La puerta de acceso peatonal de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, está compuesta por una puerta construida en metal y gran parte en vidrio, sin cerraduras de seguridad, pero con una reja de seguridad para minimizar el riesgo de intrusión, mencionado ingreso es controlado por el vigilante de turno durante todo su servicio, donde se utiliza para este fin un arco detector de metales.



Control de Acceso Peatonal de los *Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá*

	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
PUERTAS CONTROLADAS	X			

UTILIZACIÓN DE FICHEROS		**X**		
ÁREAS DE ESPERA PERSONAL DE VISITANTES	**X**			
CONTROL INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS	**X**			
CONTROL INGRESO Y SALIDA DE VISITANTES	**X**			

8.3 PARQUEADEROS INTERNOS

DESCRIPCION

Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuenta con parqueaderos internos, por lo tanto, el personal de funcionarios parquea sus vehículos sobre la Calle 4 y sobre la Cra 5 cuando lo necesitan.

8.4 PARQUEADERO DE VISITANTES.

DESCRIPCION

Las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuentan con parqueaderos para visitantes y el lugar para parqueo de los mismo son los descritos anteriormente.

8.5 ESTADO DE LAS INSTALACIONES FISICAS.

	BUENO	REGULAR	MALO	N/A	OBSERVACIONES
PUERTAS		**X**			NO Existen Rejas de seguridad instaladas en las puertas
VENTANAS		**X**			Existen Rejas de seguridad instaladas en las ventanas
REJAS		**X**			Existen rejas de seguridad en las ventanas.
CHAPAS			**X**		NO Cuenta con chapas de seguridad
OTRO ¿Cuál?					

9. SISTEMAS DE LLAVES.

DESCRIPCION:
Las llaves de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, son manejadas por el personal de seguridad, durante su turno de servicio.

10. SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION:

Hasta el momento en Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO cuanta con la instalación de un sistema electrónicos de seguridad.

NO__

SI _X_ ¿Cuáles?

NO.	CANTIDAD	SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES (ESTADO)
01	**00**	Cámaras de seguridad	No Tiene
02	**00**	DVRS	No Tiene
03	**00**	Monitores	No Tiene
04	**00**	Sirena	No Tiene
05	**00**	Botón	No Tiene
06	**00**	Sistema de alarma perimetral	No Tiene
07	**00**	Encerramiento eléctrico perimetral	No Tiene
08	**01**	Garrett	S/N

11. MANEJO DE EMERGENCIAS

DESCRIPCION:

Luego de visitadas las instalaciones de los Despachos Judiciales Puerto Rico-Caquetá, se evidencia la existencia de una política de manejo de emergencia y se evidencia la existencia de elementos para el tratamiento de emergencias en caso de llegar a darse cualquiera de ellas.

	SI	NO	OBSERVACIONES
PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	**X**		
ELEMENTOS NECESARIOS EN CASO DE INCENDIO COMO EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES, MANGUERAS, PICAS ETC.)		**X**	
DIFUSIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE EVENTUALIDADES.		**X**	
BOTIQUIN, CAMILLAS	**X**		
PUNTO DE ENCUENTRO	**X**		
RUTAS DE EVACUACION - SEÑALIZACION	**X**		

12. MANEJO DE RESIDUOS.

DESCRIPCION:
Luego de visitadas las instalaciones de los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, NO se evidencia la existencia de una política de manejo de residuos.

	SI	NO	OBSERVACIONES
PUNTO RECICLAJE		**X**	
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	**X**		
POLITICAS DE USO DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA		**X**	

13. RIESGOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCION:
Los Despachos Judiciales de Puerto Rico-Caquetá, es vulnerable a la ocurrencia de algunos riesgos que se han considerado como amenazas para estas instalaciones por lo que señalaremos las identificadas:

PUBLICO: robos, delincuencia común.

Atraco a las personas, trabajadores y robos a las instalaciones, intento de intrusión.

BIOMECANICO: Larga jornada de pie.

Los riesgos que vamos a intervenir de acuerdo a la razón de ser del servicio prestado y para los cuales se les va formular Plan de acción son los siguientes:

RIESGO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD.	Se recomienda la instalación de un sistema electrónico de seguridad con sensores de movimiento como apoyo a la seguridad física.	Administración	Durante el contrato.
CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES	Se recomienda la instalación de un CCTV que cubra todas las instalaciones.	Administración	Durante el contrato.
BARRERAS PERIMETRALES	Al no existir barreras perimetrales se requiere la instalación de concertinas y/o cercos eléctricos en los muros con el fin de minimizar el riesgo de intrusión.	Administración	Durante el contrato.

14. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta la razón de las instalaciones que está ligada directamente a la administración de justicia, implica la implementación de un esquema ajustado a sus necesidades reales que demandan mejoras y ajustes en el esquema de seguridad tales como:

- Se requiere del mejoramiento de las barreras perimetrales de las instalaciones mediante la instalación ya sea de un cerco eléctrico o de la instalación de concertinas en las paredes que ayuden a contener un intento de intrusión a las instalaciones.

- Instalación de un sistema de alarmas con los sensores requeridos para detectar cualquier intento de intrusión a las instalaciones.

- Instalación de un CCTV con el fin de monitorear el perímetro de las instalaciones y el interior de las mismas.

ELABORO:

Jose Pérez Monterroza
Coordinador OPERATIVO

REVISO

Cindy Nataly Caviedes Muñoz
Jefe de Personal y Jefe SG-SST

APROBO:

Felipe González Ruiz
Gerente Operativo