

RE: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA EN ALMACEN - AMBIENTAL.

Desde Vera Judith Ibanez <Vjibanezj@sena.edu.co>
Fecha Jue 3/04/2025 3:53 PM
Para Jairo Cesar Garizabalo Perez <jcgarizabalo@sena.edu.co>

Buenas Tardes, Compañeros

El suscrito **Vera Judith Ibanez** almacenista del Centro Industrial de Aviación de la Regional Atlántico, certifica que en el almacén del Centro **no contamos con la existencia en bodega de los elementos/equipos** solicitados en el listado ilustrado a continuación o en el adjunto

De: Jairo Cesar Garizabalo Perez <jcgarizabalo@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 3 de abril de 2025 2:47 p. m.
Para: Vera Judith Ibanez <Vjibanezj@sena.edu.co>
CC: Kevin Rafael Rodríguez Orellano <krodriguezo@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA EN ALMACEN - AMBIENTAL.

Cordial saludo,
Solicito muy amablemente verificación de existencia en almacén de loa siguientes elementos ambientales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Puntos ecológicos de 3 puestos caneca verde, negra y blanca de 53 L con tapa tipo vaivén con estructura metálica y tablero; material en polipropileno. Mecanismo de vaivén con tapa para mantener el contenedor cerrado y evitar propagacion de olores. Medidas: 93,5 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 111 cm (alto)		UN	47
2	Papelera negra residuos No aprovechables de 20 L con pedal, material en polipropileno Medidas: 36,5 cm (largo), x 31,5 cm (ancho) x 38,5 cm (alto)		UN	28
3	Caneca roja material plástico de 53 L para residuos peligrosos con tapa tipo vaivén. Medidas: 39 cm (largo), x 28 cm (ancho) x 71 cm (alto)		UN	8
4	Practiwagones color negros de 240 L material en polietileno de alta densidad con rueda y tapa. Resistente a los rayos UV. Medidas: 71.5 cm (Largo) x 57.7 cm (Ancho) x 106.2 cm (Alto)		UN	9
5	Puntos ecológicos de 2 puestos (Color blanco y negro) capacidad 121 L. Con tablero. Material: canecas plástico / tablero acero. Mecanismo de vaivén con tapa retráctil y resortes para mantener el contenedor cerrado y evitat la propagación de olores. Aro y tapa con pestañas ajustables para el ensamble en el contenedor. Medidas: 69cm (Largo) x 134,6cm (Ancho) x 144cm (Alto)		UN	13
6	Contenedor de basura con ruedas color blanco de 1100 litros, en material polietileno de alta densidad / 450 kg peso. Ruedas de contenedor de 200 mm de diámetro. Medidas: 111,8 cm (largo) x 137 cm (ancho) x 129,5 cm (alto)		UN	2
7	Contenedor de basura con ruedas color negro de 1100 litros, en material polietileno de alta densidad / 450 kg peso. Ruedas de contenedor de 200 mm de diámetro. Medidas: 111,8 cm (largo) x 137 cm (ancho) x 129,5 cm (alto)		UN	2

8	<p>Señalización residuos aprovechables, ordinarios</p> <p>Señal en poliestireno calibre 20.</p> <p>Incluye cinta doble faz para fácil fijación a superficie.</p> <p>Medidas: 15 cm (Largo) x 15 cm (Alto) x 0,05 cm (Ancho)</p>		UN	9
9	<p>Señalización residuos peligrosos</p> <p>Señal en poliestireno calibre 20.</p> <p>Incluye cinta doble faz para fácil fijación a superficie.</p> <p>Medidas: 15 cm (Largo) x 15 cm (Alto) x 0,05 cm (Ancho)</p>		UN	6
10	<p>Señalización centro de acopio de residuos</p> <p>Señal en poliestireno calibre 20.</p> <p>Incluye cinta doble faz para fácil fijación a superficie.</p> <p>Medidas: 15 cm (Largo) x 15 cm (Alto) x 0,05 cm (Ancho)</p>		UN	5
11	<p>Kit control de derrames universal 5 galones maletín:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 absorbente granulado de origen mineral x 1 kilo 2 barrera 3" x 4' universal gris (7,7 cm x 1,20m) 2 bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico 1 chaleco reflectivo 1 desengrasante biodegradable certificado x 1 litro 1 guantes de nitrilo de 13" 1 linterna recargable tipo led 1 maletín para kit de 5 galones (alto 35cm, ancho 40cm, fondo 23cm) 1 masilla epóxica pequeña 5 paños universal gris 50cm x 40cm 1 recogedor de mano plástico 1 tapabocas kn95 1 cinta de señalización x 50mts 1 instructivo de uso 		UN	3
12	<p>Kit control de derrames universal 10 galones maletín:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 paños universal gris 50cm x 40cm 3 barrera 3" x 4' universal gris (7,7 cm x 1,20m) 1 guantes de nitrilo de 13" 4 bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico 1 chaleco reflectivo 1 cinta de señalización x 50mts 1 maletín para kit de 10 galones (alto 45cm, ancho 40cm, fondo 28cm) 1 absorbente multipropósito de origen mineral x 1 kilo 1 desengrasante biodegradable certificado x 1 gal 1 tacos de madera x 5 piezas 1 mazo dieléctrico 8oz 1 masilla epóxica pequeña 1 recogedor de mano 1 linterna recargable tipo led 1 tapabocas kn95 1 instructivo de us 		UN	5
13	<p>Kit control de derrames universal 20 galones maletín:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 absorbente multipropósito de origen mineral x 1 kilo 3 barrera 3" x 4' universal gris (7,7 cm x 1,20m) 6 bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico 1 caneca plástica de 20 galones azul tapa de seguridad 1 chaleco reflectivo 1 desengrasante biodegradable certificado x 1 gal 1 gafas de seguridad ansi z87.1 1 guantes de nitrilo de 13" 1 tacos de madera x 5 piezas 1 linterna recargable tipo led 1 mazo dieléctrico 8oz 1 masilla epóxica pequeña 1 pala antichispa negra 30 paños universal gris 50cm x 40cm 1 tapabocas kn95 1 cinta de señalización x 50mts 1 instructivo de uso 		UN	10

14	<p>Kit control de derrames universal 40 galones maletin:</p> <p>5 absorbente multipropósito de origen mineral x 1 kilo</p> <p>6 barrera 3" x 4' universal gris (7,7 cm x 1,20m)</p> <p>8 bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico</p> <p>1 caneca plástica de 40 galones azul tapa de seguridad</p> <p>1 desengrasante biodegradable certificado x 1 gal</p> <p>1 gafas de seguridad ansi z87.1</p> <p>2 guantes de nitrilo de 13"</p> <p>1 tacos de madera x 5 piezas</p> <p>1 linterna recargable tipo led</p> <p>1 mazo dieléctrico 8oz</p> <p>2 masilla epóxica pequeña</p> <p>1 pala antichispa negra</p> <p>75 paños universal gris 50cm x 40cm</p> <p>2 tapabocas kn95</p> <p>1 cinta de señalización x 50mts</p> <p>1 chaleco reflectivo</p> <p>1 instructivo de uso</p>		UN	2
15	<p>Estiba antiderrame plastica ultra 4 posiciones:</p> <p>fabricada en polietileno que le confiere alta resistencia a químicos, hidrocarburos, corrosivos y líquidos peligrosos, su zona de contención fabricada en una sola pieza garantiza que no tenga fugas.</p> <p>medidas: 130cm x 130cm x 15cm altura</p> <p>capacidad de contención: 170 litros / 45 galones</p> <p>color: estiba de color amarillo, con rejilla interna de color negro</p>		UN	26
16	<p>Estiba antiderrame plastica ultra 4 posiciones alta:</p> <p>estiba antiderrames dimensiones: 130 cm de largo x 130 cm de ancho x 30 cm de alto con capacidad 4 canecas de: 58.11 galones (220 l)</p> <p>peso: 36 kg</p> <p>capacidad de carga: 1500 kg</p> <p>espacio para uso con montacarga: sí</p> <p>drenaje: sí</p> <p>color: estiba de color amarillo, con rejilla"</p>		UN	8
17	<p>Armario metalico para productos inflamables de dos puertas en lamina galvanizada calibre 20, medidas:132.5 cm(altura) x 64cm(fondoo) x 120cm(ancho). color gris o negro. accesorios: manijas, puertas abitables, niveladores y entrepaños.</p>		UN	21
18	<p>Estante metalico en lamina calibre 18 coled rolled con 4 entrepaños, parales en angulo de 1"1/2 x 1/8 con refuerzo.</p> <p>Dimensiones: Altura del mueble 180 Ancho del mueble 100, Profundidad del mueble 40. La estructura es estable, rígida y no se deforma. color gris o negro.</p>		UN	61
19	<p>Portacilindro doble dos ruedas, para cilindros industriales con ruedas en poliuretano. Estructura en tubo 3/4 pulgadas, sujecion por cadenas, baranda cerrada-base en lamina, acabada en pintura electrostática roja.</p> <p>Carga maxima. 300 kilogramos</p>		UN	3
20	<p>Portacilindro sencillo dos ruedas, industriales con ruedas en poliuretano. Estructura en tubo 3/4 pulgadas, baranda cerrada-base en lamina, acabada en pintura electrostática roja.</p> <p>Carga maxima. 250 kilogramos</p>		UN	4
21	<p>Bascula electrónica semi-industrial de piso con plataforma en tubo y cubierta en acero inox corrugado, pedestales tubo de 60 cm., operación con batería recargable de 100 horas de uso y cable AC (incluido). Indicador Electrónico Solo peso, (trabajo liviano) display tipo LCD (luz de respaldo verde), con teclado numérico, función de acumulación de</p>		UN	1

	productos pesados , tara, cero. Plataforma de 45x60 cm. Capacidad: 500 Kg. d=100g.			
	Usos principales: carnicerías, industrias, transporte, bodegas de almacenamiento.			

Cordialmente,



Jairo Cesar Garizabalo Perez
Centro Industrial y de Aviación - Profesional G02
jgarizabalo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52237
Calle 30 3E-164



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Vera Judith Ibanez
Centro Industrial y de Aviación - Tecnico G02
Vjibanezj@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52238
Calle 30 3E-164



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.