SOLICITUD PRECOTIZACIÓN POR CORREO ELECTRONICO

SOLICITUD COTIZACIÓN SACOS TERREROS

5.SOLIC...XCALA.pdf ANEXO...PRECIOS.docx

T1. EDWIN LUCIANO PAREDES BENAVIDES
Para: representacionesrojas@gmail.com

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 15/01/2025 9:26 AM

Importancia alta

1.SOLICITUD PRECOTIZACIÓ... 252 KB
ANEXO 2 - CUADRO DE PRE... 74 KB

2 archivos adjuntos (326 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo señores REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo y colaboración para cotizar el material de Sacos Terreros, conforme al documento anexo, con el fin de proceder a la estructuración de un proceso de contratación.

Agradezco la atención prestada

Técnico Primero Edwin Luciano Paredes Benavides
Técnico Experto Operacional Medidas Pasivas y Activas
Jefatura Seguridad y Defensa de Bases
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57 (601) 3159800 Ext.
edwin.paredes@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SOLICITUD COTIZACIÓN SACOS TERREROS

5.SOLIC...XCALA.pdf ANEXO...PRECIOS.docx

Importancia alta

2.SOLICITUD PRECOTIZACIÓ... 252 KB
ANEXO 2 - CUADRO DE PRE... 74 KB

2 archivos adjuntos (326 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo señores EMPAQUES CARDENAS SAS

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo y colaboración para cotizar el material de Sacos Terreros, conforme al documento anexo, con el fin de proceder a la estructuración de un proceso de contratación.

Agradezco la atención prestada

Técnico Primero Edwin Luciano Paredes Benavides
Técnico Experto Operacional Medidas Pasivas y Activas
Jefatura Seguridad y Defensa de Bases
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57 (601) 3159800 Ext.
edwin.paredes@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SOLICITUD COTIZACIÓN SACOS TERREROS

5.SOLIC...XCALA.pdf ANEXO...PRECIOS.docx

Importancia alta

3.SOLICITUD PRECOTIZACIÓ... 252 KB
ANEXO 2 - CUADRO DE PRE... 74 KB

2 archivos adjuntos (326 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo señores COMERCIALIZADORA HYJ SAS

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo y colaboración para cotizar el material de Sacos Terreros, conforme al documento anexo, con el fin de proceder a la estructuración de un proceso de contratación.

Agradezco la atención prestada

Técnico Primero Edwin Luciano Paredes Benavides
Técnico Experto Operacional Medidas Pasivas y Activas
Jefatura Seguridad y Defensa de Bases
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57 (601) 3159800 Ext.
edwin.paredes@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SOLICITUD COTIZACIÓN SACOS TERREROS

5.SOLIC...XCALA.pdf ANEXO...PRECIOS.docx

Importancia alta

4.SOLICITUD PRECOTIZACIÓ... 252 KB ANEXO 2 - CUADRO DE PRE... 74 KB

2 archivos adjuntos (326 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo señores CIPLAS SAS

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo y colaboración para cotizar el material de Sacos Terreros, conforme al documento anexo, con el fin de proceder a la estructuración de un proceso de contratación.

Agradezco la atención prestada

Técnico Primero Edwin Luciano Paredes Benavides
Técnico Experto Operacional Medidas Pasivas y Activas
Jefatura Seguridad y Defensa de Bases
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57 (601) 3159800 Ext.
edwin.paredes@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

SOLICITUD COTIZACIÓN SACOS TERREROS

5.SOLIC...XCALA.pdf ANEXO...PRECIOS.docx

Importancia alta

5.SOLICITUD PRECOTIZACIÓ... 252 KB ANEXO 2 - CUADRO DE PRE... 74 KB

2 archivos adjuntos (326 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo señores GRUPO EXCALA

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo y colaboración para cotizar el material de Sacos Terreros, conforme al documento anexo, con el fin de proceder a la estructuración de un proceso de contratación.

Agradezco la atención prestada

Técnico Primero Edwin Luciano Paredes Benavides
Técnico Experto Operacional Medidas Pasivas y Activas
Jefatura Seguridad y Defensa de Bases
Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. +57 (601) 3159800 Ext.
edwin.paredes@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: ___14/01/2024_____

Señores:
REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FAC.
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	(60) Sesenta Días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***UNIDAD DE MEDIDA*** Unidad ***CONSTRUCCIÓN*** Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el proponente deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado, cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV. Los sacos terreros deben contar con un peso de 70 + 10% gramos por metro cuadrado. El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos. El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm2 (este valor indica que como mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm). ***DIMENSIONES DEL SACO*** De 40 cm X 76 cm (no incluye los dobles para la costura) con una tolerancia de +/- 1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo. ***TIEMPO DE DURACIÓN, GARANTÍA TÉCNICA*** Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de arena y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***COSTURAS*** En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamentos de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm +/- 6 mm No se aceptan sacos que sean sellados por proceso de pegado y/o quemado. ***CIERRE DE LA BOCA DEL SACO*** El oferente debe entregar mínimo 1,20 metros del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado una vez son llenados con arena. El hilo debe servir para costura a mano y/o máquina cosedora de sacos, la cantidad de carretes de hilo debe ser acordada con el supervisor del contrato, se debe entregar por cada 1.000 unidades de sacos un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos, así mismo el instructivo debe ser enviado de manera digital al supervisor del contrato. ***PRESENTACIÓN*** En paquetes de 250 unidades de sacos, estos deben estar empacados y rotulados en la parte exterior (lado inferior izquierdo) en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: -Lote -Cantidad -Material de fabricación -Norma ICONTEC aplicable -Fecha de entrega Los carretes de hilo deberán presentar la misma información en el rotulo. ***RESISTENCIA DEL SACO*** Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792). ***COLOR*** Hilos negros y verdes para camuflaje en selva. ***ENTREGA DEL MATERIAL*** Los elementos deberán ser entregados en perfecto estado y bien empacados en el Almacén General COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá D.C, donde recepcionara el Supervisor del Contrato quien indicara donde deben ser descargados y organizados.	
	PLAZO	Desde la firma del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 mayo 2025.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 2 del presente formato, CUADRO DE PRECIOS
VALOR OFRECIDO	El valor ofrecido es de Veintinueve Millones Ciento Sesenta y Nueve mil Seiscientos ($29.169.600)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo entrega cotizaciones, 22 de enero del 2025 al correo edwin.paredes@fac.mil.co	

CR. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Gerente Proyecto

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS

(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: ___14/01/2024_____

Señores:
EMPAQUES CARDENAS SAS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FAC.
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	(60) Sesenta Días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***UNIDAD DE MEDIDA*** Unidad ***CONSTRUCCIÓN*** Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el proponente deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado, cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV. Los sacos terreros deben contar con un peso de 70 + 10% gramos por metro cuadrado. El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos. El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm2 (este valor indica que como mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm). ***DIMENSIONES DEL SACO*** De 40 cm X 76 cm (no incluye los dobles para la costura) con una tolerancia de +/- 1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo. ***TIEMPO DE DURACIÓN, GARANTÍA TÉCNICA*** Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de arena y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***COSTURAS*** En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamentos de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm +/- 6 mm No se aceptan sacos que sean sellados por proceso de pegado y/o quemado. ***CIERRE DE LA BOCA DEL SACO*** El oferente debe entregar mínimo 1,20 metros del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado una vez son llenados con arena. El hilo debe servir para costura a mano y/o máquina cosedora de sacos, la cantidad de carretes de hilo debe ser acordada con el supervisor del contrato, se debe entregar por cada 1.000 unidades de sacos un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos, así mismo el instructivo debe ser enviado de manera digital al supervisor del contrato. ***PRESENTACIÓN*** En paquetes de 250 unidades de sacos, estos deben estar empacados y rotulados en la parte exterior (lado inferior izquierdo) en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: -Lote -Cantidad -Material de fabricación -Norma ICONTEC aplicable -Fecha de entrega Los carretes de hilo deberán presentar la misma información en el rotulo. ***RESISTENCIA DEL SACO*** Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792). ***COLOR*** Hilos negros y verdes para camuflaje en selva. ***ENTREGA DEL MATERIAL*** Los elementos deberán ser entregados en perfecto estado y bien empacados en el Almacén General COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá D.C, donde recepcionara el Supervisor del Contrato quien indicara donde deben ser descargados y organizados.	
	PLAZO	Desde la firma del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 mayo 2025.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 2 del presente formato, CUADRO DE PRECIOS
VALOR OFRECIDO	El valor ofrecido es de Veintinueve Millones Ciento Sesenta y Nueve mil Seiscientos ($29.169.600)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo entrega cotizaciones, 22 de enero del 2025 al correo edwin.paredes@fac.mil.co	

CR. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Gerente Proyecto

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS

(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: ___14/01/2024_____

Señores:
COMERCIALIZADORAHYJ SAS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FAC.
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	(60) Sesenta Días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***UNIDAD DE MEDIDA*** Unidad ***CONSTRUCCIÓN*** Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el proponente deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado, cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV. Los sacos terreros deben contar con un peso de 70 + 10% gramos por metro cuadrado. El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos. El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm2 (este valor indica que como mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm). ***DIMENSIONES DEL SACO*** De 40 cm X 76 cm (no incluye los dobles para la costura) con una tolerancia de +/- 1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo. ***TIEMPO DE DURACIÓN, GARANTÍA TÉCNICA*** Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de arena y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***COSTURAS*** En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamentos de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm +/- 6 mm No se aceptan sacos que sean sellados por proceso de pegado y/o quemado. ***CIERRE DE LA BOCA DEL SACO*** El oferente debe entregar mínimo 1,20 metros del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado una vez son llenados con arena. El hilo debe servir para costura a mano y/o máquina cosedora de sacos, la cantidad de carretes de hilo debe ser acordada con el supervisor del contrato, se debe entregar por cada 1.000 unidades de sacos un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos, así mismo el instructivo debe ser enviado de manera digital al supervisor del contrato. ***PRESENTACIÓN*** En paquetes de 250 unidades de sacos, estos deben estar empacados y rotulados en la parte exterior (lado inferior izquierdo) en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: -Lote -Cantidad -Material de fabricación -Norma ICONTEC aplicable -Fecha de entrega Los carretes de hilo deberán presentar la misma información en el rotulo. ***RESISTENCIA DEL SACO*** Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792). ***COLOR*** Hilos negros y verdes para camuflaje en selva. ***ENTREGA DEL MATERIAL*** Los elementos deberán ser entregados en perfecto estado y bien empacados en el Almacén General COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá D.C, donde recepcionara el Supervisor del Contrato quien indicara donde deben ser descargados y organizados.	
	PLAZO	Desde la firma del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 mayo 2025.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 2 del presente formato, CUADRO DE PRECIOS
VALOR OFRECIDO	El valor ofrecido es de Veintinueve Millones Ciento Sesenta y Nueve mil Seiscientos ($29.169.600)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo entrega cotizaciones, 22 de enero del 2025 al correo edwin.paredes@fac.mil.co	

CR. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Gerente Proyecto

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS

(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN


Fecha: ___14/01/2024_____

Señores:
CIPLAS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FAC.
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	(60) Sesenta Días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***UNIDAD DE MEDIDA*** Unidad ***CONSTRUCCIÓN*** Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el proponente deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado, cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV. Los sacos terreros deben contar con un peso de 70 + 10% gramos por metro cuadrado. El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos. El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm2 (este valor indica que como mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm). ***DIMENSIONES DEL SACO*** De 40 cm X 76 cm (no incluye los dobles para la costura) con una tolerancia de +/- 1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo. ***TIEMPO DE DURACIÓN, GARANTÍA TÉCNICA*** Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de arena y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***COSTURAS*** En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamentos de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm +/- 6 mm No se aceptan sacos que sean sellados por proceso de pegado y/o quemado. ***CIERRE DE LA BOCA DEL SACO*** El oferente debe entregar mínimo 1,20 metros del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado una vez son llenados con arena. El hilo debe servir para costura a mano y/o máquina cosedora de sacos, la cantidad de carretes de hilo debe ser acordada con el supervisor del contrato, se debe entregar por cada 1.000 unidades de sacos un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos, así mismo el instructivo debe ser enviado de manera digital al supervisor del contrato. ***PRESENTACIÓN*** En paquetes de 250 unidades de sacos, estos deben estar empacados y rotulados en la parte exterior (lado inferior izquierdo) en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: -Lote -Cantidad -Material de fabricación -Norma ICONTEC aplicable -Fecha de entrega Los carretes de hilo deberán presentar la misma información en el rotulo. ***RESISTENCIA DEL SACO*** Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792). ***COLOR*** Hilos negros y verdes para camuflaje en selva. ***ENTREGA DEL MATERIAL*** Los elementos deberán ser entregados en perfecto estado y bien empacados en el Almacén General COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá D.C, donde recepcionara el Supervisor del Contrato quien indicara donde deben ser descargados y organizados.	
	PLAZO	Desde la firma del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 mayo 2025.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 2 del presente formato, CUADRO DE PRECIOS
VALOR OFRECIDO	El valor ofrecido es de Veintinueve Millones Ciento Sesenta y Nueve mil Seiscientos ($29.169.600)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo entrega cotizaciones, 22 de enero del 2025 al correo edwin.paredes@fac.mil.co	



CR. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Gerente Proyecto

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS

(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: ___14/01/2024_____

Señores:
GRUPO EXCALA

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICION DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FAC.
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	(60) Sesenta Días
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***UNIDAD DE MEDIDA*** Unidad ***CONSTRUCCIÓN*** Fabricados en fibra de polipropileno al 100% con aditivo que lo proteja de los rayos solares (UV), de la intemperie y de las condiciones atmosféricas, de igual manera el proponente deberá anexar certificación emitida por el fabricante de los sacos terreros, donde indique que estos elementos cuentan con la debida protección UV, especificando el tipo de aditivo utilizado, cantidad aplicada a cada saco y tiempo de protección UV. Los sacos terreros deben contar con un peso de 70 + 10% gramos por metro cuadrado. El tejido debe ser de forma uniforme y no puede presentar hilos muy tensionados o sueltos. El cubrimiento del tejido debe ser al 100% y la densidad no debe ser inferior a 12 hilos por 400 mm2 (este valor indica que como mínimo debe haber 6 hilos cada 20mm). ***DIMENSIONES DEL SACO*** De 40 cm X 76 cm (no incluye los dobles para la costura) con una tolerancia de +/- 1.5 cm en cada medida. El extremo del saco (parte inferior) que es sellado se debe coser con dobles de refuerzo. ***TIEMPO DE DURACIÓN, GARANTÍA TÉCNICA*** Cada saco debe garantizar un tiempo de duración no menor a 18 meses llenos de arena y ubicados a la intemperie en cualquier tipo de clima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	***COSTURAS*** En el fondo con dobles, se debe emplear hilo multifilamentos de polipropileno de alta resistencia, con tenacidad superior a 11 kfg. Solo se debe dejar destapada una boca para el llenado del saco. La distancia entre la costura de sellado y el extremo del saco debe ser 12 mm +/- 6 mm No se aceptan sacos que sean sellados por proceso de pegado y/o quemado. ***CIERRE DE LA BOCA DEL SACO*** El oferente debe entregar mínimo 1,20 metros del mismo hilo de las costuras por cada saco suministrado, para ser utilizado en la costura de sellado una vez son llenados con arena. El hilo debe servir para costura a mano y/o máquina cosedora de sacos, la cantidad de carretes de hilo debe ser acordada con el supervisor del contrato, se debe entregar por cada 1.000 unidades de sacos un instructivo de la forma de coser y cerrar la boca de los sacos, así mismo el instructivo debe ser enviado de manera digital al supervisor del contrato. ***PRESENTACIÓN*** En paquetes de 250 unidades de sacos, estos deben estar empacados y rotulados en la parte exterior (lado inferior izquierdo) en un tamaño de 8 cm x 5 cm mediante sello de tinta indeleble que indique los siguientes datos: -Lote -Cantidad -Material de fabricación -Norma ICONTEC aplicable -Fecha de entrega Los carretes de hilo deberán presentar la misma información en el rotulo. ***RESISTENCIA DEL SACO*** Debe resistir caídas de tres (3) metros de altura con su máxima capacidad de arena de rio (40 kilos), sin que se desgarren sus fibras ni las costuras después de tres caídas consecutivas. (NTC 1792). ***COLOR*** Hilos negros y verdes para camuflaje en selva. ***ENTREGA DEL MATERIAL*** Los elementos deberán ser entregados en perfecto estado y bien empacados en el Almacén General COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar en la ciudad de Bogotá D.C, donde recepcionara el Supervisor del Contrato quien indicara donde deben ser descargados y organizados.	
	PLAZO	Desde la firma del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 31 mayo 2025.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 2 del presente formato, CUADRO DE PRECIOS
VALOR OFRECIDO	El valor ofrecido es de Veintinueve Millones Ciento Sesenta y Nueve mil Seiscientos ($29.169.600)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo entrega cotizaciones, 22 de enero del 2025 al correo edwin.paredes@fac.mil.co	

CR. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Gerente Proyecto

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS

(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.