FECHA: Bogotá, 20 Marzo del 2025.

HORA: 4 pm.

LUGAR: JI COFINANCIADO MANANTIAL

TEMA: SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VACUNACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN JARDINES INFANTILES Y SOCIALIZACION DEL ESQUEMA ACTUAL DE VACUNACION DE BOGOTA

ASISTENTES: MAESTRAS DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL

VALENTINA PITA – CONTRATISTA - SDIS

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo del protocolo.
2. Definiciones claves.
3. Condiciones generales.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO DEL PROTOCOLO

Brindar información y herramientas a los jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural del Distrito Capital, para promover y hacer seguimiento al estado de vacunación de las niñas y los niños, con el propósito de evitar o disminuir los riesgos de enfermedad y muerte infantil relacionados con la no vacunación.

2. DEFINICIONES CLAVE - MARCO CONCEPTUAL

Evento: Conjunto de sucesos o circunstancias que pueden afectar la salud de una comunidad, incluyendo enfermedades, discapacidad, mortalidad, factores de riesgo, entre otros.

Inmunidad: Estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos o células específicas contra microorganismos causantes de enfermedades infecciosas.

Toxoides: Componentes tóxicos inactivados de microorganismos que provocan enfermedades.


Powered by CamScanner

Vacuna: Suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos que generan una respuesta inmune.

Vacunas Muertas o Inactivas: Microorganismos tratados para perder su peligro, activan el sistema inmune sin reproducirse en el huésped.

Vacunas Vivas Atenuadas: Microorganismos cultivados bajo condiciones que atenúan sus propiedades patógenas, provocan una respuesta inmunológica duradera.

3. ESQUEMA DE VACUNACION



Descripción del Esquema Nacional de Vacunación en Población de 0 a 5 Años

El cuadro muestra el esquema nacional de vacunación en Colombia para niños de 0 a 5 años, detallando las vacunas que se deben administrar en diferentes etapas de la infancia. Las filas indican las enfermedades que las vacunas protegen, mientras que las columnas especifican las edades (desde recién nacido hasta los cinco años) en que se deben aplicar las vacunas. Los números en las celdas indican el número de dosis que se deben administrar en cada etapa.

DETALLES DEL ESQUEMA:

Powered by CamScanner

- BCG (tuberculosis meníngea):

Recién nacido (RN): 1 dosis (indicada con "U").

- Hepatitis B:

Recién nacido (RN): 1 dosis (indicada con "0").

2 meses: 1 dosis.

6 meses: 1 dosis.

- Antipolio (VPI y OPV):

2 meses: 1 dosis de VPI.

4 meses: 1 dosis de VPI.

6 meses: 1 dosis de VPI.

18 meses: 1 refuerzo (R1) de OPV.

5 años: 1 refuerzo (R2) de OPV.

- Pentavalente PAI:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

6 meses: 1 dosis.

- Rotavirus:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

Powered by CamScanner

- Antineumococo:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

12 meses: 1 refuerzo (R1).

- Triple Viral (SRP) (sarampión, rubéola y paperas):

12 meses: 1 dosis.

5 años: 1 refuerzo (R1).

- Fiebre Amarilla:

12 meses: 1 dosis (indicada con una estrella).

- Varicela:

12 meses: 1 dosis.

La segunda dosis se aplica a niños de 1 de julio de 2014 en adelante (indicada con "NV").

- Hepatitis A:

12 meses: 1 dosis.

- DPT (difteria, tétanos y tosferina):

18 meses: 1 refuerzo (R1).

5 años: 1 refuerzo (R2).

Powered by CamScanner

- **Anti-Influenza:**

A partir de los 6 meses hasta los 23 meses: 2 dosis (indicada con "U") y luego una dosis anual (indicada con "R**").

Interpretación:

Las vacunas son administradas en intervalos específicos para asegurar la inmunización efectiva de los niños contra diversas enfermedades prevenibles.

Los refuerzos son cruciales para mantener la inmunidad en los niños.

Las vacunas y sus refuerzos están bien planificados para cubrir los primeros cinco años de vida, una etapa crítica en el desarrollo del sistema inmunológico de los niños.

Las anotaciones especiales, como la vacunación adicional contra la varicela para ciertos cohortes y la administración de vacunas antigripales, son importantes para tener en cuenta los cambios recientes y las recomendaciones estacionales.

Este esquema es una guía para asegurar que todos los niños reciban las vacunas necesarias en el momento adecuado, protegiéndolos contra enfermedades graves y contribuyendo a la salud pública general.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Diligenciar formatos y seguir el presente protocolo	Talento humano	Febrero 2025

Powered by CamScanner

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
VALENTINA PITA	Contratista – Enfermera profesional	Infancia CB	
Lucero Angulo	Responsable del servicio	Jardín Manantial	
Angie Natalia González	Profesional en atención a la primera infancia	Jardín Manantial	
Estefany Blanco H.	Aseo Higiene	Jardín Manantial	Estefany
Vanesa Bermudez	Profesional en atención a la primera infancia	Jardín Manantial	
Claudia P. Horta F.	Profesional en atención a la primera infancia	Jardín Manantial	
Leidy Shoana Barbosa	Auxiliar a la atención a la primera I.	Jardín manantial	Leidy Barbosa
Paula Andrea Ramirez	Profesional en atención a la primera infancia	Jardín Manantial	Paula Ramirez
Camila González	Profesional en atención a la P.I	Jardín manantial	Camila G.O
Xiomara Rodriguez	Profesional en la atención a la P.I	Jardín Manantial	Xiomara R.
Diana Rojas	Auxiliar en atención a la primera infancia	Jardín manantial	Diana Rojas
MARTHA Molina	Aseo Higiene	jardín manantial	MARTHA M.
Ruby Cobillos	Aseo Higiene	Jardín manatial	
Ana Barbera Niez	Profesional en la atención N I	Jardín Manantial	
María Edilsa Ramos	Personal Alimentos	Jardín Manantial	María Edilsa Ramos
Ana Rubiano	Aux Administrativa	Jardín manantial	
Kimberly Turmeru	Persona de Alimentos	Jardín Manantial	
Brigid Castro	Personal de Alimentos	Jardín Manantial	Brigid

Anexos: listado de asistencia

Elaboró: VALENTINA PITA – ENFERMERA – CONTRATISTA 3437- 2025

Powered by CamScanner