| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: FOR-PSS-065<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL
MES: Marzo AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: DIANA DIAZ 2. Cargo: Profesional en API

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO 3. Marca: CLOROX

3. Lote: 132

**3. Fecha de vencimiento: 12/04/2025** **3. Concentración: 5.25%**

**4. Semana:** 3 al 7

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Frutas y verduras | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Bolsas de leche, empaques lácteos | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Cepilleros | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| colchonetas | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Punto ecologico | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |
| Equipos y utensilios | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |

| 5. Áreas, alimentos, | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

| espacios y elementos | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficies | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Baños | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Ambiente | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Área lava colas | 10lt | 30ml | 10lt | 240ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| **Pisos y paredes** | 10lt | 30ml | 10lt | 240ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Incluir otros de ser necesario | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Diana Carolina Diaz Barbosa
NOMBRE Y C.C. 1023891608

Diana Diaz
FIRMA

Profesional en atención en primera infancia
CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL
MES: Marzo AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: DIANA DIAZ — 2. Cargo: Profesional en API

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO — 3. Marca: CLOROX

3. Lote: 132

**3. Fecha de vencimiento: 12/04/2025** — **3. Concentración: 5.25%**

**4. Semana:** 10 al 14

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Frutas y verduras | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13 ml | 13lt | 13 ml | | | | |
| Bolsas de leche, empaques lácteos | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13 ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13 ml | | | | |
| Cepilleros | 13lt | 13 ml | 13lt | 13 ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13 ml | 13lt | 13 ml | | | | |
| colchonetas | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Punto ecologico | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120 ml | 40lt | 120 ml | 40lt | 120ml | | | | |
| Equipos y utensilios | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |

| 5. Áreas, alimentos, | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

| espacios y elementos | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficies | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240 ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240 ml | | | | |
| Baños | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240 ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Ambiente | 30lt | 240ml | 30lt | 240 ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Área lava colas | 10lt | 30ml | 10lt | 30 ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| **Pisos y paredes** | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30 ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Incluir otros de ser necesario | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

| Diana Carolina Diaz Barbosa | Diana Diaz | Profesional en atención en primera infancia |
|---|---|---|
| NOMBRE Y C.C. 1023891608 | FIRMA | CARGO |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL
MES: Marzo AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: DIANA DIAZ — 2. Cargo: Profesional en API

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO — 3. Marca: CLOROX

3. Lote: 132

**3. Fecha de vencimiento: 12/04/2025** — **3. Concentración: 5.25%**

**4. Semana:** 17 al 21

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Frutas y verduras | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Bolsas de leche, empaques lácteos | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Cepilleros | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| colchonetas | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Punto ecologico | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |
| Equipos y utensilios | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |

| 5. Áreas, alimentos, | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página 2 de 3 |
|---|---|---|

| espacios y elementos | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficies | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Baños | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Ambiente | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Área lava colas | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| **Pisos y paredes** | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Incluir otros de ser necesario | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Diana Carolina Diaz Barbosa — NOMBRE Y C.C. 1023891608

Diana Diaz — FIRMA

Profesional en atencion en primera infancia — CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | Código: FOR-PSS-065<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL
MES: Marzo AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: DIANA DIAZ 2. Cargo: Profesional en API

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO 3. Marca: CLOROX

3. Lote: 132

**3. Fecha de vencimiento: 12/04/2025** **3. Concentración: 5.25%**

**4. Semana:** 25 al 28

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
| Frutas y verduras | | | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Bolsas de leche, empaques lácteos | | | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| Cepilleros | | | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | 13lt | 13ml | | | | |
| colchonetas | | | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Punto ecologico | | | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |
| Equipos y utensilios | | | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | 40lt | 120ml | | | | |

| 5. Áreas, alimentos, | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

| espacios y elementos | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficies | | | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Baños | | | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Ambiente | | | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | 30lt | 240ml | | | | |
| Área lava colas | | | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| **Pisos y paredes** | | | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | 10lt | 30ml | | | | |
| Incluir otros de ser necesario | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Diana Caroline Diaz Barbosa
NOMBRE Y C.C. 1023891608

Diana Diaz
FIRMA

Profesional en atencion en primera infancia
CARGO

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL
MES: Marzo AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: DIANA DIAZ — 2. Cargo: Profesional en API

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO — 3. Marca: CLOROX

3. Lote: 132

**3. Fecha de vencimiento: 12/04/2025** — **3. Concentración: 5.25%**

**4. Semana:** 31 Marzo

| 5. Áreas, alimentos, espacios y elementos | L | | M | | M | | J | | V | | S | | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** | **Cantidad de agua (L)** | **Cantidad desinfectante (ml)** |
| Frutas y verduras | 13lt | 13 ml | | | | | | | | | | | | |
| Bolsas de leche, empaques lácteos | 13lt | 13ml | | | | | | | | | | | | |
| Cepilleros | 13lt | 13ml | | | | | | | | | | | | |
| colchonetas | 10lt | 30ml | | | | | | | | | | | | |
| Punto ecologico | 40lt | 120ml | | | | | | | | | | | | |
| Equipos y utensilios | 40lt | 120ml | | | | | | | | | | | | |

| 5. Áreas, alimentos, | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES | **Código:** FOR-PSS-065<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

| espacios y elementos | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) | Cantidad de agua (L) | Cantidad desinfectante (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficies | 30lt | 240ml | | | | | | | | | | | | |
| Baños | 30lt | 240ml | | | | | | | | | | | | |
| Ambiente | 30lt | 240ml | | | | | | | | | | | | |
| Área lava colas | 10lt | 30ml | | | | | | | | | | | | |
| **Pisos y paredes** | 10lt | 30ml | | | | | | | | | | | | |
| Incluir otros de ser necesario | | | | | | | | | | | | | | |

**6. OBSERVACIONES**

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

| Diana Diaz | Diana Diaz | Profesional en atencion en primera infancia |
|---|---|---|
| NOMBRE Y C.C. 1023891608 | FIRMA | CARGO |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018<br>Página: 1 de 5 |
|---|---|---|

**1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: FC SAN LUCAS AVESOL**

**MES:** Marzo **AÑO: 2025**

**2. Nombre del responsable del diligenciamiento: DIANA DIAZ**

| **4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*** | 3. Semana Uno | | | | | | | 3. Semana Dos | | | | | | | 3. Semana Tres | | | | | | | 3. Semana Cuatro | | | | | | | 3. Semana Cinco | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | del 3 al 7 | | | | | | | del 10 al 14 | | | | | | | del 17 al 21 | | | | | | | Del 25 al 28 | | | | | | | Del 31 al | | | | | | |
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| **COCINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Ventanas-anjeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Mesones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Canecas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Estufa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Lavaplatos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Congelador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Canastillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Licuadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Menaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Utensilios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Campana Extractora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Abarrotes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018<br>Página: 2 de 5 |
|---|---|---|

| **4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*** | 3. Semana Uno | | | | | | | 3. Semana Dos | | | | | | | 3. Semana Tres | | | | | | | 3. Semana Cuatro | | | | | | | 3. Semana Cinco | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | del 3 al 7 | | | | | | | del 10 al 14 | | | | | | | del 17 al 21 | | | | | | | Del 25 al 28 | | | | | | | Del 31 al | | | | | | |
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Huevos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Bolsas de leche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Empaques de lácteos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Frutas y Verduras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Neveras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Congelador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Estanterías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Canastillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Estibas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Campana extractora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **COMEDOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pisos comedor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Ventana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Sillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **BAÑOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanitario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Orinales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Lavamanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

| 4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa* | 3. Semana Uno del 3 al 7 | | | | | | | 3. Semana Dos del 10 al 14 | | | | | | | 3. Semana Tres del 17 al 21 | | | | | | | 3. Semana Cuatro Del 25 al 28 | | | | | | | 3. Semana Cinco Del 31 al | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Espejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Pisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Ventanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Papeleras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canecas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Pisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Puerta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **OTROS ELEMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colchonetas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Juguetes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Puntos ecológicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Elementos de aseo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018<br>Página: 4 de 5 |
|---|---|---|

| **4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*** | 3. Semana Uno | | | | | | | 3. Semana Dos | | | | | | | 3. Semana Tres | | | | | | | 3. Semana Cuatro | | | | | | | 3. Semana Cinco | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | del 3 al 7 | | | | | | | del 10 al 14 | | | | | | | del 17 al 21 | | | | | | | Del 25 al 28 | | | | | | | Del 31 al | | | | | | |
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Lokers personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| elementos de aseo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Extintores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Botiquines fijos y móviles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Cepilleros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Camilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Ducha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **SALONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Sillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Mesas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Armario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Paredes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Techos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Escritorios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Sillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Equipos electrónicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD | **Código:** FOR-PSS-071<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| **FC SAN LUCAS AVESOL** | | | |
|---|---|---|---|
| 1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Diana Carolina Diaz | | | 2.FECHA: 3-3-2025 |
| 3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 4. CALIFICACIÓN | 5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR |
| 3.A | AREA DE COCINA | | |
| **A.1** | **Aberturas entre puertas y piso (exteriores)** | 1 | |
| **A.2** | **Aberturas entre puertas y piso (interiores)** | 1 | |
| **A.3** | **Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina** | 1 | |
| **A.4** | **Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.** | 1 | |
| **A.5** | **Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.** | 1 | |
| **A.6** | **Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | |
| **A.7** | **Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.** | 1 | |
| 3.B | AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| **B.1** | **Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.** | 1 | |
| **B.2** | **Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.** | 1 | |
| **B.3** | **Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.** | 1 | |
| **B.4** | **Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | |
| 3.C | OTRAS AREAS | | |
| **C.1** | **Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | |
| **C.2** | **Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.** | 1 | |
| **C.3** | **Paredes interiores lisas libres de ranuras** | 1 | |
| 4. D | CUARTO DE ALMACEMANIENTO DE RESIDUOS | | |
| **D. 1** | **Estado de las rejillas de los sifones cuarto de almacenamiento de residuos** | 1 | |
| **D. 2** | **Estado de anjeos ventana cuarto de almacenamiento de residuos** | 1 | |
| **D. 3** | **Aberturas entre puertas y piso del cuarto de almacenamiento de residuos** | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **La calificación de la verificación es:** 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES | Código: FOR-PSS-067<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| 1. UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL AVESOL | | | |
|---|---|---|---|
| 2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: ***DIANA DIAZ*** | | | 3. FECHA-MES: 3-3-2025 |
| | 4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | 5. ELEMENTOS | 6. ACCIÓN CORRECTIVA |
| 4.A | ÁREA COCINA | | |
| A.1 | Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| A.2 | Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |
| 4.B | ÁREA DE BODEGA | | |
| B.1 | Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| B.2 | Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |
| 4.C | CUARTO DE BASURAS | | |
| C.1 | Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| C.2 | Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |
| 4.D | SALONES Y OFICINAS | | |
| D.1 | Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| D.2 | Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |
| 4.E | BAÑOS | | |
| E.1 | Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| E.2 | Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |
| 4.F | CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO | | |
| F.1 | Revise que en el cuarto de material didáctico no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | NP | |
| F.2 | Revise que en el cuarto de material didáctico no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | NP | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO INSPECCIÒN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS | **Código:** FOR-PSS-066<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. UNIDAD OPERATIVA: **FC SAN LUCAS AVESOL**
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: **Diana Carolina Diaz** 3. FECHA: 3-3-2025

| 4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 5. PLAGA | 6. OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|
| 4.A | ÁREA COCINA | | |
| Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas. | | | |
| A.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| A.2 | Debajo y en la parte de atrás de la nevera. | NP | |
| A.3 | Debajo de la estufa. | NP | |
| A.4 | En las bandejas de la estufa. | NP | |
| A.5 | Debajo, encima y dentro de los gabinetes | NP | |
| A.6 | Debajo de la estantería | NP | |
| A.7 | Dentro y en el contorno de la campana extractora | NP | |
| A.8 | Dentro y alrededor de la caneca. | NP | |
| A.9 | Debajo del lavaplatos | NP | |
| A.10 | En el techo falso de la cocina | NP | |
| 4.B | ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| B.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| B.2 | Debajo y en los entrepaños de la estantería | NP | |
| B.3 | Debajo de las estibas | NP | |
| B.4 | Dentro de las canastillas | NP | |
| 4.C | CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | | |
| C.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| C.2 | Dentro y alrededor de la caneca. | NP | |
| 4.D | SALONES Y OFICINAS | | |
| D.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| D.2 | Dentro y fuera de los gabinetes | NP | |
| 4.E | BAÑOS | | |
| E.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| E.2 | Cisterna e inodoro | NP | |
| 4.F | CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO | | |
| F.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | NP | |
| F.2 | Debajo y en los entrepaños de la estantería | NP | |
| F.3 | Dentro y alrededor de las cajas | NP | |
| F.4 | Alrededor de las colchonetas | NP | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | |
|---|---|
| FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS | |
| 1. FECHA | 10 de octubre 2024 |
| 2. UNIDAD OPERATIVA: | avesol |
| 3. ÁREA | 153 |
| 4. PLAGUICIDA APLICADO | Deltametrind 25% |
| 5. RODENTICIDA APLICADO | Ciclopropano carboxilato |
| 6. INGREDIENTE ACTIVO | Deltametrind 25% |
| 7. DOSIFICACIÓN | 25%espa97-5% aspersion |
| 8. PLAGA A ERRADICAR | Insectos y rastreros |
| 9. EMPRESA QUE EJECUTÓ EL PROCESO | cima |
| 10. RESPONSABLE(S) DE LA UNIDAD OPERATIVA EN LA QUE SE REALIZA EL CONTROL. | |
| 11. OBSERVACIONES GENERALES: | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO DECLARACIÒN DE COMPROMISO | **Código:** FOR-PSS-072 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 0 |
| | | **Fecha:** Memo INT 38379 - 18/07/2017 |
| | | Página: 1 de 1 |

**J.I. FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS AVESOL**

**Nombre del coordinador responsable de la unidad operativa propia o tercerizada:**

Yo Alejandra rubio

**Me comprometo a desarrollar junto con los integrantes de la unidad operativa más adelante mencionados, las acciones previstas para la adopción del Plan de Saneamiento Básico.**

| RESPONSABLES | NOMBRE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| **Responsable, Coordinador o Director de la unidad operativa** | Alejandra Rubio T | 52277843 | **Responsable unidad operativa** | |
| **Responsable y/o Delegado Administrativo** | Diana Diaz | 1023891608 | lider componente | Diana Diaz |
| **Supervisor o jefe de Servicios Generales u otro delegado** | Jhonatan Leon | 1012447755 | **Servicios Generales** | |
| Si se sugiere otro relacionar y adoptar. | Diana Diaz<br>lider componente | 1023891608 | **Profesional en atención a la primera infancia** | Diana Diaz |
| Si se sugiere otro relacionar y adoptar. | Nuba Esperanza perez<br>Servicios generales | 51799302 | Aseo higiene | |

**Fecha de la adopción:** 25 Julio 2024

Nota: **El formato se actualizará toda vez que cambie el responsable de la unidad operativa.**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | **Código:** FOR-PSS-064<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

**CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE**

**JARDIN AVESOL**

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Veruzka Alejandra Rubio F

| 2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización | 3. Próxima fecha de higienización | 4. Nombre del desinfectante usado | 5. Ingrediente activo | 6. Concentración utilizada | 7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| cimd 10/04/2024 | 10/10/2024 | Hipoclorito 5.5% | ciclopropa no | 5.5% | Katherin Vega |
| 10/10/2024 | 10/04/2025 | Hipoclorito 5.5% | ciclopropo | 5.5% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |