
ÍNDICE

1. N -4.9 2
1.1. VIGA 1 2

1. N -4.9

1.1. VIGA 1



VIGA 1				Tramo: M3-B42		
Sección				0.25x0.3		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[t·m]		-0.80	-0.67	-2.94
	x	[m]		0.00	1.60	2.51
	Momento máx.	[t·m]		0.81	0.64	0.45
	x	[m]		0.00	1.60	1.83
	Cortante mín.	[t]		-0.98	-2.18	-2.99
	x	[m]		0.00	1.60	2.51
	Cortante máx.	[t]		2.16	0.56	--
	x	[m]		0.00	0.85	--
	Torsor mín.	[t]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[t]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[t·m]		-0.75	-0.72	-2.93
	x	[m]		0.00	1.60	2.51
	Momento máx.	[t·m]		0.88	0.58	0.43
	x	[m]		0.00	1.60	1.83
	Cortante mín.	[t]		-1.52	-2.13	-2.86
	x	[m]		0.00	1.60	2.51
	Cortante máx.	[t]		2.32	0.48	--
	x	[m]		0.00	0.85	--
	Torsor mín.	[t]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[t]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	3.80
			Nec.	1.99	1.99	3.53
Área Inf.		[cm²]	Real	2.53	2.53	2.53
			Nec.	1.99	1.99	1.99
Área Transv.		[cm²/m]	Real	23.77	12.96	23.77
			Nec.	2.12	2.12	2.12
F. Activa				0.18 mm, L/14219 (L: 2.51 m)		