MT-AC-P=75 H-75

1 3D Ortho



2 Detail Section B
1 : 10



3 Elevation Top
1 : 10



4 Elevation Front
1 : 10



Estructura con sección cuadrada de 50×50 fabricadas en tubería de acero cold rolled cuadrada de 2X2 calibre 18
Según la Norma
ASTM-A-500 Grado C, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color blanco.

Acero cold rolled 2X2 calibre 18
1 : 1

Code	Level	# Room	Room	Largo (m)
MT-AC-P=75 H-75	Nivel 3	B308	Preparación De Medios	1.200
MT-AC-P=75 H-75	Nivel 3	B308	Preparación De Medios	1.200

Grand total: 2

MP-AC-P=75-55x45

5 3D Ortho



6 Detail Section B
1 : 10



7 Elevation Top
1 : 10



8 Elevation Front
1 : 10



Estructura con sección cuadrada de 50×50 fabricadas en tubería de acero cold rolled cuadrada de 2X2 calibre 18
Según la Norma
ASTM-A-500 Grado C, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color blanco.

Acero cold rolled 2X2 calibre 18.
1 : 1



Sistema contenedor RESPEL
1 : 10

Code	Level	# Room	Room	Tipo desague	Largo (m)
MP-AC-P=75-55x45	Nivel 3	B304	Lavado Material Biología		0.750
MP-AC-P=75-55x45	Nivel 3	B304	Lavado Material Biología	A contenedor RESPEL	0.750
MP-AC-P=75-55x45	Nivel 3	B304	Lavado Material Biología		0.750
MP-AC-P=75-55x45	Nivel 3	B304	Lavado Material Biología	A contenedor RESPEL	0.750

Grand total: 4

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZII

CONTRATO N°:
32088-2024

INDESCO
Desarrollando Soluciones

CONSULTOR:
INDESCO S.A.S BIC

REPRESENTANTE LEGAL:
JULIAN DARIO OCHOA NIÑO

GRUPO DE SUPERVISIÓN:

LAURA MORENO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. NECTI ALFONSO PÉREZ MANZANO
M.P. 25202-02391
APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. ANA MARÍA JIMÉNEZ GIRALDO
M.P. 091037-0571781 CND
APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32088-2024

GRUPO DE DISEÑO:
DIRECTOR DE CONSULTORÍA:

ING. OSCAR VLADIMIR RUIZ SUAREZ
T.P. 25202-097929 CND

ELABORADO POR:

ARQ. CARLOS AGUSTO NAVAS ARAQUE
A15082002-7176718

OBSERVACIONES:

Previo a la instalación del mobiliario, se deberá realizar verificación in situ de dimensiones construidas y su correspondencia con lo proyectado, a fin de garantizar la compatibilidad funcional del equipamiento.

CONTIENE:
Plano detalle mobiliario

FECHA: 16-04-2025

VERSIÓN:

ESCALA: As indicated

DISCIPLINA: Arquitectura

CONSECUTIVO:

PLANO N°: A-528

DE: 33