Drive

Buscar en Drive

Nuevo

- Página principal
- Mi unidad
- Ordenadores
- Compartido conmigo
- Reciente
- Destacados
- Spam
- Papelera
- Almacenamiento

2,92 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento


... > 5. Matriz de consum... > 03_Mar...


1 seleccionados

Nombre
06/03/2025.pdf
13/03/2025.pdf
20/03/2025.pdf
27/03/2025.pdf

REPORTE SEMANAL DE CONSUMO DE AGUA
MARZO


06/03/2025





REPORTE SEMANAL DE CONSUMO DE AGUA


13/03/2025






REPORTE SEMANAL DE CONSUMO DE AGUA


20/03/2025





REPORTE SEMANAL DE CONSUMO DE AGUA

27/03/2025





GESTOR ENCARGADO	APOYO AL GESTOR	SIRBE	Localidad	Area
DIANA CHAMORRO	N/A	122241	PUENTE ARANDA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122310	LFAEL URIBE URI	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122364	BOSA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122781	LOS MÁRTIRES	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122810	SUBA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	113267	BARRIOS UNIDOS	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122930	CHAPINERO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	121799	KENNEDY	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122027	TUNJUELITO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122028	CIUDAD BOLÍVAR	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122207	SUBA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122208	SAN CRISTÓBAL	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122209	USAQUÉN	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122210	SANTA FE	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122211	LFAEL URIBE URI	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122212	PUENTE ARANDA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122213	LOS MÁRTIRES	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122214	FONTIBÓN	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122215	ENGATIVÁ	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122216	CIUDAD BOLÍVAR	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122217	BOSA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122218	TEUSAQUILLO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122219	KENNEDY	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122220	SUMAPAZ	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122231	USME	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122277	ENGATIVÁ	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122335	CIUDAD BOLÍVAR	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122336	ENGATIVÁ	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122352	CIUDAD BOLÍVAR	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122631	BOSA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122633	CIUDAD BOLÍVAR	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122820	LOS MÁRTIRES	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122892	BOSA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122893	USME	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122928	ANTONIO NARIÑO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	146	SAN CRISTÓBAL	GESTORES
DIANA CHAMORRO	N/A	1070	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1071	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1078	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1078	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1098	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1098	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	1098	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	111519	TUNJUELITO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	111519	TUNJUELITO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	120028	UERA DE BOGOT	VEJEZ

DIANA CHAMORRO	N/A	120028	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	120029	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	120031	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	121803	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122257	USAQUÉN	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122325	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122326	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122354	SUBA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122358	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122359	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122370	SUBA	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122371	TEUSAQUILLO	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122403	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122798	ANTONIO NARIÑ	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122938	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	123039	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	0	UERA DE BOGOT	VEJEZ
DIANA CHAMORRO	N/A	122939	UERA DE BOGOT	VEJEZ
LEONARDO RIVERA	N/A	122353	SAN CRISTÓBAL	ADULTEZ

ALERTAS
NO
SI - CONSUMO SOLO DE 1 M3 CUANDO NO COINCIDE CON EL NUMERO DE PARTICIPANTES
SI- NO CAMBIA EL DATO
SI - CONTADOR NO VISIBLE - SITUACIÓN PERSISTENTE
SI - CONTADOR NO CAMBIA DE NUMERO
SI - AUMENTO ELEVADO DE CONSUMO (EVIDENCIAR GESTIÓN DE LA UO)

Tipo de servicio	Nombre de la UO	Clase de uso	¿contador compartido ? SI/NO	¿Debe realizar el reporte?
CENTRO DE CUIDADO	Cundinamarca	COMERCIAL	NO	SI
CENTRO DE CUIDADO	Quiroga	COMERCIAL	NO	SI
CENTRO DE CUIDADO	Antonia Santos	COMERCIAL	NO	SI
CENTRO DE CUIDADO	samper mendoza	COMERCIAL	NO	SI
CENTRO DE CUIDADO	San Jose Nazareth	INDUSTRIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Maria Goretti		SI	NO
CENTRO DÍA	CHAPINERO		NO	SI
CENTRO DÍA	Caminos de Vida	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Macondo	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Carlos Gaviria Diaz	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Alegria de Vivir	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	La Montaña del Saber	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	La Casa en el Árbol	OFICIAL	SI	NO
CENTRO DÍA	Años Dorados	OFICIAL	SI	NO
CENTRO DÍA	Palabras Mayores	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	nseñor Oscar Arnulfo Rome	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Mi refugio	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Amaru	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	El Bosque	OFICIAL	SI	SI
CENTRO DÍA	Tejedores de Sueños	OFICIAL	SI	NO
CENTRO DÍA	Porvenir	OFICIAL	SI	NO
CENTRO DÍA	Tierra de Saberes	OFICIAL	SI	NO
CENTRO DÍA	Andares	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	El verdegal	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Celebra La Vida	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Luz de Esperanza	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Sierra Morena	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Cerezos	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Acacias	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Rincón intercultural	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Bella Flor	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Sembrando Sueños	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	Campo Verde	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	San David	OFICIAL	NO	SI
CENTRO DÍA	La Fraternidad	OFICIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Bello Horizonte	OFICIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	La Macarena	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Nazareth Zipaquirá	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar clarita santos	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar clarita santos	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Nazareth-Chinauta	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Nazareth-Chinauta	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Nazareth-Chinauta	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Casa Nostra	OFICIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Casa Nostra	OFICIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar San José Sasaima	N/A	NO	SI

COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar San José Sasaima	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Francisco y Clara	N/A	NO	N/A
COMUNIDAD DEL CUIDADO	San Jose de saramita	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar San Jose de Chipaqu	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Tierra del sol	COMERCIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	orazón Inmaculado de mar	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Caminos de Vida	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Hogar Casa Santa María	ESPECIAL	SI	NO
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Los robles	N/A	NO	N/A
COMUNIDAD DEL CUIDADO	munidad De Cuidado La Me	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Gratitud	COMERCIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	le Comunidad de Cuidado l	RESIDENCIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	San Antonio	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	San Pedro	COMERCIAL	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	ad de Cuidado La Fortuna (	N/A	NO	SI
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Brisas			
COMUNIDAD DEL CUIDADO	Golondrinas			
COMUNIDAD DEL CUIDADO	San Jose Chinauta	N/A	NO	SI
RO DE CUIDADO TRANSI	Servicio de atención sociosanitaria para población habitantes de calle y en alto riesgo de	OFICIAL	NO	N/A

¿Indique con quién comparte contador de agua?	Usuarios 2/01/2025	Lect. Cont. 2/1/2025	Consumo Semana #37 (m3)	¿Aplica para Análisis S37?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 2/1/2025
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
JI Maria Goretti	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
Local Usaquén - 0012	S/D	S/D	N	NO		
S - SUBDIRECCION LO	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
CCC El camino	S/D	S/D	N	NO		
RBORIZADOR ALTA (	S/D	S/D	N	NO		
PORVENIR, CC PORV	S/D	S/D	N	NO		
DE BARRIOS UNIDOS	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		

	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
122260 CIAI Grupo	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
	S/D	S/D	N	NO		
N/A	S/D	S/D	N	NO		

ALERTA	Usuarios 9/01/2025	Lect. Cont. 9/01/2025	Consumo Semana #38 (m3)	¿Aplica para Análisis S38?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 9/1/2025	ALERTA
NO	61	1909	N	NO	#VALUE!		NO
NO	80	4593	N	NO	#VALUE!		NO
NO	0	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	71	485	N	NO	#VALUE!		NO
NO	0	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	81	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	63	1366	N	NO	#VALUE!		NO
NO	41	1091	N	NO	#VALUE!		NO
NO	73	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	61	2107	N	NO	#VALUE!		NO
NO	65	3899	N	NO	#VALUE!		NO
NO	100	12218	N	NO	#VALUE!		NO
NO	41	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	52	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	137	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	31	2617	N	NO	#VALUE!		NO
NO	60	5611	N	NO	#VALUE!		NO
NO	91	2354	N	NO	#VALUE!		NO
NO	80	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	76	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	62	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	110	SD	N	NO	#VALUE!		NO
NO	54	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	10	116	N	NO	#VALUE!		NO
NO	76	12996	N	NO	#VALUE!		NO
NO	52	2955	N	NO	#VALUE!		NO
NO	170	3645	N	NO	#VALUE!		NO
NO	122	2278	N	NO	#VALUE!		NO
NO	122	1265	N	NO	#VALUE!		NO
NO	146	1981	N	NO	#VALUE!		NO
NO	75	1343	N	NO	#VALUE!		NO
NO	81	528	N	NO	#VALUE!		NO
NO	125	1353	N	NO	#VALUE!		NO
NO	253	2757	N	NO	#VALUE!		NO
NO	81	2967	N	NO	#VALUE!		NO
NO	100	8706	N	NO	#VALUE!		NO
NO	100	732	N	NO	#VALUE!		NO
NO	0	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	91	4331	N	NO	#VALUE!		NO
NO	91	10215	N	NO	#VALUE!		NO
NO	210	6443	N	NO	#VALUE!		NO
NO	210	1084	N	NO	#VALUE!		NO
NO	210	3980	N	NO	#VALUE!		NO
NO	180	8771	N	NO	#VALUE!		NO
NO	180	5112	N	NO	#VALUE!		NO
NO	176	22292	N	NO	#VALUE!		NO

NO	176	11628	N	NO	#VALUE!		NO
NO	365	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	154	10534	N	NO	#VALUE!		NO
NO	151	5341	N	NO	#VALUE!		NO
NO	140	6273	N	NO	#VALUE!		NO
NO	120	7344	N	NO	#VALUE!		NO
NO	216	5043	N	NO	#VALUE!		NO
NO	81	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	65	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	71	967	N	NO	#VALUE!		NO
NO	70	4903	N	NO	#VALUE!		NO
NO	S/D	S/D	N	NO	#VALUE!		NO
NO	70	4903	N	NO	#VALUE!		NO
NO	140	2683	N	NO	#VALUE!		NO

Usuarios 16/01/2025	Lect. Cont. 16/2025	Consumo Semana #39 (m3)	¿Aplica para Análisis S39?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 16/1/2025	ALERTA	Usuarios 23/01/2025
50	2037	128	SI			NO	60
80	4649	56	SI			NO	80
S/D	S/D	N	NO		Unidad sin conver	NO	0
65	585	100	SI			NO	62
S/D	S/D	N	NO		Unidad sin conver	NO	0
1500	S/D	N	SI			NO	55
45	1381	15	SI			NO	40
90	1156	65	SI			NO	90
64	S/D	N	NO			NO	60
65	2158	51	SI			NO	65
78	3925	26	SI			NO	75
100	12248	30	SI			NO	100
40	658	N	NO		ambio de ubicación, ya se encu	NO	38
50	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	50
137	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	140
50	2652	35	SI			NO	55
60	5649	38	SI			NO	65
80	2378	24	SI			NO	77
70	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	70
185	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	185
60	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	60
111	S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	118
60	4599	N	SI			NO	60
10	120	4	SI			NO	10
80	13571	575	SI			NO	85
100	2962	7	SI			NO	100
140	3737	92	SI			NO	150
115	2309	31	SI			NO	105
100	1286	21	SI			NO	100
136	1998	17	SI			NO	0
74	1376	33	SI			NO	72
80	540	12	SI			NO	80
123	1555	202	SI			NO	114
250	2794	37	SI			NO	250
70	2989	22	SI			NO	70
100	8892	186	SI			NO	100
100	765	33	SI		Inicia convenio el 27 de c	NO	100
S/D	S/D	N	NO		unidad sin conver	NO	0
92	4507	176	SI			NO	92
92	10290	75	SI			NO	92
210	6614	171	SI			NO	210
210	1306	222	SI			NO	210
210	4012	32	SI			NO	210
180	9020	249	SI			NO	180
180	5147	35	SI			NO	180
175	22481	189	SI			NO	175

175	11766	138	SI			NO	175
365	S/D	N	NO			NO	365
148	10610	76	SI			NO	148
131	5384	43	SI			NO	131
110	6798	525	SI			NO	140
120	7614	270	SI			NO	120
360	5136	93	SI			NO	312
80	S/D	N	NO			NO	80
64	S/D	N	NO			NO	64
S/D	S/D	N	NO		Cambio de operad	NO	0
S/D	S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	0
S/D	S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	0
S/D	S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	0
S/D	S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	0
70	1134	167	SI			NO	70
67	4914	11	SI		Inicia convenio en e	NO	67
S/D	7734	N	NO		Inicia convenio en e	NO	120
S/D	299	-4604	NO			NO	130
140	2683	0	NO			NO	140

Lect. Cont. 23/01/2025	Consumo Semana #40 (m3)	¿Aplica para Análisis S40?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 23/1/2025	ALERTA	Usuarios 30/01/2025	Lect. Cont. 30/01/2025
2067	30	SI			NO	60	2099
4710	61	SI			NO	80	5078
S/D	N	NO		Unidad sin conver	NO	S/D	S/D
621	36	SI			NO	65	665
S/D	N	NO		Unidad sin conver	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO			NO	1500	1094
1385	4	NO			NO	40	1388
1201	45	NO			NO	97	25
S/D	N	SI			NO	63	S/D
2198	40	NO			NO	S/D	S/D
3934	9	SI			NO	65	3941
12388	140	SI			NO	100	12514
659	1	SI	ambio de ubicación, ya se encu		NO	40	660
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	14	8448
2684	32	SI			NO	S/D	S/D
5681	32	SI			NO	55	5643
2387	9	SI			NO	80	2395
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Unidad operativa compar	NO	S/D	S/D
4616	17	SI			NO	55	4756
129	9	SI			NO	S/D	S/D
13791	220	SI			NO	85	14004
2975	13	SI			NO	100	2076
3769	32	SI			NO	140	3801
2320	11	SI			NO	117	2341
1305	19	SI			NO	120	1240
S/D	N	NO	va se traslado y esta compartie		NO	S/D	S/D
1402	26	SI			NO	S/D	776
555	15	SI			NO	S/D	641
1612	57	SI			NO	203	1653
2817	23	SI			NO	250	2842
3010	21	SI			NO	70	2967
8979	87	SI			NO	100	9061
796	31	SI		Inicia convenio el 27 de c	NO	100	327
S/D	N	NO		unidad sin conven	NO	S/D	S/D
4532	25	SI			NO	92	4553
10311	21	SI			NO	S/D	10329
6644	30	SI			NO	200	6670
1375	69	SI			NO	S/D	1448
4041	29	SI			NO	S/D	5669
9115	95	SI			NO	180	9206
5155	8	SI			NO	S/D	5162
22535	54	SI			NO	175	22585

11792	26	SI			NO	S/D	11816
S/D	N	NO			NO	S/D	S/D
10642	32	SI			NO	148	61245
5429	45	SI			NO	131	35383
6959	161	SI			NO	140	7096
7862	248	SI			NO	120	17821
5205	69	SI			NO	316	5907
S/D	N	NO			NO	80	11670
S/D	N	NO			NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Cambio de operad	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	S/D	S/D
S/D	N	NO		Finalizo conveni	NO	S/D	S/D
1194	60	SI			NO	70	1249
4925	11	SI		Inicia convenio en e	NO	S/D	S/D
7762	28	SI		Inicia convenio en e	NO	S/D	S/D
312	13	SI			NO	130	3005
2683	0	SI			NO	165	2683

Consumo Semana #41 (m3)	¿Aplica para Análisis S41?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 30/01/2025	ALERTA	Usuarios 6/02/2025	Lect. Cont. 6/02/2025	Consumo Semana #42 (m3)
32	SI			NO	60	2126	27
368	SI			NO	S/D	S/D	N
N	NO		Unidad sin conver	NO	S/D	S/D	N
44	SI			NO	S/D	S/D	N
N	NO		Unidad sin conver	NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
3	SI			NO	60	1392	4
-1176	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	70	S/D	N
N	NO			NO	60	2136	N
7	SI			NO	75	3944	3
126	SI			NO	S/D	S/D	N
1	SI			NO	45	669	9
N	NO		REPORTA SLIS	NO	65	568	N
N	NO			NO	19	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
-38	NO			NO	15	5649	6
8	SI			NO	82	2402	7
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
140	NO			NO	60	4760	4
N	SI			NO	10	113	N
213	SI			NO	85	14219	215
-899	NO			NO	115	2990	914
32	SI			NO	140	3828	27
21	SI			NO	115	2358	17
-65	NO			NO	90	1244	4
N	NO			NO	S/D	S/D	N
-626	NO			NO	74	785	9
86	SI			NO	S/D	S/D	N
41	SI			NO	213	1679	26
25	SI			NO	250	2867	25
-43	NO			NO	S/D	S/D	N
82	SI			NO	100	9139	78
-469	NO			NO	100	398	71
N	NO			NO	S/D	S/D	N
21	SI			NO	92	4578	25
18	SI			NO	92	10348	19
26	SI			NO	210	S/D	N
73	SI			NO	210	1523	75
1628	NO			NO	210	5669	0
91	SI			NO	180	9294	88
7	SI			NO	180	5169	7
50	SI			NO	175	22627	42

24	SI			NO	175	11834	18
N	NO			NO	S/D	S/D	N
50603	NO			NO	130	61399	154
29954	NO			NO	132	35449	66
137	SI			NO	140	7190	94
9959	NO			NO	120	17916	95
702	SI			NO	360	6005	98
N	NO			NO	80	11694	24
N	NO			NO	72	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
55	SI			NO	70	1303	54
N	NO			NO	S/D	S/D	N
N	NO			NO	S/D	S/D	N
2693	NO			NO	130	3208	203
0	NO			NO	165	S/D	N

¿Aplica para Análisis S42?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 6/02/2025	ALERTA	Usuarios 13/02/2025	Lect. Cont. 13/02/2025	Consumo Semana #43 (m3)
SI			NO	60	2154	28
NO			NO	80	5236	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	57	742	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	0
SI			NO	60	1395	0
NO	O NDE CONTADOR POR PARTE		NO	S/D	S/D	N
NO	No se logra la visualización		NO	S/D	S/D	N
NO			NO	60	2145	9
SI			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	50	S/D	N
SI			NO	S/D	18054	17486
NO	NO SE VISUALIZA EN LA		NO	14	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
SI	cuentran en la subdirección pc		NO	60	5656	7
SI			NO	2411	2411	9
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	60	5076	N
NO			NO	110	2080	N
SI			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	10	113	0
SI			NO	85	14432	213
SI			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	150	3850	22
SI			NO	101	2373	15
SI			NO	90	1244	0
NO			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	74	793	8
NO			NO	58	558	N
SI			NO	232	1732	53
SI			NO	250	2893	26
NO			NO	80	2976	N
SI			NO	100	9222	83
SI			NO	90	472	74
NO			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	92	4605	27
SI			NO	92	10371	23
NO			NO	210	16790	N
SI			NO	210	1530	7
SI			NO	210	5669	0
SI			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	175	11855	-10772

SI			NO	175	22670	10836
NO	de Cuidado cuenta con Planta c		NO	350	S/D	N
SI			NO	148	61541	142
SI			NO	132	35517	68
SI			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	120	18033	117
SI			NO	260	6110	105
SI			NO	80	11721	27
NO	uenta con contador, sin embarg		NO	70	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
NO			NO	S/D	S/D	N
SI			NO	70	1355	52
NO			NO	70	1355	N
NO			NO	70	1355	N
SI	SI - AUMENTO ELEVADO DE CONSUMO (EVI			S/D	S/D	N
NO			NO	300	36170	N

¿Aplica para Análisis S43?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 13/02/2025	ALERTA	Usuarios 20/2/2025	Lect. Cont. 20/02/2025	Consumo Semana #44 (m3)	¿Aplica para Análisis S44?
SI			NO	60	2184	30	SI
SI			NO	80	5316	80	SI
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	70	779	37	SI
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	50	S/D	0	NO
SI			NO	60	1400	0	NO
NO			NO	64	64	N	NO
NO			NO	53	S/D	N	NO
SI			NO	70	S/D	N	NO
NO			NO	75	3968	N	NO
NO			NO	100	12909	N	NO
SI			NO	50	665	N	NO
SI			NO	50	S/D	N	NO
NO			NO	130	S/D	N	NO
NO			NO	86	1843	N	NO
SI			NO	60	5663	7	SI
SI			NO	75	2419	8	SI
NO			NO	70	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	60	5180	104	NO
SI			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	10	113	0	NO
SI			NO	85	14643	211	SI
NO			NO	120	2999	N	NO
SI			NO	150	3873	23	SI
SI			NO	116	2388	15	SI
SI			NO	95	1249	5	SI
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	100	850	57	NO
SI			NO	80	568	10	SI
SI			NO	197	1781	49	SI
SI			NO	250	2917	24	SI
SI			NO	70	2981	5	SI
SI			NO	100	S/D	N	NO
SI			NO	90	538	66	SI
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	92	4625	20	SI
SI			NO	92	10389	18	SI
SI			NO	210	16835	45	SI
SI			NO	210	1530	0	NO
SI		SI- NO CAMBIA EL D		210	5669	0	NO
NO			NO	180	9456	N	NO
NO			NO	180	5186	N	NO
SI			NO	175	11880	25	SI

SI			NO	175	22705	35	SI
NO	Se cuenta con PT/		NO	200	S/D	N	NO
SI			NO	145	61657	116	SI
SI			NO	131	35581	64	SI
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	120	18139	106	SI
SI			NO	265	6186	76	SI
SI			NO	80	11747	26	SI
NO	dor, sin embargo se cuenta co		NO	72	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
NO			NO	S/D	S/D	N	NO
SI			NO	70	1413	58	SI
SI			NO	67	S/D	N	NO
SI			NO	120	S/D	N	NO
NO			NO	130	3629	N	NO
NO			NO	135	2683	-33487	NO

Variación S14 vs. S15	Observaciones 20/2/2025	ALERTA	Usuarios 27/02/2025	Lect. Cont. 27/02/2025	Consumo Semana #45 (m3)	¿Aplica para Análisis S45?	Variación S14 vs. S15
		NO	56	2211	27	SI	
		NO	80	1539	-3777	SI	
Unidad sin funcionar desde		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin f
		NO	68	812	33	SI	
Unidad sin funcionar desde		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin f
UNIDAD OPERATIVA CON		NO	52	S/D	0	NO	Compa
		NO	60	1404	0	NO	El me
		NO	96	76	12	SI	
		NO	57	S/D	N	NO	No e
		NO	60	2154	N	NO	
		NO	75	3976	8	SI	
		NO	100	12969	60	SI	
dad cambio de ubicación y ya		NO	50	667	2	SI	
		NO	50	S/D	N	NO	Co
		NO	42	S/D	N	NO	Co
dad compartiendo predio con		NO	11	S/D	N	NO	Co
		NO	60	5670	7	SI	
		NO	82	2478	59	SI	
		NO	70	S/D	N	NO	Co
		NO	60	S/D	N	NO	Co
		NO	60	S/D	N	NO	Co
		NO	60	S/D	N	NO	Co
Unidad sin contrati		NO	45	3724	N	NO	con el reporte
		NO	10	116	3	SI	
		NO	90	14701	58	SI	
		NO	100	3041	42	SI	
		NO	150	3928	55	SI	
		NO	110	2403	15	SI	
		NO	110	1258	9	SI	
Unidad se unio a camp		NO	0	S/D	N	NO	Unidad
		NO	80	84535	83685	NO	con el reporte
		NO	80	581	13	SI	
		NO	193	1834	53	SI	
		NO	250	2934	17	SI	
		NO	80	2984	3	SI	
		NO	100	9411	N	SI	
		NO	80	613	75	SI	
		NO	0	S/D	N	NO	
		NO	100	4645	20	SI	
		NO	100	10434	45	SI	
		NO	370	16875	40	SI	
		NO	370	1541	11	SI	
		NO	370	5691	22	SI	
		NO	180	9538	82	SI	
		NO	180	5191	5	SI	
		NO	175	11900	20	SI	

		NO	175	22756	51	SI	
		NO	367	S/D	N	NO	
		NO	135	61761	104	SI	
		NO	131	35637	56	SI	
Unidad cambio de cor		NO	150	S/D	N	NO	Unidac
		NO	120	18238	99	SI	
		NO	297	6202	16	SI	
		NO	80	11772	25	SI	
		NO	72	S/D	N	NO	
Unidad sin operar desde 31		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
Unidad sin operar desde 31		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
Unidad sin operar desde 31		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
Unidad sin operar desde 31		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
Unidad sin operar desde		NO	0	S/D	N	NO	Unidad sir
		NO	70	1478	65	SI	
		NO	80	5051	N	SI	
		NO	70	8153	N	SI	
		NO	130	379	-3250	SI	
		NO	170	2683	0	NO	

Observaciones 27/02/2025	ALERTA	Usuarios 06/03/2025	Lect. Cont. 06/03/2025	Consumo Semana #45 (m3)	¿Aplica para Análisis S46?	Variación S14 vs. S15
	NO	65	2245	34	SI	
	NO	80	1547	8	SI	
uncionar desde	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin f
	NO	64	853	41	SI	
uncionar desde junio 2024		0	S/D	N	NO	Unidad sin f
rte el predio c	NO	50	S/D	N	NO	
didor presenta	O CAMBIA EL D	60	1409	5	SI	
	NO	93	85	9	SI	
s visible el cons	VISIBLE - SITUA	57	S/D	N	NO	c
variacion	O CAMBIA EL D	60	2161	7	SI	
	NO	75	3984	8	SI	
	NO	100	13146	177	SI	
	NO	50	669	2	SI	
mparte el pred	NO	48	S/D	N	NO	Co
mparte el pred	NO	60	S/D	N	NO	Co
mparte el pred	NO	60	S/D	N	NO	Comparte e
	NO	60	5685	15	SI	
	NO	86	2490	12	SI	
mparte el pred	NO	70	S/D	N	NO	unidad co
mparte el pred	NO	90	S/D	N	NO	Co
mparte el pred	NO	60	S/D	N	NO	Co
mparte el pred	NO	65	S/D	N	NO	Co
anterior por fal	NO	55	3781	57	SI	
	NO	10	117	1	SI	
	NO	90	15056	355	SI	
	NO	100	3079	38	SI	
	NO	110	3976	48	SI	
	NO	88	2410	7	SI	
	NO	100	1265	7	SI	
se unio a camp	NO	0	S/D	N	NO	Unidad
anterior por fal	NO	0	S/D	N	NO	con el reporte
	NO	78	594	13	SI	
	NO	184	1870	36	SI	
	NO	250	2969	35	SI	
	NO	90	2989	5	SI	
	NO	100	9518	107	SI	
	NO	85	692	79	SI	
Sin convenio	NO	0	S/D	N	NO	
	NO	92	4670	25	SI	
	NO	92	10446	12	SI	
	NO	230	16894	19	SI	
	NO	230	1689	148	SI	
	NO	230	5769	78	SI	
	NO	180	9634	96	SI	
	NO	180	5197	6	SI	
	NO	297	11910	10	SI	

	NO	80	22772	16	SI	
	NO	364	S/D	N	NO	unidad c
	NO	135	61881	120	SI	
	NO	132	35690	53	SI	
l cambio de cor	NO	115	7615	N	SI	
	NO	120	18339	101	SI	
	NO	295	6206	4	SI	
	NO	80	11798	26	SI	unida
	NO	75	0	N	SI	
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
operar desde	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin op
	NO	70	1528	50	SI	Unidad sin
	NO	67	5074	23	SI	
	NO	120	8226	73	SI	
	NO	130	392	13	SI	
	NO	175	2683	0	NO	

Observaciones 06/03/2025	ALERTA	Usuarios 13/03/2025	Lect. Cont. 13/03/2025	Consumo Semana #45 (m3)	¿Aplica para Análisis S47?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 13/03/2025
	NO	72	2288	43	SI		
	NO	80	1555	8	SI		
uncionar desde	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde	
SI- NO CAMBIA EL D		62	901	48	SI		
uncionar desde	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde	
	NO	50	SD	N	NO		
	NO	61	1414	5	SI		
	NO	108	110	25	SI		
ontador dañad	NO	61	S/D	N	NO	contador dañad	
	NO	61	2170	9	SI		
	NO	76	3995	11	SI		
	NO	101	13316	170	SI		
	NO	60	672	3	SI		
mparte el pred	NO	250	S/D	N	NO	Comparte el pred	
mparte el pred	NO	44	S/D	N	NO	Comparte el pred	
el predio con el	NO	76	S/D	N	NO	Comparte el pred	
	NO	60	5700	15	SI		
	NO	133	2502	12	SI		
mparte predio	NO	100	S/D	N	NO	unidad comparte predio	
mparte el pred	NO	91	S/D	N	NO	Comparte el pred	
mparte el pred	NO	62	S/D	N	NO	Comparte el pred	
mparte el pred	NO	105	S/D	N	NO	Comparte el pred	
	NO	50	3839	58	SI		
	NO	10	123	6	SI		
	NO	92	15409	353	SI		
	NO	115	3116	37	SI		
	NO	130	4024	48	SI		
	NO	106	2454	44	SI		
	NO	100	1272	7	SI		
se unio a camp	NO	100	S/D	N	NO		
anterior por fal	NO	876	S/D	N	NO		
	NO	86	602	8	SI		
	NO	133	1906	36	SI		
	NO	252	3004	35	SI		
	NO	91	2994	5	SI		
	NO	100	9625	107	SI		
	NO	100	773	81	SI		
Sin convenio	NO	0	S/D	N	NO		Sin convenio
	NO	92	4695	25	SI		
	NO	92	10458	12	SI		
	NO	231	16913	19	SI		
	NO	231	1837	148	SI		
	NO	231	5847	78	SI		
	NO	180	9730	96	SI		
	NO	180	5202	5	SI		
	NO	297	11920	10	NO	verificar datos da neg	

	NO	80	22911	139	NO	verificar datos da ne	
on plata de trat	NO	367	S/D	N	NO	unidad con plata de trat	
	NO	135	62004	123	SI		
	NO	131	35742	52	SI		
	NO	115	7709	94	NO	Presenta alteracion en la	
	NO	120	18444	105	SI		
	NO	295	6208	2	SI		
ad comparte pr	NO	80	11824	26	SI		
	NO	75	S/D	N	NO		
	NO	0	S/D	N	NO		
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31	
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31	
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31	
erar desde 31	NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31	
operar desde	NO	70	1598	70	SI		
	NO	67	5094	20	SI		
	NO	120	8334	108	SI		
	NO	130	405	13	SI		
SI- NO CAMBIA EL D		136	2683	0	NO		Contador con r

ALERTA	Usuarios 20/03/2025	Lect. Cont. 20/03/2025	Consumo Semana #45 (m3)	¿Aplica para Análisis S47?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 20/03/2025	ALERTA
NO	71	2329	41				
NO	80	1562	7				
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde		NO
NO	62	949	48	SI			NO
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde		NO
NO	50	S/D	N	NO			NO
NO	61	1419	5	SI			NO
NO	108	132	22	SI			NO
NO	61	S/D	N	NO		contador dañad	NO
NO	63	2179	9	SI			NO
NO	76	4005	10	SI			NO
NO	100	13485	169	SI			NO
NO	61	675	3	SI			NO
NO	251	S/D	N	NO		contador dañad	NO
NO	44	S/D	N	NO		Comparte el pred	NO
NO	76	S/D	N	NO		Comparte el pred	NO
NO	60	5715	15	SI			NO
NO	133	2514	12	SI			NO
NO	100	S/D	N	NO		unidad comparte predio	NO
NO	91	S/D	N	NO		Comparte el pred	NO
NO	62	S/D	N	NO		Comparte el pred	NO
NO	105	S/D	N	NO		Comparte el pred	NO
NO	52	3896	57	SI			NO
NO	10	129	6	SI			NO
NO	93	15762	353	SI			NO
NO	116	3154	38	SI			NO
NO	130	4072	48	SI			NO
NO	106	2498	44	SI			NO
NO	101	1280	8	SI			NO
NO	100	S/D	N	NO			NO
NO	875	S/D	N	NO			NO
NO	87	610	8	SI			NO
NO	134	1941	35	SI			NO
NO	252	3039	35	SI			NO
NO	91	2999	5	SI			NO
NO	100	9731	106	SI			NO
NO	100	854	81	SI			NO
NO	0	S/D	N	NO		Sin convenio	NO
NO	92	4720	25	SI			NO
NO	92	10471	13	SI			NO
NO	231	16932	19	SI			NO
NO	231	1985	148	SI			NO
NO	231	5925	78	SI			NO
NO	180	9826	96	SI			NO
NO	180	5208	6	SI			NO
NO	297	11935	15	NO		verificar datos da ne	NO

NO	297	22928	17	NO	verificar datos da ne		NO
NO	367	S/D	N	NO			NO
NO	135	62128	124	SI			NO
NO	131	35794	52	SI			NO
NO	115	7815	106	SI			NO
NO	120	18543	99	SI			NO
NO	295	6210	2	SI			NO
NO	80	11852	28	SI			NO
NO	75	S/D	N	NO			NO
NO	0	S/D	N	NO			NO
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
NO	0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
NO	70	1654	56	SI			NO
NO	68	5123	29	SI			NO
NO	120	8372	38	SI			NO
NO	130	421	16	SI			NO
VISIBLE - SITUACIÓN PERSISTENTE			-2683				

Usuarios 27/03/2025	Lect. Cont. 27/03/2025	Consumo Semana #45 (m3)	¿Aplica para Análisis S47?	Variación S14 vs. S15	Observaciones 27/03/2025	ALERTA
73	2330	1	SI			NO
80	1570	8	S			NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde		NO
70	957	8	SI			NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin funcionar desde		NO
15	S/D	N	NO			NO
45	1420	1415	SI	contador dañado		NO
100	147	125	SI	Comparte el pred		NO
72	S/D	N	NO	No es visible el cons		NO
70	2183	2174	SI			NO
78	4007	3997	SI			NO
100	13490	13321	SI	unidad comparte predio		NO
50	676	673	SI	Comparte el pred		NO
79	S/D	N	NO	Comparte el pred		NO
120	S/D	N	NO	Comparte el pred		NO
75	1114	N	SI	Unidad se cambio a pred		NO
60	5786	5771	SI			NO
90	2530	2518	SI			NO
80	S/D	N	NO	unidad comparte predio		NO
64	S/D	N	NO	Comparte el pred		NO
60	S/D	N	NO	Comparte el pred		NO
118	S/D	N	NO	Comparte el pred		NO
58	3915	3858	SI			NO
10	130	124	SI			NO
87	15769	15416	SI			NO
100	3184	3146	SI			NO
130	4091	4043	SI			NO
134	2508	2464	SI			NO
94	1289	1281	SI			NO
105	S/D	N	NO	unidad comparte predi		NO
120	885	N	SI			NO
95	612	604	SI			NO
146	1958	1923	SI			NO
250	3045	3010	SI			NO
55	3000	2995	SI			NO
100	9795	64	SI			NO
100	923	69	SI			NO
0	S/D	N	SI	UNIDAD SIN CONVE		NO
92	4736	16	NO	verificar datos da ne		NO
92	10483	12	NO	verificar datos da ne		NO
210	S/D	N	NO	empresa EmserFusa y estamos		NO
210	2190	205	SI			NO
210	S/D	N	NO	empresa EmserFusa y estamos		NO
180	9873	47	SI			NO
180	5227	19	SI			NO
175	11974	39	SI			NO

175	22942	14	SI			NO
367	S/D	N	NO	UNIDAD CON AUTO ABAST		NO
135	62200	72	SI			NO
131	35846	52	SI			NO
165	7919	104	SI			NO
120	18632	89	SI			NO
297	6218	8	SI			NO
80	11883	31	SI			NO
74	S/D	N	NO			NO
0	S/D	N	NO			NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
0	S/D	N	NO	Unidad sin operar desde 31		NO
70	1679	25	SI			NO
67	S/D	N	NO	el contador presenta		NO
120	8547	175	SI			NO
130	434	13	SI			NO
		2683				

SIRBE

279
283
284
287
296
311
329
343


Localidad

TEUSAQUILLO
ANTONIO NARIÑO
BARRIOS UNIDOS
BOSA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
CIUDAD BOLÍVAR
ENGATIVÁ

Tipo de servicio

COMISARIA DE FAMI
CASA DE LA JUVENTU
CASA DE PENSAMIEN
CASA LGBTI
CENTRO ABRAZAR
CENTRO AMAR
CENTRO CRECER
CENTRO DE ATENCIÍC

SIRBE | Localidad | Tipo de servicio



Nombre de la UO

LIA
JD
ITO INTERCULTURAL
ON TRANSITORIA

Nombre de la UO

TEUSAQUILLO
Barrios Unidos
Bosa 1
Candelaria
CHUNIZA
EL CARMEN
EL ROSARIO
KENNEDY 2

