PREPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CORRALES – BOYACÁ

INVITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-MDC- 021 DE 2025

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y ELEMENTOS PARA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE CORRALES – BOYACÁ

ABRIL DE 2025

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación que envíen los proponentes a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORRALES, debe dirigirse de la siguiente forma:

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORRALES - BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
Calle 8 No 3 – 40 Piso 2
Referencia: Selección de Mínima Cuantía No. **MC- MDC- 021 DE 2025**
a través de la plataforma SECOP II

INFORMACIÓN GENERAL

La Administración Municipal de Corrales- Boyacá se permite invitar a todas las personas interesadas en presentar propuesta para el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **MC-MDC-021 DE 2025** que se referencia a continuación:

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES

OBJETO A CONTRATAR

La Administración Municipal de Corrales - Boyacá está interesado en recibir propuestas para la Selección de Mínima Cuantía No. **MC-MDC-021 DE 2025** y cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y ELEMENTOS PARA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE CORRALES – BOYACÁ

En los términos previstos en el Artículo 94, Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y DECRETO No. 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas complementarias, con el fin de seleccionar la más favorable para la administración.

Según lo establecido en la Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el Comercio Electrónico (UNSPSC de Naciones Unidas), y lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los bienes y servicios a adquirir son los siguientes:

CLASIFICACIÓN Código UNSPSC	DEFINICIÓN
49201600	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia

La presente clasificación, se realiza solo para efectos de determinar el objeto, pero por ser un proceso de mínima cuantía, no se exige RUP

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será por el tiempo comprendido desde la suscripción y protocolización del acta de inicio y diez (10) días más.

2. PRESUPUESTO OFICIAL

Para efectos de determinar el posible valor requerido para la celebración del contrato de prestación de servicios, se realizó el respectivo Estudio del Sector y de Mercado (el cual se anexa y hace parte integral del presente documento), y en consecuencia el valor estimado de la obra requeridos es hasta por la suma TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 39.849.885.00) M/CTE incluido impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen.

3. FORMA DE PAGO

Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato respectivo, la Administración Municipal de Corrales- Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante único pago contra entrega de los elementos a suministrar, previa entrega del informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión.

4. CAUSALES QUE GENERAN EL RECHAZO DE LA PROPUESTA

Además de las causales previstas en la Constitución Política y la ley, serán causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley.
b. Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente.
c. Cuando el objeto social del proponente no guarde relación con el objeto a contratar en caso de personas jurídicas.
d. Cuando la propuesta sea presentada por persona que no posea la capacidad jurídica, exigida para el presente proceso de selección, o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de la invitación.
e. Cuando la Oferta económica presente deficiencias, inexactitudes, modificaciones o alteraciones en su contenido.
f. Cuando para esta misma invitación se presenten varias propuestas por el proponente, por sí o por interpuesta persona, en un Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
g. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente invitación, es decir se presente en forma parcial.
h. Cuando el proponente una vez requerido por la Entidad, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o explicaciones solicitadas por ésta; cuando no cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento.
i. Cuando no se cumpla con los requerimientos jurídicos, financieros, de experiencia y técnicos mínimos exigidos en la presente invitación pública y estos sean insubsanables, es decir se constituyan como factor de escogencia en la Invitación Pública.
j. Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto total oficial ofrecido para el presente proceso o sea artificialmente bajo.
k. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, esto es, que no corresponda a la realidad.
l. Cuando se compruebe que el oferente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.
m. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación del presente proceso de selección.
n. En el caso en que la Administración Municipal, comprobare hechos Constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta.
o. Cuando el proponente no ofrezca la totalidad de lo requerido por la Administración Municipal de conformidad con el objeto de este proceso de Selección de Mínima Cuantía, en las cantidades y en la calidad requerida. La Entidad no aceptará cambios o propuestas paralelas.
p. Encontrarse relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
q. Cuando el proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.
r. El no cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas o cuando el oferente no describa el bien en sus condiciones físico-técnicas.
s. Cuando la Oferta sobrepase el Valor definido para cada ítem (valor unitario)
t. Las demás señaladas en la Ley y en la Invitación.

5. CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO

La selección será declarada desierta cuando:

1. Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto, o el valor de la propuesta sea artificialmente bajo.
2. Cuando no se presente ninguna oferta.
3. Cuando a pesar de las medidas adoptadas dentro del proceso por la Entidad para subsanar las falencias que sean subsanables ninguno de los oferentes cumpla con los requisitos habilitantes.

6. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

A fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, **ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y ELEMENTOS PARA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE CORRALES – BOYACÁ** los cuales se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DETALLES	CANTIDAD
1	Maquina multi estación dos torres 5 puestos con prensa de 72 kg Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Multifuerza 2 Torres 5 Estaciones con Prensa 72 kg: Versatilidad y Potencia en un Solo. Equipo: Diseñada para entrenamientos completos y eficientes, esta multi fuerza proporciona estabilidad, seguridad y máxima funcionalidad en cada ejercicio. Su sistema de poleas y prensa para piernas garantiza un movimiento suave y preciso, permitiendo una ejecución correcta de los ejercicios. Beneficios Claves : 5 estaciones de entrenamiento que permiten trabajar diferentes grupos musculares.- Dos torres de peso de 160 lbs cada una (320 lbs total), con resistencia progresiva.- Press de hombro y pecho, ideal para fortalecer el tren superior.- Extensión de pierna y trabajo de cuádriceps, enfocada en el fortalecimiento de piernas. - Jalones para abdomen y espalda, permitiendo un entrenamiento funcional y completo.- Prensa para piernas, proporcionando un ejercicio de potencia y estabilidad. - Abdominal aéreo y fondos, optimizando el trabajo del core y tren superior. - Barra fija para dominadas y polea multifuncional ajustable, permitiendo entrenamientos dinámicos.- Estructura de acero reforzado con tubería de 70 x 50 mm, ideal para uso institucional. Especificaciones Técnicas: Marca: reconocida - Material: Acero estructural de alta resistencia - Dimensiones: Largo 288 cm x Ancho 258 cm x Alto 212 cm - Estructura: Tubería de 70 x 50 mm - Peso total de las torres: 320 ibs (160 lbs cada torre)	1
2	Maquina multi fuerza bremen KHFG 36 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BREMEN El Multifuncional Bremen, permite realizar ejercicios: Polea alta, polea baja, extensión pierna, pecho lateral y frontal. -1 Torre de peso de 150 Lb con carga selectorizada. - Cabina para trabajos de pecho. - Soporte para extensión de piernas - Polea alta y baja- pintura electrostática - Cojinería en espuma cassata y cuero sintético - Estructura en acero - Capacidad máxima de usuario 100 Kg. - MEDIDAS: - Largo 142 Cm Ancho 120 Cm Alto 205 Cm- REQUIERE ENSAMBLE	1

3	Bicicleta Spinning REF:P00133 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	BICICLETA SPINNING GENOA R1 P00133 Equipo cardiovascular- estructura en hierro de alto tráfico. - pintura electrostática - peso de volante 18 kg - 4 sistemas multi posición - manubrio con diseño de ruta antideslizante. - freno de seguridad - rodachinas para fácil desplazamiento. - ciclo computador que indica: velocidad distancia calorías tiempo compatible con sigma y polar (no code) - galápago en espuma de alta densidad. -peso máximo de usuario 120 kg - medidas. Largo. 127cm ancho.51cm alto. 112cm sistema de arrastre: banda.	2
4	Kit de mancuerna de 50 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 50 KG Fortalece tu cuerpo con las mancuernas, diseñadas especialmente para ejercicios de fuerza. Ideales para entrenar en casa o en el gimnasio, ofrecen calidad y durabilidad en cada repetición. Además, los kits de pesas son la solución perfecta para tener un conjunto de mancuernas ajustables a tus necesidades. Con ellos, podrás personalizar el peso según tu nivel de entrenamiento, maximizando la efectividad de tus rutinas. Material: Hierro Incluye: Maleta de Almacenamiento y transporte, 1 barra armable de 1.69 cm,2 barras en acero cromado de 35 cm con agarres antideslizantes,6 seguros roscados,4 discos en acero de 1.25 kg, 6 discos en acero de 2.5 kg, 4 discos en acero de 5 kg	1
5	Kit de mancuerna de 6 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 6 KGTransforma tus entrenamientos con el Kit de Mancuernas 6 KG. Perfecto para fortalecer y tonificar tu cuerpo, este set combina diseño compacto, comodidad y versatilidad, ideal para cualquier espacio. Entrena en casa o en el gimnasio. Material: Hierro con recubrimiento en caucho Uso: Tonificación muscular, recuperación y fisioterapia, fortalecimiento articular. Incluye: 2 mancuernas de 0.5 kg,2 mancuernas de 1 kg, 2 mancuernas de 1.5 kg, Maleta de almacenamiento	2
6	Máquina de Elevación Pélvica Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Máquina de Elevación Pélvica. La Máquina de Elevación Pélvica es un gran complemento para las rutinas de glúteo. En ella puedes tonificar y moldear el tren inferior. La Máquina de Elevación Pélvica tiene la capacidad de aumentar la intensidad de tus rutinas para un mayor fortalecimiento. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados. Trabajos de tren superior. Peso libre. Color(es): Negro. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE Hacer uso bajo indicaciones técnicas.	1

7	Rack para discos olímpicos (piramidal) Marca RECONOCIDA	UNIDAD	RACK PARA DISCOS OLMPICOS (PIRAMIDAL) PLRS009 es un accesorio esencial para mantener el orden y la seguridad en cualquier espacio de entrenamiento. Diseñado con una estructura piramidal, este rack permite organizar los discos de pesas en orden descendente según su peso, proporcionando un acceso rápido y fácil durante las sesiones de ejercicio. Este rack cuenta con bases de caucho antideslizante en la parte inferior de su estructura, lo que ofrece estabilidad adicional y evita que se deslice o se mueva durante su uso, incluso en los entrenamientos más intensivos. Su capacidad para 9 soportes de discos permite almacenar y organizar discos de pesas estándar, manteniendo el área de entrenamiento limpia y segura. Además de su capacidad organizativa, el Rack para Discos Olímpicos (Piramidal) está diseñado para maximizar la eficiencia del espacio, siendo ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento personal que requiera un sistema de almacenamiento confiable y seguro. Características principales: Bases de caucho antideslizante: Ofrecen estabilidad y evitan el desplazamiento del rack durante el uso. - Capacidad: 9 soportes para discos olímpicos estándar. - Diseño piramidal: Facilita la organización en orden descendente según el peso de los discos. - Organización eficiente: Permite acceder de forma rápida y ordenada a los discos durante el entrenamiento. - Aplicaciones: Ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento que utilice discos de pesas.	1

8	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 5 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 5KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 5KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 5KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

9	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 10 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 10 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 10KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 10KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

10	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 15 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olimpico en Caucho Negro 15 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 15KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 15KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4
11	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 20 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos	4

			intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso. El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	

12	Barra olímpica Profesional 2 pulgadas OBM-80 15 kg201cm	UNIDAD	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2PUL OBM-80 (15KG-201CM) es una excelente opción para entrenamientos de fuerza, levantamiento olímpico y ejercicios funcionales. Su diseño está especialmente pensado para mujeres que buscan mejorar su rendimiento en el Gimnasio. Esta barra, con capacidad para soportar hasta 1,050 libras, es perfecta para ejercicios de alta intensidad. Cuenta con un sistema avanzado de rodamientos de 3 buies de bronce en cada émbolo, lo que garantiza un giro suave y controlado durante los levantamientos. Además, su diseño robusto y duradero esta pensado para soportar el uso intensivo en gimnasios o en entornos domésticos	1
13	Piso encauchetado Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Piso en Caucho de 1CM de espesor son la solución perfecta para proteger el suelo de gimnasios y espacios de entrenamiento. Con dimensiones de 50 x 50 cm, estas láminas ofrecen resistencia y amortiguación, garantizando seguridad y comodidad durante los entrenamientos. Fabricadas con caucho de alta densidad, son ideales para soportar el impacto de equipos de gimnasio y pesas, prolongando la vida útil del suelo. Su diseño modular facilita la instalación y permite cubrir áreas grandes o pequeñas de manera eficiente. Su superficie antideslizante y aislante es ideal para prevenir accidentes y reducir el ruido, haciendo que el entrenamiento sea más cómodo y seguro. Características Principales de las Láminas de Piso en Caucho 1CM para Gym. Espesor de 1CM: Ofrece amortiguación y protección frente a impactos. Dimensiones de 50 x 50 CM: Diseño modular para mayor facilidad de instalación. Material Resistente: Caucho de alta densidad para durabilidad y resistencia al desgaste. Antideslizante: Superficie segura para entrenamientos intensivos. Aislante Acústico: Reduce el ruido y vibraciones en el área de entrenamiento.	50
14	Kit de bandas x5	UNIDAD	El Set de 5 Bandas Planas Cerradas es la opción ideal para entrenamientos de fuerza, resistencia y rehabilitación muscular. Fabricadas en látex de alta calidad, estas bandas ofrecen distintos niveles de resistencia, permitiendo adaptar los ejercicios según la intensidad deseada. Cada banda está diseñada con un código de colores que facilita la identificación rápida de la resistencia adecuada para cada entrenamiento. Su diseño plano y cerrado las hace versátiles para ejercicios de piernas, brazos, glúteos, estiramientos y calentamientos previos a la actividad física. Incluye una práctica bolsa de nylon, perfecta para transportar el set con facilidad y mantener las bandas organizadas en todo momento.	5
15	ESPEJOS 140*90 CM	UNIDAD	ESPEJOS 140*90 CM INCLUYE INSTALACIÓN	4

16	OZONO PURIFICADOR DE AGUA	UNIDAD	Modelo Mini Blanco – Capacidad 180 lts/h Material Acrílico- Garantía Producto 12 meses-Voltios 110V-Color Blanco- Origen Producto Producto Nacional-Medidas 21.5 cm, 13 cm Información adicional El purificador de agua cuenta con tres etapas de filtración: Una con Polideth que retiene sedimentos desde 5 micras presentes en el agua . La segunda etapa es el Carbón Activado el cuál atrapa cloro, residuos químicos, también olores y sabores y la tercera etapa, con Ozono que elimina virus y bacterias. El agua filtrada y ozonizada sirve para desinfectar frutas, verduras, lavar alimentos, para lavar la loza de los bebés, lavarse la cara y cepillarse los dientes. Consumo de energía 25 watt	1
17	LAZO PROFESIONAL PARA SALTO MANGO EN ALUMINIO	UNIDAD	EL LAZO PARA SALTO PROFESIONAL EN ALUMINIO es una herramienta ideal para entrenamientos cardiovasculares intensos, resistencia muscular y mejora de la velocidad. Saltar la cuerda no solo trabaja todo el cuerpo, sino que también ayuda a aumentar la coordinación, agilidad y resistencia. Este lazo incluye una rótula de acero ergonómica, que permite una mejor rotación y un salto más fluido. Además, cuenta con un tornillo regulador de longitud, lo que permite ajustar la cuerda a la medida ideal del usuario. El lazo está fabricado con guaya de acero recubierta en PVC, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que los mangos de aluminio ofrecen un agarre cómodo y ligero.	15
18	Cabina de sonido	UNIDAD	Combo de cabina activa - micrófono - trípode. Todo en una sola caja de color Pro Dj PB15E MP3 SYS Woofer: 15" Driver 1" Potencia: 120 W RMS - Ecualizador gráfico de 5 bandas Salida para cabina pasiva - Módulos de conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB /SD - 1 Entrada de micrófono con volumen independiente - Reproducir archivo mp3 por carpeta	1

NOTA: Los proponentes deben ajustarse a las condiciones técnicas mínimas descritas e incluye instalación.

7. OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES:

El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados en este proceso, y con las especificaciones técnicas y económicas descritas en los estudios de conveniencia y en la invitación:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993.
2. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de calidad contenidas en el mismo, en condiciones de eficiencia y oportunidad.
3. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación.
4. Programar la entrega de acuerdo a los requerimientos del municipio de CORRALES.

5. Rendir y elaborar los informes, y demás trabajos que se soliciten por parte del supervisor en desarrollo del contrato.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del MUNICIPIO.
7. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en las distintas etapas contractuales y en los asuntos que le asigne al supervisor evitando dilaciones innecesarias y entrabamientos.
8. Informar, oportunamente de cualquier petición o amenaza, de quien, actuando por fuera de ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la entidad y la ejecución del contrato.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
10. Radicar las cuentas de cobro con los respectivos soportes requeridos por DEL MUNICIPIO dentro de los plazos convenidos.
11. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales, en términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisitos que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
12. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta de presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.
13. Asumir por su cuenta y riesgo todos los imprevistos económicos y físicos que conlleve la ejecución del contrato.
14. Las demás que por ley y el contrato, los pliegos de condiciones de la licitación y su propuesta le correspondan.
15. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.
16. Atender oportunamente los requerimientos que realicen los entes de control de manera directa o a través del Municipio.
17. Cumplir todas y cada una de las condiciones técnicas y especialmente las que se detallan en el documento anexo especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la entidad contratante a desarrollar las siguientes actividades:

1. Suministrar de forma oportuna y de óptima calidad los elementos relacionados.
2. Instalar y dejar en funcionamiento las máquinas y elementos contratados.
3. Acatar las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.
4. Radicar las facturas de cobro o documento similar.
5. Colaborar con el Municipio para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse.
7. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio.
8. Avisar oportunamente a EL MUNICIPIO de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato
9. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.
10. Guardar la confidencialidad de la información que se le entregue y las labores que realice.

11. Las demás que se asignen por el MUNICIPIO y sean inherentes al objeto contractual, que busquen el cumplimiento de los fines del contrato y la efectividad de los derechos e intereses de las partes.

8. CRONOGRAMA:

El siguiente es el cronograma de la Selección de Mínima Cuantía No. **MC-MDC-021 DE 2025**, a llevarse a cabo en la Secretaria General y Jurídica del Municipio de Corrales:

ETAPAS/ACTIVIDADES	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de la Invitación pública y Estudios previos	28 de abril de 2025 17:40	SECOP II
Recepción de Observaciones a la Invitación y solicitudes a limitación a mipymes	Desde la publicación hasta antes de las 17:40 horas del día 29 de abril de 2025	SECOP II
Respuesta a observaciones y expedición de adendas y respuesta a las limitaciones a mipymes	29 de abril de 2025 17:50	SECOP II
Recepción de ofertas Presencial y cierre de la Invitación	30 de abril de 2025 Antes de las 17:50.	SECOP II
Evaluación de ofertas.	30 de abril de 2025	SECOP II
Publicación de la evaluación	30 de abril de 2025	SECOP II
Recepción de Observaciones a la evaluación de ofertas	Hasta el 02 de mayo del 2025 a las 17:58	SECOP II
Respuesta a observaciones, Aceptación de la oferta presentada o declaratoria desierta	02 de mayo de 2025	SECOP II
Celebración de la aceptación	02 de mayo de 2025	SECOP II
Legalización y Perfeccionamiento	Máximo dentro del día de la celebración de la aceptación	SECOP II

7. VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán mantenerse vigentes y validas por un periodo de treinta (30) días después de su presentación.

8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se recibirán en los términos y hora indicada en la cronología señalada en la presente invitación, en la secretaria de Planeación Municipal, del Municipio de Corrales - Boyacá.

NO se recibirán propuestas por correo o por medios electrónicos.
NO se recibirán propuestas en horas y fechas diferentes a las especificadas para su entrega.

10. SOLICTUDES DE LIMITACION A MIPYMES.

La convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales o domiciliadas en los departamentos o municipios con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

UMBRAL DE MIPYMES 2025	
US$	125.000
COL$	**533.287.768**

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS.

La MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Parágrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes.
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.

NOTA: En caso de recibir solitudes de limitación a MiPymes, se tomará el siguiente orden, en primer lugar, se limitará a MiPymes municipales, segundo lugar MiPymes departamentales y tercer orden MiPymes nacionales, según las solicitudes presentadas.

11. REQUISITOS DE HABILITACIÓN

* **CAPACIDAD JURÍDICA:** CUMPLE/NO CUMPLE
* **CONDICIÓN DE EXPERIENCIA:** CUMPLE/NO CUMPLE
* **CAPACIDAD TÉCNICA** CUMPLE/NO CUMPLE

11.1 CAPACIDAD JURIDICA: Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá incluir en su propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 25, Numeral 15, inciso segundo y Ley 1150 de 2007.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Debe ser suscrita por la persona Natural; La persona jurídica, deberá suscribirla por intermedio de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita por el Representante Legal de Consorcio o de la Unión Temporal.

Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto.

Todos los Oferentes deberán declarar en su carta de presentación, que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Alcaldía.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad la cual debe tener relación con el objeto a contratar y tener una antigüedad mayor a 10 años de creación. Esta certificación deberá estar renovada al año 2025.

Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Las personas jurídicas y naturales acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y representación

legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio deberá estar renovada al año 2025 . El Municipio verificara:

- El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal.
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado.

SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL. Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas renovado a 2025.

Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos:

El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.
Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las relaciones entre sus integrantes.
El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el mismo.

Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio.
La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato.

La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que la Alcaldía de Corrales sí lo autorice.

Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar que durante el tiempo de ejecución del contrato ningún miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptación de parte del MUNICIPIO DE CORRALES

FOTOCOPIA DE LA CEDULA: El oferente, debe adjuntar la Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento legalmente válido que lo identifique. La persona Jurídica deberá allegar la copia del documento de identificación de su Representante Legal.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona natural y de

la persona jurídica; en caso de personas jurídicas se verificará el de la persona jurídica y el del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificará el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República de la persona natural y de la persona jurídica; en caso de personas jurídicas se verificará el de la persona jurídica y el del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificará el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES: Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía Nacional de la persona natural; En caso de personas jurídicas se verificará el del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificará el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.

SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC Certificado de Antecedentes de Medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de la persona natural; En caso de personas jurídicas se verificará el del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificará el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT). EL PROPONENTE deberá presentar copia de este documento. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. El cual deberá contener la siguiente actividad 3230: Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte.

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas jurídicas, deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para el caso de las personas naturales estas deberán manifestar que se encuentran al día con el pago de aportes de seguridad social y que se mantendrá al día con los aportes de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD Y EN EL TRABAJO El proponente deberá acreditar certificación por parte de la administradora de riesgos laborales (ARL), donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de migración a las normas en materia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo cumpliendo un porcentaje mayor al 96 %, con todos los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contenidos en la Resolución N. 0312 de 2019.

PAZ Y SALVO MUNICIPAL Paz y salvo Municipal, original el cual deberá adjuntarse el recibo de pago efectuado en la entidad bancaria correspondiente. En paz y salvo deberá

certificar que el proponente se presenta exclusivamente para el presente proceso y que además no posee deudas con el Municipio de CORRALES – Boyacá

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO: Lo anterior deberá acreditarse así: Aportar fotografías del inmueble donde se encuentra el establecimiento donde se identifique el nombre de la razón social y la dirección que debe ser la misma a la registrada en la matricula mercantil o del certificado de representación legal de la cámara de comercio

AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Certificación sobre ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la Constitución o la ley, para los representantes legales o personas naturales, no se encuentren incursos en ninguna de las causales según anexo.

DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Certificación sobre capacidad para contratar, para los representantes legales o personas naturales, no se encuentren incursos en ninguna de las causales según anexo.

PACTO DE INTEGRIDAD: El oferente deberá suscribir pacto de integridad de acuerdo al anexo de la invitación

11.1 CAPACIDAD TÉCNICA. Los proponentes deben presentar dentro de su propuesta las condiciones técnicas de los elementos según formato, de conformidad a los requerimientos de la Administración Municipal, establecidos en la presente invitación y contar como mínimo con lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DETALLES	CANTIDAD
1	Maquina multi estación dos torres 5 puestos con prensa de 72 kg Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Multifuerza 2 Torres 5 Estaciones con Prensa 72 kg: Versatilidad y Potencia en un Solo. Equipo: Diseñada para entrenamientos completos y eficientes, esta multi fuerza proporciona estabilidad, seguridad y máxima funcionalidad en cada ejercicio. Su sistema de poleas y prensa para piernas garantiza un movimiento suave y preciso, permitiendo una ejecución correcta de los ejercicios. Beneficios Claves : 5 estaciones de entrenamiento que permiten trabajar diferentes grupos musculares.- Dos torres de peso de 160 lbs cada una (320 lbs total), con resistencia progresiva.- Press de hombro y pecho, ideal para fortalecer el tren superior.- Extensión de pierna y trabajo de cuádriceps, enfocada en el fortalecimiento de piernas. - Jalones para abdomen y espalda, permitiendo un entrenamiento funcional y completo.- Prensa para piernas, proporcionando un ejercicio de potencia y estabilidad. - Abdominal aéreo y fondos, optimizando el trabajo del core y tren superior. - Barra fija para dominadas y polea multifuncional ajustable, permitiendo entrenamientos dinámicos.- Estructura de acero reforzado con tubería de 70 x 50 mm, ideal para uso institucional. Especificaciones Técnicas: Marca: reconocida - Material: Acero estructural de alta resistencia - Dimensiones: Largo 288 cm x Ancho 258 cm x Alto 212 cm - Estructura: Tubería de 70 x 50 mm - Peso total de las torres: 320 ibs (160 lbs cada torre)	1

2	Maquina multi fuerza bremen KHFG 36 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BREMEN El Multifuncional Bremen, permite realizar ejercicios: Polea alta, polea baja, extensión pierna, pecho lateral y frontal. -1 Torre de peso de 150 Lb con carga selectorizada. - Cabina para trabajos de pecho. - Soporte para extensión de piernas - Polea alta y baja- pintura electrostática - Cojinería en espuma cassata y cuero sintético - Estructura en acero - Capacidad máxima de usuario 100 Kg. - MEDIDAS: - Largo 142 Cm Ancho 120 Cm Alto 205 Cm- REQUIERE ENSAMBLE	1
3	Bicicleta Spinning REF:P00133 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	BICICLETA SPINNING GENOA R1 P00133 Equipo cardiovascular- estructura en hierro de alto tráfico. - pintura electrostática - peso de volante 18 kg - 4 sistemas multi posición - manubrio con diseño de ruta antideslizante. - freno de seguridad - rodachinas para fácil desplazamiento. - ciclo computador que indica: velocidad distancia calorías tiempo compatible con sigma y polar (no code) - galápago en espuma de alta densidad. -peso máximo de usuario 120 kg - medidas. Largo. 127cm ancho.51cm alto. 112cm sistema de arrastre: banda.	2
4	Kit de mancuerna de 50 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 50 KG Fortalece tu cuerpo con las mancuernas, diseñadas especialmente para ejercicios de fuerza. Ideales para entrenar en casa o en el gimnasio, ofrecen calidad y durabilidad en cada repetición. Además, los kits de pesas son la solución perfecta para tener un conjunto de mancuernas ajustables a tus necesidades. Con ellos, podrás personalizar el peso según tu nivel de entrenamiento, maximizando la efectividad de tus rutinas. Material: Hierro Incluye: Maleta de Almacenamiento y transporte, 1 barra armable de 1.69 cm,2 barras en acero cromado de 35 cm con agarres antideslizantes,6 seguros roscados,4 discos en acero de 1.25 kg, 6 discos en acero de 2.5 kg, 4 discos en acero de 5 kg	1
5	Kit de mancuerna de 6 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 6 KGTransforma tus entrenamientos con el Kit de Mancuernas 6 KG. Perfecto para fortalecer y tonificar tu cuerpo, este set combina diseño compacto, comodidad y versatilidad, ideal para cualquier espacio. Entrena en casa o en el gimnasio. Material: Hierro con recubrimiento en caucho Uso: Tonificación muscular, recuperación y fisioterapia, fortalecimiento articular. Incluye: 2 mancuernas de 0.5 kg,2 mancuernas de 1 kg, 2 mancuernas de 1.5 kg, Maleta de almacenamiento	2

6	Máquina de Elevación Pélvica Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Máquina de Elevación Pélvica. La Máquina de Elevación Pélvica es un gran complemento para las rutinas de glúteo. En ella puedes tonificar y moldear el tren inferior. La Máquina de Elevación Pélvica tiene la capacidad de aumentar la intensidad de tus rutinas para un mayor fortalecimiento. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados. Trabajos de tren superior. Peso libre. Color(es): Negro. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE Hacer uso bajo indicaciones técnicas.	1
7	Rack para discos olímpicos (piramidal) Marca RECONOCIDA	UNIDAD	RACK PARA DISCOS OLMPICOS (PIRAMIDAL) PLRS009 es un accesorio esencial para mantener el orden y la seguridad en cualquier espacio de entrenamiento. Diseñado con una estructura piramidal, este rack permite organizar los discos de pesas en orden descendente según su peso, proporcionando un acceso rápido y fácil durante las sesiones de ejercicio. Este rack cuenta con bases de caucho antideslizante en la parte inferior de su estructura, lo que ofrece estabilidad adicional y evita que se deslice o se mueva durante su uso, incluso en los entrenamientos más intensivos. Su capacidad para 9 soportes de discos permite almacenar y organizar discos de pesas estándar, manteniendo el área de entrenamiento limpia y segura. Además de su capacidad organizativa, el Rack para Discos Olímpicos (Piramidal) está diseñado para maximizar la eficiencia del espacio, siendo ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento personal que requiera un sistema de almacenamiento confiable y seguro. Características principales: Bases de caucho antideslizante: Ofrecen estabilidad y evitan el desplazamiento del rack durante el uso. - Capacidad: 9 soportes para discos olímpicos estándar. - Diseño piramidal: Facilita la organización en orden descendente según el peso de los discos. - Organización eficiente: Permite acceder de forma rápida y ordenada a los discos durante el entrenamiento. - Aplicaciones: Ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento que utilice discos de pesas.	1

8	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 5 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 5KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 5KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 5KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

9	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 10 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 10 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 10KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 10KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

10	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 15 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olimpico en Caucho Negro 15 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 15KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 15KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4
11	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 20 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos	4

			intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso. El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	

12	Barra olímpica Profesional 2 pulgadas OBM-80 15 kg201cm	UNIDAD	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2PUL OBM-80 (15KG-201CM) es una excelente opción para entrenamientos de fuerza, levantamiento olímpico y ejercicios funcionales. Su diseño está especialmente pensado para mujeres que buscan mejorar su rendimiento en el Gimnasio. Esta barra, con capacidad para soportar hasta 1,050 libras, es perfecta para ejercicios de alta intensidad. Cuenta con un sistema avanzado de rodamientos de 3 buies de bronce en cada émbolo, lo que garantiza un giro suave y controlado durante los levantamientos. Además, su diseño robusto y duradero esta pensado para soportar el uso intensivo en gimnasios o en entornos domésticos	1
13	Piso encauchetado Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Piso en Caucho de 1CM de espesor son la solución perfecta para proteger el suelo de gimnasios y espacios de entrenamiento. Con dimensiones de 50 x 50 cm, estas láminas ofrecen resistencia y amortiguación, garantizando seguridad y comodidad durante los entrenamientos. Fabricadas con caucho de alta densidad, son ideales para soportar el impacto de equipos de gimnasio y pesas, prolongando la vida útil del suelo. Su diseño modular facilita la instalación y permite cubrir áreas grandes o pequeñas de manera eficiente. Su superficie antideslizante y aislante es ideal para prevenir accidentes y reducir el ruido, haciendo que el entrenamiento sea más cómodo y seguro. Características Principales de las Láminas de Piso en Caucho 1CM para Gym. Espesor de 1CM: Ofrece amortiguación y protección frente a impactos. Dimensiones de 50 x 50 CM: Diseño modular para mayor facilidad de instalación. Material Resistente: Caucho de alta densidad para durabilidad y resistencia al desgaste. Antideslizante: Superficie segura para entrenamientos intensivos. Aislante Acústico: Reduce el ruido y vibraciones en el área de entrenamiento.	50
14	Kit de bandas x5	UNIDAD	El Set de 5 Bandas Planas Cerradas es la opción ideal para entrenamientos de fuerza, resistencia y rehabilitación muscular. Fabricadas en látex de alta calidad, estas bandas ofrecen distintos niveles de resistencia, permitiendo adaptar los ejercicios según la intensidad deseada. Cada banda está diseñada con un código de colores que facilita la identificación rápida de la resistencia adecuada para cada entrenamiento. Su diseño plano y cerrado las hace versátiles para ejercicios de piernas, brazos, glúteos, estiramientos y calentamientos previos a la actividad física. Incluye una práctica bolsa de nylon, perfecta para transportar el set con facilidad y mantener las bandas organizadas en todo momento.	5
15	ESPEJOS 140*90 CM	UNIDAD	ESPEJOS 140*90 CM INCLUYE INSTALACIÓN	4

16	OZONO PURIFICADOR DE AGUA	UNIDAD	Modelo Mini Blanco – Capacidad 180 lts/h Material Acrílico- Garantía Producto 12 meses-Voltios 110V-Color Blanco- Origen Producto Producto Nacional-Medidas 21.5 cm, 13 cm Información adicional El purificador de agua cuenta con tres etapas de filtración: Una con Polideth que retiene sedimentos desde 5 micras presentes en el agua . La segunda etapa es el Carbón Activado el cuál atrapa cloro, residuos químicos, también olores y sabores y la tercera etapa, con Ozono que elimina virus y bacterias. El agua filtrada y ozonizada sirve para desinfectar frutas, verduras, lavar alimentos, para lavar la loza de los bebés, lavarse la cara y cepillarse los dientes. Consumo de energía 25 watt	1
17	LAZO PROFESIONAL PARA SALTO MANGO EN ALUMINIO	UNIDAD	EL LAZO PARA SALTO PROFESIONAL EN ALUMINIO es una herramienta ideal para entrenamientos cardiovasculares intensos, resistencia muscular y mejora de la velocidad. Saltar la cuerda no solo trabaja todo el cuerpo, sino que también ayuda a aumentar la coordinación, agilidad y resistencia. Este lazo incluye una rótula de acero ergonómica, que permite una mejor rotación y un salto más fluido. Además, cuenta con un tornillo regulador de longitud, lo que permite ajustar la cuerda a la medida ideal del usuario. El lazo está fabricado con guaya de acero recubierta en PVC, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que los mangos de aluminio ofrecen un agarre cómodo y ligero.	15
18	Cabina de sonido	UNIDAD	Combo de cabina activa - micrófono - trípode. Todo en una sola caja de color Pro Dj PB15E MP3 SYS Woofer: 15" Driver 1" Potencia: 120 W RMS - Ecualizador gráfico de 5 bandas Salida para cabina pasiva - Módulos de conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB /SD - 1 Entrada de micrófono con volumen independiente - Reproducir archivo mp3 por carpeta	1

NOTA: Los proponentes deben ajustarse a las condiciones técnicas mínimas descritas e incluye instalación.

11 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

Temática	Perfil
Auxiliar técnico y/o bachiller técnico	Deberá contar con experiencia mínima de dos años en instalación de elementos para gimnasio y/o equipos biosaludables.

11.2 EXPERIENCIA

El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de dos (02) contratos y/o certificaciones cuyo objeto sea adquisición de elementos para dotación de gimnasio, que hayan sido ejecutados liquidados anteriores al cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los contratos sea igual o superior al tres (03) veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV

Para acreditar este requisito, se deberá anexar lo siguiente según sea el caso así:

PARA LA EXPERIENCIA CON ENTIDAD PÚBLICA: Deberá Acreditar así.

1. Copia del contrato o aceptación de oferta
2. Copia de acta de liquidación o recibido a satisfacción por la entidad contratante.

PARA EXPERIENCIA CON ENTIDAD PRIVADA, se acreditará así:

1. Copia del contrato,
2. Certificado en original, bajo la gravedad del juramento de recibo a satisfacción por el contratante del bien o servicio, así mismo debe contener número de contacto para verificación por parte de la entidad.
3. Liquidación del contrato suscrito entre contratante y contratista.
4. Copia del certificado de existencia y representación del Contratante en el caso de que sean personas jurídicas o copia del registro de matrícula mercantil, en caso de personas naturales copia de la cedula

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación, para tal fin deberá aportar copia del documento consorcial y/o unión temporal.

NOTA: El Municipio de Corrales se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente certifique y que se encuentren en ejecución.

En caso que el oferente allegue certificaciones de contratos en los que participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrán en cuenta estas certificaciones en proporción al porcentaje de su participación.

Si se comprueba que el oferente ha sido multado dentro del tiempo señalado y no manifiesta las respectivas multas y/o sanciones, su propuesta será rechazada.

Para acreditar la experiencia en las modalidades conjuntas, además de los aspectos relacionados en el numeral sobre las certificaciones de experiencia, en éstas se debe señalar la especificación del porcentaje de participación de sus integrantes.

Se podrán solicitar aclaraciones de la información registrada en el certificado, o la documentación según lo considere necesario el comité evaluador.

En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

13. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Compraventa

14. PROPUESTA ECONÓMICA.

Para la presente modalidad de selección según el numeral 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, la entidad en primera medida procederá a seleccionar la oferta más baja, de la forma como se establece a continuación para así seleccionar la propuesta presentada y posteriormente verifica el cumplimiento.

Sera de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales en su propuesta, debiendo asumir los mayores

costos y/o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. La entidad podrá realizar las correcciones aritméticas necesarias, conforme lo estipulado en la Nota 2.

Lo valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del contrato objeto del presente proceso selección, así como todas la contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, con excepción de las que estrictamente corresponden a la entidad. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

Por tal situación, dada la forma de contratación que se presenta para esta necesidad, es decir, la modalidad de **Mínima Cuantía,** es preciso establecer, pues, como se determinará la oferta de menos precio que, en cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, será la evaluada por la entidad.

- La propuesta económica debe presentarse en medio escrito.
- Los valores deberán ser expresados en moneda legal colombiana.
- Los precios contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajustes algunos.
- En el evento que se ofrezcan descuentos, estos no serán considerados para las propuestas.
- Para que sean validadas las correcciones, tachaduras, borrones o enmendaduras deberán acompañarse de la salvedad correspondiente mediante confirmación con la firma del proponente. En caso contrario se tomarán como valido del texto original.
- Si se presentare diferencia entre el original de la propuesta y las copias escritas prevalecerá el original escrito.
- Si existiere discrepancia entre cifras y textos se dará prelación a los textos.

PARÁGRAFO: Las propuestas que no sean objeto de evaluación se dejaran a disposición de los interesados para su retiro definitivo; en todo caso si pasados quince (15) días hábiles; no han sido reclamadas por el proponente se procederá a realizar la eliminación definitiva de los soportes documentales; de la cual se dejara constancia escrita

15 VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA La entidad conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015, adelantará el siguiente procedimiento:

1. En audiencia pública el día señalado para el cierre de la invitación se levantará un acta donde se consignarán los siguientes aspectos de cada oferta: Nombre del oferente Número de folios que conforman la oferta Valor de la oferta Fecha de radicación Hora de radicación

2. Acto seguido, según cronograma de la invitación se procederá a verificar la consistencia económica de la oferta, la cual debe ser a precios unitarios que se haya presentado con el menor valor; si existe empate con otra u otras ofertas; la entidad aplicará el criterio de desempate previsto en la Ley 2069 de 2020 y realizará la evaluación de la oferta que se haya radicado primero en la oficina; si es consistente se procederá a realizar la verificar los requisitos habilitantes, condiciones técnicas y de experiencia; se elaborará informe y se correrá traslado por el término señalado en el cronograma, para lo cual se tendrá en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y en la presente invitación.

3. La respuesta a observaciones presentadas al informe de evaluación y subsanación de oferta se publicará junto con la comunicación de la misma.

4. En caso de que la oferta con el menor valor no cumpla con la totalidad de requisitos, se procederá a la verificación del proponente que haya presentado el segundo menor precio

o que según el caso concreto haya presentado el mismo valor y no haya sido favorecido con el criterio de desempate y así sucesivamente. De no logarse la habilitación se declarará desierto el proceso.

16. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE. Se dará estricta aplicación a lo establecido en el articulo35 de la Ley 2069 de 2020; y en caso de persistir el empate, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.

17 ADJUDICACIÓN ÚNICO OFERENTE. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los requisitos exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. Según lo reglamentado en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

18 SUPERVISOR: Se designa al secretario de cultura o quien haga sus veces; quien deberá vigilar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato mediante la suscripción de las respectivas Certificaciones y Actas.

19. LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE CORRALES

20. GARANTIAS:

El CONTRATISTA no está Obligado a constituir a favor del MUNICIPIO DE CORRALES Garantía por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.4. el cual no representa un riesgo de incumplimiento, por la forma de pago que se realizara mediante actas parciales y se reciba los elementos a satisfacción por parte del supervisor.

Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al cumplimiento y labor del contratista.1082 de 2015 y lo dispuesto en la invitación.

21. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS: En cumplimiento del artículo 66 inciso 3° de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social del presente proceso de selección y contratación. El acceso a la información se deberá hacer de conformidad a lo normado en el Código Contencioso Administrativo.

Dado en Corrales a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente:

DONALD ARLEY AGUDELO ALFONSO
Alcalde

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

XXXXX (Ciudad y fecha)

Señores
MUNICIPIO DE CORRALES
Secretaria General y Jurídica
E.S.D

***Referencia**: MC- MDC-XX DE 2025*
Respetados Señores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la selección de mínima cuantía de la referencia, cuyo objeto es XXXXXXXXXXXXXX

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo acuerdo dentro del tiempo estipulado en la invitación y aceptación de la propuesta y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso, del contrato, de esta propuesta y de las demás estipulaciones de la misma.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los estudios previos, sus anexos técnicos y la invitación de la presente selección de mínima cuantía, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos a realizar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que en caso de ser aceptada mi propuesta me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando el Municipio de Corrales, de la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la selección, la propuesta y el contrato respectivamente.

4. Que me comprometo a entregar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual

6. Que leí cuidadosamente la invitación pública de la selección y elaboré mi propuesta ajustada

7. Que he recibido las siguientes adendas a la invitación pública de la presente selección

_____de fecha _____
_____de fecha _____
_____de fecha _____

8. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: de Fecha _____ y de fecha _____

9. Que conozco el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los impuestos que como contratista deberé pagar al Municipio de Corrales, seguridad social y parafiscal, y demás impuesto a que haya lugar, en caso de que me sea adjudicado el contrato. Declaro así mismo que el valor de estos impuestos está incluido en la propuesta económica que presento.

10. Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que, con toda la información aportada y contenida en__páginas correspondientes, a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos es veraz y susceptible de comprobación.

11. Que conozco todos los requisitos exigidos por el Municipio para la presentación de la presente propuesta.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos se entenderá que es por una vigencia de treinta (30) días calendario

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: __.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta selección las recibiré en la siguiente Dirección:

Atentamente,

Firma:_____
Nombre del proponente_____
Representante legal_____
Cedula_____
Dirección de Notificación_____
Teléfono o Celular _____
Correo electrónico_____

en caso de personas naturales esta carta debe ser firmada por el proponente, en caso de personas jurídicas, consorcio o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado.

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

Señores
MUNICIPIO DE CORRALES
Secretaria General y Jurídica
E.S.D

***Referencia**: propuesta económica proceso MC-MDC-XX DE 2025*

[Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) M/CTE Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DETALLES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Maquina multiestacion dos torres 5 puestos con prensa de 72 kg Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Multifuerza 2 Torres 5 Estaciones con Prensa 72 kg: Versatilidad y Potencia en un Solo. Equipo: Diseñada para entrenamientos completos y eficientes, esta multi fuerza proporciona estabilidad, seguridad y máxima funcionalidad en cada ejercicio. Su sistema de poleas y prensa para piernas garantiza un movimiento suave y preciso, permitiendo una ejecución correcta de los ejercicios. Beneficios Claves : 5 estaciones de entrenamiento que permiten trabajar diferentes grupos musculares.- Dos torres de peso de 160 lbs cada una (320 lbs total), con resistencia progresiva.- Press de hombro y pecho, ideal para fortalecer el tren superior.- Extensión de pierna y trabajo de cuádriceps, enfocada en el fortalecimiento de piernas. - Jalones para abdomen y espalda, permitiendo un entrenamiento funcional y compieto.- Prensa para piernas, proporcionando un ejercicio de potencia y estabilidad. - Abdominal aéreo y fondos, optimizando el trabajo del core y tren superior. - Barra fija para dominadas y polea multifuncional ajustable, permitiendo entrenamientos dinámicos.- Estructura de acero reforzado con tubería de 70 x 50 mm, ideal para uso institucional. Especificaciones Técnicas: Marca: reconocida - Material: Acero estructural de alta resistencia - Dimensiones: Largo 288 cm x Ancho 258 cm x Alto 212 cm - Estructura: Tubería de 70 x 50 mm - Peso total de las torres: 320 ibs (160 lbs cada torre)	1		
2	Maquinamultifuerza bremen KHFG 36 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BREMEN El Multifuncional Bremen, permite realizar ejercicios: Polea alta, polea baja, extensión pierna, pecho lateral y frontal. -1 Torre de	1		

			peso de 150 Lb con carga selectorizada. - Cabina para trabajos de pecho. - Soporte para extensión de piernas - Polea alta y baja- pintura electrostática - Cojinería en espuma cassata y cuero sintético - Estructura en acero - Capacidad máxima de usuario 100 Kg. - MEDIDAS: - Largo 142 Cm Ancho 120 Cm Alto 205 Cm- REQUIERE ENSAMBLE			
3	Bicicleta Spinning REF:P00133 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	BICICLETA SPINNING GENOA R1 P00133 Equipo cardiovascular- estructura en hierro de alto tráfico. - pintura electrostática - peso de volante 18 kg - 4 sistemas multi posición - manubrio con diseño de ruta antideslizante. - freno de seguridad - rodachinas para fácil desplazamiento. - ciclo computador que indica: velocidad distancia calorías tiempo compatible con sigma y polar (no code) - galápago en espuma de alta densidad. - peso máximo de usuario 120 kg - medidas. Largo. 127cm ancho.51cm alto. 112cm sistema de arrastre: banda.	2		
4	Kit de mancuerna de 50 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 50 KG Fortalece tu cuerpo con las mancuernas, diseñadas especialmente para ejercicios de fuerza. Ideales para entrenar en casa o en el gimnasio, ofrecen calidad y durabilidad en cada repetición. Además, los kits de pesas son la solución perfecta para tener un conjunto de mancuernas ajustables a tus necesidades. Con ellos, podrás personalizar el peso según tu nivel de entrenamiento, maximizando la efectividad de tus rutinas. Material: Hierro Incluye: Maleta de Almacenamiento y transporte, 1 barra armable de 1.69 cm,2 barras en acero cromado de 35 cm con agarres antideslizantes,6 seguros roscados,4 discos en acero de 1.25 kg, 6 discos en acero de 2.5 kg, 4 discos en acero de 5 kg	1		
5	Kit de mancuerna de 6 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 6 KGTransforma tus entrenamientos con el Kit de Mancuernas 6 KG. Perfecto para fortalecer y tonificar tu cuerpo, este set combina diseño compacto, comodidad y versatilidad, ideal para cualquier espacio. Entrena en casa o en el gimnasio. Material: Hierro con recubrimiento en caucho Uso: Tonificación muscular, recuperación y fisioterapia, fortalecimiento articular. Incluye: 2 mancuernas de 0.5 kg,2 mancuernas de 1 kg, 2 mancuernas de 1.5 kg, Maleta de almacenamiento	2		
6	Máquina de Elevación Pélvica Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Máquina de Elevación Pélvica. La Máquina de Elevación Pélvica es un gran complemento para las rutinas de glúteo. En ella puedes tonificar y moldear el tren inferior. La Máquina de Elevación Pélvica tiene la capacidad de aumentar la intensidad de tus rutinas para un mayor fortalecimiento. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados. Trabajos de tren superior. Peso libre. Color(es): Negro. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE Hacer uso bajo indicaciones técnicas.	1		

7	Rack para discos olimpícos (piramidal) Marca RECONOCIDA	UNIDAD	RACK PARA DISCOS OLMPICOS (PIRAMIDAL) PLRS009 es un accesorio esencial para mantener el orden y la seguridad en cualquier espacio de entrenamiento. Diseñado con una estructura piramidal, este rack permite organizar los discos de pesas en orden descendente según su peso, proporcionando un acceso rápido y fácil durante las sesiones de ejercicio. Este rack cuenta con bases de caucho antideslizante en la parte inferior de su estructura, lo que ofrece estabilidad adicional y evita que se deslice o se mueva durante su uso, incluso en los entrenamientos más intensivos. Su capacidad para 9 soportes de discos permite almacenar y organizar discos de pesas estándar, manteniendo el área de entrenamiento limpia y segura. Además de su capacidad organizativa, el Rack para Discos Olímpicos (Piramidal) está diseñado para maximizar la eficiencia del espacio, siendo ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento personal que requiera un sistema de almacenamiento confiable y seguro. Características principales: Bases de caucho antideslizante: Ofrecen estabilidad y evitan el desplazamiento del rack durante el uso. - Capacidad: 9 soportes para discos olímpicos estándar. - Diseño piramidal: Facilita la organización en orden descendente según el peso de los discos. - Organización eficiente: Permite acceder de forma rápida y ordenada a los discos durante el entrenamiento. - Aplicaciones: Ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento que utilice discos de pesas.	1		

8	Disco Olimpico encauchetado 2 pulgadas 5 KG Marca:RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 5KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 5KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 5KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4		

9	Disco Olimpico encauchetado 2 pulgadas 10 KG Marca:RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 10 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 10KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 10KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4		

10	Disco Olimpico encauchetado 2 pulgadas 15 KG Marca:RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olimpico en Caucho Negro 15 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 15KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 15KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4		
11	Disco Olimpico encauchetado 2 pulgadas 20 KG Marca:RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado	4		

			para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso. El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.			

12	Barra olimpica Profesional 2 pulgadas OBM-80 15 kg201cm	UNIDAD	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2PUL OBM-80 (15KG-201CM) es una excelente opción para entrenamientos de fuerza, levantamiento olímpico y ejercicios funcionales. Su diseño está especialmente pensado para mujeres que buscan mejorar su rendimiento en el Gimnasio. Esta barra, con capacidad para soportar hasta 1,050 libras, es perfecta para ejercicios de alta intensidad. Cuenta con un sistema avanzado de rodamientos de 3 bujes de bronce en cada émbolo, lo que garantiza un giro suave y controlado durante los levantamientos. Además, su diseño robusto y duradero esta pensado para soportar el uso intensivo en gimnasios o en entornos domésticos	1		
13	Piso encauchetado Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Piso en Caucho de 1CM de espesor son la solución perfecta para proteger el suelo de gimnasios y espacios de entrenamiento. Con dimensiones de 50 x 50 cm, estas láminas ofrecen resistencia y amortiguación, garantizando seguridad y comodidad durante los entrenamientos. Fabricadas con caucho de alta densidad, son ideales para soportar el impacto de equipos de gimnasio y pesas, prolongando la vida útil del suelo. Su diseño modular facilita la instalación y permite cubrir áreas grandes o pequeñas de manera eficiente. Su superficie antideslizante y aislante es ideal para prevenir accidentes y reducir el ruido, haciendo que el entrenamiento sea más cómodo y seguro. Características Principales de las Láminas de Piso en Caucho 1CM para Gym. Espesor de 1CM: Ofrece amortiguación y protección frente a impactos. Dimensiones de 50 x 50 CM: Diseño modular para mayor facilidad de instalación. Material Resistente: Caucho de alta densidad para durabilidad y resistencia al desgaste. Antideslizante: Superficie segura para entrenamientos intensivos. Aislante Acústico: Reduce el ruido y vibraciones en el área de entrenamiento.	50		
14	Kit de bandas x5	UNIDAD	El Set de 5 Bandas Planas Cerradas es la opción ideal para entrenamientos de fuerza, resistencia y rehabilitación muscular. Fabricadas en látex de alta calidad, estas bandas ofrecen distintos niveles de resistencia, permitiendo adaptar los ejercicios según la intensidad deseada. Cada banda está diseñada con un código de colores que facilita la identificación rápida de la resistencia adecuada para cada entrenamiento. Su diseño plano y cerrado las hace versátiles para ejercicios de piernas, brazos, glúteos, estiramientos y calentamientos previos a la actividad física. Incluye una práctica bolsa de nylon, perfecta para transportar el set con facilidad y mantener las bandas organizadas en todo momento.	5		
15	ESPEJOS 140*90 CM	UNIDAD	ESPEJOS 140*90 CM INCLUYE INSTALACIÓN	4		

16	OZONO PURIFICADOR DE AGUA	UNIDAD	Modelo Mini Blanco – Capacidad 180 lts/h Material Acrílico- Garantía Producto 12 meses-Voltios 110V- Color Blanco- Origen Producto Producto Nacional- Medidas 21.5 cm, 13 cm Información adicional El purificador de agua cuenta con tres etapas de filtración: Una con Polideth que retiene sedimentos desde 5 micras presentes en el agua . La segunda etapa es el Carbón Activado el cuál atrapa cloro, residuos químicos, también olores y sabores y la tercera etapa, con Ozono que elimina virus y bacterias. El agua filtrada y ozonizada sirve para desinfectar frutas, verduras, lavar alimentos, para lavar la loza de los bebés, lavarse la cara y cepillarse los dientes. Consumo de energía 25 watt	1		
17	LAZO PROFESIONAL PARA SALTO MANGO EN ALUMINIO	UNIDAD	EL LAZO PARA SALTO PROFESIONAL EN ALUMINIO es una herramienta ideal para entrenamientos cardiovasculares intensos, resistencia muscular y mejora de la velocidad. Saltar la cuerda no solo trabaja todo el cuerpo, sino que también ayuda a aumentar la coordinación, agilidad y resistencia. Este lazo incluye una rótula de acero ergonómica, que permite una mejor rotación y un salto más fluido. Además, cuenta con un tornillo regulador de longitud, lo que permite ajustar la cuerda a la medida ideal del usuario. El lazo está fabricado con guaya de acero recubierta en PVC, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que los mangos de aluminio ofrecen un agarre cómodo y ligero.	15		
18	Cabina de sonido	UNIDAD	Combo de cabina activa - micrófono - trípode. Todo en una sola caja de color Pro Dj PB15E MP3 SYS Woofer: 15" Driver 1" Potencia: 120 W RMS - Ecualizador gráfico de 5 bandas Salida para cabina pasiva - Módulos de conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB /SD - 1 Entrada de micrófono con volumen independiente - Reproducir archivo mp3 por carpeta	1		
TOTAL IVA INCLUIDO						

ATENTAMENTE:
Firma:_____
Nombre del proponente_____
Representante legal _____
Cedula_____
Dirección de Notificación_____
Teléfono o Celular _____
Correo electrónico_____

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
MUNICIPIO DE CORRALES
Secretaria General y Jurídica
palacio Municipal
E.S.D

***Referencia**: Especificaciones Técnicas Proceso MC-MDC-XX DE 2025*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DETALLES	CANTIDAD
1	Maquina multi estación dos torres 5 puestos con prensa de 72 kg Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Multifuerza 2 Torres 5 Estaciones con Prensa 72 kg: Versatilidad y Potencia en un Solo. Equipo: Diseñada para entrenamientos completos y eficientes, esta multi fuerza proporciona estabilidad, seguridad y máxima funcionalidad en cada ejercicio. Su sistema de poleas y prensa para piernas garantiza un movimiento suave y preciso, permitiendo una ejecución correcta de los ejercicios. Beneficios Claves : 5 estaciones de entrenamiento que permiten trabajar diferentes grupos musculares.- Dos torres de peso de 160 lbs cada una (320 lbs total), con resistencia progresiva.- Press de hombro y pecho, ideal para fortalecer el tren superior.- Extensión de pierna y trabajo de cuádriceps, enfocada en el fortalecimiento de piernas. - Jalones para abdomen y espalda, permitiendo un entrenamiento funcional y completo.- Prensa para piernas, proporcionando un ejercicio de potencia y estabilidad. - Abdominal aéreo y fondos, optimizando el trabajo del core y tren superior. - Barra fija para dominadas y polea multifuncional ajustable, permitiendo entrenamientos dinámicos.- Estructura de acero reforzado con tubería de 70 x 50 mm, ideal para uso institucional. Especificaciones Técnicas: Marca: reconocida - Material: Acero estructural de alta resistencia - Dimensiones: Largo 288 cm x Ancho 258 cm x Alto 212 cm - Estructura: Tubería de 70 x 50 mm - Peso total de las torres: 320 ibs (160 lbs cada torre)	1
2	Maquina multi fuerza bremen KHFG 36 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BREMEN El Multifuncional Bremen, permite realizar ejercicios: Polea alta, polea baja, extensión pierna, pecho lateral y frontal. -1 Torre de peso de 150 Lb con carga selectorizada, - Cabina para trabajos de pecho. - Soporte para extensión de piernas - Polea alta y baja- pintura electrostática - Cojinería en espuma cassata y cuero sintético - Estructura en acero - Capacidad máxima de usuario 100 Kg. - MEDIDAS: - Largo 142 Cm Ancho 120 Cm Alto 205 Cm- REQUIERE ENSAMBLE	1

3	Bicicleta Spinning REF:P00133 Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	BICICLETA SPINNING GENOA R1 P00133 Equipo cardiovascular- estructura en hierro de alto tráfico. - pintura electrostática - peso de volante 18 kg - 4 sistemas multi posición - manubrio con diseño de ruta antideslizante. - freno de seguridad - rodachinas para fácil desplazamiento. - ciclo computador que indica: velocidad distancia calorías tiempo compatible con sigma y polar (no code) - galápago en espuma de alta densidad. -peso máximo de usuario 120 kg - medidas. Largo. 127cm ancho.51cm alto. 112cm sistema de arrastre: banda.	2
4	Kit de mancuerna de 50 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 50 KG Fortalece tu cuerpo con las mancuernas, diseñadas especialmente para ejercicios de fuerza. Ideales para entrenar en casa o en el gimnasio, ofrecen calidad y durabilidad en cada repetición. Además, los kits de pesas son la solución perfecta para tener un conjunto de mancuernas ajustables a tus necesidades. Con ellos, podrás personalizar el peso según tu nivel de entrenamiento, maximizando la efectividad de tus rutinas. Material: Hierro Incluye: Maleta de Almacenamiento y transporte, 1 barra armable de 1.69 cm,2 barras en acero cromado de 35 cm con agarres antideslizantes,6 seguros roscados,4 discos en acero de 1.25 kg, 6 discos en acero de 2.5 kg, 4 discos en acero de 5 kg	1
5	Kit de mancuerna de 6 Kg con estuche Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Kit de Mancuernas 6 KGTransforma tus entrenamientos con el Kit de Mancuernas 6 KG. Perfecto para fortalecer y tonificar tu cuerpo, este set combina diseño compacto, comodidad y versatilidad, ideal para cualquier espacio. Entrena en casa o en el gimnasio. Material: Hierro con recubrimiento en caucho Uso: Tonificación muscular, recuperación y fisioterapia, fortalecimiento articular. Incluye: 2 mancuernas de 0.5 kg,2 mancuernas de 1 kg, 2 mancuernas de 1.5 kg, Maleta de almacenamiento	2
6	Máquina de Elevación Pélvica Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	Máquina de Elevación Pélvica. La Máquina de Elevación Pélvica es un gran complemento para las rutinas de glúteo. En ella puedes tonificar y moldear el tren inferior. La Máquina de Elevación Pélvica tiene la capacidad de aumentar la intensidad de tus rutinas para un mayor fortalecimiento. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados. Trabajos de tren superior. Peso libre. Color(es): Negro. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE Hacer uso bajo indicaciones técnicas.	1

7	Rack para discos olímpicos (piramidal) Marca RECONOCIDA	UNIDAD	RACK PARA DISCOS OLMPICOS (PIRAMIDAL) PLRS009 es un accesorio esencial para mantener el orden y la seguridad en cualquier espacio de entrenamiento. Diseñado con una estructura piramidal, este rack permite organizar los discos de pesas en orden descendente según su peso, proporcionando un acceso rápido y fácil durante las sesiones de ejercicio. Este rack cuenta con bases de caucho antideslizante en la parte inferior de su estructura, lo que ofrece estabilidad adicional y evita que se deslice o se mueva durante su uso, incluso en los entrenamientos más intensivos. Su capacidad para 9 soportes de discos permite almacenar y organizar discos de pesas estándar, manteniendo el área de entrenamiento limpia y segura. Además de su capacidad organizativa, el Rack para Discos Olímpicos (Piramidal) está diseñado para maximizar la eficiencia del espacio, siendo ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento personal que requiera un sistema de almacenamiento confiable y seguro. Características principales: Bases de caucho antideslizante: Ofrecen estabilidad y evitan el desplazamiento del rack durante el uso. - Capacidad: 9 soportes para discos olímpicos estándar. - Diseño piramidal: Facilita la organización en orden descendente según el peso de los discos. - Organización eficiente: Permite acceder de forma rápida y ordenada a los discos durante el entrenamiento. - Aplicaciones: Ideal para gimnasios, centros de fitness o cualquier espacio de entrenamiento que utilice discos de pesas.	1

8	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 5 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 5KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 5KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 5KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

9	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 10 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 10 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 10KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 10KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4

10	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 15 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olimpico en Caucho Negro 15 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 15KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 15KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	4
11	Disco Olímpico encauchetado 2 pulgadas 20 KG Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos	4

			intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso. El Disco Bumper Olímpico en Caucho Negro 20 KG es una pieza clave para levantamientos olímpicos, CrossFit y entrenamientos funcionales. Fabricado con caucho negro de alta densidad y equipado con un buje de acero inoxidable de 5 cm, este bumper plate ofrece durabilidad y resistencia, incluso bajo condiciones de uso intensivo. Con un diámetro estándar de 45 cm, cumple con las especificaciones olímpicas y asegura compatibilidad universal con barras olímpicas. Diseñado para soportar tráfico pesado, este disco protege el equipo y el suelo educiendo el impacto y el ruido en cada levantamiento. Características Principales del Disco Bumper Olímpico 20KG Material Resistente: Caucho negro de alta densidad para mayor durabilidad. Diámetro Olímpico Estándar: 45 cm, compatible con barras olímpicas. Buje de Acero Inoxidable: Diámetro de 5 cm que garantiza un ajuste seguro. Diseñado para Tráfico Pesado: Ideal para entrenamientos intensivos y repetitivos. Protección del Equipo y Piso: Reduce el impacto en superficies y barras. Durabilidad Garantizada: Soporta entrenamientos intensivos y prolongados. Entrenamientos Seguros: Minimiza el daño al suelo y al equipo. Versatilidad: Adecuado para diversas disciplinas, como powerlifting y CrossFit. Compatibilidad Universal: Ajuste perfecto con cualquier barra olímpica estándar. Fácil de Manejar: Peso ligero, ideal para principiantes y calentamientos. Especificaciones Técnicas Peso: 20KG. Diámetro: 45 cm. Buje: Acero inoxidable de 5 cm. Material: Caucho negro de alta densidad Uso Recomendado: Tráfico pesado. Consejos para el Cuidado del Disco Bumper Olímpico. Limpieza Regular: Limpia con un paño húmedo para mantener su buen estado. Almacenamiento Adecuado: Apila horizontalmente en un lugar seco y protegido. Revisión Periódica: Verifica el estado del buje y del caucho antes de cada uso.	

12	Barra olímpica Profesional 2 pulgadas OBM-80 15 kg201cm	UNIDAD	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2PUL OBM-80 (15KG-201CM) es una excelente opción para entrenamientos de fuerza, levantamiento olímpico y ejercicios funcionales. Su diseño está especialmente pensado para mujeres que buscan mejorar su rendimiento en el Gimnasio. Esta barra, con capacidad para soportar hasta 1,050 libras, es perfecta para ejercicios de alta intensidad. Cuenta con un sistema avanzado de rodamientos de 3 buies de bronce en cada émbolo, lo que garantiza un giro suave y controlado durante los levantamientos. Además, su diseño robusto y duradero esta pensado para soportar el uso intensivo en gimnasios o en entornos domésticos	1
13	Piso encauchetado Marca: RECONOCIDA	UNIDAD	El Piso en Caucho de 1CM de espesor son la solución perfecta para proteger el suelo de gimnasios y espacios de entrenamiento. Con dimensiones de 50 x 50 cm, estas láminas ofrecen resistencia y amortiguación, garantizando seguridad y comodidad durante los entrenamientos. Fabricadas con caucho de alta densidad, son ideales para soportar el impacto de equipos de gimnasio y pesas, prolongando la vida útil del suelo. Su diseño modular facilita la instalación y permite cubrir áreas grandes o pequeñas de manera eficiente. Su superficie antideslizante y aislante es ideal para prevenir accidentes y reducir el ruido, haciendo que el entrenamiento sea más cómodo y seguro. Características Principales de las Láminas de Piso en Caucho 1CM para Gym. Espesor de 1CM: Ofrece amortiguación y protección frente a impactos. Dimensiones de 50 x 50 CM: Diseño modular para mayor facilidad de instalación. Material Resistente: Caucho de alta densidad para durabilidad y resistencia al desgaste. Antideslizante: Superficie segura para entrenamientos intensivos. Aislante Acústico: Reduce el ruido y vibraciones en el área de entrenamiento.	50
14	Kit de bandas x5	UNIDAD	El Set de 5 Bandas Planas Cerradas es la opción ideal para entrenamientos de fuerza, resistencia y rehabilitación muscular. Fabricadas en látex de alta calidad, estas bandas ofrecen distintos niveles de resistencia, permitiendo adaptar los ejercicios según la intensidad deseada. Cada banda está diseñada con un código de colores que facilita la identificación rápida de la resistencia adecuada para cada entrenamiento. Su diseño plano y cerrado las hace versátiles para ejercicios de piernas, brazos, glúteos, estiramientos y calentamientos previos a la actividad física. Incluye una práctica bolsa de nylon, perfecta para transportar el set con facilidad y mantener las bandas organizadas en todo momento.	5
15	ESPEJOS 140*90 CM	UNIDAD	ESPEJOS 140*90 CM INCLUYE INSTALACIÓN	4

16	OZONO PURIFICADOR DE AGUA	UNIDAD	Modelo Mini Blanco – Capacidad 180 lts/h Material Acrílico- Garantía Producto 12 meses-Voltios 110V-Color Blanco- Origen Producto Producto Nacional-Medidas 21.5 cm, 13 cm Información adicional El purificador de agua cuenta con tres etapas de filtración: Una con Polideth que retiene sedimentos desde 5 micras presentes en el agua . La segunda etapa es el Carbón Activado el cuál atrapa cloro, residuos químicos, también olores y sabores y la tercera etapa, con Ozono que elimina virus y bacterias. El agua filtrada y ozonizada sirve para desinfectar frutas, verduras, lavar alimentos, para lavar la loza de los bebés, lavarse la cara y cepillarse los dientes. Consumo de energía 25 watt	1
17	LAZO PROFESIONAL PARA SALTO MANGO EN ALUMINIO	UNIDAD	EL LAZO PARA SALTO PROFESIONAL EN ALUMINIO es una herramienta ideal para entrenamientos cardiovasculares intensos, resistencia muscular y mejora de la velocidad. Saltar la cuerda no solo trabaja todo el cuerpo, sino que también ayuda a aumentar la coordinación, agilidad y resistencia. Este lazo incluye una rótula de acero ergonómica, que permite una mejor rotación y un salto más fluido. Además, cuenta con un tornillo regulador de longitud, lo que permite ajustar la cuerda a la medida ideal del usuario. El lazo está fabricado con guaya de acero recubierta en PVC, lo que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que los mangos de aluminio ofrecen un agarre cómodo y ligero.	15
18	Cabina de sonido	UNIDAD	Combo de cabina activa - micrófono - trípode. Todo en una sola caja de color Pro Dj PB15E MP3 SYS Woofer: 15" Driver 1" Potencia: 120 W RMS - Ecualizador gráfico de 5 bandas Salida para cabina pasiva - Módulos de conexión: Bluetooth / Radio FM / Entrada USB /SD - 1 Entrada de micrófono con volumen independiente - Reproducir archivo mp3 por carpeta	1

NOTA: Los proponentes deben ajustarse a las condiciones técnicas mínimas escritas e incluye instalación

ATENTAMENTE:

Firma:_____
Nombre del proponente_____
Representante legal_____
Cedula_____
Dirección de Notificación_____
Teléfono o Celular

ANEXO No. 4

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES

XXXXX (Ciudad y fecha)

Señores
MUNICIPIO DE CORRALES
Secretaria General y Jurídica
Palacio Municipal.
E.S.D

***Referencia**: MC-MDC-0XX DE 2025*

Asunto: Declaración de no encontrarse incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones.

Yo,_____, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente al Municipio.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre del proponente _____
Representante legal _____
Cedula _____
Dirección de Notificación _____

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Señores
MUNICIPIO DE CORRALES
Secretaria General y Jurídica
Palacio Municipal.
E.S.D

***Referencia**: MC-MDC-XX DE 2025*

Asunto: Declaración de tener plena capacidad para contratar.

Yo,_____, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que cuento y tengo plena capacidad para obligarme y por lo tanto para celebrar contratos con entidades públicas, sin tener limitación alguna para ejercer mi capacidad jurídica como persona.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre del proponente: _____
Representante legal: _____
Cedula: _____
Dirección de Notificación: _____
Teléfono o Celular: _

ANEXO 6
PACTO DE INTEGRIDAD

El suscrito a saber _____, domiciliado en la ciudad de _____, identificado con _____ No. _____ Quien obra en _____, (Escribir si obra en nombre propio o en calidad de representante legal de alguna persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal) y en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Municipio de Corrales, adelanta el proceso de convocatoria pública No._____, cuyo objeto es _____.

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Municipio de Corrales para promover la tecnología de la probidad y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.

TERCERO: Que siendo el interés del PROPONENTE participar en la convocatoria pública mencionada en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia y objetividad al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento y asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su propuesta, con el proceso de convocatoria pública, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

2. EL PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

3. EL PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualquiera otro representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia en el presente proceso de convocatoria pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las siguientes obligaciones:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios y colaboradores del Municipio de Corrales, ni a cualquier otro agente privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios del Municipio de Corrales, pueda influir sobre la adjudicación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Municipio de Corrales, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

4. EL PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de invitación pública.

5. EL PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros deba presentar a la Entidad para efectos de este proceso de selección.

6. EL PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este proceso.

7. EL PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres, la probidad y en general bajo los principios de transparencia que rigen la contratación estatal.

8. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en esta invitación pública si se verificare el incumplimiento de los compromisos de integridad.

9. El PROPONENTE manifiesta y garantiza a través de la suscripción del presente documento, que conoce y respetará las reglas establecidas en la invitación pública y, en consecuencia, aceptará las decisiones que en cumplimiento del mismo tome el Municipio de Corrales.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en esta invitación publica, se firma el mismo en el Municipio de Corrales a los __ días del mes de ___ de 2025

_____
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

ANEXO 7

MODELO DE CONSTITUCIÓN CONSORCIO – UNION TEMPORAL

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

***Referencia**: MC-MDC-XX DE 2025*

Estimados Señores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
2. El Consorcio está integrado por

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes].
6. El representante del Consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor[a] _____ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO

[Nombre del Consorcio]

9. El Domicilio del Consorcio es:
   Dirección de correo _____
   Dirección electrónica_____
   Teléfono _____
   Telefax _____
   *Ciudad*_____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.

_____
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes]

_____
[Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio]

7-B DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

***Referencia**: MC-MDC-XX DE 2025*
Estimados Señores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
2. La Unión Temporal está integrada por:

Nombre del integrante	Términos y Extensión de participación en la Ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, de _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente de la Unión Temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor [a] _____[indicar el nombre del representante legal de la Unión Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la Unión Temporal]

8. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante a nombre de todos los integrantes].
9. El domicilio de la Unión Temporal es:
   Dirección de correo _____
   Dirección electrónica_____
   Teléfono _____
   Telefax _____
   *Ciudad*_____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.

_____
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes]

_____
[Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal]